

# مُعْجَمُ عَلِيٍّ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجليلي - عربي

الجزء الأول

اعداد

دكتور علاء الدين الخافي

استاذ العدة النفسية للمساعد

جامعة قطر والفاة

دكتور جابر محمد الجبار

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

١٩٨٨

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الحفيظ شريف  
القاهرة



**DICTIONARY  
OF  
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY**

**English-Arabic**

**By**

**Dr. GABER A. GABER**

**University of Qatar**

**Dr. ALAA E. KAFIFI**

**University of Qatar**

**VOL:1**

**1988**

**Dar Al Nahda Al Arabia**

**Cairo**





اهدا

الى جامعة قطر ، فنى رحابها

تم انجاز هذا العمل



" بسم الله الرحمن الرحيم "

### مقدمة

باسم الله الرحمن الرحيم نبداً هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن وفقنا الى انجاز هذا المجلد من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتعب .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينعرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حينا وبلاشتراك مع أخوة أجلاء حينا آخر ، ولكم عانيتا فى البحث من مقابيل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل ان ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده ان لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقالاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباعثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية او تخصصاتهم الدقيقة او مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الإنسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حينا من الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفعل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم المجلد الأول من هذا المعجم فاننا نود ان نغيب الى رصيد المكتبة العربية الذي قدمه باحثون آخرون أشروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبني على ماسبق وان نتقدم خطوة أو خطوات .

واعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متمثلة ، ويدخل في هذا العمل الأفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية في هذا المجال والمقارنة والتعميم والغربلة ، والعودة الى أمهات الكتب في هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الاطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا في جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذي بين يدي القارئ يحتوي على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولعل هذا العمل وانجاز مراحله اللاحقة يشجع حركة الترجمة الى اللغة العربية والطب النفس وهذه الحركة مازال دون ماينبغي أن تكون عليه بكثير . وحركة الترجمة الجيدة تساعد على عرض مآققتة الانسانية من تقدم وتطور في مجال العلوم السلوكية على أبناء الأمة العربية . وهو أمر لاغنى عنه لدعم تنمية المجتمع العربي ورفقيه .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية فبدأنا بالحرف ( ) ورقمت الصفحات على هذا الأساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوي هذا المجلد على أكثر من ألفين من المصطلحات بقليل . كما أضفنا اليه كشافا بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذي يشير الى مكانه في المعجم مما يمكن الباحث من العثور على فالتة متى عرف المصطلح باللغة العربية .

ويسرنا ان نتلقى من طلاب العلم وباحثيه ملاحظاتهم لعلنا نستطيع ان نفيد منها في المراحل اللاحقة من هذا العمل وفي تطويره .

وعلى الله قصد السبيل

أ.د. جابر عبد الحميد جابر

د. علاء الدين كفاوي

**A,** الحرف الأول فى ابجدية  
معظم اللغات بما فيها اللغة الانجليزية . وتستخدم احيانا  
كاختصار لكلمة " انجستروم " وهى وحدة قياس اطوال تساوى  
عشر المليمكرون .

**à à** اختصار طبى  
يستخدم فى الوصفات الطبية ، ويشير الى ان يتناول المريض  
من كل بمقدار متساو .

**A.A.** العمر التحصيلى  
اختصار لمصطلح العمر التحصيلى

**AA** المدمنون المجهولون  
اختصار لمصطلح " المدمنون المجهولون " وهى منظمة تقوم على  
مساعدة مدمنى الخمر على التوقف عن شربها .

**ab** مقطع بمعنى  
- بعيد عن  
- فى الجانب المضاد

**abacus** العداد ( الحاسبى ) ، المعداد ، المحسبة  
وسيلة تعليمية تتكون من حبات تتحرك على اهلاك متوازية  
تستخدم فى تعليم الحساب .

**A/B/A design** تصميم أ / ب / أ  
تصميم تجربى تكون فيه القاعدة الأساسية او الوضع الأملسى  
( A ) متبوعا بوضع جديد تال ( B ) ثم تحدث العودة الى  
القاعدة الاساسية او الوضع الأملسى ( A ) مرة أخرى .

**abadie, Charles** ابادى ، تشارلى  
عالم فرنسى متخصص فى طب العيون

**علامه أبادى**  
**Abadie's sign**  
وهى عدم الحساسية بالألم نتيجة الضغط على الاوتار الموصلة  
بين العضل والعظم فى الظهر .

**مرض عقلى**  
**Abalienation**  
- مصطلح مهجور يشير الى المرض العقلى  
- سخل العقل  
**(Adj) Abalienated.**

**التخلّى عن الذات**  
**abandonment of the self.**

**رد فعل الهجر**  
**abandonment reaction**  
مشاعر الحرمان العاطفى ، نقص الدعم الداعم والتأييد: مشاعر  
الوحدة النفسية التى يخبرها الأطفال الذين يهجرهم أو يهملهم  
أحد الوالدين أو كليهما كذلك يخبر الراشدون هذه المشاعر اذا  
ما فقدوا عزيزا لديهم أو شخصاً كانوا يعتمدون عليه .

**التهديد بالهجر**  
**abandonment threat**  
تهديد الطفل عمدا بأن يهجر أو يترك بمفرده أو أن يرسل الى  
" منزل الاطفال السيئين " كالمولوب لضبط سلوكه ، أو كتعبير  
اندفاعى اثناء نوبة غضب . وعادة ماتشير مثل هذه التهديدات  
درجة من القلق الحاد عند الطفل، وتخلق لديه ميل الى  
النسب بالوالدين .

**تحقير ، اهانة**  
**abasement**  
الرغبة أو الاضطراب الى الخضوع لأعمال عدوانية أو عقابية  
أو ان يذل الانسان نفسه وان يحط من قدرها ويقلل من قيمتها  
( انظر ماروشية MASOCHISM )

**اضاعف الثقة بالنفس ، ارباك**  
**abashment.**

**الالقاء ، مبادئ علم أو موضوع ما**  
**ABC.**

**abclution**

**رفى الشقافة**

من المصطلحات التى اقترحها " كاتل " وتعنى رفى الفرد لأساليب السلوك التى تحببها ثقافة الجماعة او تحددها كأنماط سلوكية مفصلة .

**ABC method**

**طريقة التهجئة ( فى تعليم القراءة )**

**abderite**

**فىس ، مبيط ، ساذج**

مصطلح مهجور يوصف به الشخص الذى يتسم بالفناء أو السذاجة ( نسبة الى المدينة الاغريقية القديمة أبديرا )  
التي كانوا يعتبرون سكانها من الاغبياء والسذج )

**abdominal bloating**

**انتفاخ البطن**

**abdominal epilepsy**

**الصرع البطنى**

حال مرضية يسوء فيها اداء الخلايا العصبية فى المخ ينتج عنها نوبات الم تشنجية فى البطن .

**abdominal ganglion aplasia**

**الفشل الكلىوى**

مرض يشير الى الفشل الكلى او الجزئى لعقدة عصبية أو لمفاوية فى البطن فى ان تنمو بشكل طبيعى وسوى .

**abdominal melancholia**

**اكتئاب باطنى**

مصطلح يستخدم أحيانا. ليشير الى نمط من الاكتئاب ممحوب بأفكار خاطئة حول الجهاز الهضمى كما يصعبه الشكوى من الأم ناتجة عن الإمساك أو انتفاخ البطن أو التجشؤ أو عسر الهضم .

**abdominal nephrectomy**

**وهن ( ضعف ) كلوى**

**abdominal reflex**

**" المنعكس " البطنى "**

تقلصات أو انقباضات فى عضلات جدران البطن استجابة للإشارة اللمسية لهذه المنطقة .

**abducens nerve**

**العصب المبعد**

العصب الجمجمي السادس في الجسم الانساني . وهو العصب الذي يحمل الالياف الجسمية التي تتحكم في الجدران الجانبية للعين أو ماتسمى بالعقطة المستقيمة الوحشية للعين . ويعرف هذا العصب عادة بالعصب السادس . ويسمى أحيانا "نواة الخلايا المبعدة" .

**abducens nucleus**

**النواة المبعدة**

تجمع من الخلايا العصبية في البطين الرابع في المخ والسدى ينشأ منه العصب المبعد .

**abductor**

**المبعد**

أي عظمة تمتد من وسط الجسم الى اطرافه أو الى اليدين والقدمين .

**abecedarian**

**تلميذ مبتدئ ( يتعلم حروف الهجاء )**

**abecedary**

**كتاب لتعليم حروف الهجاء**

**aberdeen system**

**نظام أبردين**

حركة اجتماعية ظهرت في المجتمعات الصناعية في القرن التاسع عشر وانشأت عدة مدارس تؤكد حقوق الاطفال والروابط الأسرية . وهي حركة كانت تهدف الى تحقيق احتياجات الطفل ككامل وحقوق أسرته .

**aberration**

**انحراف ، زيع ، غلال ، شذوذ**

أي انحراف عن " العادي " أو "السوي" أو النمطى .

**abience**

**أبعاد**

نمط الاستجابة أو السلوك الذي يتمثل في الابتعاد عن المثير سواءً بالانسحاب المادى الفيزيقي ، أو بالنشاط الذي يقطع الاتصال بالمثير . تجنب . العلة مبعد .



**ability** قدرة ، كفاءة ، استطاعة  
إلـكـفاءة أو استطاعة أداء عمل من الاعمال الذهنية أو الجسمية ،  
سواء كان هذا العمل فطريا أو مكتسبا بالتعلم والممارسة .

**ability grouping** تقسيم التلاميذ حسب قدراتهم  
تقسيم التلاميذ الى مجموعات حسب القدرة . وضع التلاميذ لى  
فصول دراسية حسب قدرتهم على التعلم . ويمكن ان يشير المصطلح  
الى عملية تقسيم الحف الدراسى الى أقسام على أساس قدرة الطالب  
فى ميدان معين ، أو تقسيم تلاميذ المدرسة الابتدائية الى مجموعات  
" قرائية " ، اى حسب سرعة كل منهم فى القراءة الى سريعى  
القراءة والى بطئى القراءة .

**ability test** اختبار قدرة  
اى اختبار مقنن يعمم لقياس الاستعداد او الذكاء كما ينحى  
المصطلح أيضا على الاختبارات التى تقيس التحصيل .

**abiotrophic atrophic dementia** خيل الضمور  
اعراض عقلية تنتج عن ضمور خلايا المخ .

**abiotrophy** نقى المناعة  
نقص مقاومة المرضى نتيجة تدهور أو فشل بعض اجزاء الجسم لى  
القيام بوظائفها مثل تدهور نظام المناعة فى الجسم بسبب  
التقدم فى السن . كما يحدث فى حالات تزايد التعرض للاصابة  
بالسرطان وذلك عندما تفشل الأجسام المضادة فى رفض الخلايا  
المتورمة ( وقد يتسارع هذا النقص فى المناعة بسبب قصور  
أو عيب وراثى ) كما فى مرض " خوربا هنتجتون " والتى لا تظهر  
اعراضها غالباً الا فى منتصف العمر . والعلة منها ناقص المناعة  
**abiotrophic** .

**ablation** استئصال  
البتر أو الازالة الجراحية لأحد الاعضاء أو لجزء منه ، ويتم  
ذلك عادة بهدف دراسة وظيفته . وتسمى أيضا الاجثاث

**ablatio penis** القضيبة المبتورة  
الاستئصال الجراحى للقضيبة أو لجزء منه . وهى عملية جراحية  
تتم لعلاج بعض الأمراض مثل الإصابة بالسرطان أو الخنثريــة  
فى العفـو ، أو فى عمليات تغيير الجنس .

**- ableno -** صيغة مجمعة  
تعنى ضعيف أو واهن

**ablutomania** الاغتسال الزائد  
الانشغال الزائد بالاغتسال أو الاستحمام . وهو من الأمراض الشائعة  
فى عصاب الوسواس القهرى . ( انظر أيضا فوبيا القذارة )

**abnegation** نكران الذات

**Abney, Sir William de Wiveleslie** سير وليم ابنى  
عالم فى الفيزياء وكيمائى انجليزى ( ١٨٤٣-١٩٢٠ ) وله قانون  
شهير باسمه " قانون ابنى **Abney's Law** " وهو القانون  
الذى يذهب الى ان درجة اضاءة ( **luminance** ) أو قوة شعاع  
معين فى الضوء ذا اللون الواحد ( **monochromatic** ) أمر نسبي  
الى درجة سطوع ( **luminosity** ) أو لمعان هذا الشعاع من  
الضوء واشعاعه ( طاقته المشعة ) .

**abnormal** شاذ أو غير عادى

- مصطلح يشير فى علم النفس والطب النفسى . ويشير إلى  
أى انحراف عما يجب " عاديا " **normal** .
- مرضى . سوء التوافق .
- فى الاحصاء يشير المصطلح الى الحركات التى تقع خارج المدى  
العادى أو المتوقع .
- والاسم منها " شذوذ " **abnormality** .

**abnormal behavior**

**السلوك الشاذ**

السلوك الذي يحسب كعلاقة أو دليل على الاضطراب العقلي  
أو الانفعالي ويتدرج من مشكلات التوافق المعرفي أو البسيطة الى  
الاضطراب العقلي الشديد والعصاب والذهان او الاضطرابات  
الشخصية .

**abnormality**

**شذوذ**

**abnormal psychology**

**علم نفس الشواذ**

الفرع من علم النفس الذي يهتم بدراسة الاضطرابات العقلية  
والانفعالية بما فيها الاعصاب والاذنه واضطرابات الشخصية  
والزلات العقلية العفوية والاضطرابات الفسيولوجية النفسية  
والتلف العقلي .

**ABO blood-group incompatibility**

**عدم توافق فصائل الدم**

رد الفعل المناعي الذي يحدث عندما ينقل دم من نمط أو فصيلة  
معينة الى جسم مريض له فصيلة دم مختلفة . وفصائل الدم الرئيسية  
مثل O و B و A قد عرفت عام ١٩٠٠ على يد كارل لاندشتاينر  
Karl Landsteiner . اما الفصيلة الرابعة وهي فصيلة  
AB فقد اضيفت عام ١٩٢٠ . وعدم التوافق يتميز بالالتصاق  
أو التجميع الذي يحدث عندما تتلاقى المادة الموجودة في كريات  
الدم الحمراء للمعطى مع جسيمات مفادة في دم الشخص المستقبل .  
ويستجيب دم المستقبل بنفس الطريقة التي يستجيب بها عندما  
تدخل جسمه مادة غريبة كالسم الذي تحدثه لدغة حشرة ، أو مثلما  
يحدث في حالات العدوى .

**aboie ment**

**نباح مرفس**

اضطراب في النطق تصدر فيه عن الشخص الغضب أو المبرح أصوات  
حيوانية مثل النباح بطريقة لا ارادية ولا يملك السيطرة عليها .  
ويحدث هذا العرض في حالات الفصام المزمن المتقدم .

**aboriginal therapies**

**العلاجات البدائية**

انواع من العلاج النفسي تمارس في المجتمعات البدائية بما فيها

العلاج الشعبي والشعوذة واستخدام التماائم ويمارسه عادة متخصص  
فى هذه الأساليب " يعرف بالطبيب الساحر  
أو الشامان

عقار للاجهاض  
اي عامل فعال أو دواء يستخدم لاحداث الاجهاض مثل بعض الاعشاب  
البحرية. ( وتستخدم لأنها توسع من عنق الرحم . وتوضع فى الرحم  
لتمتص الرطوبة وتجبر القناة الرحمية على ان تتسع ) .

اجهاض  
abortion  
اخراج الجنين قبل ان يصل الى مرحلة القدرة على الحياة خارج  
الرحم . وهذا يعنى اخراج الجنين قبل الاسوع العشرين من بدء  
الحمل . وقد يحدث هذا الاخراج تلقائيا او بطريقة مقصودة .

الحيرة  
aboulia = abulia  
عدم القدرة على اتخاذ قرار .

ابراهيم ( كارل )  
Abraham, karl  
عالم نفس من مدرسة التحليل النفسى، المعانى الجنسية (١٨٧٧-١٩٢٥)  
وهو من أوائل تلاميذ فرويد ومريديه . وقد أصبح أول المانسى  
ينضم الى حركة التحليل النفسى ، وله اسهامات قيمة فى دراسة  
حالات ذهان الهوس - الاكتئاب والغمام والعلاقة بين الرمزية نفس  
الاحلام والاساطير وتكوين سمات الشخصية الغمية والشخصية الشرجية  
خلال عملية التشبث فى المرحلة قبل التناسلية .

التفريغ الانفعالى  
abreaction  
أسلوب علاجى اقترحه " جوزيف بروير " يحاول فيه المريض ان يفرغ  
أو يفرج عن انفعالاته المكبوتة بانعاش وإعادة الحياة النفسى  
الخبرات الأليمة التى دفنت فى اللاشعور . ويشير المصطلح الى  
عملية التطهير والتخلص من الانفعالات وتفرغ التوتر فى النهاية .

توزيع غير متدرج  
abrupt distribution

الاحداثى الاقلنى او السينى  
abecissa  
الاحداثى الاقلنى فى احد الرسوم أو الخرائط .

absence

غيوبة تميرية

فقدان قصير المدى للوعي خلال نوبة الهستيريا أو الصرع . وقد يصحبه غيبوبة أو نشاط آلى يتبعه فقدان للذاكرة .

absentee

غائب ، متغيب

absenteeism

تكرار التغيب عن العمل

في علم النفس، الصانع يشيخ المصطلح المبرمج ليعبئ عدد مرات التغيب ومدة التغيب وسببه عن العمل، وهذا السجل كثيرا ما يستخدم كمحك أو معيار للأداء في العمل أو مدى الرضا عنه .

absent-mindedness

شروذ الذهن

صورة من عدم الانتباه يتعودها الفرد تتميز بان ينشغل الفرد بأفكاره الخاصة ولكنها أقل شدة مما يحدث في اعراض الانسحاب أو " الاجترابية "

absent state

حالة الفراغ

حالة تشير الى الشعور بالفراغ او الخلو وهي ا شبه بحالة العالم الذي يشعر بالانفعال، وتحدث كثيرا في صرع الفص الصدغي .

absinthe

ابسانت " ذقن الشيخ "

نبات ينمو أو يزرع في امريكا الشمالية وتجفف أوراقه وتنقع وتشرب كمشروبات روحية .

absolute accommodation

التوافق البصري الكلى أو التام

التوافق البصري لكلا من العينين عندما تفحص كل منها على حدة .

absolute impression

انطباع مطلق أو كلى

حكم مبني على معايير ضمنية وليست صريحة، أو مبني على أساس غامضة .

absolute aversion

الارتكاس ( العكس ) المطلق

مصطلح فرويدى يشير به الى صورة من صور الجنسية المثلية وفيه

يفقد الفرد ميله نحو أفراد الجنس الآخر ، حتى ان كل مايتصل  
بهذا الجنس يشير اشمئزاه وخوفه

**absolute deviation** الفرق المطلق . الانحراف المطلق  
فرق بلا اشارة موجبة او سالبة .

**absolute err** الخطأ المطلق  
الفرق العددي بين قيمة القياس الظاهرية وقيمتها الفعلية .

**absolute luminosity** المقدار المطلق للضوء  
مقياس السطوع أو الانارة عن طريق وحدات مقننة من معامــــل  
انعكاس الضوء .

**absolute freedom** الحرية المطلقة

**absolute knowledge** معرفة مطلقة  
معرفة ثابتة لا ريب فيها .

**absolute measurement** القياس المطلق  
القياس الذي يحدث مباشرة ، أو القياس المستقل والذي لاتحدث  
فيه مقارنة بين مانقيس وقياسات أخرى .

**absolute pitch** تردد النغمة  
تردد النغمة كما تقاس بعدد الدورات أو الذبذبات في الثانية .  
ومن أمثلة ذلك النغمة المطلقة عند 440 ذبذبة في الثانية .  
وكذلك القدرة على تمييز النغمة المفردة .

**absolute proof** برهان قاطع ، برهان ثابت

**absolute range** المدى المطلق

**absolute rating scale** مقياس ترتيب مطلق  
نمط من أدوات التقدير فيه تقييم أبعادا معينة وفقا لقيم مطلقة.  
أي أن الأبعاد أو الأشخاص الذين يقدرون - طبقا لهذا المقياس -

لاتتم مقارنتهم بأبعاد أخرى أو بأشخاص آخرين . بل يحكم عليهم  
وفقا لمحكات مستقلة .

**absolute refractory period** فترة المقاومة المطلقة

وتشير الى الفترة القصيرة التي تلى انطلاق الخلية العصبية  
(النشرون) . حيث لا يمكن ان ينطلق ثانية في وقت قصير .

**absolute scale** المقياس المطلق

وهو المقياس الذي يقيس بوحدات متساوية وله صفر مطلق .

**absolute scotoma = scotoma** ظلام مطلق

**absolute sensitivity** حساسية مطلقة

الحد الأدنى من الإشارة لكي تنتج الاحساس .

**absolute thought** فكرة مطلقة

**absolute threshold** العتبة المطلقة

أقل مقدار من الإشارة العصبية المطلوب لتويد رد فعل او لانتاج  
احساس . انه اقل أو أضعف مستوى من الإشارة يلزم اكتشافه فـس  
من المحاولات . وعلى سبيل المثال أضعف صوت يمكن ان  
تكتشفه أو تميزه الأذن . وعلى الرغم من ان المصطلح يوحي بوجود  
مستوى ثابت ومحدد عنده تستطيع الإشارة ان تحدث الاحساس  
بكفاءة فان هذه العتبة نسبية وتتفاوت طبقا للتباينات فـس  
المستقبلات وفي الشروط البيئية .

**absolute value** قيمة مطلقة

القيمة التي بدون إشارة سالبة او موجبة .

**absolute zero** صفر مطلق

**absolutism** مذهب الاطلاق ، المطلقية

فد النسبية ، حكم مطلق ، سلطة مطلقة

**absorbed mania** هوس ( جنون ) الاستفراق  
حالة عقلية غير سوية يركز فيها الفرد انتباهه كلية على  
الفكاره الداخلية بدرجة شديدة حتى يعزل نفسه عن الواقع  
المحيط به .

**absorption** استفراق ، انهماك  
الانشغال الكامل او الانصراف الشديد الى موضوع أو فكرة معينة  
مع مواصلة تجاهل أو عدم الانتباه الى الجوانب الأخرى فـسـى  
البيئة .

**abstinence** امتناع ، زهد ، احجام  
التوقف عن اتيان فعل من الأفعال . كمن يتوقف عن تناول بعض  
انواع الأطعمة أو بعض المشروبات كان معتادا عليها .

**abstinence delirium** هذيان الامتناع  
نمط من الهذيان يعتبر جزءا من الاعراض الانسحابية التي يخبرها  
من يتوقف عن تناول الكحوليات أو يمتنع عن تعاطي المخدرات .

**abstinence rule** قاعدة الامتناع

**abstinence syndrome** زملة الامتناع

**abstract attitude** اتجاه مجرد  
ملك هذا المصطلح " كيرت جولد شتين " ويعنى به مجموعة القدرات  
المعرفية التي تؤلف قدرة عامة وتجعل الفرد قادرا على  
استخدام المفاهيم العامة في مقابل التفكير العياني الذي  
يحدث فقط من خلال الخبرة الراهنة . وهذه القدرة عادة ما  
تتأثر عند المرضى بإصابات في المخ .

**abstract conceptualization** الصياغة المفاهيمية، تكوين المفاهيم المجردة  
عملية صياغة المفاهيم المجردة مثل مفاهيم الحرية، التكامل  
التوافق وغيرها .



abstract experience

خبرة مجردة

التعلم الذي يعتمد على الخيال .

abstract expressionism

التعبيرية المجردة

ممارسة تصوير التصفيمات الذاتية التي تفسر ملاحظات الفنان  
أو خياله .

abstract idea

فكرة مجردة

مفهوم معمم يعامل منفصلاً عن أفراد أو عن أمثله العينية  
أو " ما مدقاته " كما يقول الحناطية .

abstract intelligence

ذكاء مجرد

القدرة العقلية على التفكير من خلال المفاهيم المجردة . وهو  
يقابل الذكاء العياني

abstraction

تجريد

تكوين المفاهيم العامة المشتقة من الأمثلة الخاصة . مثل  
العدالة والجمال . وتغف القدرة على التجريد في مرض الفصام  
وفي التخلف العقلي .

abstraction levels

مستويات التجريد

abstract modeling

النمذجة المجردة

امتداد لنظرية التعلم الاجتماعي الأملية وتذهب الى اننا  
نتعلم ونكتسب انماط السلوك باستخلاصها من سلسلة ملاحظات  
لعناصر مشتركة ومبادئ عامة أو ملاحظات بنائية تندمج مع  
الأنماط التالية من السلوك . وكانت التوجهات المبكرة لنظرية  
التعلم الاجتماعي تذهب الى ان الطفل يقلد بدته ما يلاحظه . وقد  
عدل اصحاب النظرية هذا الرأي ومالوا الى تبني الرأي القائل  
بان الأطفال يميزون الأنماط العامة في السلوك الذي يلاحظونه .  
وعلى اساس هذه الأنماط من الملاحظة ينمون مبادئ هادية خاصة  
بهم حيث تولد هذه المبادئ أساليب سلوكية مختلفة تماماً عن  
أساليب السلوك النوعية التي سبق لهم ملاحظتها .

### **abstract perceptions**

### **الادراكات المجردة**

خبرات مفزعة وغير محددة تحيط بالفرد مثل السباحة في الفضاء  
والوعي بأشياء ضبابية تدور حوله، والاحساس بتزايد شدة الصوت  
وتناقضه . وتحدث هذه الخبرات أكثر ما تحدث في الأحلام وعندما  
يوثلك الفرد على الاستغراق في النوم أو في المواقف الماغطة  
أو ربما تكون اعداء لخبرات ذاتية طفولية .

### **abstract thinking**

### **التفكير المجرد**

التفكير المجرد يتميز بالقدرة على استخدام المجردات  
والتعميمات . ويعتبر التفكير المجرد على الاساك بالاساسيات  
والصفات المشتركة بهدف الحفاظ على الجوانب المختلفة للموقف  
في الذهن، ومن ثم الانتقال من جانب الى آخر والتنبؤ والتخطيط  
وكذلك التفكير عن طريق الرموز والوصول الى الاستنتاجات .

### **abstract - versus - representational dimension**

### **بعد المجرد مقابل المصور**

نظام من التقويم لردود الفعل السيكلوجية للأعمال الفنية .  
ويستند هذا النظام الى مقدار التفاصيل ونمطها في العمل . ففي  
القطب المصور على هذا البعد يهتم تقويم العمل بالقدر الكبير  
من التفاصيل اما في القطب المجرد فان الاختيار يقع على بعض  
التفاصيل ويهتم بنمطها بينما يهمل التفاصيل الأخرى .

### **abstract word**

### **كلمة مجردة**

تدل على شيء مجرد غير محوس

### **absurdities test**

### **اختبار السخافات**

نمط من الاختبارات يواجه فيه المفحوص بعض السخافات او عدم  
الاتساق أو التناقض في قصة أو صورة أو قطعة نثرية أخرى وعليه  
ان يكتشف وجه التناقض او عدم الاتساق ويحتوى اختبارات الذكاء  
الشهيرة مثل اختبار بينيه على بعض هذه الاختبارات .

### **absurdity**

### **سخافة**

فكرة أو تعبير تتسم بالغموض أو الخلو من المعنى كما تتصف  
بعدم التماسك ويفقدان المعقولية .

**abulia** فقدان الإرادة ( أبوليا )

فقدان شديد للمبادأة وللارادة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات أو اداء الأعمال الإرادية . ويعتبر هذا العرض نادرا ويوجد فى بعض انماط الفصام ، و احيانا يوجد فى حالات الاكتئاب العميقة .

**abundancy motive** دافع الوفرة

ميل الكائن الى ان يرغب ويحاول بقوة لتحقيق درجة اكبر من الاشباع مما يتطلبه تنسبة حاجات جسمية خاصة . وعلى سبيل المثال أن يأكل الكائن أكثر من القدر الفعلى الذى يحتاجه لكي يخفص التوتر الذى ارتبط لديه بالجوع .

**abused child** الطفل المءاء معاملة

**abuse liability** احتمالية سوء الاستخدام

قياس قدرة العقار على تدعيم سلوك التعاللى، ويعنى آخر احتمال حدوث الاعتمادية على العقار . ويشير المصطلح الى العوامل التى ربما تتضمن تأثيرات الاطاعة والاعتماد وهى عوامل قد تكون ذاتية وقد لا تكون كذلك . وبصفة عامة فإن الاعميتامينات (المنبهات) لها درجة عالية من احتمالية سوء الاستخدام بسبب تأثيراتها على الجهاز العصبى المركزى، كما ان النيكوتين ايضا لــــه تأثيراته الواضحة فى الارتفاع باحتمالية سوء الاستخدام بسبب استعماله فى التبغ الذى يقبل تعاطيه من الناحية الاجتماعية .

**a.c.** قبل الوجبات

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية ويعنى قبل وجبات الطعام والحرفان اختصار للعبارة اللاتينية الأصل

**academic** اكاديمى

ماتعلق بعملية الاستقصاء او البحث ذو الطابع النظرى الذى يهدف الى الوصول الى المعرفة فى حد ذاتها ولا يهدف الى التطبيق المباشر على مشكلات الحياة العملية . كما يطلق هذا المصطلح ايضا كمفة للتعليم الرسمى او الاساس .

academic ability	القدرة الدراسية ( الأكاديمية )
academic achievement	التحصيل الدراسي ( الأكاديمي )
academic activities	نشاطات أكاديمية
academic advisor	مرشد علمي ( دراسي ، أكاديمي )
academic aptitude	القابلية الأكاديمية استعداد علمي ، الأهلية الدراسية ، الاستعداد للتعلم النظري .
academic background	الظلفية العلمية أو الدراسية
academic certificate	شهادة علمية
academic counseling	الإرشاد الدراسي
academic course	مقرر دراسي ،
academic deficiency	القصور الدراسي
academic degree	درجة علمية
academic dress	اللباس الأكاديمي لباس الخريجين والأساتذة في حفل التخرج
academic education	التعليم النظري
academic elite	النخبة المتعلمة
academic expectations	توقعات التحصيل ( لطالب ما )

**academic freedom** الحرية الأكاديمية  
حرية البحث والفكر داخل المؤسسات التربوية وحرية المعلم في  
طريقة التدريس .

**academic games** ألعاب تعليمية

**academic handicap** معاق تعليمي  
بسبب أي من العوامل التي تعيقه عن التعلم كوجود قмор أو نقص  
جسمي أو عقلي .

**academic license** اإجازة مهنية تعليمية  
إجازة يسمح للمعلم بموجبها أن يمارس مهنة التعليم .

**academic load** العبء التعليمي

**academic penalty** عقوبة دراسية  
معاقبة الطالب لتقصيره الدراسي .

**academic probation** التجريب الدراسي  
فترة إهمال للطالب ليحسن خلالها مستواه العلمي ويصل به  
إلى المستوى المطلوب .

**academic regalia** الرموز الأكاديمية  
أية رموز تتخذها الجامعات والمدارس مثل شكل القبة أو الملابس  
أو العلم .

**academic self-concept.** مفهوم الذات الأكاديمي - مفهوم الذات الدراسي  
مفهوم المرء عن نفسه من حيث التحصيل الدراسي مقارنة بزملائه  
واقارانه .

**academic society** جمعية علمية

academic standards المعايير العلمية ، معايير التحصيل

academic standing المكانة العلمية ( للجامعة )  
من حيث المكانة التي تحتلها بين الجامعات والمؤسسات العلمية  
الأخرى ، ومن حيث اعتراف الجامعات الأخرى بها .

academic tenure التشبث الأكاديمي  
وظيفة دائمة لأستاذ الجامعة بعد فترة تجريب .

academic - underachievement disorder

اضطراب التحصيل الأكاديمي المنخفض  
مشكلة أكاديمية طبقا للتصنيف الأمريكي للاضطرابات النفسية  
- المراجعة الثالثة. وتتمثل في الدرجات الهابطة أو المنخفضة  
أو في التحصيل المنخفض بشكل كبير للتلميذ على الرغم من  
ان نسبة ذكائه عادية وقدراته العقلية مناسبة وكذلك نوعية  
الاشارة وطرائق التدريس ، وعدم توافر دلائل على وجود اضطراب  
نمائي نوعي أو اضطراب عقلي يمكن ان يعزى اليه هذه المشكلة .

acalculia حصة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات الحسابية)  
العجز عن اجراء العمليات الحسابية البسيطة لعدم القدرة على  
على التعامل مع الارقام. ويعزى هذا العجز غالبا الى تلف  
أو اصابة الفص الجداري في المخ . وفي بعض الحالات قد يعجز  
الفرد ايضا عن قراءة الاعداد او كتابتها .

acanthesthesia وخز الأبر المتوهم ( وخاز )  
\* صورة من صور الحساسية الشديدة في الجلد يشعر فيها الفرد  
بوخز الأبر في فيبة أي اشارة خارجية . وتحدث مثل هذه الاصابات  
نتيجة بعض الأمراض أو عند من يتعاطون المخدرات أو الخمور .

acaro مختصر ، مؤقت ، لحظي  
مقطع يعنى مختصر أو مؤقت وهو مشتق من اللفظة اليونانية  
القديمة acari بمعنى " طفل مغير "

**acarophobia**

خوف الحشرات ، رهاب الحشرات

خوف مريض من الطفيليات الجلدية، والدقيقة منها على وجه الخصوص كالنمل والدود. ويمكن ان يعتد هذا الخوف الى الاشياء الدقيقة الأخرى مثل الدبابيس والأبر . ويعتقد ان هذه الحالة تتصل بالاحساس بالحشرات الزاحفة على الجلد او تحته . ويحدث هذا العرض عند من يتعاطون الكحوليات ( الخمر ) والكوكايين والماركوتين كما يحدث فى بعض الحالات الهذائية الناتجة عن الحمى الروماتيزية والدفتريا .

**acatalepsy**

الخبيل . نقصان العقل

عدم القدرة على الفهم او عدم القدرة على تعقل الاسباب . ويستخدم المصطلح كبديل لمصطلح الخيل

**acatamathesia**

عدم القدرة على فهم المدرجات

غياب او نقصان القدرة على فهم المدرجات حول الموضوعات والمواقف . ويشير المصطلح أيضا الى عدم فهم الاحاديث .

**acataphasia**

نقص التعبير اللغوى الصحيح

استخدام كلمات خاطئة او غير مناسبة عند التعبير اللغوى . وهذا العرض من اعراض الكلام شائع الحدوث عند المرضى الفصامين وعند المرضى بالحبة الكلامية .

**acathexis**

العجز الانفعالى ، التبدل الانفعالى

من مصطلحات التحليل النفس ويعنى غياب القدرة على الانفعال العادى ، وهو مرتبط بالافكار المشحونة بالانفعالات القوية . وفيه لا يبدو على الفرد أية مشاعر واضحة عندما يقابل صديقا حميما او عندما يخبر بانباء سارة أو أنباء غير سارة .

**accelerated child**

الطفل المتقدم

**accelerated interaction**

التفاعل المتسارع

أعلى مستوى يصل اليه التفاعل الانفعالى مثل التفاعل الذى يحدث بين المتسابقين فى سباق الماراثون وذلك بسبب طموح

الفترة التي يحدث فيها التفاعل وطبيعة التفاعل فيها .

برنامج متسارع  
accelerated program  
برنامج المساعدة المتفوقين على التقدم بأسرع من الطــــــلاب  
العاديين .

لهجة  
accent

تقبل  
acceptance  
صفة تصف اتجاهات الفرد ازاء الآخرين بالاجابية والتسامح . وهي  
صفة يعبر بها المعالجون النفسيون والمعلمون عن مشاعرهم  
واتجاهاتهم نحو مرضاهم وتلاميذهم حيث يبدون نحوهم الاحترام  
والاعتبار والتقدير لهم كأفراد . والتقبل مفهوم موضوعى ففى  
طبيعته ويستبعد الاحكام القيمية والانغماس الانفعالى، حيث يمكن  
للغرد ان يعبر عن تقبله لسلوك افراد لا يعجبه سلوكهم أو لايوافق  
عليه .

قابل للتأثير  
accessible  
الفرد القابل للتأثير فرد استقبالى واستجابى للمثيرات  
الخارجية . وفى الطب النفسى يوصف المريض بأنه قابل للتأثير  
إذا كان يستجيب للمعالج على نحو يسهل عملية التواصل واقامة  
علاقة ودية rapport بينه وبين المعالج بما يعود أثره على  
نتائج العلاج .

العصب الاضافى  
accessory nerve  
يطلق هذا الوصف أحيانا على العصب العاشر لأن من  
وظائفه ان يساعد فى اداء العصب العاشر أو العصب الحائر  
لوظيفته .

الأعراض الاضافية  
accessory symptoms  
والذى استخدم هذا المصطلح هو " بلولر " وتعد به الإشارة الى  
الأعراض الثانوية أو التى ليست أساسية فى مرض الفصام مثل  
الاخيبيل Hallucinations والهذات والاباطيل



**Delusions** واضطرابات الذاكرة والتكرار اللفظي الفارغ من  
المعنى ( الخو ) **verbigration** واللغة الخاصة **neologism**  
والكلام المقطع وغير المتعل **asyndesis**

**accidental crisis** الأزمة العارضة  
من مصطلحات علم نفس المجتمع . ويشير المصطلح الى واحد  
أو اثنين من الأنماط الكبرى للأزمات التي تشتمل أو تتميز بفترة  
من الاضطراب الحاد وعدم التنظيم الشديدة في السلوك أو لنس  
الوجدان بفعل بعض خبرات الحياة الصاعقة وغير المتوقعة، مثل  
موت أحد افراد الأسرة أو المرض أو حادثة أو جراحة أو فقدان  
العمل أو تغييره أو اضطراب في الحياة الزوجية . ويستخدم أيضا  
مصطلحي " أزمة موقفية . **Situational crisis** وأزمة غير  
متوقعة **unexpected crisis** " كبديلين لهذا المصطلح  
لأنهما يشيران الى نفس المعنى .

**accidental error** الخطأ العرضي  
إى خطأ في عملية القياس يرجع الى عوامل غير معروفة ولا يمكن  
التنبؤ بها، أو يعجب التحكم فيها .

**accidental homosexuality** جنسية مثلية عارضة  
الجنسية المثلية التي يختار فيها الفرد شريكا من نفس الجنس  
كموضوع جنس حينما لايتاح له شريك من الجنس الآخر . وتقابل  
مصطلح " جنسية مثلية موقفية " **situational homosexuality**

**accidental hypothermia** هبوط حرارة الجسم العارض

**accidental stimuli** مشيرات عارضة  
مشيرات حلم لها طبيعة حسية خارجية مثل صوت التليفون أو الم  
ناتج عن تشنج احد العضلات .

**accident behavior** سلوك غير آمن  
سلوك غير مأمون ومعرض للخطر يؤدي الى اصابة الفرد أو افرادا  
آخرين أو يسفر عن اضرار في العقار أو في الاجهزة أو الاشاث أو في

اي من عناصر البيئة . وترتبط الحوادث مع العوامل الموقفية كالعمل الخطر والظروف الجوية ونظام العمل المرهق وعدم صلاحية التجهيزات، أو بعض العوامل الشخصية مثل الانتباه ، اخطاء الادراك ، المخاطرة والاطفاء في عملية اتخاذ القرار .

**عصاب الحادث**  
**accident neurosis**  
يعزى هذا الاضطراب الى حادث صادم أو الى تجربة اليفة ولا يعود الى عوامل نفسية كامنة .

**الوقاية من الحوادث**  
**accident prevention**  
تطبيق الطرق التي ثبت اختبارها علميا للوقاية من الحوادث بقدر الامكان . ومعظم هذه الطرق تتغفن دراسة سيكولوجية للناس الذين يكررون الحوادث والأشخاص المستهدفين فيه للحوادث أو الذين تحدث لهم حوادث أكثر من غيرهم . كما تتغفن اعادة تصميم التجهيزات مثل السيارات وآلات المصانع وتحسين وتطوير علامات التحذير ودراسة الظروف التي تحدث في ظلها الحوادث ( الطرق التي تغطيها الجليد اماكن العمل المزدحمة) وكذلك تخفيض قدر الضغوط والمؤثرات على الافراد من خلال برامج الارشاد النفس والعلاج النفس وبعض الوسائل التربوية مثل المناقشات الجماعية لمشكلات السلامة في المدارس والقيام بالادوار واقرار الاهداف من جانب لجنة الطلبة ومجلس السلامة في المدرسة وبرامج تدريب وتعليم قيادة السيارات .

**الشخصية المعرضة للحوادث**  
**accident prone personality**  
تكوين فزى في الشخصية يتميز بالاندفاعية والمعامرة والذي يعتقد انه يرتكب عدد من الحوادث تحت مختلف الظروف . ويسمى ايضا " مكرر الحوادث (accident repeater) .

**الاستعداد للحوادث**  
**accident proneness**  
التعرض المزمن والدائم للحوادث . ويشير الى الميل عند الفرد الى ان يكون " مكررا للحوادث " في مختلف المواقف ويعزى هذا الميل الى مجموعة من سمات الشخصية مثل الاندفاعية وعدم تحمل الغموض وعدم الثبات الانفعالي والميل الى الثقة والاعتقاد

فى الحظ . وتتساءل الدراسات الحديثة عن وجود صفحة نفسية شابتة للفرد المعرض للحوادث . وكثير من الناس يكونون مستهدفين لارتكاب حوادث بشكل عارض أو فى اوقات معينة بسبب عدم الانتباه أو الملل أو النوم فى الطرق السريعة أو غيرها . وقليل ممن الناس يسلكون بطريقة لاشعورية تؤدى الى ارتكاب الحوادث . ويبدون وكأنهم " يدفعون الثمن " أو يكفرون عن ذنوب ارتكبوها .

#### accident reduction

#### التقليل من الحوادث

تخفيض الحوادث من حيث العدد ومن حيث الشدة من خلال بعض الوسائل مثل البرامج التدريبية الخاصة بالسلامة واختبارات الكشف عن المخمورين وتشديد العقوبات للذين يقودون السيارات مخمورين أو يقودونها باستهتار ، ولبس الخوذات أثناء القيادة والاهتمام بالارشادات والتحذيرات خاصة على الطرق فـقـيـسـة التجهيزات ، وتطبيق الاختبارات النفسية مثل اختبارات (Siebrecht & Hannaford), " سـيـبرخت " و " هـنـافورد " التى تبين الاتجاهات المرتبطة بارتكاب الحوادث .

#### accident repeater

#### مكرر الحوادث

الشخص الذى يميل الى تكرار الحوادث تحت الظروف المختلفة . ويرتكب الحادثة بفعل عوامل شخصية اكثر منها عوامل بيئية .

#### acclimatization

#### التأقلم ، التعود

المصطلح فى أصله وينشأه الفؤى يشير الى التغيرات فى ميكانزمات التكيف الفسيولوجى الذى يحدث نتيجة الانتقال الى مكان مختلف فى ظروفه المناخية . ولكن المصطلح يستخدم ايضا ليشير الى اى من اساليب التوافق العقلية أو الانفعالية لمختلف الظروف ، أو الحالات البيئية جديدة . كما يطلق على المصطلح اختصارا acclimation

#### accommodation

#### ملاءمة ، تكيف ، تطويع

انكماش أو ارتخاء غلات العينين لكى تتوافق العدسات ( lens ) بعدا أو قربا من الشئ المرئى . ويشير المصطلح بصفة مطلقة الى تكيف أو ملاءمة العينان معا فى الرؤية .

**accomodation reflex**

**منعكس العلامة**

الفعل المنعكس الذى يتغمن توافق الرؤية من مختلف المسافات حسب نقطة التقاء العينين .

**accomplishment quotient**

**نسبة الانجاز**

مصطلح آيل للزوال يشير الى حيلة الانجاز او ناتج التحصيل ويتكون من خارج قسمة

**achievement quotient**

$\frac{\text{العمر التحصيلي}}{\text{العمر الزمني}} \times 100$

**accountability**

**المساءلة**

يشير هذا المصطلح فى الطب النفسى الى مسئولية المؤسسات العلاجية مثل المستشفيات والعيادات وغيرها امام المؤسسات المختصة فى وزارة الصحة والتقابات المهنية ، وكذلك مسئولية اقسام الصحة النفسية فى الجامعات التى تقدم برامج اعداد وتأهيل وتدريب العاملين فى مجال الصحة النفسية ، كما تقوم باجراء البحوث العلمية فى هذا المجال .

**accredit**

**يجيز ، يقر**

يشهد بأن معهدا مستوف للشروط .

**accreditation**

**توثيق ، اعتماد ، اعتراف**

العملية التى من خلالها يقيم عمل أو برنامج للتأكد من انه يخضع للمواصفات والمعايير التى وضعها الاختصاصيون فى المجال . وعملية التوثيق أو الاعتماد عملية تطوعية تقوم بها جهات غير حكومية مثل " مجلس التوثيق للخدمات الطب - نفسية

**Accreditation Council For Psychiatric Facilities**

و " مجلس التوثيق لخدمات المتخلفين عقليا "

**Accreditation Council For The Mentally Retarded**

فى الولايات المتحدة الامريكية .

**accretion** تكديس، نمو، زيادة، تكاثر  
من مصطلحات علم النفس البيئي ويعنى تكديس أو حشد الموضوعات أو المواد فى البيئة مثل النفايات ( الزباله ) التى يمكن ان تؤخذ كمقياس لدرجة المسؤولية الفردية عند الاشخاص الذين يستخدمون منطقة معينة . كما يستخدم المصطلح أيضا ليشير الى صوره من مور التعلم الذى يحدث نتيجة الأثر المتراكم للتدعيمات والترابطات المتكررة .

**acculturation** التثقف، التثاقف، عملية تشرب ثقافة المجتمع  
العمليات التى من خلالها يتشرب الناشئة المعتقدات والافكار والقيم الثقافية والأنماط السلوكية الشائعة فى مجتمعاتهم ويشير المصطلح أيضا الى عمليات التوافق التى يقوم بها الرائد الكبير من تعديل الاتجاهات والقيم ليساير الثقافة الجديدة لمجتمع جديد انتقل اليه مثلا . وفى علم الانثروبولوجيا الاجتماعية يشير المصطلح الى تبنى جماعة أو شعب معين لأنماط ثقافية لشعب آخر كما فعل اليابانيون عندما تبنوا العادات الغربية ابتداء من القرن التاسع عشر .

**accumulation** تراكم  
حشد لموضوعات بدون معنى أو غرض ، وفى هذا يختلف التراكم  
عن التجميع **collection**

**accumulative record** السجل التراكمى ( للطالب )

**accuracy of perception** دقة الادراك ( الحس )

**accuracy of reasoning.** دقة الاستدلال

**accuracy test.** اختبار الدقة  
الاختبار الذى يجرى بهدف التصحيح وليس بهدف آخر ولذا لا يتطلب احتساب الوقت .

**acedia** لا مياله ، عدم اكتراث  
مصطلح مهجور يعنى عدم المياله اوعدم الاكتراث وهو مشتق من  
اللفظة اليونانية akedos وحرف ( a ) يعنى " ليس " ومقطع  
( kedos ) يعنى مهتم او مبال .

**acenessthesia** فقدان الاحساس بالوجود المادى  
عرض مرض يتفمن فقدان الاحساس بالوجود المادى أو الفيزيقي،  
وعلى ذلك يعانى الفرد من نقص وعيه بجسمه .

**- aceous** مقطع يشير الى الخاصص  
صورة مجمعة أو مركبة تشير الى خاصص شيء ما ، او الى الشبه  
بشيء ما .

**acerophobia** خواف المראה  
الخوف المرضي أو الزائد عن الحد من الطعوم القوية كالطعوم  
المرّة او الحامضة أو الحاذقة . والكلمة مشتقة من اللفظة  
اللاتينية ( acer ) بمعنى " حاد " أو " مر " .

**ACE test.** اختبار ا . ث . ج .  
اختبار الذكاء الذي وضعه " المجلس الأمريكى للتربية " ( *The American Council on Education* )  
للمرحلة الثانوية وطلاب الجامعة . ويوفر  
لنا تقديرات عن المفحوص في الجواب اللفوية والجواب الكمية  
مع التقدير العام .

**acetone** أسيتون  
سائل طيار لا لون له ، له مذاق حلو ورائحة تشبه رائحة الفاكهة.  
يوجد بمقادير متزايدة في الدم وفي البول عند مرضى السكر  
والاشخاص الذين يعانون من مشكلات في عمليات الأيض (التمثيل  
الغذائي)، وتدل نسبته في الجسم على تعاطي الخمر .

### acetylcholine

### استيل كولين

مادة توجد في أنسجة كثير من اجزاء الجسم وتشارك في كثير من الوظائف الفسيولوجية خاصة في تيسير انتقال النبضات العصبية بين الخلايا عبر فجوات المشبكات العصبية . وای خلل بالزيادة أو النقصان في هذه المادة يمكن ان تؤی السی اعاقه حركة النبضات العصبية مما يؤثر في بعض الوظائف ومنها الوظائف النفسية كالذاكرة . وتعرف هذه المادة اختصاراً بالأحرف ( ACH ) .

### acetylcholine receptors

### مستقبلات الاستيل كولين

المستقبلات التي يثيرها مواد الاستيل كولين أو المواد الشبيهة به . وهي تشتمل على الخلايا الغدالية لألياف ما بعد العقد العصبية للجهاز العصبي الباراسمبتاوى ، كما تشتمل على - الياف ما بعد العقد العصبية للجهاز المستقل ( الأتوتومى ) المرتبطة مع خلايا العقد العصبية للجهازين السمبتاوى والباراسمبتاوى والمادة الأدرينالية في النخاع . - الياف العصب الحركى الجسمى المرتبطة بالعضلات الهيكلية . - بعض الياف الجهاز العصبى المركزى .

### acetylcholine sterase

### خماثر الاستيل كولين

الخميرة أو الانزيم الذى يقسم الاستيل كولين الى حامض كلورىين والى حامض اسيتيك بعد ان تستخدم النيفة العصبية الناقلات أو الموصلات العصبية .

### acetylphosphate

### فوسفات الأستيل

جزيىء مرتفع الطاقة يسهم في الاتصال بين الياف العفـفـلات . وتطلق طاقة هذا الجزيىء خلال عمل بعض الخماثر التي تقسم الاستيل كولين

### acetylureas

### عقاقير الاستيلوريس

عقاقير تستخدم في علاج الصرع الحركى .

### أكلسيا ، تقلص معدى *achalasia*

اضطراب معدى ينتج عن فشل العضلات الملساء فى المنطقة الهضمية فى ان ترتخى . وليس معروفا على وجه التحديد اسباب هذا الاضطراب ، ولكنه يرتبط بتدهور الخلايا العصبية فى بعض نقاط الاتصال فى هذه المنطقة . وتتفاقم نوبات هذا التقلص مع وجود القلق أو التوترات الانفعالية . وبسبب قرب هذه الاضطرابات من القلب فانها تسمى أحيانا بالانقباض أو التقلص القلبى . والمصطلح مكون من مقطعين من أصل يونانى ( α ) وتعنى ( ليس ) و ( *chalis* ) وتعنى ( ارتخاء ) .

### انجاز . تحصيل *achievement*

من مصطلحات علم النفس العام . ويشير الى اكمال الفرد أو تحقيقه لبعض الأهداف التى حددها المجتمع أو حددها الفرد لنفسه . وفى علم النفس التربوى يشير المصطلح الى مستوى مجدد من الحظ والكفاءة فى ميدان العمل الأكاديمى أو المدرسى سواء بمهارة عامة أو فى مهارة معينة كالقراءة أو الحساب .

### العمر التحصيلى *achievement age*

تقدير تحصيل الفرد كما يقياس من زاوية قدر التحصيل الذى يتوقع من الفرد فى عمر زمنى معين . ويشار الى هذا المصطلح اختصارا بالرموز ( *AA* ) .

### تحليل الانجاز *achievement analysis*

تقييم مراحل انجاز مشروع ما

### بطارية تحصيل *achievement battery*

أى مجموعة من اختبارات التحصيل تممم بهدف تزويدنا بمؤشرات وأدلة عن معلومات المفحوص أو مهاراته النوعية من خلال مدى متدرج من الموضوعات والأعمال .

### منحنى الانجاز ( التحصيل ) *achievement curve*

منحنى يبين مدى تقدم انجاز عمل أو تعليم مهارة بالقياس الى الزمن أو عدد المحاولات .



### دافع التحصيل أو الانجاز achievement drive

نزعة قوية لأن يبذل الفرد أقصى جهوده لكي يحقق هدفا معينا أو يعمل الى غاية خاصة. وبذلك يصبح الطلاب الذين لديهم درجة عالية في دافعية التحصيل أو الانجاز يحصلون على درجات مدرسية أعلى من نظرائهم الذين لديهم درجة منخفضة أو أقل في دافعية التحصيل أو الانجاز. ومن الدراسات الحضارية المقارنة أتضح ان موضوعات ( تيمت ) الانجاز تكثر وتشع في فترات النمو الاقتصادي السريع . ( ماكلياند MacCleland )

### خلق الانجاز achievement ethic

المعيار أو المثال الثقافي الذي يشير الى مايعتبر مستوى عاليا من الانجاز في ثقافة ما . أو هو المعيار الثقافي أو المثالي الذي يجسد المستوى المرتفع من الانجاز .

### دافعية الانجاز achievement motivation

يستخدم " موري " هذا المصطلح بمعنى الحاجة الى التغلب على الصعاب والنفخال بهدف مواجهة التحديات الصعبة. ويغلب ان يقع الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية في دافعية الانجاز لأنفسهم معايير أعلى في العمل، ويعملون بمثابة اكبر من نظرائهم ممن يحصلون على درجات منخفضة في دافعية الانجاز . وقد وجد ماكلياند علاقة موجبة بين دافعية الانجاز المرتفعة ودرجة الاستقلالية التي خبرها الفرد في طفولته . بالإضافة الى ان الدرجة العالية في دافعية الانجاز ترتبط ايجابيا مع الانجاز الفعلي في الحياة فيما بعد .

### نسبة التحصيل أو الانجاز achievement quotient

نسبة الاداء الفعلي على اختبار مقنن بالقياس الى المستوى متوقع أو الى معيار عمرى . ويشار الى هذه النسبة اختصارا بـ ( A.Q. )

### مجتمع الانجاز achievement society

المجتمع الذي تتحدد فيه مكانة الشخص على ضوء انجازاته لا على ضوء اعتبارات اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى .

#### achievement tests.

#### اختبارات التحصيل

اختبارات مقننة تهدف الى قياس مستوى الفرد الحالى ( فى المهارة او فى المعلومات ) فى موضوع معين أو فى مادة معينة . وغالبا مايحدث التمييز بين اختبارات التحصيل واختبارات " الاستعداد " ( aptitude ) فى ان الاولى تؤكد على المقدرة أو الكفاءة المكتسبة خلال التعلم أو التدريب بينما تؤكد اختبارات الاستعداد على الامكانيات الفطرية . وبالإضافة الى الاستخدام فى المجال الأكاديمى فان مصطلح اختبارات التحصيل تستخدم فى مجالات أخرى مثل المجال المهنى ومجال التوجيه ومجال التشخيص .

#### achilles reflex

#### منعكس آشيل

فعل الانعكاس عندما يحدث فى رصغ القدم اذا ما نقر على الوتر ويسمى هذا الفعل أيضا باهتزاز أو ارتجاج الرصغ ( ankle-Jerk )

#### achluophobia

#### خوف الظلام ، خوف الليل

خوف مرضى من الليل أو الظلام ويطلق عليه مصطلحات أخرى كثيرة مثل nictophobia, nyctophobia, night phobia, noctiphobia, scotophobia, fear of darkness

#### achondr-, achondrio-, achondro

#### مقطع

مقطع يشير الى النقص أو العيب أو القصور فى الغضاريف .

#### achondroplasia

#### القزامة

مورثة من القزامة تنتسب عن صبغي سائد. وفيها تنمو العظام المشتقة من الغضاريف بمعدل أقل من معدل نمو العظام المشتقة من الأنسجة الغامة . ويرتبط هذا الاضطراب بكمبر حجم القبو الجمجمى وبالارتفاع الشديد للجبهة . ويتأثر النمو الحركى تأثرا طفيفا ، حيث يقلل عن المعدل الطبيعى عند الأطفال المصابين بهذا الاضطراب، وقد يصاب هؤلاء الاطفال بالتخلف العقلى . وقد أوضحت بعض الدراسات ان ثلث هؤلاء الافراد يحصلون على درجات اقل من المتوسط فى الذكاء .

### مستقبلات الاستيل كولين ACH receptors

الأعصاب المستقبلية التي تستجيب للأستيل أو لأي مادة لها نفس التأثيرات الفسيولوجية مثل الوسيط أو العامل الشبيه بالباراسمبتاوي .

### مقياس اللونى - اللالونى achromatic - chromatic

مقياس للقيم والدرجات اللونية التي تضم اللون الطيف والتي تتضمن أيضا الظلال غير اللونية من الأسود فالرمادى وحتى الأبيض .

### الألوان غير المتشعبة achromatic colors

يقدم بالألوان غير المتشعبة الأبيض والرمادى والأسود .

### الاستجابة غير اللونية achromatic response

رد فعل المفحوص إزاء أى اختبار بصري لايتضمن عنصر اللون كما فى الاستجابات على اختبار بقع الحبر ( رور شاخ ) التي تتضمن تباينات فى التظليل والملمس دون اللون . أو تقديم استجابات غير لونية للبقع الملونة فى اختبار بقع الحبر .

### العمى اللونى achromatism

حالة نادرة تتميز بعدم القدرة على تمييز أية ألوان . وفى هذه الحال ترى جميع الأشياء فى صورة ظلال متدرجة من الرمادى والسبب الرئيس فى هذا الاضطراب نقص ولادى فى الخلايا المخروطية فى الشبكية، وغالبا ما يصاحب المفق ( لون البشرة الأبيض شديد البياض ) . ومع ذلك فإن العمى اللونى ينتج عن إصابة أو التهاب فى عدسة العين أو التمم الكريونى .

### كلمة عامية تشير الى عقار (L.S.D.) acid

- acid -

حامض

مقطع يشير الى :-

١ - من الناحية الحرفية يشير الى الطعم المر أو الحريف .  
( وقد قدم المصطلح الى اللغة الانجليزية الفليبسوف

**acidus** فرنسيس بيكون فى عام ١٦٢٦ من اللفظة اللاتينية  
بمعنى " مر " ) .

ب - الموضوع المذهب أو الابرة ( وهى مشتقة من الكلمة اليونانية  
" ahe " بمعنى محدد أو مذهب ) .

- acidno -

ضعيف ، واهن

مقطع يشير الى الضعف او الوهن

**acidosis**

حماضى

اضطراب يتسبب عن فقدان التوازن القاعدى الحمضى فى كيمياء  
الجسم،والذى يحدث اذا زاد مستوى الحموضة فى الدم وفى الانسجة،  
أو اذا استنفذ احتياطي القلويات . ويحدث هذا الاضطراب فى  
حالات اختلال الاعصاب مثل اختلاج العفلات وحالات الغيبوبة أو  
التوهان كما ان اضطراب القلب يمكن ان يسبب هذه الحال .

**Ackerman, Nathan**

اكرمان ، ناشان

أحد علماء التحليل النفسى روس المولد أمريكى الجنسية  
( ١٩٠٨ - ١٩٧١ ) ارتبطت أعماله بالترتيب الولادى للطفل فى  
الاسرة وبالمشكلات الأسرية .

**acme**

ذروة اللذة

أعلى نقطة فى اللذة الجنسية .

**acmesesthesia**

حساسية جلدية

نوع من الحساسية يشعر فيها الفرد بالاشارة اللمسية العادية  
للجلد على انها مشير مؤلم وليست لمساً أو فعفا عاديا وتسمى  
أيضا

**acoria**

شعره

شبهة رائدة ويتميز صاحبها بالنهم الشديد للطعام، ويكاد  
لا يشبع منه .

Acosta, José de

دى اكوستا ، جوسى

ميشر ييموى أسبانى وهو جغرافى أيضا ( ١٦٠٠ - ١٥٣٩ ) .

Acosta's syndrome

زملة اكوستا

مرضى الارتفاعات، وينتج عن نقص الاكسجين فى الارتفاعات العالية .  
ويستفمن هذا المرضى اعراض غلغلة العينين وزرقة الجلد والدوار  
وتدهور العمليات العقلية . ويسمى هذا المرض أيضا اعراض  
متسلقى الجبال . او مرضى اكوستا .

- acou -

مقطع ، يرتبط بالسمع والاستماع

acousma

احاسيس سمعية

احساس سمعى يحدث فى غيبة المشير . وتحدث هذه الاحاسيس  
أو هذا الاحساس على شكل طنين او رنين او صوت دوار . واذا لم  
يكن هناك سبب عضوى واضح فانها تكون بدايات : نابيل سمعية .

acoustical resonance

رنين سمعى

اثر امتداد واشتداد تكرارات الصوت التى تستقبلها الاذن الوسطى  
والاذن الداخلية . وترددات الرنين هى خطوة فى تحول موجات  
الصوت الداخلية الى اصوات تدرك فى المخ وتحدد مدى السمع .  
ويشير هذا المصطلح أيضا الى الأثر الرنان على الاصوات التى  
تعدر عن الفرد وتسهم فى انتاجها الجيوب الأنفية وتجويفات  
الجمجمة .

acoustic irritability

التهييج السمعى

الحساسية الرائدة للإشارة السمعية وهى من سمات عصاب العذمة .

acoustic - mnestic aphasia

حبسة سمعية

صورة من الحبسة او الاعاقة تعزى الى اصابة الاجزاء الوسطى من  
الفص المدفئ الأيسر او فى الاجزاء العميقة من لحاء الفص  
المدفئ . وتتميز هذه الحبسة بالصعوبة فى استدعاء فواكسم  
الكلمات وفى فهم الجمل الطويلة واعادة تكوينها وفهم المشكلات  
والعجز عن تسمية الموضوعات .

acoustic nerve

العصب السمعي

acoustic neuroma

ورم

ورم حميد أو خبيث ينمو في منطقة العصب الجمعي الثامن، وربما يسبب فقدان حسي عصب للسمع اذا تعرضت هذه المنطقة لضغط ما .

acousticophobia

خوف الصوت

الخوف المرضي من الأصوات والضوضاء .

acoustic pressure

الضغط السمعي

ضغط موجات الصوت عندما تمل الى قدر كاف من الشدة والتردد حتى تدرك باعتبارها صوتا .

acoustic radiation

الاشعاع السمعي

شريط من الألياف تكون وظيفته توزيع الممرات السمعية من الهيبوثلاموس الى لحاء المخ .

acoustic reflex

المنعكس السمعي

رد فعل آلي لشدة الصوت . وتستخدم ترددات المنعكس السمعي في اختبارات السمع حيث تتضمن اصوات من ترددات مختلفة .

acoustics

علم الصوتيات

علم الصوت ويتناول انتاج الصوت ونقله وتأثيرات الذبذبات الميكانيكية والموجات في اى وسط سواء كانت مسموعة ام غير مسموعة .

acoustic trauma

صدمة صوتية

صورة من عطب حسي عصبى في السمع ناتج عن التعرض لدرجة عالية من الضوضاء . وحتى التعرض لفترة قليلة لمثيرات قوية من قبيل صوت محرك طائرة نفاثة أو إطلاق نار من مدفع أو بندقيّة، ربما يسبب اصابة او تلف دائم في الالياف العصبية في الأذن الداخلية .

**acquiescent - response set** التوجه نحو الاستجابة المدعنة

ميل المفحوصين عند تطبيق الاختبارات عليهم الى الموافقة على مضمون عبارات الاختبار بصرف النظر عن قناعتهم الشخصية . وهذا الميل صوة من صور تشويه الاستجابة في مقاييس الشخصية والاتجاهات، وبالتالي يترتب عليه عدم دقة النتائج في بعض الدراسات التي تستخدم مقاييس تتم بهذه السمة .

**acquired drive** دافع مكتسب

اي دافع متعلم في مقابل الدافع الفطري أو الولادي مثل دافع الجوع .

**acquired folie morale** الفصام اللاجتماعي

نوع من الفصام يتميز بالسلوك المضاد للمجتمع . وأعراضه الاساسية هي الهذات والأخابيل السععية والذهول والتهيج .

**acquisition** اكتساب

اي مط جديد من الاستجابة أو الأفكار أو المعلومات تضاف الى حصيلة الفرد .

**acquisitiveness** الاقتناء ، حب التملك

الميل الشديد أو الرغبة القوية في تملك الأشياء واقتنائها بشكل يجعلها تتراكم عند الفرد . وهذا المصطلح يختلف عن مصطلح الإكتناز *hoarding* ويسمى حب التملك احيانا غيرة التملك .

**acquisitive spirit** روح التملك

الدافع الى تملك المال والممتلكات والأشياء ذات القيمة الشخصية أو الاجتماعية مثل جمع العملات واقتناء الأعمال الفنية .

**acrai** الشره الجنسي

مصطلح يشير الى الرغبة الرائدة في ممارسة الجنس عند الذكور والاثاث على السواء .

**acrasia** فقدان القدرة على التحكم في الذات  
الغياب المرضي للقدرة على ضبط الذات مع التطرف الشديد .

- **acro** - مقطع يشير الى  
- التطرف أو الشدة أو الارتفاع

**acro anesthesia** شدة الخدر  
غياب الحساسية في الاطراف نتيجة للمرض أو بتأثير متخلف عن  
التخدير .

**acrocentric chromosome** صبغى زائد التمرکز  
الصبغى الذى يكون الجزء المركزى فيه قريب من احد الجوانب  
دون الآخر. وربما كان هذا المصبغى أمغر من الصبغيات الأخرى.  
وقد يظهر كمادة وراثية اضافية في بعض حالات الاضطراب كما فى  
زملة " عين القط " **cat's eye syndrome**

**acrocephaly** تسنم الرأس ( اكروبيفالى )  
حال تكون فيها الجمجمة عالية ومدببة .

**acrokinesia** الحركة الزائدة  
النشاط الحركى الزائد الذى يلاحظ على مرضى الهستيريا وعلى  
مرضى الهوس - الاكتئاب فى طور الهوس من المرض .

**acrocyanosis** زرقة الاطراف  
حال يكتس الجلد فيها- عند الاطراف خاصة- مسحة من اللون الأزرق .  
ويلاحظ هذا العرض عند الفصامين خاصة من النمط الجسمى الواهن.  
ويعود هذا العرض الى عدم انتظام الدورة الدموية .

**acro dynia** اللون الوردى للبشرة  
حال تكتسب فيها بشرة الاطفال المغار باللون الوردى ( البمبى )  
عندما يعانون من التسنم الزئبقى . وأحيانا ما يصاب هذا  
العرض اعطاب او اختلالات فى الاعصاب المحيطية والمخية .



**acroesthesia**

**حساسية الأطراف**

حساسية زائدة لاية مشيرات تتعرض لها الاطراف .

**acrohypothermia**

**برودة الاطراف**

حال تصاب فيها الاطراف بالبرودة الشديدة .ويحدث هذا عند بعض المرضى الغصاميين، خاصة ممن تصاب اطرافهم بزرقة اللون .

**acromania**

**جنون**

لفظة لاتستخدم الآن تشير الى حالة من الجنون شديدة ومستعمصة على الشفاء .

**acromegaly personality**

**الشخصية الاكروميغالية**

نمط من الشخصية يلاحظ بكثرة بين المرضى بمرضى " الاكروميغالى " .  
والسمات الاساسية لهذه الشخصية هي التغيرات فى الحال المزاجية .  
والاندفاعية والتفجرات الانفعالية ونفاذ الصبر . وفى الحالات المتقدمة يظهر عليهم مظاهر التمرکز حول الذات وفقــــــدان المبادأة والميل الى النوم .

**acromegaly**

**مرض الاكروميغالى**

مرض يتفخيز بكبر حجم الاطراف كالأزرع والأرجل وأجزاء من الجمجمة .  
وحالات الاكروميغالى قليلة بصفة عامة . وعادة ما تحدث عند الراشدين عندما يتوقف نمو العظام فى مرحلة المراهقة .  
والسبب فى هذا المرض هو شذوذ فى الغدة النخامية ينتج عنه زيادة فى افرازها لهرمون النمو اذا حدثت هذه الزيادة بعد توقف نمو العظام ، اما اذا حدثت هذه الزيادة قبل سن المراهقة فانها تسبب ظاهرة العملاقة .

**acromicria**

**اكروميكاريا**

نمط من تخلف النمو يتميز بالمفر البالى لأصابع اليدين والقدمين ودقة ملامح الوجه .

**acroparalysis**

**شلل الاطراف**

**acroparetheria** تنميل الأطراف  
الشعور بالحذر أو فقدان الحس أو التنميل أو أي احاسيس غير  
عادية فى الاطراف .

**acrophobia** خواف المرتفعات  
خوف مريض من الاماكن المرتفعة . وفى التحليل النفسى احبانا  
ما يمثل الخوف من السقوط رمزيا والخوف من العقوبة  
للرغبات والنزعات المحظورة أو من الاندفاعات .

**acrosome** اكروسوم ، غطاء رأس الحيوان المنوى

**acrostic** معين للذاكرة  
كلمة افتراضية أو حقيقية حروفها تذكر بحقائق أخرى .

**ACT** أ . س . ت

علاج غيبوبة الاتروبين وهى اختصار للعبارة

**ATROPINE - COMA THERAPY**

**ACT Assessment** اختبار أ . س . ت

برنامج يستخدم لتحديد قدرات الفرد، وهل بإمكانها ان تسمح له  
بالالتحاق ببعض الكليات أم لا . وقد وضعه " لندكويست " ويتكون  
من أربعة اختبارات أكاديمية : استخدام اللغة الانجليزية -  
استخدام الرياضيات - القراءة فى العلوم الاجتماعية - القراءة  
فى العلم الطبيعى، وكل اختبار يحتوى على عينة من اعممال  
التعلم الجامعية التى تركز على المهارات العقلية الاساسية  
التي يتطلبها الاداء الجامعى المريض. أو المقبول . ويسمى  
الاختبار أيضا  
**American College Testing Program**

**actamathesia** المعجز

عدم القدرة على ادراك المعنى المتضمن فى موقف ما وفهم  
مدلولات أساليب السلوك فى هذا الموقف .

**act ending سلوك انتهاء التوتر أو تخفيفه**

نهاية فعل قصد به انتهاء التوتر أو تخفيفه وعادة ما يتم إنهاء الفعل متى تم التخفيف من التوتر أو حدث التشبع . ولكن ليس بعض حالات الاضطراب العقلي - كما يحدث في فصام الطفولة حيث تتعطل وظيفة هذا السلوك - يستمر السلوك بعد حدوث التشبع ، كان يستمر تناول الطعام بعد الشبع .

**ACTH**

أ . ث . ت . هـ

الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية . وهذه الأحرف اختصار للمصطلح  
**Adrenocorticotrophic Hormone**

**act-habit**

عادة سلوكية عامة

عادة سلوكية أو سمة شخصية لأنها تغرب بجذورها في ثقافة المجتمع . مثل سلوك الحماية الزائدة عند آباء في تنشئة أبنائهم ، أو الاتجاه الخرافي في التفكير في بعض المجتمعات .

**actin**

أكتين

واحد من اثنين من بروتينات أنسجة العضلات يهدفان باتحادهما معا الى تسهيل انقباض وارتخاء مجموعات العضلات .

**acting in**

كتمان ، مداراة

صورة من المقاومة التي تظهر عند المريض النفسي اثناء جلسة التحليل ، حيث يفرغ المريض رغباته المكبوتة من خلال الأفعال بدلا من التعبير عنها بالأقوال كأن يقوم ويمشي في الحجرة وهكذا .

**acting out**

انفجار ، تفريغ ، اخراج

صورة من السلوك الاندفاعي غير المسيطر عليه . وعادة ما يتعلق هذا السلوك بالنزعات الجنسية والعدوانية . ويستخدم المصطلح ايضا في المجال العلاجي ويشير الى تفريغ المشاعر المكبوتة كما في علاج السيودراما أو التعبير التمثيلي النفسي ، وبالإضافة الى ذلك فان الفراغ والرغبات هذا كثيرا ما يطلق على السلوك الجانح أو المضاد للمجتمع بصفة عامة .

#### actinomycin-D

#### الأكتينومييسين - د

عقار من عائلة الاكتنومييسين للمضادات الحيوية، والتي تستخدم  
العديد منها في علاج السرطان. وكذلك تستخدم في السيطرة على  
العدوى البكتيرية .

#### action group

#### جماعة عمل

جماعة عمل منشقة بتحقيق هدف أو أهداف خاصة ، ويكون لهذه  
الاهداف أثر خاص على الجماعة أو على التنظيم أو العمل  
أو المنظمة أو على الوحدة الاجتماعية. ويمكن المقارنة بين  
جماعة العمل والجماعة العلاجية أو جماعة النمو الشخص أو جماعة  
الدراسة ، فبينما تهدف جماعة العلاج الى تغيير الأفراد من  
حيث علاقاتهم البيئية الشخصية فان جماعة العمل تبحث - بصورة  
ما - الى أن يكون لها أثر مباشر على البيئة وان تحدث تعديلا  
فيها .

#### action - group process

#### عمليات جماعة العمل

الأنشطة التي تتعهد بالقيام بها جماعة منظمة لحل مشكلات  
معينة أو لتحقيق أهدافا خاصة . مثل تحسين العلاقات الشخصية  
بين العاملين في وحدة انتاجية مثلا أو العمل في حملة لحماية  
البيئة من التلوث .

#### action - instrument

#### أداة العمل

تعبير يشير الى معرفة استخدام الادوات في انجاز العمل كما  
في العلاقة بين الكوب - الشراب .

#### action interpretation

#### تفسير الفعل

تعبير يشير الى ردود الفعل غير اللفظية التي تصدر من المعالج  
النفس ازاء سلوك ( أفعال وملاحظات ) المريض .

#### action - location

#### موقع العمل ، موقع العمل

تعبير يشير الى موقع العمل أو مكانه . كما في العلاقة بين  
السرير - النوم .

### action potential

### جهد العمل

التغير في الجهد الكهربى الذى يتسبب عن النشاط الفسيولوجى الذى يبذله الفرد مثل اجهاد العضلات أو انتقال النبضات العصبية .

### action-recipient

### مستقبل العمل

تعبير يشير الى من يتلقى الفعل او من تتجه اليه نتائج العمل وكما فى قولنا : كتاب لى .

### action research

### البحث التطبيقي ، بحث الفعل

شكل من أشكال الدراسة العلمية أو البحث العلمى الذى يوجه نحو هدف على، عادة مايكون تحسينا لعملية أو نظام خاص . وهذا النوع من البحث او الدراسة يقابل البحث التجريبي البحث . ويقعد بهذا النوع من البحوث فى الصناعة الأسلوب الجماعى أو الجماعة التاشية ( T-group ) التى تسعى لتنمية المهارات القيادية ومهارات الاتصال وزيادة الوعى بالذات لدى المديرين والقائمين على العمليات التنفيذية .

### action system

### نظام عمل الجسم

تعبير يستخدم لتحديد أو تمييز الميكانزم الجسمى الذى يحقق اشباع الحاجة أو الرغبة. وقد قدم لنا هذا المصطلح كاردينير ليفسر به سبب الأعصاب المدمية الذى يعتقد بأنها تعزى الى تلف فى نظام عمل الجسم .

### activated sleep

### النوم المنشط ، النوم الحالم

مصطلح بديل أو مرادف لمصطلح " النوم الحالم " REM sleep . ويحدد و أحرف REM اختصارا لجملته rapid eye movement . ويقعد به النوم الذى تكون فيه العين نشطة وسريعة الحركة . والنوم المنشط هو النوم الذى تكون فيه حركة العينين متوافقة معا اثناؤه ، مما يشير الى ان النائم يحلم، وهى مايسمى حالة النوم الحاملة (D-state sleep)

### activation

### تنشيط ، حث

عملية تنبيه أو إيقاظ احد اعضاء الجسم أو احد أجهزته للعمل والاستجابة وصدق على وجه الخصوص حينما يقوم احد الابضاء أو احد الأجهزة بتنبيه عضو آخر أو جهاز آخر .

### activation pattern

### نمط الإشارة أو التنشيط

من الممطلحات السائدة فى تفسير رسم المخ الكهرى ( E.E.G ) .  
وبمعنى تكثيف موجات الفا والتحول الى نشاط سريع ذات جهـد منخفض عندما يفتح المفحوص عينيه ليرى موضوعا ما مهروغا أمامه .  
وظاهرة عدم تزامن موجات الفا يمكن ان تتموضع فى موضع ما ، أو تنتشر كما تقاس فى مختلف جوانب المخ سواء كانت عابرة أو مستمرة .

### activation theory of emotion

### نظرية الإشارة فى الانفعال

المفهوم الذى يذهب الى ان اى انتقال يمكن ان يتخذ نقطة معينة على متصل يتدرج من اللانشاط كما فى النوم الى اقصى نقطة فى الطرف الآخر كما يلاحظ فى أشد الأفعال عنفا .

### activator

### مادة منشطة

المادة التى تثير نشاط مادة أخرى ويحدث هذا بصفة خاصة عندما تثير مادة كيميائية ما خميرة أو أنزيم Enzyme لكى يصبح فعالا وظيفيا .

### active analytic psychotherapy

### العلاج النفسى التحليلى الفعال أو النشط

توجه علاجى داخل مدرسة التحليل النفسى يرتبط باسم "وليهـم شتيكل " وفى هذا التوجه يفغل شتيكل ان يعطى المعالج (المحلل النفسى) انتباها أكبر الى الصراعات النفسية الحالية التى يعانى منها المريض فى الفترة التى لجأ فيها الى التحليل بدلا من التركيز على اكتشاف الخبرات الطفلية المبكرة . ويرى شتيكل انه فى هذا التوجه العلاجى يمارس المعالج دورا نشطا أو فعلا من خلال الأساليب او الفنيات الآتية :-

- التدخل فى عملية التداعى الحر لمناقشة أمور أو قضايا هامة .

- مواجهة مقاومة المريض مواجهة مباشرة .

- تقديم النصيحة أو الموعظة فى الوقت المناسب .

- مساعدة المريض على تفسير احلامه حديدا فى ضوء اتجاهاته ومشكلاته الحالية .

ويعتقد شنيكل - انه من خلال هذه الأساليب او الفنيات ، ويتجنب بعض الخطوات الفرويدية الارشودكسية ( الأصلية ) مثل تحييل عملية الطرح بين المريض والمعالج - ان بإمكانه ان يختصر مدة العلاج الى ستة شهور فقط أو اقل .

عقدة الخفاء الايجابية *active castration complex*

يشير هذا المصطلح الى الأفكار والانفعالات المرتبطة بالخوف من فقدان القضيبة . وفى هذا يختلف هذا المصطلح عن مصطلح " عقدة الخفاء السلبية ( *passive castration complex* ) التى تشير الى رغبة الفرد فى الخفاء، أو انه قد أخفى بالفعل .

العيانية الفعالة ، التجسيد *active concretization*

العملية التى من خلالها تنقل مشاعر القلق الى صورة ميانية، كميل المريض بالفصام البارانوى الى التعبير عن مشاعره بـ "ان العالم يكن له الكراهية وذلك من طريق أخابيل شمية يشتم فيها روافع كريمة تنبعث من جسمه أو أخابيل سمعية يسمع فيها اصواتا تلغنه وتحط من قدره .

*active-daydream technique*

اسلوب احلام اليقظة الفعال ( النشاط )

اسلوب أو صورة من العلاج التخيلى هذه " يونج " . وفيه يشجع المريض على السماح لتصوراته المختلفة ان تظهر بدون تحفظ، وعليه ان يستجيب لها كما لو كانت صورا حقيقية . ويرى يونج ان التفاعل مع المادة اللاشعورية له اشارة الايجابية المفيدة اكثر من مجرد قبولها قبولاً سلبياً والاكتفاء بملاحظتها .

**active fantasying**

**التخيل الفعال**

السلوب العلاجي يصف فيه المريض بتلقائية تصوراتهِ التي يدرسهـا  
المحلل ( المعالج ) بحثاً عن مؤشرات أو إشارات عن الصراعات  
الداخلية .

**active introversion**

**الانطواء الفعال**

نمط من الانطواء أو الليبدو المتجه الى داخل الذات. ويحدث هذا  
بارادة الفرد .

**active learning**

**تعلم نشيط**

**active listening**

**استماع ايجابي**

استماع محبوب بتعليقات تشجيعية .

**actively aggressive reaction type**

**النمط النشط لرد الفعل العدواني**

اضطراب في سمات الشخصية يتميز بنمط من الكراهية المريحة  
والاستياء والتهيج والقدر القليل من تحمل الاحباط والشوورة  
ضد اصحاب السلطة وحب الجدل . وفي بعض الحالات يتميز بالسلوك  
العنيف . وهذه المجموعة من الاعراض المثبتة في التشخيص الأمريكي  
المراجعة الاولى تماثل الى حد كبير بعض المجموعات التي وردت  
في المراجعة الثالثة من التشخيص الأمريكي مثل " السلوك المضطرب ،  
والاجتماعي والعدواني بين الاطفال والمراهقين ، واضطراب الشخصية  
المضادة للمجتمع بين المراهقين والكبار " .

**active negativism**

**الخلفة الايجابية**

المقاومة الفعالة للمطالب والاقتراحات . فعلى سبيل المثال  
نجد ان المريض الكاتونى وهو أحد أنماط الغصام يعمت ولايتكلم  
عندما نتوجه اليه بسؤال بسيط ، او يظل واقفا عندما ندعوه الى  
الجلوس لتناول الطعام .



#### **active recreation**

#### **الترويح الفعال**

صورة من صور العلاج بالترفيه . وفى هذا اللون من العلاج يشارك المريض مشاركة فعالة فى الوقت العلاجى الترفيهى بدلا من ان يتخذ دور المتفرج السلبي فى الموقف .

#### **active therapist**

#### **المعالج الفعال**

المعالج النفسى الذى لا يبقى محايدا فى الموقف العلاجى أو لايرفى بدور طبي فيه . كما فى التحليل النفسى الارثوذكسى ( الأولى ) ، بل هو المعالج الذى لا يتردد فى أن يعبر عن ارائه وان يعلن تفسيراته وان يقدم الاقتراحات والتوجيهات، وحيانا ما يلتزم فى جدال مع المريض ويمدر تعليماته اليه بعدم القيام ببعض الأعمال .

#### **active therapy**

#### **العلاج الفعال**

شكل مختصر من العلاج النفسى يتدخل فيها المعالج بشكل فعال فى حياة المريض النفسية والواقعية، وذلك بأن يقدم للمريض تفسيراته الخاصة، أو ان يحثه على السيطرة على القلق بمواجهة المواقف المرعبة او المخيفة . وترتبط هذه الصورة من العلاج خاصة باسم " فرنزى " وهو احد اتباع فرويد .

#### **active transport**

#### **النقل الفعال**

يعبر هذا المصطلح عن ظاهرة بيولوجية تتمثل فى حركة الأيونات عبر غشاء الخلية من خلال ميكائزم اخر وليس خلال عملية التنافذ البسيطة *osmosis* ( عملية التبادل بين الموائل مختلفة الكثافة ) التى يفصل بينها غشاء غفوى ) . وربما تعتمد عملية النقل هذه على التشابه او التجانس بين الأيونات أو على ردود الفعل الأيضية، أو أى عملية أخرى لاستهلاك الطاقة .

#### **active unlearning**

#### **المحو النشط للتعلم**

نسيان شئ وتعلم شئ اخر مكانه .

#### **active vocabulary**

#### **المجمول اللغوى المستخدم**

مجموع الكلمات والمفردات التى يستخدمها الفرد بالفعل فى التعبير عن نفسه وفى التواصل مع الآخرين .

### الاجابية . مذهب النشاطية فى الفلسفة *activism*

نظرية الفعل المباشر الايجابى والقوى لتحقيق غاية معينة وخاصة فى المجال السياسى . اما النشاطية فى الفلسفة فتعنى المبدأ الذى يذهب الى ان اى علاقة بين الفكر والواقع تتميز بالنشاط الدائم من جانب العقل الذى يقوم بدور ايجابى فيها ولا يظل سلبيا استقباليا . كما يعنى هذا المذهب أيضا ان النشاط الروحى هو جوهر الحقيقة .

### أنشطة الحياة اليومية *activities of daily living*

الأعمال اليومية العادية التى يقوم بها الفرد منذ بدايته يومه والى ان ينتهى هذا اليوم بما فيها الاستيقاظ ، تناول الطعام والتوجه الى العمل والعادات اليومية التى تنفذ الأنشطة اليومية من خلالها . وكذلك استخدام الأدوات والأجهزة والمرافق . واذا كان الشخص العادى لايواجه مشاكل معينة فى ذلك فان الشخص المعاق عليه ان يتعلم من جديد اساليب معينة لاستخدام الأجهزة والأدوات والمرافق وللقيام بالأنشطة اليومية . ويشار اختصارا الى هذه الأنشطة بالأحرف ( A.D.L ) .

### الحرمان من النشاط *activity deprivation*

نقص الفرصة لممارسة النشاط الجسمى كان يكون الفرد مودعا فى زنزانة صغيرة او مقيد الحركة فى سرير فى وحدة لعلاج القلب مثلا . ان الحرمان من النشاط يولد حاجة شديدة للحركة، ومن ثم يترتب عليها قدر كبير من الاحباط. ولهذا السبب فان الحرمان من النشاط يستخدم أحيانا كوسيلة لتعذيب الافراد .

### دافع النشاط *activity drive*

الرغبة فى النشاط الجسمى كما يعبر عنها فى الحاجة التلقائية الى الحركة والانغماس فى نشاط ما . ويعتقد عديد من الميكولوجيين ان هذا الدافع دافع اساسى وبالتالي غير متعلم . ويؤكدون وجهه نظرهم بالتجارب التى أجريت على الفئران وأوضحت انها يمكن ان تستمر فى الضغط على رافعة ما اذا كانت الاثابة أو التعزيز لذلك هو اتاحة الفرصة لها لأن تجرى . وبالنسبة للانسان فانه يشعر بالتوتر والقلق اذا ما اقيمت حركته العادية . وربما كان اشباع هذا الدافع امرا سارا فى حد ذاته .

### activity group therapy

### علاج جماعة النشاط

نمط من العلاج الجمعي اقترحه " سلافسون " ( Slavson, S.R. ) للأطفال والمراهقين المغار . ويعتمد هذا النمط على إعادة وتمحيص الاتجاهات وردود الفعل الخاطئة كالعنصرية والخبث من خلال إتاحة الفرصة للحالة ان تشارك مشاركة فعالة في جماعة تعارض هوايات والعاب مملية وتسلق في جو تسامحي غير مهدد . وفي هذا النمط من العلاج تتاح الفرصة للأطفال لكي يتخففوا من توتراتهم ومشاعر الكراهية لديهم واختبار طرق وأساليب جديدة في التعامل مع الآخرين والتذوق التدريجي لخبرة الاشباع الناتجة عن الجهد الخلاق والتفاعل السوي .

### activity - interview group psychotherapy

### المقابلة القائمة على النشاط في العلاج الجمعي

أحد الفنيات في العلاج التحليلي طبقها " سلافسون " (Slavson) على الأطفال في مرحلة الكومن ( من ٦ - ١٢ ) وتستخدم في هذه الفنية الأنشطة الترفيحية والهوايات في الجماعة العلاجية لتنشيط التواصل بين الأطفال أعضاء الجماعة والتعبير عن صراعاتهم وخيالاتهم . وخلال هذه العملية يسأل المعالج الأطفال أسئلة تشجعهم على فهم كيف ان مشكلاتهم الحالية مثل المخاوف تؤثر على سلوكهم واتجاهاتهم . كان يتعلم الطفل ويعي ان مشاعر الكراهية التي يشعر بها نحو والديه دائما هي في حقيقة الأمر موجه نحو أخيه الأصغر أو اخته الصغرى .

### activity level

### مستوى النشاط

يشير مصطلح " مستوى النشاط " الى قدر أو كمية الحركة التي تحدث في وقت معين . وبالنسبة للإنسان فان مستوى النشاط يعيبل الى الانخفاض اذا انتابت الفرد حالة من الاكتئاب ( باستثناء النمط المتهيج من الاكتئاب ) كما ان مستوى النشاط يرتفع في خلال نوبات الهوس ، أو في حالة زملة الافراط الحركي وبين الحيوانات يرتفع مستوى النشاط عندما يمر الحيوان بحالة الجوع أو العطش،بينما ينخفض هذا المستوى حينما تشبع هذه الحاجات .

### مدونة النشاط

#### activity log

مفكرة يحتفظ بها الباحث أو المبحوث في دراسة ما ويسجل فيها شكل دوري نشاط المبحوث كل فترة زمنية غالباً ما تكون ساعة من الزمن في الحالات والمواقف المختلفة التي تتغلبها الدراسة . ومدونة النشاط النمطي تحتوي على بيانات حول المكان الذي يوجد به المبحوث ( المنزل .. العمل .. مكان اخر ) وكيفية قضاء الوقت . ( بمفرده .. مع الأسرة .. مع اصدقاء .. مع ارتباطات تتعلق بالعمل ) . واستخدام هذا السجل يمثل طريقة في جمع البيانات أفضل من أسلوب المقابلة الشخصية التي تعتمد على ذاكرة المبحوث .

### علاج لعب النشاط

#### activity-play therapy

فنية من فنيات العلاج النفسي يقوم على اساس استخدام اللعب بشكل مضبوط . وقد وضع هذا الفنية "سولومون (Solomon, J.C.) وفيها يقدم الى الطفل مجموعة من الدمى ويشجع على ان يعبر عن مشاعره نحوها بما في ذلك من مشاعر الحزن والاثم والكراهية . وذلك على اساس نظرية مؤداها ان العميل سوف يقلل خوفه من انفعالاته بهذه الطريقة وانه لن يكتبها بعد ذلك .

### لذة النشاط

#### activity pleasure

خبرة الاشباع المشتقة من ممارسة النشاط في حد ذاته ويشير المصطلح بمفحة خاصة الى اللذة التي يستشعرها الاطفال عند مزاولتهم للحركة الجسمية والتناول اليدوي للأشياء . وعن طريق التعميم يمتد هذا المصطلح أحياناً الى الأنشطة العقلية التي تشبع فصول الطفل وجهه الى الاستطلاع .

### نسبة النشاط

#### activity quotient

نسبة يقاس بها درجة الانفعالية عند الفرد وذلك بتحديد نسبة الاعمال الى العطات التي تستخدم في سلوكه التواصلي مع الآخرين .

### activity record

### سجل النشاط

الوقائع والبيانات المكتوبة أو المسجلة التي توضح تفاصيل الأنشطة التي يزاولها الطالب خارج المقررات الدراسية سواء في المدرسة أو في النادي أو في أي مشروع خاص .

### activity therapy

### علاج النشاط

هذا المصطلح من مصطلحات الطب النفسي ويشير الى صورة ممن العلاج التكميلي *adjunctive therapy* وفيه يشجع المرضى على ان ينغمسوا في مختلف أوجه النشاط مثل الرسم والأعمال اليدوية والتمارين والموسيقى وجماعات التمثيل، وتتمصم برامج النشاط لكي تحتفظ باهتمام المرضى متجددا، ولكي تزيد من تقدير الفرد لذاته، ولكي تحمي المرضى من ان ينزلقوا الى حالة من فقدان الاهتمام والبلادة والسلبية .

### activity wheel

### عجلة النشاط

عجلة كبيرة مجوفة على شكل اسطوانى وتتدرج بفعل دوران حيوان فيها . وربما استخدمت هذه العجلة لتدريب الحيوان أوفى مختلف التجارب المرتبطة بقياس قدر الطاقة أو مستواها كاختبار مستوى تحمل الحيوان حين يدور فيها وهو محروم من الطعام .

### acton

### نشاط تلقائى

النشاط الذى يأتيه الفرد بلا تفكير لاشباع حاجة من الحاجات .

### actional need

### حاجات تلقائية

وهي الحاجات التي يشعر بها الفرد تلقائيا ، اي بدون تفكير وتدفعه الى اتيان أساليب سلوكية لم ينو أو لم يقصد ان يقوم بها من قبل . وهي تعبير استخدمه " هنرى موراي " ليميز بين هذا النمط من الحاجات ونمطين آخرين هما " حاجات الهوى " ( *ID needs* ) و " الحاجات الانفعالية " ( *Emotional needs* ) .

### ميكولوجية الفعل

act psychology

مفهوم "فرانز برنتانو" ( Franz Brentano ) الذى ذهب الى ان كل من الفعل والمحتوى للعمليات النفسية لهما وظائف منفصلة. فالفعل المتضمن فى رؤية اللون يؤدى الى ادراك المحتوى البصرى أو الصورة. ويذهب الى ان الأفعال وليس المحتويات هى الموضوع الصحيح لعلم النفس . وهذا الاتجاه يقابل ما كان يؤكد "فونت" ( Wundt ) من عمليات الاستبطان والمحتويات الشعورية كموضوع لعلم النفس .

تحقق

actualization

عملية تعبئة امكانيات الفرد والتعبير عنها فى صورة مادية عيانية .

العصاب الحالى . الراهن

actual neurosis

العصاب الذى ينشأ عن الاحباطات الجنسية الحالية حسبما ما يرى فرويد مثل اعاقات الاتمال الجنس، والتمنع الاضطرارى للاتصال الجنس، أو الاشباع الناقص له . ويقابل هذا العصاب العصاب النفسى الذى ينشأ عن " خبرات فى الطفولة " . وكان المصطلح فى البداية يطلق على عصاب القلق وتوهم المرض والنيوراثينيسا ولكنه الآن نادرا ما يستخدم .

الذات الراهنة

actual self

الذات كما هى فى وقت معين .

اكتوارى

actuarial

يشير هذا المصطلح الى ما يتعلق بالاحصاء أو العد . ويقوم على احصاء وقائع سابقة بقصد تقدير احتمال حدوث نتيجة معينة وحساب مقدار المخاطرة . وهو مفهوم يختلف عن مفهوم كلينيكى (clinical) الذى يقوم على التقدير الكيفى أو الوصفى .

مقياس الحدة

acuity grating

وسيلة أو مقياس يستخدم لقياس حدة الابصار عند المفحوص . ويتكهن هذا المقياس من خطين أحدهما أبيض والآخر أسود قريبين فى الوضع ، ويتناوب كل منهما مكان الآخر . ويختبر دقة ابصار المفحوص بقدرته على تحديد موضع وحدود كل منهما .

## لغوي *aculalia*

حديث فارغ من المعنى ويرتبط مع نقص الفهم للغة المكتوبة  
والمنطوقة وهو أحد أشكال الحبسة اللغوية . وينتج هذا  
العرض عن خلل في اداء الفصحى الأيسر لوظائفه .

## العلاج بوخز الأبر *acupuncture*

فنية من الفنيات أو أسلوب من الأساليب تهدف الى التخفيف من  
الاضرابات أو احداث حالة من الخدر في بعض اجزاء الجسم  
أو في بعض الاعضاء بوخز اجزاء معينة من الجلد بابر دقيقة  
( المصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية " بمعنى ابرة ) .  
وقد مارس الصينيون القدماء هذا الأسلوب من العلاج لعدة آلاف  
من السنين لتخفيف الألم و احداث التخدير لاجراء العمليات  
الجراحية وكنوع من العلاج، حتى انها تعرف احيانا بالـ " أسلوب  
" الأبر الصينية " . ويقوم هذا الأسلوب من العلاج على مفهوم  
شرقي بان " خطوط " أو ممرات الطاقة تسيل أو تنساب بين  
المواقع المختلفة على الجلد ( وربما الاعصاب المحيطة ) وبين  
اجهزة الجسم العنوية .

## سمعي *acusia*

مقطع يشير الى ما له علاقة بالسمع

## حاد *acute*

يشير هذا التعبير الى حالة الحدة والشدة والحساسية الشديدة .  
فالآلم يكون حادا او شديدا كالأحاس السمي الحاد . كما  
يشير المصطلح أيضا الى معنى الفجائية والتركيز والقصر .  
فيقال نوبة حادة ويقصد بذلك نوبة مفاجئة وقصيرة الأمد  
وشديدة التركيز بمعنى شديدة الألم .

## المنعكس الوجداني الحاد *acute affective reflex*

يشير هذا المصطلح الذي قدمه كريشمر الى وصف ردود الفعل  
الأولية الانفعالية اللاارادية للتوترات الشديدة ( غالبا ما  
تكون على شكل هزات ورعشات وارتجافات ) .

### الأم عظمية حادة

#### acute alcoholic myopathy

الأم حادة مع ورم في العضلات محوبة بالتشنجات والتشنجات وبضعف ووهن في العضلات . وتحدث هذه الحال بعد فترة أسبوع فيهما الفرد في تعاطي الخمر . ويمكن ان تكون هذه الام محددة في مكان معين في الجسم، كما يمكن ان تعم الجسم كله . وفي بعض الحالات تعاني الياف العضلات من مرض نخر العظام والبرء من هذه الحال قد يتطلب ما بين عدة اسابيع وعدة شهور .

### قلق حاد

#### acute anxiety

مشاعر مفاجئة بالفزع والتوجس ترسبت بفعل موقف مهدد مثل الامتحان . وغالبا ما تنخفض هذه المشاعر من الحياة العنصرية أو تهدأ على الأقل اذا اختفى الموقف .

### نوبة قلق حادة

#### acute anxiety attack

### اضطراب المخ الحاد

#### acute brain disorder

زملة عضوية في المخ تنتج عن عطب مؤقت في وظائف انسجة المخ . ويمكن ان تعاود المبريمنة أخرى . ويتدرج هذا الاضطراب من المتغيرات البسيطة في المزاج الى حالة الهذيان الحادة ويتضمن قدر ما قد يكون كبيرا او قليلا من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات وفي المراجعة الاولى من الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات النفسية ( الذي تعدره الجمعية الامريكية للطب النفسي (D.S.M.I) تتضمن هذه الفئة من الاضطرابات زملا تترتب بتسم العقاقير وتسم الخمر وصدمة المخ واضطرابات الايفس ، واضطراب الارتعاش .

### حالة الاضطراب الحادة

#### acute confusional state

رد فعل للفظوف يخبره عادة المراهقون الذين يكون عليهم ان يواجهوا مواقف غير مألوفة تتطلب قدرا كبيرا من الجهد والمهارة كالالتحاق بالجامعة . وهذا الاضطراب عادة ما يحدث نتيجة لاحباط محدد . ويبدأ هذا الاضطراب بنوبة غف حادة يصحبها عدم قدرة على التركيز ومشاعر بالارتباك والوحدة النفسية، كما يصاحبها أيضا اختلال الانية Depersonalization . وكل هذه الاعراض يمكن ان تتوارى اذا استطاع الفرد ان يتكيف مع الموقف



### ذهان الهذاء الحاد *acute delusional psychosis*

ذهان استجابى ينتشر بين الفصامين وليس هناك بيئة قوية تدل على وجود عنصر وراثى فى الإصابة به . وهو ذهان حسن المآل بمعنى ان نسبة الشفاء فيه عالية فى مقابل الفصام النشوى أو فصام العمليات . والاضطرابات التى من هذا النوع تعرف ايضا بالتفجرات الهذائية *Delirious Outbursts* والحالات الفصامية *Schizophrenic State* أو حالات الفصام الكاذبة *Pseudo-schizophrenia* والذهان السدوى *Cycloid Psychoses* والاستجابات الفصامية الحادة *Acute Schizophrenic Reactions*

### الاكتئاب الحاد *acute depression*

حال من الاكتئاب تتميز بتأخر التفكير والحديث والنشاط العام مع مشاعر حادة بالذنب والعزلة وعدم الجدوى وعدم الواقعية، كما يحدث فى الهذيان وفقدان الاهتمام بالعالم الخارجى والتشاؤم الكامل ومحاولات الانتحار .

### الترهل الحاد ( الشديد ) *acute dystonia*

صورة حادة من صور ترهل العضلات ونعفها وعدم تماسكها .

### نوبة اخاييل حادة *acute hallucinosis*

نوبة مفاجئة من الأخاييل تنتج عن تسمم كحولى أو تسمم مخدرات، او تنتج عن حادث صادم. وعادة ماتختفى هذه الحالة بعد عدة أسابيع .

### الهوس الحاد *acute mania*

اضطراب فى الحال المزاجية يشاهد فى الطور الهوسى من الاستجابة الاكتئابية - الهوسية. ويتميز بمزاج منتش غير شابت مع قدر كبير من التفاؤل والنشاط الزائد والسرعة الزائدة فى الفكر والحديث والسلوك الذى لا يمارس عليه اى صورة من صور الكف وبطيران الأفكار . والهوس البسيط أو المعتدل *Hypomania* والهوس الشديد أو الزائد *Hypermania* وهى حدود التعبير عن مرحلة الهوس .

**الاضطراب البارانوى الحاد**  
*acute paranoid disorder*  
الاضطراب البارانوى الذى لا يقل عن ستة أشهر فى مدته، وهو يظهر  
فجأة فى الافراد الذين يتعرضون لتغيرات عنيفة فى بيئتهم مثل  
بعض المهاجرين واللاجئين والذين يتركون منازلهم واطنانهم  
اول مرة .

**التهاب الأعصاب الحاد**  
*acute polyneuritis*  
تورم او التهاب شديد فى عدد من الأعصاب الشوكية فى وقت واحد  
ويصاحبه ألم وشلل وضور فى العضلات . وربما كان من اسباب  
هذه الحال تعاطى المخدرات واضطرابات الأيض ونقص فيتامين "ب" .

**الاعداد التجريبى الشديد**  
*acute preparation*  
حيوان تجارب يقتل فى نهاية الدراسة لدواعى الشفقة .

**نوبة ذهانية حادة**  
*acute psychotic break*  
فقدان فجائى للملة مع الواقع محبوب بأعراض الاضطراب العقلى  
الشديد مثل الأخييل *Hallucinations* والهذيان *Delusions*  
وعدم التماسك *Incoherence* والسلوك المضطرب والعنيف  
أو التخشبى *Catatonic*

**واقعة فصامية حادة**  
*acute schizophrenic episode*  
نوبة فصامية تحدث بشكل فجائى وعادة ماتستغرق وقتا قصيرا .  
ونوبات هذا النمط من الاضطراب تحدث على شكل انهيار ذهائى  
سواء بين الرجال او النساء من الذين لهم تاريخ مرضى سابق  
فيما يتعلق بالاضطرابات العقلية . وعادة ماتتبع الواقعة  
مايشبه الانقلاب الانفعالى المفاجئ الذى يترسب ويحدث كنتيجة  
للانفعال عن شخص عزيز أو فقدان . وتبدأ الواقعة بعزل المريض  
لنفسه ثم بخبرته لعدد من الأعراض أهمها الافكار السريعة الطائفة  
ولمحات ذهنية تتسم بالحدة غير العادية، وبعد عدة ساعات  
او فترة تصل الى أيام يعزل المريض الى حالة من الخلل  
والاضطراب والأخييل .

#### **acute shock psychosis**

#### **لحان العذمة الحاد**

من اضطرابات فترة الحرب وفيه يصبح المريض غير واع بما يدور حوله ولديه نقي واضح في الإحساس بالألم وبالمثيرات الخارجية . وتكون مقلّة العين بارزة ومتدهرجة الى أعلى بينما يرتعش الجفنان. وهذه الحال حال وقتية وطارئة وكثيرا ما تتحسن بعد انتهاء المعارك .

#### **acute stress reaction**

#### **استجابة التوتر الحادة**

استجابة انفعالية شديدة لغضوب بيئية بالقوة كما في الكوارث الطبيعية والافلاس والطلاق وخبرة القتال . وقد تغير تصنيف هذه الاستجابة، فقد اعتبرت في المراجعة الاولى من الدليل الإحصائي والتشخيصي للاضطرابات العقلية (DSM-1) كاضطراب شخصية مؤقتي عارض (1952)، وفي الطبعة الثانية عبر عنها باضطرابات موقفية عارفة (1968)، وفي الطبعة الثالثة اعتبرت الحالات الأقل شدة ضمن اضطرابات التوافق، أما الحالات الشديدة فاعتبرت اضطراب لاحق لخبرة صادمة . وتسمى هذه الاستجابة أيضا **Acute Situational Reaction** الاستجابة الموقفية الحادة

#### **acute tolerance**

#### **الاطاقة**

نمط من التحمل يمكن ان ينمو بسرعة وكاستجابة لجرعات صغيرة من عقار ( مخدر ) معين . فالباربيتورات ( العقاقير المخدرة المسكنة) يمكن ان تنتج ا طاقة اكبر او تحملا أشد كما يستدل على ذلك من مستوى العقار في الدم، الذي يكون اعلى بعد تعاطيه بساعات منه بعد تعاطيه مباشرة .

#### **acute traumatic disorder**

#### **الاضطراب العدمي الحاد**

عطب مؤقت في وظائف المخ مرتبط بغربة شديدة على الرأس . وإذا حدث ان لقد الفرد وعيه فان الاعراض عادة ماتكون على شكل اختلاط ذهني **Confusion** ومذاع وغياب التوجه الصحيح **Disorientation** كما تبدو في النسيان المرضي الجزئي او الكلي ( **Amnesia** ) للحادث، وفي الحالات التي يحدث فيها كدمات يمكن ان يلفد المرء شعوره لعدة ساعات او عدة ايام، ويصحبها ايضا فترة من عدم وفوج الوعي وعدم الشعور بالراحة وحتى الهذيان

وإذا حدث تمزق حقيقي في أنسجة المخ فإن الأعراض تكون شبيهة  
بالأمراض السابقة ولكن بدرجة أشد ويمكن ان يترتب عليها عيوب  
عقلية وحركية دائمة .

- ad -

- في الخارج ، في الظاهر

- نحو المتوسط او الوسط

مقطع يشير الى معنى في الخارج ، او في الظاهر كما يشير الى  
الاتجاه نحو المتوسط او الوسط .

Adamantiades, B.

أداما نتياديس

عالم فيزيائي فرنسي ( ١٩٣١ - )

### التكيفية

adaptability

القدرة على اتيان الاستجابات المناسبة للتغيرات في المواقف  
أو في المواقف المتغيرة . وهي القدرة على تعديل أو موازنة  
سلوك الفرد في مواجهة الظروف المختلفة او الناس المتباينين .

### تكيف

adaptation

يشير مفهوم التكيف بصفة عامة الى التعديلات في الكائن الحي  
سواء في البنية أو في الوظيفة لتمكنه من البقاء في بيئة جديدة  
أو بيئة متغيرة . ويشير المفهوم بشكل أكثر تحضماً الى ما  
يواجهه عضو الحس ( العين مثلا ) في التغيرات البيئية مشتمل  
ما يحدث لانسان العين عندما ينتقل من الظلام الى الضوء  
أو العكس .

adaptational approach

المنهج التكيفي ( الدينامي )

منهج في الديناميات النفسية اقترعه " رادو " ( Rado )  
وفيه يتجنب ما يحرص عليه التحليل النفسي الارثوذكسي ( الأعلى  
كما اقترعه فرويد ) من تأكيد على خبرات الطفولة ودور المعالج  
كبدل للوالد ، ويركز بدلا من ذلك على طبيعة ونمو أساليب  
السلوك التي تعبر عن سوء التكيف ، وعلى الخطوات التي عليه  
ان يتبناها في اتجاه انماط سلوكية جديدة أكثر فاعلية . ويسمى  
هذا المنهج احيانا بالديناميات النفسية التكيفية

Adaptational Psychodynamics

### نظرية مستوى التكيف adaptation-level theory

وهي النظرية التي قدمها " هيلسون " ( Helson ) ويذهب الى ان الظروف والحال التي تكيف معها الفرد تشكل معيارا تقيم على اساسه المثيرات الجديدة . فحركة المرور في مدينة صغيرة ربما تبدو كثيفة بالنسبة لسكان القرية، كما تبدو بسيطة بالنسبة لمن يلقن في مدينة كبيرة .

### ميكانزمات التكيف adaptation mechanisms

يشير هذا المصطلح طبقا للعالم السويسري " بياجيه " الى التكيف البيولوجي من خلال التفاعل او التأثير المتبادل بين عملية استيهاب او تمثل مادة الخبرة والتعديلات في الكائن الحي لكي يستوعب المادة الجديدة في نظامه العقلي .

### تكيف التعليم adaptation of instruction

تطويع التدريس ليلائم القدرات الفردية للتلاميذ في المصف وحاجاتهم وميولهم .

### فترة التكيف adaptation period

الفترة من الزمن التي يحتاجها الفرد لكي يتعود وبالأخص الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة .

### زعمة التكيف adaptation syndrome

اساليب السلوك التي تدل على التكيف بصفة عامة .

### زمن التكيف adaptation time

الفترة من الزمن الذي تنقضي من بدء الاشارة وحتى نهايتها الاثر الناتج في عضو الحس الذي تعرف للاشارة .

### adapted physical education

تربية بدنية معدلة

لتناسب المعاقين والفتات الخاصة .

**الفعل التكيفي**  
**adaptive act**  
العملية التي من خلالها يعدر الكائن الحي الاستجابات المناسبة للمثيرات ، وهي الاستجابات اللازمة للتوافق مع البيئة .

**المنهج التكيفي**  
**adaptive approach**  
منهج سيكولوجي أسهم في بلورته كل من " كارين هورني " و" اريك اريكسون " . ويعتمد هذا المنهج على فكرة ان الاستجابات او ردود الفعل السيكلوجية لابد وان ينظر اليها في علاقتها مع الواقع الخارجى . ويؤكد هذا المنهج مبدأ ان الفرد والمجتمع عليهما ان يقوموا بعمليات تكيف واعادة تكيف كل منهما للآخر بشكل مستمر لصالح بقائهما .

**السلوك التكيفي**  
**adaptive behavior**  
السلوك التكيفي هو اى سلوك يمكن الفرد من ان يتوافق مع البيئة بطريقة صحيحة وفعالة .

**مقياس السلوك التكيفي**  
**adaptive behavior scale**  
اختبار وضعته الرابطة الامريكية للضعف العقلى  
**The American Association on Mental Deficiency** -  
لتقدير قدرة المتخلفين عقليا على ان يواجهوا مطالب البيئة . ويمكن ان يمدنا الملاحظون الذين يستخدمون هذا المقياس بمعلومات مفيدة في عشرة مجالات مثل : اداء الوظائف بشكل مستقل - النمو اللغوى - النمو الجسمى - التنشئة الاجتماعية وفيرها . والسلوك المؤدى الى سوء التكيف مثل الانسحاب - النشاط الزائد - السلوك الهدام .

**الفرض التكيفي**  
**adaptive hypothesis**  
وقد قدم هذا الفرض " هارتمان " **Hartman** في مراجعته لنظريته في سيكلوجية الانا . ويذهب هذا الفرض الى ان الوظيفة الأولية للانا المستقل ذاتيا هي ان يواجه المطالب البيئية " العادية " المتنوعة من خلال عمليات الادراك والذاكرة والحركة .

**برنامج معدل** - برنامج مكيف  
**adaptive program**

### مهارات التكيف

#### adaptive skills

الأنشطة التي يحتاجها الفرد لكي يعرف أموره بشكل يحقق له قدر مقبول من التوافق في البيئة مثل القدرة على ضبط الاندفاعات - تقبل النقد والتوجيه - القدرة على التوافق مع أي تغيير يطرأ على البيئة - الاستعداد لتعلم أشياء جديدة .

### الاختبار التوافقي

#### adaptive testing

اسلوب اختباري صمم ليتواءم مع خصائص الاستجابة للفرد للممتحن وغالباً ما يتم باستخدام الحاسب الآلي . فمثلاً نجد ان كثيراً من الامتحانات تبدأ بسؤال متوسط الصعوبة فإذا كانت اجابته الممتحن صحيحة فإنه يستطيع ان يضي قدماً وان يقدم اجابات صحيحة على الأسئلة الأكثر صعوبة . اما اذا كانت الاجابة خاطئة فإن الحاسب الآلي يقدم له أسئلة أقل صعوبة .

### ادمان

#### addiction

اعتماد سيكولوجي - وفي بعض الحالات فسيولوجي أيضاً - على تعاطي الخمر والعقاقير المخدرة والدخان وبعض المواد الأخرى . والمعيار في حدوث حالة الادمان هو :  
- الرغبة الى زيادة الجرعة وذلك بسبب ارتفاع مستوى الطاقة .  
- الانحاب الشديد أو الانصراف من كثير من الأنشطة .  
- ظهور اعراض معينة اذا خلفت جرعات المادة المتعاطاه أو اذا توقفت .  
وفي الطب النفسي يحل مصطلح " الاعتماد على المواد المخدرة " ( Substance Dependence ) محل مصطلح الادمان .

### الشخصية الادمانية

#### addictive personality

نمط فري في الشخصية يتميز بميل قوي لأن يصبح الفرد من الناحيتين النفسية والجسمية معتمداً على مادة معينة أو أكثر مثل الخمر أو الهيروين أو المنبهات Amphetamines والدخان أو المهدئات Barbiturates . ويلاحظ ان هؤلاء الافراد ينمون حاجة الى بعض هذه المواد ويتلهفون الى تعاطيها . واذا بدأوا في تعاطيها فإنهم يميلون الى زيادة جرعات التعاطي .

Addison, Thomas

أديسون ، توماس

طبيب انجليزى ( ١٧٩٣ - ١٨٦٠ )

Addison - Biermer anemia

أنيميا أديسون - بيرمر

مؤرة من مور فقر الدم المزمن يتفمن نقص فيتامين "ب١٢". ولهذه الحال بعض الآثار مثل الاضطرابات العصبية وفقدان الاحساس بالطعم والرائحة وعدم التآزر الحركى والخلول والتهيج .

Addison disease

مرض أديسون

اضطراب يتسبب عن فشل الغدة الادريئالية فى القيام بوظيفتها فى افراز هرمون الادريئالين ، والعرض الأساسى فى هذا المرض هو انهك الغلات مع الارتعاش . ويعود هذا العرض فى جزء منه الى عدم القدرة على الاحتفاظ بمستوى كاف من السكر لتوليد الطاقة . ولهذا الاضطراب اشارة العقلية ، وتشتمل على الاكتئاب والقلق وتغيرات الحال المزاجية . ويسمى هذا الاضطراب باسم " توماس اديسون " الطبيب الانجليزى الذى عاش فى القرن التاسع وكان أول من وصف اعراض هذا المرض .

additive mixture

مزج الألوان

يشير هذا المصطلح الى عملية جمع مجموعة من الألوان وما ينتج من الوان جديدة مركبة . والوان التليفزيون غير مثال على ذلك . ومن أمثلة ذلك ما يحدث فى الالمامة على المسرح حيث ان مزج بقع الضوء الخضراء مع البقع الحمراء يكون بقعا مفرأة .

additive scale

المقياس متساوى الوحدات

المقياس الذى تتوزع التقديرات فيه بالتساوى أى تتساوى المسافات بين كل نقطة والأخرى بحيث يكون التقدير الكلى فيه هو حاصل جمع النقاط مثل المسطرة المترية .

adducted aphonia

حبسة صوتية

فقدان الصوت نتيجة تقلصات فى عضلات الأوتار التى تحرك الحبال الصوتية .



**وتر**  
**adductor**  
العفلة التي تنسحب تجاه الجزء الأوسط من الجسم أو الخـمسـط  
المحوري من الزراع الى الاصبع .

**وطان** . الحنين الى الوطن، الحنين الى الماضي  
**ademosyne**  
تعبير مهجور لا يستخدم الآن بكثرة ويشير الى حنين الفرد الى  
بيته أو موطن نشأته أو وطنه أو الى أيامه الماضية .

**غدى**  
**- adeno - ; - aden -**  
مقطع يشير الى ما له صلة بالغدد .

**غداد** ، وجع الغدد ، ألم الغدد  
**adenalgia**

**نقص نشاط المعدة** ، ضعف المعدة  
**adenasthenia**

**استئصال الغدد**  
**adenectomy**

**غدة في غير موضعها**  
**adenectopia**

**الجزئى الغدى**  
**adenine molecule**  
مكون نقي يكون موجودا في نواة خلية النبات والحيوان . وهو  
أحد المكونات الرئيسية للحمض النووي ( DNA ) ( RNA ) .  
وعندما يتمثل غذائيا يكون المنتج النهائي هو حامض اليوريك  
أو الحامض السولى .

**خلية الغرازية**  
**adenoblast**  
خلية جنينية تتكون منها الغدد فيما بعد .

**النس الامامى للغدة النخامية**  
**adenohypophysis**  
النس الامامى للغدة النخامية ، ومن افرازاته الرئيسية  
الهرمون المنشط لقشرة الغدة الكظرية وهرمون النمو والهرمون  
المنشط للغدة الدرقية .

## adenology

## مبحث فى الغدد

### adenoid type

### النمط الأدينوى

وهو النمط الذى يمانى الفرد فيه من اضطرابات فى البلعوم او لوزة الحلق او الزوائد الأنفية ويكون الاضطراب عادة على شكل تضخم هذه الاعضاء، وغالباً ما يصاحب هذه الاضطرابات شذوذات تكوينية اخرى مثل القصاع والممم - الخرس

### adenoma sebaceum

### ورم غددى

نمط من الأورام الجلدية الذى ينمو كورم حميد فى الغدة الدهنية أو الشخمية . ويظهر هذا الورم على شكل فقائيع مفراة متجاورة على الوجه ، وغالباً ما يتركز على قنطرة الأنف .

### adeno - nervous fever

### الطاعون

### adenose

### غددى

شبيه بالغدد - كثير الغدد - مغدود .

### adenosine

### الأدينوسين

الجزئى الغذى لقاعدة الناقل ( RNA ) وجزئى السكر. ويحدث بشكل طبيعى فى معظم الخلايا الحية . وهو من مصادر الطاقة فى الأنشطة الميتابولية ( التمثيل الغذائى أو الأيضى ) على المستوى الخلوى . وبالتحاد مع ثلاثة وحدات من الفوسفات يكون الأدينوسين رابطة عالية الطاقة، ويمكن ان تنقسم بسهولة حينما تحتاج الخلية الى طاقة سريعة وتكون مرتبطة مع استقبال وحركة النبضات العصبية .

### adenosine triphosphate

### الأدينوسين ثلاثى الفوسفات

مكون جزئى موجود فى كل الخلايا الحية وهو مصدر الطاقة الكيميائية فى تفاعلات العفلات . ويعرف اختصاراً بالأحرف ( A.T.P. ) .

### adenylic acid

### حامض الأدينيل

من مشتقات ( R.N.A. ) من قاعدة غديية .

*adephagia*

تهم

مصطلح مهجور يعنى " البوليميا " ( *Bulimia* ) وهى التهم  
أو الشره فى الأكل بشكل غير طبيعى ويوجد عند الاطفال المصابين  
بديدان الجوع .

*adequate stimulus*

مثير كاف

مثير له قدر كاف من القوة تكفى لاطلاق النبضة العصبية والتس  
تشير المستقبل .

*adhatoda*

ادهاتودا

نبات من الفصيلة الشوكية تستخدم أوراقه كعلاج للربو .

*adhesive atitis media*

التهاب الأذن الوسطى

حالة تنتج عن وجود سوائل لمدة طويلة فى الأذن الوسطى على  
الرغم من استبعاد عوامل العدوى عن طريق المضادات الحيوية .  
ويحدث ان تتخذ هذه السوائل قواما اثلث وتتحول الى مادة  
شبيهة بالمخغ وتصبح مادة لاصقة وتعوق عمل العظميات .

*ad hoc*

لهذا الغرض بالذات ، مسلم به جدا

*ad hoc group*

مجموعة مختارة لغرض معين

*adjunct professor*

استاذ مؤقت : استاذ زائر  
أو يعقد جزء من الوقت

*adiadochokinesis*

صعوبة الحركة المتناوبة

فقدان القدرة على اداء الحركات السريعة واتيان حركة بدلا  
من اخرى وذلك بسبب اضطراب مخي .

*Adie, William John*

ادى ، جون وليم

عالم انجليزى فى علم الاعصاب عاش بين عامي ( ١٨٨٦ - ١٩٢٥ ) .

### adience

### توجة الى المثير

حركة او فعل اقتراب نحو المثير . وسلوك التوجه **Adient**  
**Behavior** هو سلوك الاقتراب أو السلوك الذي يهدف الى  
اطالة امد الاتصال أو الاقتراب مع مثير معين وهو عكس مطلق  
**Abience** بمعنى ابعاد .

### Adie's syndrome

### رملة أدى

اغتراب عصبي يتضمن انعكاسات بصرية ووترية ( الوتر الذي يصل  
العقل بالعظم ) وتتضمن التأثيرات البصرية عدم القدرة على  
احداث التغيرات بالسرعة المطلوبة عند الانتقال من رؤية  
الاشياء البعيدة الى رؤية الاشياء القريبة ، وبطء أو غيـاب  
استجابة انسان العين الى الضوء ، وكذلك وجود صعوبات فـسي  
التكيف البصري عموما . كما يتضمن هذا العرض غياب الانعكاسات  
في رخس القدم وفي الركبة وفي مختلف الاوتار الاخرى .

### - adipo - ; - adipo -

### سمنة

مقطع يشير الى ماله علاقة بالسمنة .

### adipocytes

### خلايا السمنة

الخلايا التي تختزن الدهون في الجسم . ويوجد منها قدر كبير  
في اجسام الافراد مفرطي البدانة بالقياس الى اجسام الأفراد  
ذوي الوزن الطبيعي او العادى بمستوى خلايا السمنة يتحدد  
بعوامل وراثية، وكذلك بعادات وأنماط التغذية في الطفولة .  
ويعتبر المستوى العالى من هذه الخلايا عاملا مهيئا للسمنة لان  
هذا المستوى يظل ثابتا خلال سن الرشد . وتقلل أنظمة تخفيض  
الوزن من حجم هذه الخلايا ولكن ليس من عددها .

### adipose

### دهن

الدهن الذى فى خلايا الأنسجة .

### adipsia

### تجنب الحواثل ( المشروبات )

التجنب الشاذ وغير العادى للماء والمشروبات الأخرى وغالباً  
ما يحدث هذا لسبب عدم وجود حالة العطش . وترتبط هذه الحالة  
بإصابة في الأجزاء السفلى في الهيبوثلاموس (تحت المهاد البصرى) .

## دافع العطف

adipsous

## قائمة الصفات

adjective check list

وسيلة من وسائل الاختبار النفس وفيها تعرف مجموعة من الصفات على المفحوصين . ويطلب من كل مفحوص أن يختار الصفة التي تنطبق عليه ، أو الشيء موضوع الدراسة . وهذا المنهج يستخدم عادة في تقدير انطباع الناس عن منتج معين أو انطباعهم عن شخصية معينة ، وذلك في بحوث الاعلان وفي تحديد مفهوم الذات عند الفرد كما في قائمة الصفات التي وصفها " جف " (Gough) عام ١٩٥٢

## معالج مكمل

adjunctive therapsit

عضو في فريق علاجى أو تاهلى تكون وظيفته ثانوية أو مكملة للعلاج الأسمى مثل المسئول عن الجانب الترفيهى من البرنامج العلاجى فى المؤسسة العلاجية

## توافق

adjustment

عملية تعديل الاتجاهات والسلوك لى توفى بمطالب الحياة بشكل فعال مثل إقامة علاقات شخصية بناءة مع الآخرين والتعامل الكف مع المواقف المشككة أو الضاغطة وتحمل المسئوليات وتحقيق الحاجات والأهداف الشخصية .

## حالة توافق

adjustment case

- تلميذ يبدو للمسؤولين فى المدرسة - من نمط سلوكه ومشكلاته - انه فى حاجة الى دراسة وتحليل للعوامل المنزلية والمدرسية والبيئية المحيطة به .  
- مشكلة أو مجموعة من المشكلات والصعوبات التى تتمثل فى حالة تلميذ معين .  
- صف دراسى خاص توفر السياسة التعليمية فيه تدريجا علاجيا للتلاميذ الذين يعانون من صعوبات فى التعلم .

## صف توافقى

adjustment class

صف دراسى لمساعدة الطلاب ذوى المشاكل التعليمية .

#### **adjustment disorder**

#### **اضطراب التوافق**

رد الفعل أو الاستجابة اللا توافقية أو التي تعبر عن سوء التوافق عندما تحدث في غضون ثلاثة أشهر من موقف أو حادث ضاغط معين مثل الطلاق أو أزمة في العمل أو التفكك في الأسرة أو الفصل من العمل، وطبقا للمراجعة الثالثة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية - الجمعية الأمريكية للطب النفسي لا يقتصر الطابع للتوافق للاستجابة على مجرد رد الفعل السلبي أو المبالغ فيه في موقف معين ولكنه يعني الخلل أو الاضطراب في الوظائف الاجتماعية والمهنية مع الأعراض الشديدة غير المتوقعة . ويلاحظ أن هذه الأعراض تتوارى إذا انتهت المواقف الضاغطة، أو إذا استطاع الفرد أن يصل إلى قدر من التكيف مع هذه المواقف .

#### **adjustment disorder with anxious mood**

#### **اضطراب التوافق المصحوب بالمزاج القلق**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز بالعصبية والهم والزعزعة . ولكن هذا الاضطراب يتميز عن اضطرابات القلق .

#### **adjustment disorder with atypical features.**

#### **اضطراب التوافق مع الملامح الشاذة**

طبقا للمراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير إلى مجموعة من أعراض سوء التوافق ، وهذا الاضطراب ينتمي إلى فئة البواقى .

#### **adjustment disorder with depressed mood.**

#### **اضطراب التوافق المصحوب بالمزاج المكتئب**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير إلى اضطراب التوافق الذي يتميز بالمزاج المكتئب والبكاء واليأس والقيود، ولكن هذا الاضطراب يتميز عن كل من حالات الاكتئاب الكبرى أو عن حالات الشكل والفقدان البسيطة .

**adjustment disorder with disturbance of conduct.**

**اضطراب التوافق المصحوب باضطراب السلوك**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتميز بالمييل الى الخروج على المعايير الاجتماعية وانتهاك حرمة الآخرين والاعتداء على حقوقهم طبقا لعمر الفرد ، مثل الشذرة التخريبية والتغيب بدون اذن والقيادة المتهوره ، والتشاجر والأعمال فسى تحمل المسؤوليات القانونية .

**adjustment disorder with mixed disturbance of emotions and conduct.**

**اضطراب التوافق مع الخلط المعطرب للمواقف مع السلوك**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتضمن نقص القدرة على العمل والاداء فى المجال الأكاديمي ( الدراسة وكتابة المقالات والتقارير ) عند الافراد الذين يكون اداؤهم مناسباً عادة فى هذه المجالات . وعلى الرغم من ان هذا الاضطراب يصحبه قلق واكتئاب الا انه يختلف عن اضطرابات القلق والاضطرابات الاكتئابية .

**adjustment disorder with withdrawal.**

**اضطراب التوافق مع الميل الى الانسحاب**

طبقا للمراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب التوافق الذي يتميز بالانسحاب الاجتماعى بدون درجة واضحة من الاكتئاب أو وجود مزاج قلق . وهو يتميز أيضا عن الاضطرابات الاكتئابية .

**adjustment disorder with work or academic inhibition**

**اضطراب التوافق فى العمل أو الكف الأكاديمي**

طبقا للمراجعة الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى القلق الذى يتركز على الأداء فى المدرسة أو فى العمل بما يتفمنه هذا من عدم القدرة على كتابة التقارير ومن قلق الامتحانات ، ومن صعوبات فى التركيز، على الرغم من المستوى المرضى للذكاء وللقدرة على الاداء .

### **adjustment inventory**

### **قائمة التوافق**

أداة من أدوات القياس النفس تستخدم لتقييم توافق الفرد الانفعالي والاجتماعي كما يقارن بتوافق عينة كبيرة وممثلة من الناس الآخرين . ومن أشهر قوائم التوافق القائمة تلك التي وضعها " بل " ( Bell ) .

### **adjustment mechanism**

### **ميكانيزم التوافق**

نمط معتاد من السلوك يمكن الفرد من تلبية مطالب الحياة .

### **adjustment method**

### **أطوب التوافق**

وسيلة نفسية جسمية يحاول الفرد من خلالها ان يعدل أو يغيث مشير متغير ليقابل أو يهاهي موضوعا شائنا . مثل ان نطلب من المفحوص ان يرسم شكلا أقرب ما يمكن أو يماثل الى أكبر درجة ممكنة شكلا مقننا ( معياريا ) .

### **adjustment of observations**

### **توافق الملاحظات**

إعادة تفسير الوقائع الملاحظة أو وزن هذه الوقائع لتبيين قيمتها واستخدامها في تصحيح معلومات خاطئة أو غير مناسبة . أو استخدام وسيلة رياضية لتحديد أفضل قياس ممكن من سلسلة قياسات .

### **adjustment processes**

### **عمليات التوافق**

عمليات التوافق مصطلح عام يشير الى أية وظائف أو أنشطة يحاول الفرد من خلالها ان يوائم نفسه للمطالب البيئية . ومن أمثلة هذه العمليات ميكانيزمات الدفاع التي تعمل على حماية ذات الفرد بينما تساعد على ان يتكيف مع الواقع . ومنها أيضا اللغة التي تمكن الفرد من ان يحل مشكلاته بجمع المعلومات وبالتواصل مع الآخرين . ومنها أيضا الإدراك الذي يمكنه من ان يتعرف على الخبرات والحوادث وأن يفهمها . والذاكرة التي تختزن المعلومات والتي يمكن استدعاؤها حينما يحتاج إليها . والتفكير السدي يمكنه من ان يتصور أفكارا وأن يعمل الى حلول جديدة . ويطلق أيضا على هذه العمليات " العمليات التكيفية " ( adaptive

processes . )



### **adjustment reaction**

رد فعل التوافق • استجابة التوافق

نمط من الاضطراب يعالج في أدله التشخيص تحت عنوان "اضطرابات الشخصية الموقفية-العارضة" ( المراجعة الاولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية ) وتتضمن هذه الاضطرابات ردود فعل التوافق في سنى المهد وفي الطفولة وفي المراهقة وفي مراحل العمر التالية-وتعرف ردود الفعل هذه بصلة عامة بأنها ردود افعال عارضة من حيث طبيعتها وان تفاوتت في ذلك وتظهر باعتبارها استجابات تتضمن اعراضا حادة للموقف ، ولكن بدون اضطراب كامن في الشخصية • ويلاحظ ان هذا الوصف يقترب من اضطرابات التوافق كما تمفها المراجعة الثالثة من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية •

### **adjustment reaction of adolescence**

ردود فعل التوافق في المراهقة

طبقا للمراجعة الاولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير التعبير الى اضطراب ينتج عن الوجود في موقف ضاغط معين محبوب بجهاد للتحرر والانطلاق من الملظة الوالدية، ومقدم القدرة على التحكم في السلوك المندفع والانفعالات • ( وتشمل الهرب من المدرسة والتخريب والتهور الجنسي والسرقة وتحدى القواعد المدرسية )•

### **adjustment reaction of childhood**

ردود فعل التوافق في الطفولة

طبقا للمراجعة الاولى من الدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطراب ينتج عن توتر في موقف معين يصف : كاضطراب في العادات بما فيها قضم الاظافر - مع الاصابع - التبول اللاإرادي - والاستمنا - تفجرات المزاج - مشكلات التغذية وكاضطراب سلوك بما فيها التغيب عن المدرسة - السرقة - التخريب - القسوة - تعاطي الخمر - التدميرية - السلوك الجنسي غير المهدب - اشعال النار - الهروب من المنزل ( كما تشمل ايضا السمات العصابية مثل : اللزمات العصبية - التجوال ( المش اثناء النوم ) - اللجبة - النشاط الزائد -الخوافات )

#### adjustment reaction of infancy

##### ردود فعل التوافق الطفولة المبكرة

طبقا للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطرابات ناتج عن موقف ضاغط كثيرا ما يرتبط بخبرات الميلاد ومشكلات التغذية - صعوبات النوم - الرفض الأمومي - الحماية الزائدة .

#### adjustment reaction of later life

##### ردود فعل التوافق في اواخر العمر

طبقا للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية يشير هذا التعبير الى اضطرابات تنتج عن تغيرات في سيكولوجية لا ارادية مثل التقاعد من العمل - فقدان احد أفراد الأسرة أو أحد الأصدقاء - المرض - نقصان الجاذبية - عدم الأمن - الاقتصادي - الاعتماد على الأتارب - توقع الموت .

#### adjuvant therapy

##### علاج مكمل . علاج اضافي

أساليب ثانوية او مكملة في علاج الاضطرابات العقلية بجانب الأساليب الأساسية في العلاج . وهذا النوع من العلاج قد يشمل على استخدام العقاقير والتنويم الايحائي hypnosis

#### ADL

##### أنشطة الحياة اليومية

#### activities of daily living

##### اختمار لتعبير

#### Adler, Alfred

##### آدلر ، ألفريد

طبيب نفس نمساوي ( ١٨٧٠ - ١٩٢٧ ) كان من اتباع فرويد عندما اسس مدرسة التحليل النفسي، ولكنه كان اول من اثنى عليه وأسس لنفسه سيكولوجية خاصة به تعرف باسم " علم النفس الفردي " التي قامت على أساس ان الانسان محكوم بدوافع شعوري قوامه التعبير عن نفسة وتحقيقها معارضا لنظرية فرويد الذي ذهب الى ان حياة الانسان النفسية محكومة بتطور دوافع الجنسية وبالدوافع اللاشعورية التي تتعارض مع المعايير الاجتماعية . وقدمدت سيكولوجية آدلر بعض المصطلحات الى علم النفس مثل الكفاح في سبيل التفوق Striving For Superiority والنقص Feelings of Inferiority ومقعدة Compensation والتعويض Inferiority Complex

والتعويض الزائد Over compensation والاهتمامات  
الاجتماعية Social Interests والسلوب  
الفرد في الحياة ( Style of Life ) ذلك الاسلوب الذى  
يجمع بين المرامى الشخصية والمارامى الاجتماعية .

**علاج ، تناول**  
استخدام عقار أو أى وسيلة اخرى في تشخيص أو علاج الاضطراب .  
استخدامات هذا المصطلح في الوقت الراهن تشير الى ان العلاج  
يتعلق بسطح الجسم الظاهر مثل : تناول او العلاج الفمى  
والتناول او العلاج الشرجى والتناول او العلاج المهبلى وعلاج  
الحقن سواء في الوريد او في الغفل او تحت الجلد . كما يشمل  
هذا العلاج أيضا الحقن الشرجية أو أى علاج من خلال القنصاة  
الهضمية .

**ادارة الطب النفسى** administrative psychiatry  
احد ميادين الطب النفسى، ويتعلق بتنظيم وادارة أمور الصحة  
العقلية مثل المستشفيات العامة والخاصة ووحدات الطب  
النفسى في المستشفيات العامة وعيادات الطب النفسى ومراكزه.  
ويشمل ادارة مثل هذه المؤسسات وضع السياسة واستخدام اسلوب  
تقديم افضل خدمة ممكنة بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة Cost  
Effect وتنمية نظام للمساءلة وممارسة القيادة التى  
تتمكن هيئة العمل من ان تبذل اقصى ما فى وسعها فى العمل .  
وهناك مجالات أكثر تحديدا للمسئولية مثل معنولية الاشراف على  
انجاز العمل والعلاقات فيه والقواعد القانونية والممارسات  
المتبعة والشائعة، والعلاقات العامة واشراك الجمهور .

**شروط الدخول** admission certification  
يقدم بهذا التعبير فى الطب النفسى استعراض السجلات التى  
تبين حالة المريض ليتمكن اتخاذ قرار بشأن دخوله الى المستشفى  
أو المؤسسة العلاجية وتحديد نوعية الخدمات التى توفر له .

**معايير الدخول ( القبول )** admission criteria

#### admission procedures

#### إجراءات الدخول

في نظام عمل مستشفيات الصحة النفسية يقصد بهذا التعبير الإجراءات التي تتخذ عند دخول المريض إلى المؤسسة العلاجية وتتضمن بعض الخطوات منها حسن استقبال المريض مع المرافقين وطأنتهم والحصول على البيانات الضرورية منهم عن المريض وعن بعض الجوانب الأسرية . وتقديم فكرة مختصرة عن نمط الخدمات والمساعدات التي ستقدم إلى المريض خلال استشفائه في المؤسسة .

#### adolescence

#### المراهقة

فترة التحول من الطفولة بما تتميز به من اعتمادية وعدم نفع إلى درجة نفع أكبر وإلى الاستقلالية في الرشد . وتبدأ مرحلة المراهقة بالبلوغ الجنسي . وبالنسبة للبنين تتراوح هذه الفترة بين العام الثالث عشر والعام الثاني والعشرين تقريباً، أما بالنسبة للبنات فهي تتراوح بين العام الثاني عشر والعام الواحد والعشرين تقريباً . وفي خلال هذه الفترة تحدث تغيرات كبيرة وأحياناً ما تكون مسببة للاضطراب بدرجات متفاوتة في الخصائص الجنسية وصورة الجسم والاهتمام الجنسي والأدوار الاجتماعية والنمو العقلي ومفهوم الذات .

#### adolescence counseling

#### ارشاد المراهق

مجموع الخدمات التي تقدم للمراهقين من خلال بعض الوسائل الفنية وعلى رأس هذه الوسائل المقابلات الفردية وتحليل بيانات تاريخ الحالة واستخدام الاختبارات النفسية .

#### adolescent crisis

#### أزمة المراهق

يشير هذا المصطلح إلى التغيرات الانفعالية عند المراهق التي تصاحب الدافع السوي لنا لتحقيق الاستقلال بالتخلي عن الروابط الانفعالية القديمة وتنمية علاقات بينية شخصية جديدة، وكذلك تقبل التغيرات التي تحدث في جمعه والتكيف معها .

#### adolescent homosexuality

#### الجنسية المثلية عند المراهق

الاتصالات الجنسية المثلية ذات الطابع الشهوي خلال فترة البلوغ .

### adolescent pregnancy

### حمل المراهق

الحمل الذى يحدث فى فترة المراهقة . والملاحظ ان البنات اللاتى يبلغن جنسيا عند سن الثانية عشر يمكنهن ان يحملن فى هذه السن او بعدها بقليل .

### adolescent psychiatry

### الطب النفسى للمراهق

تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية عند المراهق . وتصنف هذه الاضطرابات عادة فى مجموعات اربع هى :

- تلك التى تبدأ فى سن الطفولة وتنتهى فى المراهقة مثل - التسبول اللا ارادى - الازمات الربوية - والصرع .

- الاضطرابات التى تبدأ فى الطفولة ثم تستمر الى الحياة الراشدة فيما بعد عبر مرحلة المراهقة مثل مختلف الاضطرابات الشخصية .

- اضطرابات خاصة بمرحلة المراهقة حيث تبدأ وتنتهى فى هذه المرحلة مثل سوء التوافق فى المواقف المختلفة واضطراب الهوية - السمنة المفرطة - فقدان الشهية العصبى .

- تلك التى تبدأ فى المراهقة وتستمر بعد ذلك فى الحياة الراشدة مثل الفصام وبعض انواع ذهان الهوس - الاكتئاب . وقد يقع العصاب الكلاسيكى فى اى من المجموعات الأربع . ومعظم الزمعات السابقة تتغفن فى امراضها تآرجح المزاج - التعبير العنيف - الانفعالات - مشكلات الهوية - التغيرات الجسدية والعامة فى السلوك - المرامعات الجنسية - التمرکز حول الذات .

### adolescent psychotherapy

### العلاج النفسى للمراهق

العلاج النفسى الذى يبدأ بعد تقييم شامل للمراهق ولاسـرته وعادة مايشتمل على ثلاث مراحل وهى :

- اقامة علاقة وثيقة مع الحالة ومحاولة توفير مناخ غير مهدد لايتغفن احكاما بالادانة .

- وفى المرحلة الوسطى حيث يستطيع المريض ان يتغلب تدريجيا على مقاوماته ،وان يعمل على حل المشكلة ويصل الى مستوى جديد من حيث الاستبصار .

- وفى هذه المرحلة الختامية يستعرض المعالج والمريض ما كان قد تحدثا عنه ويقارن بين حالة المريض قبل العلاج وبعده .

### adolescent sex changes      التغيرات الجنسية عند المراهق

التغيرات الجسمية ( الظاهرة على سطح الجسم ) والفسيولوجية ( الخاصة بالأعضاء الداخلية ) التي تحدث عند الذكور والاناث خلال البلوغ . وتشتمل هذه التغيرات النمو المتزايد للأعضاء الجنسية والخصائص الجنسية الثانوية مثل ظهور الشعر على العانة وحدوث اللدغ عند الأولاد وحدوث الطمث عند البنات .

### adoption studies      دراسات التبني

تقدير درجة اسهام الوراثة في سمة معينة او في اضطراب خاص من خلال أساليب مثل المقارنة بين نسبة حدوث اضطراب الغصام مثلاً عند آباء التبني والآباء البيولوجيين ( الأصليين ) ، وذلك عندما يشخص الطفل المتبنى على انه فصامي ويتم المقارنة بين نسبة انتشار الغصام بين الأبناء بالتبني من آباء فصامين بنسبة انتشار الغصام بين الأبناء بالتبني الذي انحدروا من آباء غير فصامين .

### Adorno, Theodor      أدورنو ، تيودور

فيلسوف وموسيقى ألماني عاش بين عامي ١٩٠٢ - ١٩٦٩ . وهو أخذ مؤلفي كتاب " الشخصية السلطوية " عام ١٩٥٠ .

### - adren -      كلوي

مقطع يشير الى ما له علاقة بالكلوي .

### adrenal cortex      لحاء الغدة الكظرية

الطبقة الخارجية أو قشرة الغدة الكظرية أو الغدة فوق الكلوية . وهو مصدر لعدد من الهرمونات ومن أهمها الأندروجين أو هرمونات الذكورة . ووظائف الحاء بنشطها ويتحكم فيها الهرمون المنشط للغدة الكظرية ( ACTH ) الذي تفرزه الغدة النخامية . وإذا نقص معدل افراز لحاء الغدة الكظرية بمعدل ٨٠٪ أو أكثر فإن ذلك يؤدي الى الوفاة في غضون اسبوعين .

### adrenal-cortical hyperfunction      زيادة افراز الغدة الكظرية

زيادة الإنتاج لواحد أو أكثر من الهرمونات التي تفرزها الغدة

الكظرية . وتشابهن اشار هذه الزيادة حسب نوعية الهرمون  
فعلى سبيل المثال ترتبط مظاهر الذكورة الزائدة بزيادة افراز  
الاندروجين . وزيادة افراز الجكورتيكوين يتسبب فى زيادة  
كوشنج . كما ان زيادة افراز الألدوستيرون يسبب التوتر الشديد  
ولأن زيادة الافراز قد تحدث لأكثر من هرمون فان الاعراض تتداخل  
وأسباب هذا الاضطراب الهرمونى قد تعود الى وجود ورم حميد  
أو ورم خبيث أو اضطراب فى الغدة قد يكون واديا أو مكتسبا .

#### adrenal actomy

#### ازالة الغدة الكظرية

ازالة الغدة الكظرية عن طريق الجراحة . ويحدث هذا للحاء  
أو القشرة وللنخاع أو اللب أو للانشين معا . ويمكن ان تجرى  
هذه العملية كعلاج السرطان والتوترات الزائدة أو لمواجهه  
الزيادة فى افراز الهرمونات التى تفرزها الغدة . وتسمى هذه  
الجراحة أيضا

#### adrenal gland

#### الغدة الكظرية

جسم صغير أميل الى المفرة يوجد فوق كل كلية يتراوح وزن كل  
منها ما بين 10 - 20 جم . وتتألف من جزئين منفصلين للحاء  
أو القشرة Cortex واللب أو النخاع Medulla وتفرزان  
عدة هرمونات هامة .

#### adrenal hyperplasia

#### زيادة افراز الغدة الكظرية ، ( الذكورة الزائدة )

اضطراب خلفى يتميز بزيادة افراز الغدة الادريئالية لهرمونى  
الكورتيزول والاندروجين . ويسبب زيادة افراز الاندروجين زيادة  
العطاش الذكورية عند الاناث وتضخم الاعضاء الجنسية عند الذكور .  
وينمو الأطفال بسرعة فى البداية ولكن نمو الهيكل العظمى  
يتوقف من النمو فى وقت مبكر بحيث يبدو الفرد أقصر قامه عند  
الرشد .

#### adrenaline - Mecholyt test

#### اختبار الادريئالين - ميكوليلى

اختبار يستخدم لتحديد مدى امكانية استفاة المريفى العقلى  
من علاج الرجفة الكهربائية (ECT) ويسمى هذا الاختبار أيضا  
اختبار "فونكنشتين" ( *Funkunstein Test* )

#### **adrenal medulla**

#### **نخاع ( لب ) الغدة الكظرية**

الجزء الداخلى من الغدة الكظرية . ويفرز النخاع نوعين من الهرمونات : الابنفرين ( الادرينالين ) والنورابنفرين ( النور ادرينالين ) . وكلا الهرمونات متشابهان لما تفرزه البهاة الجهاز العصبى السمبىاوى. وعلى عكس لحاء الغدة الكظرية فان نخاع هذه الغدة والهرمونات التى يفرزها ليست ضرورية لاستمرارية الحياة .

#### **adrenergic**

#### **ادرينالىنى التأثير**

يعنى المصطلح من الناحية الحرفية الشبيهة بالادرينالين ويقصد به المادة التى لها تأثير شبيه بتأثير الادرينالين .

#### **adrenergic blocking agents.**

#### **الوساطة المعيقة للتأثير الادرينالىنى**

المواد التى تكف استجابات معينة لنشاط العصب ذو التأثير الادرينالىنى والذى يسبب درجة عالية من التوتر للكائن الحى . ويشير المصطلح أيضا الى العقاقير التى تعيق عمل الابنفرين والنور ابنفرين

#### **adrenergic drugs**

#### **العقاقير الادرينالية**

المواد التى تثير نشاط الابنفرين او الوطائف الشبيهة بوطائف الابنفرين .

#### **adrenergic reaction**

#### **رد الفعل الادرينالىنى**

استجابة البهاة الجهاز العصبى المستقل للإشارة الناتجة عن الابنفرين او النور ابنفرين أو الهرمونات ذات التأثير الادرينالىنى . ومن هذه الاستجابات زيادة ضربات القلب وتقلص الأوعية الدموية . وعادة ما يحدث رد الفعل الادرينالىنى فى مناطق المشتبكات العصبية حيث يفرز النور ابنفرين ويمكن ان يحدث رد الفعل هذا فى الجهاز العصبى المركزى ولكن إشارة تحدث أساسا فى الجهاز العصبى المستقل .



### حالة الاستجابة الأدرينالية *adrenergic-response state*

نمط من الاستجابة الفسيولوجية تتضمن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع معدل ضربات القلب .

### النظام الأدريناليني *adrenergic system*

الجزء من الجهاز العصبي المستقل الذي يتضمن مناطق المستقبلات التي تتأثر بالعقاقير الأدرينالية ( ذات التأثير الشبيه بتأثير الأدرينالين ) وتتباين الأعصاب المتضمنة في النظام الأدريناليني من حيث الأنواع . ولكنها بمفصلة عامة تتضمن اليافا عقدية بعددية سميتاوية .

### مادة الأدرينوكروم *adrenochrome*

مادة كيميائية تنتج عن أكسدة الأدرينالين أو الأينفرين، وتستخدم للسيطرة على الخاصية الشعرية أو نزيف الدم في موقع معين . وقد لوحظ وجود ارتباط بين هذه المادة وبين المعصام .

### *adreno-cortical atrophy with diffuse cerebral sclerosis*

ضمور قشرة النخاع المصحوبة بالتصلب المخي المنتشر  
زملة مرضية عصبية تتميز بضمور قشرة النخاع واتساع الرقعة التي تفتقد الى الميلين في النعطين الكرويين وساق المخ . وفي هذه الحالة يكتسب الجسم كله أو جزءا منه صبغة بنية داكنة وتبدأ العلامات العصبية في الفترة ما بين سن ٥ - ١٥ سنة مصحوبة بمشكلات بصرية وضعف في الزراع والساق والنطق غير الواضح والتدهور العقلي .

### نقص الإفراز الأدريناليني *adreno-cortical insufficiency*

الحال التي تنشأ من فشل قشرة الكظر من إفراز المعـددلات الكافية من الهرمونات المطلوبة لاتمام الوظائف المتعلقة بعملية الأيض ( التمثيل الغذائي ) بصورة طبيعية . كما انه يترتب على هذا الفشل اعراضا مرضية أخرى مثل ضعف العضلات والتعب والزلغلة والاكتئاب . وهي ما يطلق عليها البعض مرض أديسون

#### **adrenocorticotrophic hormone**

هرمون منبه او حافز . هرمون الكورتيكو تروفيين  
المادة التي تفرزها الغدة النخامية لتفبط الهرمونات التي  
تفرزها قشرة الكظر . ويعرف هذا الهرمون اختصارا بالـ **ACTH** )

#### **adrenoleukodystrophy**

تلف العادة البيضاء في المخ

مرض او خلل يحدث في المادة البيضاء في المخ سواء بسبب اخطاء  
في تكوين الميلين أو بسبب فسادة و تحلله . ويتميز هذا  
المرض بنقص افراز الادرينالين والعصبي والمخ والتخلف العقلي  
ويصيب اساسا الاطفال في السن من ٥ - ١٠ سنوات ويسمى هذا  
المرض ايضا " مرض شلر "

#### **adult**

راشد

الفرد الذي أنهى مرحلة المراهقة او مرحلة الانتقال من الطفولة  
الى مرحلة الرشد . والرشد يعنى النفع في جميع جوانب الشخصية:  
النفع الجسمي والنفع العقلي والانفعالي والاجتماعي وعلاماته  
الاساسية قدرة الفرد على الاستقلال عن الكبار وتصريف أموره  
بنفسه، والتفاعل مع الآخرين تفاعل الند بالند اي تفاعلا يقوم  
على الأخذ والعطاء .

#### **adult education**

تعليم الكبار

جهد منظم لتنمية المهارات المهنية وثقافة الاشخاص الناضجين  
بغض النظر عن النقطة التي انقطع عندها تعليمهم المدرسي .

#### **adult intelligence**

الذكاء الراشد

أقصى مستوى يمكن ان يصل اليه ذكاء الفرد وعادة ما يحقق الفرد  
أقصى درجة ذكاء لديه في اواخر المراهقة اي من ١٦ - ١٩ سنة  
عند بينيه، وفي العشرينات عند وكسلر .

#### **adulto morophism**

معاملة الطفل كراشد

النزعة الى النظر الى الطفل وكأنه راشد من حيث التوقعات  
ومن حيث تفسير سلوكه بصفة عامة .

#### adult-ego state

#### حالة الأنا الراشدة

اقترح هذا المصطلح " ايرك بيرن " ( Eric Berne ) فى تحليله التفاعلى للشخصية . ويقصد بهذا التعبير المكون من الشخصية او الجانب منها الذى يمثل القدرة الناضجة فى التعامل مع الواقع الراهن المحيط بالفرد . ويشير هذا المصطلح ايضا الى آراء الفرد الخاصة ( Neopsychi ) فى مقابل ما أقرضه الآباء الى الابناء من ميول ( Exteropsychi ) والاراء القديمة التى تأثر بها الفرد من مرحلة الطفولة ( Archaeopsychi ) .

#### adult sensorineural lesions

#### خلل سمعى عند الراشدين

عطب عفوى فى بنية الجهاز السمعى يحدث فى الأذن الداخلية وينتقل الى المناطق السمعية فى المخ التى تدرك الأصوات . وعادة ما يشترك هذا العطب فى العصب الجمنى الشامن .

#### adult situation reaction

#### رد الفعل الموقفى عند الراشدين

طبقا للمراجعة الأولى من الدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية يشير المصطلح الى اضطراب عرضى او وقتى فى الشخصية يتمثل فى اعراض مثل نوبات القلق والأرق التى تحدث نتيجة للتوتر البالغ فى بعض مواقف مثل مواقف الشقاق بين الزوجين ومتاعب العمل وعدم الأمن الاقتصادى والأمراض الجسمية الحادة والحمل والولادة المبكرة والاجهاض التلقائى وانقطاع الطمث .

#### advanced placement examinations

#### اختبارات قبول ( تسكين ) ( تقويم ) متقدمة :

اختبارات تحصيلية تطبق على طلاب المدارس الثانوية لاتخاذ قرار بشأن التحاقهم بالكليات وتنصب هذه الاختبارات على مادة معينة أو عدة مواد . كما يشير هذا المصطلح الى نهج من الاختبارات تستخدم لتقويم التحصيل الأكاديمى الذى حققه طلاب يلتحقون بجامعة كجامعة الياهو، ويعتمدون فى تعلمهم على انفسهم، او على اساليب غير تقليدية .

#### advantage by illness

#### الاستفادة من المرض

اسلوب يلجأ اليه المريض ليحقق به ومن خلاله بعض المكاسب

كالتقبل الاجتماعي وتعاظم الآخرين معه . ويحدث هذا الأسلوب إعادة في العصاب ( المرض النفسي ) . وعندما تحدث الاستعادة فإن الفرد يتشبث بالسلوك الذي حقق له النفع ولو كان سلوكا غير سوى . وكان فرويد يسمي هذا النفع بالمكسب الثانوي للاعراض . وباعتبار ان الاعفاء من المسؤوليات هو المكسب الأولي من المرض، وهذا المكسب يكون وراء مقاومة المريض للشفاء الذي يهدده بفقدان هذا المكسب .

## قانون المنظمة

**advantage law**

القانون الذى يحكم سلوك الكائن عندما يكون لديه الفرصة لاعداد اكثر من استجابة ، فهو يميل الى اعداد الاستجابة التى تحقق له نفعاً اكبر أو لذة اكثر .

## الخلايا الخارجية

**adventitia cells**

خلايا الانسجة. الالتصاقية التي تكون الغطاء الخارجى الفضفاض الذى يغطى أحد الأعضاء أو بعض اجزاء الجسم .

## المصمم الطياري

**adventitious deafness**

فقدان السمع الذى يترتب على اصابة او مرض بعد ان كانت وظيفة السمع تؤدي على نحو طبيعى . وهذا بعكس العمم الخلقى الذى يولد به الطفل ولا يحدث نتيجة اصابة بعد الولادة .

## المغامرة

**adventurousness**

الميل عند الاطفال للانغماس في أنشطة تتفهم الاكتشاف والمغامرة  
كالجري والتسلق والمصارعة والتجول .

**النموذج المضاد (المناقض) (المقابل)**

adversary model

طريقة أو منهج للوصول الى الحقيقة بين قضيتين متقابلتين  
كما في مهنة القضاء حيث يوجد ممثل لكل من الاتهام والدفاع.  
وكما في الإجراءات الطقوسية لكنسية الكاثوليكية القائمة على  
أساس أوائل معقود على انه يعرض الشواهد التي تثبت صحة  
قضية والشواهد التي تثبت خطئها يمكن أن تبرز الحقيقة. وهناك  
أمثلة لاستخدام هذا النموذج في برامج التقويم .

#### adverse drug reactions

#### استجابات المخدرات المضادة

أية اضطرابات جسمية او عقلية ترتبط بتعاطي المخدرات التي تناولها الفرد كعلاج، أو على سبيل التعاطي، وقد تكون الاستجابات فردية بدرجة عالية ومتعلقة بالاستعداد الوراثي أو نتيجة التفاعلات مع العقاقير ( المخدرات ) الأخرى أو عناصر النظام الغذائي .

#### advertising psychology

#### علم نفس الاعلان

الدراسة السيكولوجية لكل الفنيات ووسائل التأثير التي يمكن ان تستخدم في كل أنماط الاعلان . وتتضمن هذه الدراسة الدوافع التي يمكن ان تدفع المستهلك الى الشراء واستخدام الشعارات وتقييمها والخصائص الفيزيائية للاعلانات من زاوية معينة كاللون والحجم وموقع الاعلان في وسائل الاعلام والعناصر المختلفة للاعلانات كالأشكال المتحركة والتكرار .

#### advertising research

#### البحث الاعلاني

دراسة الميول التي تجذب الفرد لاقتناء سلعة معينة وخلق صورة السلعة ( في ذهن المستهلك ) بما فيها الاسم التجاري، وتعميم العينة كما ستقدم للجمهور، وتنمية طرق لقياس فاعلية الحملة الاعلانية باستخدام مختلف وسائل الاعلان .

#### advice

#### نصيحة

ويقدم بها في الارشاد النفس توصية جديرة بالاعتبار ومعنى بها تقديم للعميل لتوجيهه الى مسار سلوكي معين .

#### advisor

#### المُرشد

استاذ يرشد الطالب في رسم برنامج دراسته في الجامعة .

#### advisory responsibility

#### المسؤولية الارشادية

#### advisory therapy

#### علاج الشورى

العلاج باستخدام أسلوب الشورى وإسداء النصائح .

**advocacy research** ( التكامل الاجتماعي )  
نوع من البحوث في علم النفس الاجتماعي تحلل اثر مؤسسات اجتماعية معينة على الفقراء . وعادة مايقترن بهذه البحوث اجراءات معينة لتحديد الامراض الاجتماعية وتنمية برامج فعلية لتغيير هذه الاوضاع هؤلاء الفئات .

**advocate** المدافع المدمى  
في ميادين الصحة العقلية والتخلف العقلي والتأهيل يقدم بهذا المصطلح من يمثل المستفيدين خاصة عندما يكونون في حاجة الى العون كي تصان حقوقهم في الرعاية الفعالة والعلاج والتدريب والسكن والمساعدات العامة . وهناك نمطان من الادعاء : النمط الاول ويقوم فيه بالادعاء فرد أو شخص واحد اما النمط الثاني فيمثل الادعاء فيه منظمة أو جماعة .

**adynamia** الوهن  
نقص القوة والحيوية .

**aedoeomania** الافراط الجنسي عند النساء  
مصطلح مهجور يشير الى الهوس الجنسي عند النساء والمصطلح المستخدم الآن هو *Nymphomania*

**aegrotat** الانحاج المرضي  
انحاج الطالب في امتحان لم يأخذه بسبب مرضه .

**- aemia - ; - emia** دموى  
مقطع يشير الى ما له علاقة بالدم .

**aerial perspective** منظور جوى  
يشير هذا المفهوم الى ان الأشياء القريبة تكون عادة واضعة في تفاصيلها وفي لونها بينما تكون الأشياء البعيدة أقل وضوحا في تفاصيلها وفي ألوانها .

**aerocrophobia**

**خوف المرتفعات**

الخوف المرضى من الأماكن المفتوحة والعالية خاصة عندما يكون الفرد في طائرة .

**aerohydrotherapy**

**العلاج بالهواء والماء**

استخدام الهواء والماء كوسائل في العلاج .

**aeroneurosis**

**مصاب الطيران**

سلوك عصبي يلاحظ عند بعض الطيران ويظهر على شكل قلق وعدم ارتياح ومداع وامراض جسدية اخرى . ويسمى هذا العصب ايضا

**aerophagia**

**ابتلاع الهواء**

مرض عصبي يتفهم ابتلاع الهواء . وهو مصطلح لاتيني الأصل  
يعني أكل الهواء ( *air-eating* ) . ويمكن أن يصاحب ابتلاع  
الهواء نوبة من التنفس السريع خلال حالة من القلق أو الألم .  
وفي بعض الحالات يمكن ان يعزى ابتلاع الهواء الى الرغبة  
اللاشعورية في الحمل مادام انتفاخ البطن يشير الى ذلك .  
ويسمى هذا العرض أيضا *air-drinking, aerophagy*

**aerophobia**

**خوف الهواء**

الخوف المرضى من الهواء والتيارات الهوائية ومن الفسارات  
كما ان الوجود على متن الطائرات يسبب آثار ضارة . ويستخدم  
هذا المصطلح احيانا ليشير الى شعور عدم الارتياح المرتبط  
بالتعرض لتيارات شديدة من الهواء .

**aerumma**

**اكتئاب**

مصطلح مهجور كنمط من الاكتئاب يتسبب عن المعاناة الجسمية .

**aeschromythesis**

**لحش القول**

مصطلح مهجور يعني اللحش في الحديث .

**aesthesiology**

**علم الحواس**

الدراسة العلمية لوظائف الحواس والعمليات الحسية .

**aesthesiomania**

**هوس الحواس**

الخلط والاضطراب العقليين اللذين قد يصاحبا الاضطراب نفسى  
الوظائف الحسية .

**aesthetic education**

**التربية الجمالية**

**aesthetic pleasure**

**اللذة الجمالية**

خبرة الاستمتاع بالجمال . وعادة ماتكون خبرة نفسية أكثر منها  
خبرة حسية . أى ان العنصر الغالب فيها هو الاستمتاع الجمالى  
وليس الاستمتاع المادى الحسى . وهناك " علم نفس الجماليات  
( *Psychology of Aesthetics* ) وهو الفرع من علم النفس  
الذى يهتم بدراسة المشاعر المرتبطة بالخبرة الجمالية . كما  
يسمى هذا الفرع احيانا ( *Aesthopsychology* ) ———  
قبيل الاختصار .

**aetherea spirituosu**

**المشروبات الكحولية**

نوع من المنبهات يشمل المواد الكحولية والنبيذ والجعة  
والاثيرات .

**aethereo-aleosa**

**زيوت طيارة**

نوع من المنبهات النباتية يرجع تأثيرها الطبى الى زيت  
متماعد .

**aethyl, aethylis**

**اثيل**

**aetiology**

**علم السببية فى الأمراض**

فرع العلوم الطبية الذى يهتم بتقضى أسباب المرض .



**وجدان . انفعال**  
**affect**  
تصير شائع في علم النفس والطب النفسى على السواء ، ويقصد به الخبرة بالمشاعر والعواطف التى تتفاوت من أشد درجات الألم الى اشد درجات اللذة ، ومن أبسط الأحاسيس الى اكثرها تعقيدا ، ومن اقصى درجات الاستجابة الانفعالية سواء السلى اكثرها انحرافا ولا سوية . والوجدان أو درجة المشاعر هى الذى تلون حياتنا النفسية الداخلية كلها ونخبرها سواء على المستوى الشعورى او المستوى اللاشعورى . والصفة منهـــــــــــــــــا " وجدانى " ( affective )

**القابلية للتأثر الوجدانى**  
**affectability**  
مطلح مهجور لا يستعمل الآن، وقد حل محله ( Susceptibility ) .

**يشير الانفعال**  
**affectate**  
مطلح مهجور لا يستعمل عادة الآن ويقصد به اشارة الانفعالات .

**تظاهر ، تصنع ، تكلف**  
**affection**  
سلوك أو تصرف زائف يفترض انه تم بهدف التأثير على الآخرين . ويشاهد هذا العرض عند بعض حالات الهستيريا او فى مرحلة الهوس فى مرض الهوس - الاكتئاب .

**احتباس الوجدان ، حسة وجدانية**  
**affect-block**  
عدم القدرة على التعبير عن العواطف القوية بسبب الخوف من الروابط العاطفية . ويشيع هذا العرض عند بعض الفصاميــــــــــــــــين وكذلك عند الوسواسيين القهريين .

**طاقة وجدانية**  
**affect-energy**  
الطاقة التى تتولد باشارة مشير وتؤثر على الكائن الحى كله .

**تخيل كامن**  
**affect-fantasy**  
مطلح قدمه " يونج " وكان يقصد به الخبرة المتخيلية أو المتصورة ، وهى محملة بانفعال شديد أو قوى ، والتى يحول دون الانعاج عنها وجود عواطف قوية تجعلها فى حالة كمون .

**affect fixation**

**التثبيت الوجداني**

بقاء الشحنة الوجدانية والانفعالية مرتبطة بأحد الموضوعات  
في حياة الفرد المبكرة .

**affect hunger**

**الجوع الوجداني**

التعطش الشديد للعاطفة والرعاية الحانية خاصة عند الاطفال  
الذين يعانون حرمانا عاطفيا .

**affect inversion**

**الانقلاب الوجداني**

تحول الفرد من حالة وجدانية الى نقيضها بصورة مفاجئة .

**affecto hypocondriaca**

**توهم المرض**

تعبير مهجور لم يعد يستخدم الآن ويقصد به توهم المريض  
( Hypochondriasis ) .

**affection**

**المحبة . المودة**

مصطلح عام يشير الى مشاعر الرقة والتعلق نحو أحد الأفراد  
وخامة حين تكون هذه المشاعر غير جنسية .

**affectional attachments**

**تعلق ودي**

علاقات ودية مشبعة بالحنان نحو موضوع الحب الأول (غالبا ما  
يكون هذا الموضوع ممثلا في الأم، وان لم يكن دائما، وقد يمتد  
التعلق الى اعضاء آخرين في الأسرة بل الى الحيوانات الأليفة ) .  
وتبدأ التعبيرات عن الود والمحبة في نهاية العام الأول على  
وجه التقريب . وتتولد بالتدليل وضم الطفل الى الصدر والتقبل  
والكلمات والأفعال الدالة على الملاطفة . وكذلك تتولد بتوافر  
اتجاهات الشفقة ومراعاة المشاعر وبوجود المحبة والود بين  
الوالدين .

**affectional bonds**

**أواصر ودية**

مشاعر الود والتعلق العاطفي بين افراد الانسان ، وبين  
الحيوانات ، وبين الانسان والحيوان . وتفصح هذه الأواصر  
عن نفسها عن طريق بعض الأنشطة كالتعلق والتدليل والريسة

والفهم الى الصدر . وهناك من الدلائل ما يشير الى ان هذه الاواصر توجد ايضا عند فقد انسان عزيز وعند الحزن وعند القلق المرتبط بخبرات الانفصال .

#### *affectional drive*

#### دافع المحبة

الحافز الذى يدفع الفرد الى ان يقدم الود والمحبة وان يتلقاها . وهو حافز يعتد على نطاق واسع بين السيكوجيين انه حافز فطري مادام الوليد حديث الولادة يستجيب لسلوك التدليل ومظاهر الحب بمجرد ان يصبح قادرا على ان يصدر عنه سلوك الود . ويلاحظ ان الأطفال الذين يعاملون ببرود وبطريقة آلية عادة ما يظهرون علامات على عدم السعادة بسبل وحسن المعاملة . ويعتقد انصار التحليل النفسى ان الطفل يصبح متعلقا بالأم او بديل الأم فقط بسبب الدور الذى تلعبه فى اشباع حاجاته الأساسية .

#### *affective*

#### وجدانى

ما يتعلق بالوجدان .

#### *affective ambivalence*

#### تناقض وجدانى

سلوك التناقض ازاء نفس الموضوع . وهذا يعنى ان نفس الموضوع يشير مشاعر متناقضة عند الآخرين كمشاعر الود ومشاعر البغض . ويظهر سلوك التناقض الوجدانى عند المرضى الغماميين بحيث يعبرون عنه تجاه المخيطين بهم وخاصة الأم ، التى قد يحبونها حبا جما وفى نفس الوقت يتساءلون عن كيفية قتلها .

#### *affective amnesia*

#### نسيان وجدانية

صورة من فقدان الذاكرة لاتعود الى اصابة مخية ولا ترتبط بالسلوك . الذى يعبر عن الخلط الذهني . ولكنها صورة من فقدان الذاكرة الذى يعود الى عوامل نفسية أو عوامل وظيفية . مثل " زملة جانسر " ( Ganser )

#### *affective-arousal theory*

#### نظرية الاشارة الوجدانية

نظرية " ماكليلاند " ( Mc. Cliland, D.C. ) والتى يذهب فيها الى ان التغيرات التى تحدث فى المجال الوجدانية للفرد يمكن ان تولد دوافع تحته على اساليب سلوكية معينة

affective discharge

التفريغ الوجدانى

affective disharmony

تناقض وجدانى

عدم الانسجام او عدم الاتساق بين ردود الفعل الانفعالية ومفهوم الأفكار التى اشارت ردود الفعل هذه . ويظهر هذا السلوك بوجه خاص عند الفصامين .

affective disorders

اضطرابات وجدانية

مجموعة من الاضطرابات تتفمن اختلالات طويلة الأمد وملحة نفس المزاج ( اكتئاب كانت ام استهزاء ) مصحوبة باعراض اكتئابية او هوسية، جزئية أو كلية، لاتعود الى اية أسباب جسمية او عقلية وفى التصنيف الأمريكى الثالث للاضطرابات العقلية تشتمل هذه الاضطرابات الوجدانية الكبرى على ( الطور الهوسى والـطـور الاكتئابى والاضطراب الهوسى - الاكتئابى ) . واضطرابات نوعية وجدانية اخرى ( اضطرابات الشيكلوثيميا )، واضطراب الوجدان الشاذ .

affective eudemonia

المهرب الوجدانى

استخدام المرض العقلى كوسائل للمهرب من المخاوف او من الاحباطات فى الواقع . وتعتبر " زملة جانسر " مثل من أمثلة الهرب الوجدانى مثلها مثل الذهان الفصامى وتوهم المرض .

affective experience

الخبرة الوجدانية

اي خبرة انفعالية أو مرتبطة بالمشاعر وتتفمن أى درجة من اللذة او من الألم سواء كانت سوية أم غير سوية، سواء كانت شعورية أم غير شعورية .

affective failure

فشل وجدانى

affective feeble-mindedness

الضعف العقلى الوجدانى

تدنس القدرة العقلية مع الاعراض الاكتئابية أو مع أى عمل انفعالية أخرى .

**affective fixation**

**التثبيت الوجداني**

**affective hallucination**

**الأخايل الوجدانية**

الأخايل ( الاستجابات الحسية بدون مشير حقيقي في الواقع ) المرتبطة بمشاعر الاكتئاب أو مشاعر الابتهاج مع الفكر العظيمة أو التقليل من قيمة الذات أو معاناة خبرات لها مضمونها الاكتسابي كالفر أو المرض أو الذنب .

**affective interaction**

**التفاعل الوجداني**

العلاقات البيئية الشخصية التي تتم في وسط مشحون انفعاليا ، كما يحدث في العلاج النفسي الجماعي وكما في العلاج الأسري .

**affective learning**

**التعلم الوجداني**

التعلم الانفعالي أو اكتساب المشاعر والأذواق والعواطف والقيم والاتجاهات .

**affective logic**

**المنطق الوجداني**

نمط من التفكير يخلب عليه الطابع المنطقي في ظاهره ، ولكن العوامل الفعالة في هذا النمط عوامل وجدانية بالدرجة الأولى .

**affective mono mania**

**الطور الهوسي**

تعبير مهجور الآن وكان قد استخدمه " اسكيرول " . وكان يستخدمه ليشير به الى الطور الهوسي من ذهان الهوس الاكتسابي .

**affective objectives**

**الأهداف الانفعالية : الأهداف الوجدانية**

**affective outcome**

**نتائج وجداني**

مردود انفعالي . حميلة انفعالية .

**affective psychosis**

**الذهان الوجداني**

ردود فعل ذهانية تتميز باختلال شديد في المزاج . والنمط الرئيسي لهذا الذهان هو ذهان الهوس الاكتسابي ( ويسمى الآن الاضطراب ثنائي القطب **bipolar disorder** ) والاستجابة

الاكتشافية الذهانية ( وتسمى الآن الاكتشافات الكبرى) والاستجابة  
الذهانية اللاارادية ( وتصف الآن اكتشافات كبرى أو اضطراب  
بارانوى) • والابتهاج الشديد أو الاكتئاب هي الملامح الأساسية  
للأذهنية الوجدانية على الرغم من انها ايضا تتضمن اضطراب  
الفكر ( مثل الهذات أو الأخابيل ) أو اضطراب السلوك ( مثل  
التهمج الحركى النفسى والميول الانتحارية ) •

#### **affective ratio**

#### **النسبة الوجدانية**

يستخدم هذا التعبير بين الذين يستخدمون اختبار بقع الحبر  
لرورشاخ ويقمدون به نسبة الاستجابات الكلية للبطاقات الملونة  
الى العدد الكلى للاستجابات على البطاقات غير الملونة • وتشير  
هذه النسبة الى أثر اللون على درجة الاستجابية، وبذلك تعتبر  
دليلا على الحال الانفعالية للفرد •

#### **affective rigidity**

#### **التصلب الوجدانى**

عدم تغير الانفعالات والمشاعر بتغير المواقف التى ينبغى أن  
تتغير فيها • ويحدث هذا التصلب فى حال عصاب الوسواس القهرى  
وفى ذهان الضمام •

#### **affective separation**

#### **الانفصال الوجدانى**

موقف تكون فيه مودة الأم بالنسبة للأطفال المغار حاضرة حضورا  
ماديا ولكن هذا الحضور لايشيرهم اشارة ملائمة ولا يتحاب معهم •  
وكثيرا مايصبح الاطفال المغار فى هذه الحالة منعزلين وغير  
مكثرئين، ويفقدون الأمل فى تكوين علاقات طيبة مع الآخرين، وتسمى  
هذه الحالة أيضا "الحرمان المقتنع"

#### **affective slumber**

#### **النوم الوجدانى**

المرحلة الوسطى من مرض " الزهيمر " ( Alzheimer )  
وفيه يصبح المريض متبلدا ولا مباليا ويضعف اشارة انتباهه  
واستجابته الانفعالية، بالإضافة الى الاعراض الأخرى مثل العمى  
القراضى وتزديد الالفاظ لدى سماعها ( المعاداة )

**affective state**

**حالة وجدانية**

أية حال انفعالية او ذاتية أو سيكلوجية محبوبة بمشاعر على أي قدر من الشدة، وقد تكون هذه المشاعر سارة أو مؤلمة، سوية أو مرضية شعورية أو غير شعورية . وتؤثر الحالات الوجدانية وتتأثر بالادراك والمعرفة والذاكرة والعوامل الجسمية .

**affective suggestion**

**الايحاء الوجداني**

العلاقة الانفعالية التي تنشأ بين القائم بعملية التنويم الياحائي ( المغناطيس ) وبين الشخص المنوم أثناء جلسة التنويم ، واحيانا ما تسمى ( Hypotaxia ) .

**affective tone**

**النبرة الوجدانية**

الحال المزاجية والمشاعر المرتبطة بخبرة خاصة او مشير خاص .

**affectivity**

**الوجدانية**

درجة الاستجابة للذة أو الألم وللمثيرات الانفعالية الأخرى . وتقويم الوجدانية مكون هام في الفحص الطبى النفسى . فالقائم بالتشخيص ربما يبحث عن شاهد عن مثل هذه الاستجابات كالعاطفة غير المناسبة وفقدان العاطفة والتناقض الوجداني واختلال الانسية والابتهاج الشديد والاكتئاب والقلق .

**affectomotor patterns**

**الانماط الوجدانية الحركية**

انماط سلوكية تجمع بين النشاط الزائد والاشارة الانفعالية، كما يشاهد في امراض الاضطراب ثنائي القطب ( الهوس - الاكتئاب ) والاضطراب المتفجر المتقطع .

**affectualization**

**تهرب وجداني**

مصطلح صاغه بيبيرنج وزملاءه ( Bibring ) عام ١٩٦١ م كمتكازم دفاعي ويشير الى ان الاعداء الانفعالية للقضايا غير السارة والمزعجة التي يواجهها المريض يميل الى تأكيدها لكي يتجنب فهمها فهما عقلانيا .

### **affectus animi**

### **استعداد عقلى**

مصطلح مهجور لا يستخدم الآن. ويعنى الاستعداد أو الميل العقلى بحالة عامة يستخدم بدلا منه الآن تعبير ( Mental Disposition )

### **afferent**

### **مسود ، وارد**

يوصل أو ناقل الى نقطة ما. كما يوصل أو ينقل العصب المسود النبضات العصبية تجاه المخ او تجاه النخاع الشوكى .

### **afferent motor aphasia**

### **إعاقة حركية ، حسة حركية**

نمط من الاعاقة الحركية تتسبب عن اصابة الجزء المسود من الجهاز العصبى .

### **afferent stimulus interactions**

### **تفاعل المثيرات المسودة**

النظرية التى تذهب الى ان النبضات العصبية الواردة تتفاعل وتعزل كل منها الأخرى .

### **affiliation**

### **التواد . الانتماء**

الحاجة الى ان يرتبط الفرد مع الآخرين . وهو دافع اجتماعى أساسى يدفع الفرد الى الانغماس مع الآخرين فى علاقات تتسم بالاعتماد المتبادل الوثيق، وتدفعه الى تكوين صداقات والسعى للارتباط بأنواع مختلفة من الجماعات والتنظيمات الاجتماعية . ويذهب معظم علماء النفس من مختلف الاتجاهات النظرية الى ان العلاقات الباكرة بين الطفل وأمه تحدد نمط حاجة الفرد الى التواد أو الانتماء . ويسمى هذا الدافع بدافع التواد ( Affiliation Drive ) وقد اشار مورى الى الحاجة الى التواد

### **affiliative drive**

### **دافع التواد**

الدافع الى الارتباط بالآخرين وتكوين صداقات وروابط معهم والتعلق بهم والاعتماد عليهم . ويتضمن هذا الدافع ميل الفرد الى الانغماس الى المنظمات والاستمتاع بالمناسبات الاجتماعية والانتساب الى التجمعات المختلفة فى المجتمع . ويبدو من بحوث علم النفس التنظيرية أو الأمبيريقية ان دافع التواد



مصدر اساس من مصادر الأمن النفسى ( الانفصالى ) للفررد .  
وقد وجد ان معظم الافراد بدون اشباع هذا الدافع يشعرون بالضياع  
والقلق والاحباط، لأنه يحتمل الا توجد بين الاسوياء من الناس  
مشاعر اكثر ايلاما من الشعور بالوحدة .

#### *affiliative need*

#### **الحاجة الى التواد**

وفع هذا المصطلح " هنرى موزى " ( Murray ) وكان يعنى  
به الحاجة الأساسية والمحددة للمنى الى الارتباط بالفرود  
والقائم على التعاون مع الافراد الآخرين .

#### *affinal*

#### **قرباى**

ما له علاقة بالقرابة أو النسب أو الصلة العائلية وكمثل  
العلاقات المرتبطة بنظام الزواج .

#### *affinity*

#### **نسب ، معاهرة**

العلاقة التى تنشأ بالزواج بين الرجل وأقارب زوجته وبين  
المرأة وأقارب زوجها . كما يشير المصطلح الى معنى الجاذبية  
كما يخبرها فردان كل منهما نحو الآخر . ويمتد مدلول المصطلح  
الى المجال الكيمائى حيث يعنى العلاقة بين المواد الكيميائية  
التي يمكن ان تشكل معا مركبات معينة .

#### *affirmative action*

#### **فعل تأكيدى**

فى علم النفس الصناعى يشير هذا المصطلح الى مجموع السياسات  
التي تتخذها الحكومة لتحقيق هدف تكافؤ الفرص للجميع ، وهذا  
يشترط اتخاذ مواقف حازمة تجاه الشركات للالتزام بالاتفاقات  
والعقود الأصلية أو الفرعية . ولكن تقع خطا للتعيين وتنمية  
الأجور والتدريب وحقوق الاقليات والمعادين . وعليها ان تحتفظ  
بسجلات دقيقة لمدى ما يتحقق من تقدم فى هذه الأهداف .

#### *affirming the consequent*

#### **تأكيد خاطئ لنتيجة**

تعبير يستخدم أحيانا ويقصد به الإشارة الى خطأ ما فى المنطق،  
حيث يفترض ان معلولا معيناً دائماً ينسب الى نفس العلة .

### **affordance**

تعبير ، توفير ، استفادة .

تعبير يشير في بعض معانيه الى الملكية الوظيفية أو الاستفادة من الموضوعات التي يصادفها الفرد في بيئته . وبذلك فان هذا التعبير يشمل موضوعات مثل الطعام والمأوى ، والموضوعات الأخرى التي تحقق فائدة للفرد . فالشيء الذي يمكن ان يستخدمه الفرد كمقعد يوفر للفرد امكانية الجلوس . وهذه الاستفادة أو الملكية الوظيفية أو الاستخدام لموضوع ما تختلف حسب الكائنات فالشجرة يمكن ان تقدم الطعام والمأوى والوقود لكائنات حية مختلفة .

### **affricate**

الموت الانفجاري في النطق

الصوت الذي يلي نطق بعض الحروف أو المقاطع مثل نطقنا لحرف ال " T " في اللغة الانجليزية وحرفي Ch في كلمة ( Chair ) حيث ينطقان كما لو كانا ( Sh )

### **A-fiber**

الليفية . ١

ليفية من الجهاز العصبي الجفسي مغطاه بالميلين، ويبلغ قطر الليفية من ١ - ٢٢ ميكرونا ( الميكرون جزء من المليون من المتر ) وتستطيع الليفية نقل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ٥ - ١٢ مترا في الثانية .

### **African sleeping sickness**

مرض النوم الأفريقي

### **afterbirth**

أحياء ما بعد الولادة

تعبير يقصد به المشيمة والأغشية الجنينية وبقايا الحبل المرنى الذي كان يربط الجنين بالأم وكل المواد التي تخرج من الرحم بعد الولادة .

### **aftercare**

العناية اللاحقة

البرنامج المستمر لعلاج المريض بعد خروجه من المستشفى بما فيه خدمات التأهيل والمتابعة . ويهدف البرنامج أساسا الى الحفاظ على التقدم الذي حدث نحو الشفاء والوقاية من الانتكاس والتوافق مع الوسط الاجتماعي .

#### *after discharge*

#### التفريغ اللاحق

النبتة العصبية عندما تستمر بعد ان يزول المثير الذى سبب تقلص العضلة أو أى نشاط آخر .

#### *after effect*

#### الأثر اللاحق

الإحساس اللاحق أو استمرارية الإحساس بعد انتهاء المثير .

#### *after expulsion*

#### الاببعاد اللاحق

منع عودة الأفكار أو الدفعات الغريزية التى كبتت وتسمى هذه العملية فى التحليل النفسى " الكبت الثانوى "

#### *after image*

#### الصورة اللاحقة ( البعدية )

الصورة التى تبقى بعد ان يزول المثير الذى ولد الصورة . ويمكن الإشارة الى نوعين من الصور اللاحقة أو البعدية : الصورة اللاحقة الموجبة وهى تحدث نادرا وتبقى لمدة شوان قليلة، وتحدث نتيجة استمرار المستقبل والعمليات العصبية التى تتبع توقف المثير وهى تقريبا لونها المثير الأعلى ودرجة سطوعه . والصورة السالبة وهى أكثر حدوثا وأكثر حدة وتبقى مدة أطول . وهى عادة بمثابة تكميل للمثير الأعلى فى اللون ودرجة السطوع. نمثلا اذا كان المثير أصفرا ساطعا فان الصورة اللاحقة السالبة سوف تكون زرقاء غامقة ( داكنة ) .

#### *after potential*

#### الجهد الكهربى اللاحق

نعل الجهد الكهربى الذى يبقى بعد أن تمل الشحنة الكهربائية الى زيرتها . وتسمى هذه العملية أيضا

#### *after sensation*

#### الإحساس اللاحق

الإحساس الذى يبقى أو يستمر بعد ان يتوقف المثير أو يستبعد ويستخدم هذا المصطلح كبديل أو مرادف لمصطلح " الصورة اللاحقة " (*After image*) على الرغم من ان الصورة اللاحقة تعبير يشير الى خبرة بصرية ، ولكن " الإحساس اللاحق " قد يشير أحيانا الى خبرة حسية أخرى كالتذوق أو اللمس .

### agape

### الحب

مصطلح مشتق من لفظة يونانية ويشير الى شكل معقد من الحب .  
والمودة الشهيرة أو المعرفة التي يشير اليها هذا المصطلح  
هي ممارسة الحب الشهوى والحس . وهو الحب الذى يشتمل على  
عناصر حب الجسد ومشاعر الرقة والحماية وانكار الذات والتفخيل  
الجمالى للعلاج والايماوات والكلام ومختلف سمات الشخص . ومن  
المعروف الأخرى التي يشير اليها هذا المصطلح هو الحب غير  
الأنانى أو الأخوى كما تركيزه بعض التعاليم الدينية كما يعاينها  
السيد المسيح وبوذا .

### agastroneuro

### اضطراب فى المعدة

نقص السيطرة العصبية على المعدة .

### A.G.C.T.

### اختبار التصنيف العام للجيش

### Army General Classification Test

اختصار لتعبير

### age

### عمر زمنى ، سن

### age - appropriate maturity

### النضج المناسب لعمر معين

النضج السيكولوجى أو القدرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع  
الخبرة وعلى الوفاء بالمطالب النمائية ( البيولوجية )  
والاجتماعية والمعرفية ( المرتبطة بمستوى عمر الفرد .

### âge critique

### السن الحرجة

ويلاحظ بها سن انقطاع الطمث عند الاناث .

### âge de retour

### سنوات الشيخوخة

وهي كلمة فرنسية تعنى العودة الى الطفولة .

### age effects

### تأثيرات المستوى العمرى

مايتربط على مستوى عمرى معين من نتائج اجتماعية وغير  
اجتماعية ، كما تحددها العوامل البيولوجية والعوامل الثقافية .  
فتقول على سبيل المثال ان الفرد بعد سن الخامسة والستين

يكون في سن الشيخوخة وقد يصاب بنوبات هذيان الشيخوخة، أو أن الفرد قبل سن الأهلية القانونية، وبالتالي لابد من وضعه تحت وماية لأنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية بعده ولا يحسن التصرف في شؤونه المالية مثلا .

**مكافئ العمر**  
age equivalent  
أي تقدير أو قياس للنمو يعبر عنه بوحدة العمر الزمني ويعرف اختصاراً بـ AEQ

**مقياس مكافئ العمر**  
age equivalent scale  
نظام للتعبير عن درجات الاختبار لفرد في ضوء معايير عمره أو متوسط اداء من هم في نفس عمره .

**تقنين على للمقياس**  
age grade scaling  
طريقة لتقنين اختبار بوضع معايير له تستند الى عينة من الأطفال في نفس العمر في صف دراسي يناسب اعمارهم الزمنية .

**تصنيف العمر**  
age grouping  
التصنيف الى فئات حسب العمر .

**عجز**  
ageism  
الميل الى تصنيف كبار السن كمرحلة عجز . واعتبار كبار السن أناسا ضعفاء قاصرين وغير قادرين على اعادة انفسهم، وبالتالي تهمل امكانية اسهامهم اسهاما ايجابيا في صالح المجتمع وفي حل مشكلاتهم الشخصية . يستخدم المصطلح أيضا كمصطلح يشير الى التحيز ضد متوسطي العمر ، خاصة في المجال الخاص بالمعمل والعمالة .

**الجماعية**  
agelecism  
مفهوم يشير الى الجماعة والى انها كيان يختلف عن مفهوم الفرد ويسبقه . ويشمل المفهوم ان الجماعة هي مصدر مفردات الثقافة التي تنظم حياة الأفراد . وعلى ذلك فان الاحداث والتغيرات الاجتماعية ، طبقا لهذا المفهوم، هي نتيجة لارادة الجماعة

وليس نتيجة لارادة خاصة بفرد من الأفراد .

**age level tests**

**اختبارات مستويات الأعمار**

اختبارات تتم للأفراد الذين هم في مستوى عمرى واحد .

**agency-centered consultation**

**الاستشارة المتمركزة حول الوكالة أو المؤسسة**

**agenesis**

**قصور . نقص . عيب**

عدم نمو أحد اجزاء الجسم أو اضعافه نموا طبيعيا . فقصور نمو  
" الجسم الجاسء " ( *Corpus Callosum* ) - وهو مجموعة  
من الالياف البيضاء تصل النصفين الكرويين للمخ - عند النمو  
الطبيعى قد يفصح عن نفسه في نقص التأزر الحركى أو المروع  
وعلى اية حال فان بعض صور هذا القصور لاتعرف الا بعد الوفاة  
عند فحص الجثة لسبب أو لآخر . كما يعنى هذا المصطلح ايضا  
عدم قدرة الرجل على الانجاب ( عقم الرجال ) .

**agenetic**

**قصور فى النمو**

عيب أو قصور أو نقص فى النمو بمعنى أنه عيب أو قصور " غير  
وراثى " ( *Non genetic* )

**age norm**

**مقياس العمر**

العمر الزمنى مرتبطا بمستوى التحصيل المتوسط أو المتوقع كما  
يتحدد بالمعالم الاحصائية لدرجات الاختبارات . ومعايير العمر  
مشتقة من نتائج اختبارات مقننة ، والتي طبقت على اعداد كبيرة  
من الاطفال .

**agenosomia**

**تشويه خلقى بانعدام الاعضاء التناسلية**

**agenosomus**

**جنين بدون اعضاء تناسلية**

**agenous**

**عدم وجود اعضاء تناسلية**

**agent, action, and object.**

فاعل ، فعل ، مفعول به

تعابير يدل على ان فعل الفاعل يقع على المفعول به . ويشير الى مرحلة من مراحل النمو اللغوي حيث يستخدم الطفل كلمتين لتدلان على جملة من فعل وفاعل ومفعول، كأن يقول الطفل محمد كرسى ويقعد بها رعى محمد الكرة .

**agent provocateur**

العامل المحرض

العامل المرسب من بين مجموعة العوامل التى تنتج السلوك . وعادة مايكون ذا طبيعة سيكولوجية تحدث الأعراض والاستجابات الدفاعية والاحلام أو الاضطرابات .

**agerasia**

الشباب الدائم ، الشيخوخة الخافية

يعنى هذا اللفظ حرفيا الشباب الدائم فى اللغة الاغريقية وتعنى الآن مظاهر الشيخوخة عندما لاتبدو على صاحبها .

**age ratio**

نسبة العمر

مؤشر تقريبي للقدرة التنبؤية لاختبار استعداد عقلى . ونحصل على هذا المؤشر بقسمة العمر الزمنى للمفحوص عند تطبيقه على الاختبار عليه على عمره عند إعادة تطبيقه عليه فى وقت لاحق .

**age regression**

استعادة الخبرات الماضية

اطوب من اساليب العلاج النفسى يعتمد على التنويم الايحاشى . وفيه يساعد المعالج النفسى المفحوص على استرجاع خبرة هامة ، وذلك بحمله على فقدان ذاكرته للحاضر ثم يوحى اليه بالعودة عاما بعد الآخر الى السن المبكرة التى حدثت فيها الواقعة .

**ager nature**

الرحم

هذه الكلمة من أمل لاتينى تعنى الرحم .

**age score**

درجة عمرية

وهى درجة أو تقدير فى اختبار يتم التوصل اليها على أساس معيار او متوسط درجات عمر المفحوص .

**age structure**

التركيب العمرى ، تركيبة الأعمار

**حسبة ذوقية ، نغص في حاسة الذوق**  
**ageusia**  
عطل في حاسة الذوق أو غيابها كلية . وبعض هذه الحالات يكون  
عضوياً مثل وجود براعم ذوقية معطوبة بسبب إصابة أو مرض أو  
بسبب عامل الشيخوخة ، كما أن بعض الحالات تتسبب عن عوامل  
طب نفسية . وتحدث الحسبة أساساً كمرض تحولى ، وكذلك فى حالات  
الاكتئاب والغصام .

**تركيب الألفاظ**  
**agglutination**  
تكوين كلمات باضافة مقاطع الى الكلمة الأصلية بحيث ينتج لدينا  
كلمة جديدة مركبة .

**تشدد ، مضاعفة الشدة**  
**aggravation**

**مشكلات التجميع**  
**aggregation problems**  
فى بحوث التقويم يشير التعبير الى صعوبة فعل اثار الفردية  
عن اثار السياق عندما تستخدم الجماعات أو المؤسسات كوحدة  
للتحليل فى عمليات التقويم . حيث نجد - على سبيل المثال - أن  
الباحثين معروفون الى نسبة خصائص المؤسسة الى الفرد .

**نظرية التجميع**  
**aggregation theory**  
النظرية التى تفترض ان لكل قدرة عقلية منطقة معينة فى  
الحاء المعنى .

**عدوان**  
**aggression**  
سلوك مدفوع بالغضب والكراهية أو المنافسة الزائدة ويتجه  
الى الإيذاء والتخريب أو هزيمة الآخرين ، وفى بعض الحالات يتجه  
الى الذات . وعند فرويد يعتبر الدافع العدوانى دافع فطرى وغريزى .  
بينما توضح الدراسات الانثروبولوجية الى انه استجابة لعوامل  
ثقافية ، لأننا نجد مجتمعات تنتم بالعدوانية الزائدة أو  
الشديدة ، بينما تتصف مجتمعات أخرى باللامعدوانية أو عديم  
العدوان . وفى الدراسة الشهيرة التى قام بها " دونالد  
و " ميللر " اعتبر العدوان استجابة شائعة وعامة تترتب على



شعور الفرد بالاحباط .وعلى ذلك لايزال الخلاف بين العلماء عما اذا كان العدوان دافع أولى فطرى يدفع الكائن الى التخريب والعدوان ، أم استجابة معينة فى مواقف خاصة كالمواقف الاحباطية. اي:هل العدوان غريزة لها اهدافها الخاصة بها أم انه مصدر الطاقة التى تمكن الذات أو جهاز الأنا من التغلب على العقبات التى قد تعترض سبيل اشباع دوافعه .

#### **aggressiveness**

#### **النزعة العدوانية**

سمة سلوكية تتألف من بعض المتغيرات النفسية كتأكيد الذات السيطرة الاجتماعية والميل الى الكراهية .

#### **aggressive types**

#### **الأنماط العدوانية**

مجموعات فرعية من الشخصية المضادة للمجتمع صنف هكذا طبقا لخصائص سلوكها العدوانى . ومن هذه المجموعات المجموعة التى يقترحها " كاربمان " ( Karpman ) عن " النمط الهجوى العدوانى " ( aggressive-predatory type ) والمجموعتان اللتان قدمهما " أرييتى " ( Arieti ) عن "النمط البسيط" الذى يسلك على اساس النزعة الاندفاعية النفسية والواضحة " والنمط المعقد" الذى يخطط انشطته بطريقة المحتالين المحترفين،والذين يسطون على البنوك ويسرقونها . ولكن هناك اتفاق قليل بين العلماء على مثل هذه التصنيفات .

#### **agitated depression**

#### **الاكتئاب التهيجى**

نمط من الاكتئاب يرى فيه المريض الدنيا من منظار قاتم ويشعر باللوعة ويندب حظه، كما يتسم هذا النمط من الاكتئاب بالحركات التى تدل على القلق الشديد وعدم الاستقرار .

#### **agitation**

#### **التهيج**

حالة من التوتر الشديد والقلق وعدم الارتياح، ويكون الفرد فى حالة هياج شديد ويشعر باللوعة الشديدة والأسى ويندب حظه ولايستطيع ان يهدأ فى مكان بل يتنقل هنا وهناك بصورة تنم عن عدم الاستقرار .

### **agitographia**

### **الكتابة المفترية**

الكتابة السريعة جدا والتي تتسم باغفال غير شعورى ( غير تمدى ) لبعض الكلمات . كما تتسم بتشويه الحروف والكلمات أو اجزاء من الكلمات .

### **agitophasia**

### **الكلام المفطرب**

الكلام السريع جدا والمتقطع الذى تحذف فيه أو تشوه بصورة لاشعورية ( غير تمدية ) الاصوات والكلمات أو اجزاء من الكلمات . كما يطلق على هذا الكلام لفظ **agitotalia**

### **aglossia**

### **عيب فى النطق**

اضطراب فى القدرة على التعبير بالكلام تعبيراً واضحاً بسبب قصور أو عيوب فى اللسان أو أجهزة النطق الأخرى .

### **agnate**

### **القريب**

تعنى الكلمة فى أصلها اللاتينى القريب من ناحية الأب ، وأن استخدمت بعد ذلك بمعنى القريب بصفة عامة ، ولكنها كلمة لاتستخدم الآن بكثرة .

### **agnosia**

### **أجنوزيا . فقدان التعرف البصرى على الأشياء**

فقدان أو عطب فى قدرة التعرف على الأشياء والموضوعات ، وعلى فهم معانى الكلمات والرموز الأخرى ، وعلى تفسير المشيـرات الحسية . والسبب الأرجح فى هذه الحال هو اصابة عفوية لـى المخ ، فى أى منطقة من المناطق المرتبطة بالحواس . فإذا أصيبت المنطقة الوصلية المحيطة بالمنطقة البصرية فإن الفرد يرى الشيء ولكنه لا يستطيع أن يسميه أو يعرف وظيفته ، على الرغم من انه يراه ، ولكنه يستطيع اذا تحسه ان ينطق باسمه وان يحدد وظيفته اذا كان يعرفها قبل الإصابة ، وذلك لأن المنطقة اللمسية مع المنطقة الوصلية المحيطة بها طيمة لم تمس . ولكن اذا أصيبت المنطقة البصرية ذاتها فإن الفرد يصاب بالعمى . ويعتقد بعض الباحثين ان الاجنوزيا او تعطل التعرف على الأشياء قد يكن وظيفيا وليس عفويا بمعنى ان الحالة ترجع الى اسباب انفعالية ، كما فى الغمام والهستيريا والاكتئاب .

### agnosio alexia

### العمى القرائى ( الأجنوزى )

صورة من العجز عن رؤية الكلمات وربما يحدث هذا العجز لى غياب أى اضطراب فى الكلام أو فى الكتابة . فالمريض - فى هذا العرض - يكون عادة قادرا على ان يكتب بشكل تلقائى وان يكتب ما يملى عليه ولكنه يكون غير قادر على ان ينسخ أو يقلد المادة المطبوعة أو ان يقرأ الجمل التى قرئت توا عليه ونوقش فيها . ويرتبط هذا العرض غالباً بعيوب واعطاب فى البياض الجسم الجاسء ( مجموعة الألياف العصبية التى تصل النصفين الكرويين للمخ ) فى الفص القفوى .

### agnosticism

### اللا أدريّة

مذهب فى الفلسفة ينكر قيمة العقل وقدرته على المعرفة . وهناك جماعة قديمة تسمى باللا أدريّة وكانت ترى التوقف عن العلم وعن الحكم . ومن رآوا هذا الرأى جورجياس وبروتا جوراس فى الفلسفة اليونانية القديمة ، والطوس والرازى فى الفلسفة الاسلامية ، وبيرون فى الفلسفة الحديثة .

### agonal

### تابع لكراث الموت

### agonia

مكرة الموت . كرب . ألم شديد

### agonist

### معار الأجونست

مقار يؤثر على المستقبلات العصبية بحيث ينتج تغيّرات فسيولوجية . ويمكن ان يتفمن التغيير اشارة للخلية العصبية ، ومن ثم تسبب انطلاق النبضة العصبية ، أو انه يوفر التوسط اللازم لكف تدفّخ الخلية العصبية . وكذلك فان هذا المقار يؤثر فى انكماش عقلة ما تعارض فى عملها عقلة أخرى .

### agonistic behavior

### سلوك الصراع العنيف

تفاعلات تنافسية بين الأفراد حول الطعام أو المأوى أو الرفيق . وتتميز هذه التفاعلات بالحركات المعبرة والوان السلوك الدالة على الصراع العنيف مثل ضم الاسنان والعياج والفحيح مع وضع الجشو على الأرض والانفاس اللاهثة وعادة ما ينطبق هذا السلوك على الحيوان .

### agoraphobia

#### خوف الوحدة والاماكن العامة

اضطراب يتضمن الخلق ويتميز بالخوف من ان يبقى الفرد وحيدا او في مكان عام ( اماكن الزحام - الانفاق - الكبارى - المعاهد - وسائل النقل العامة ) حيث يكون من الصعب عليه ان يهرب أو أن يتلقى المعونة والمساعدة اذا احتاجها . وهذا الاضطراب يمكن ان يحدث مصحوبا بنوبة هلع حادة أو بدون نوبات ألم حادة. ولكن في هذه الحال الأخيرة قد تصبح الأنشطة العادية أكثر تحديا وانحسارا، في الوقت الذي يزداد فيه سلوك الخوف والتجنب حتى يصبح سلوكا مسيطرا على حياة المريض .

### agrammatism

#### حسبة كلامية

صورة من الاعاقة في التعبير اللفوى تتميز بدرجة كبيرة من عدم التقيد بالقواعد النحوية، ويصل الأمر الى ان يصبح الكلام مفككا وغير متماسك . وقد يدفع هذا الاضطراب الى اصابة مخيبة أو الى اضطراب عقلى شديد . ويظهر هذا الاضطراب بكثرة لدى مرض " بك " ( Pick ) ومرض " الزيمر " ( Alzheimer ) كما يظهر بشكل أقل في الفصام . وبعض الباحثين يطابقون بين هذا المصطلح ومصطلح السعى او العجز عن الكلام syntactical aphasia ) . كما يطلق على هذه الحسبة الكلامية أيضا مصطلحات : agrammata; agrammalingua, agrammataphasia, agrammataphasia, agrammatologia.

### agranular cortex

#### القشرة غير المحببة

نمط من الأنسجة القشرية المخية توجد في الأجزاء الخلفية من القشرة الجبهية . وهذا النمط من الأنسجة المكونة من خلايا غير محببة توجد في مناطق برومان ٤ ، ٦ وأجزاء من مناطق ٨ ، ٤٤ . وغالبا ما ترتبط خلايا القشرة غير المحببة بالوظائف الحركية .

### agranulocytosis

#### اللاحيبيبية ، ندرة الخلايا المحببة

حالة مرضية تتميز بانخفاض عدد الخلايا البيضاء الدائرة في مجرى الدم الناتج عن القابلية المتزايدة للعدوى البكتيرية وقرحة الأغشية المخاطية . ويمكن ان تتسبب هذه الحالة عن

العقاقير العلاجية الكيميائية مثل مشتقات الفينو زبارين التى تستخدم فى علاج الاضطرابات الطب - نفسية .

#### العجز عن الكتابة *agraphia*

العجز الكلى عن الكتابة، أو العجز الجزئى ببعض القدرة على كتابة الحروف فقط والعجز عن كتابة المقاطع أو الكلمات أو الجمل . وهذا النقص يعزى عادة الى ضربة على الراس أو اصابة فى الدماغ أو فى المخ، أو الى اصابة اخرى ترتبط بآصابات المخ ، وهذا هو العجز المكتسب . ولكنه يعزى لى بعض الاحيان الى نقص ولادى موضوعى . وبعض الثقاة يطلقون هذا المصطلح على حالات الكف الانفعالى، وهى موازية لحالات الخرس نفس المنشأ .

#### جنون القتل *agriothyimia*

مصطلح مهجور يعبر عن جنون القتل *homicidal insanity*

#### الزعة التدميرية *agriothyimia ambitiosa*

مصطلح مهجور يشير الى الفكرة المتسلطة لتدمير الأمم وتسمى أيضا " الاسكندرانية " ( *Alexanderism* ) . ولكن مصطلح الاسكندرانية له فى الفلسفة بعض المعانى منها :  
- الثقافة اليونانية ، فنية كانت ام أدبية أو فلسفية ، التى عرفت فى الاسكندرية فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد والسادس بعده . ومن اهم ممثلها أمونيوس ( القرن الثالث الميلادى ) ونورفوريوس ( ٢٠٤ م ) .  
- وقد تطلق خاصة على الفلسفة الدينية فى هذه الفترة ، ومن اهم ممثلها المسيحيين كليمان ( ٩١ م ) وأوريجين ( ٢٤ م )  
- وتطلق الاسكندرانية ايضا على منحرفى الاسلوب الادبى والشعرى .

#### الحاجة الى العفى *agriothyimia hydrophobica*

دافع قهرى الى العفى .

#### تدمير الاديان الاخرى واتباعها *agriothyimia religiosa*

مصطلح لا يستخدم الآن ويشير الى الرغبة المتسلطة الى تدمير الاديان الاخرى ومن يتبعونها .

**agromania**

**الخوف من الوحدة**

رغبة مرضية من المعيشة في وحدة خاصة في المناطق الريفية المنعزلة . وهذا الخوف يظهر في بعض الأحيان كأحد امراض الفصام .

**agrypnotic**

**منبه ، مادة منبهة**

مصطلح يتضمن معنى التنبيه او اليقظة . ويشير أيضا الى أي مادة لها تأثير منه مثل الكافيين .

**agryophobia**

**خواف الشوارع**

الخوف المرضى من الشوارع

**agyria**

**تفطخ لحاء المخ**

غياب الشئبات في لحاء المخ بسبب قصور في النمو. وتفسر هذه الحال عن تأخر عقلي عميق . وتسمى أيضا " نعمة المخ " ( lissencephaly )

**aha experience**

**خبرة استبصار**

مصطلح يصف فرد الفعل الانفعالي الذي يحدث بشكل نمطي في اللحظة التي يتم فيها استبصار مفاجئ بعد عملية طويلة من التعلم او من سلوك حل المشكلة أو عملية علاج نفسي . انها اللحظة التي تبدو فيها العوامل المنظمة للمشكلة وكأنها قد تجمعت وأصبحت لها معنى ودلالة . وفي العلاج النفسي تشير خبرة الاستبصار هذه الى الاستبصار المفاجئ بالدوافع اللاشعورية .

**ahistorical**

**الراهن**

مصطلح يشير الى السلوك من زاوية العوامل السببية المعاصرة . ويؤكد هذا المصطلح النظر الى السلوك من منظور هنا والآن

**aichmophobia**

**خواف الأشياء المدببة**

خوف مرضي من الأشياء المدببة والمستننة مثل المسمارين والشوك والكاكين . ويتجنب الفرد الذي لديه هذا الخواف الأشياء المدببة لأنها تشير لديه دفعات خطيرة ومهددة لاستخدام هذه الأشياء ضد الآخرين .

**مساعد . معاون** *aide*

من يقوم بعمل مساعد لعفو فى جماعة مهنية وله ملاحظات محدودة تناسب مستوى تعليمه وتدريبه . مثل مساعد الممرضة ومساعد الاخصائى الاجتماعى ومساعد الطبيب النفسى . وهو يساعد فى اعمال العناية والتأهيل، وفى بعض الحالات الأعمال العلاجية ذاتها، وذلك للمرضى من ذوى الاعاقات الجسمية أو المتخلفين عقليا .

**مدرسة معانة** *aided school*

مدرسة تتعاون الحكومة والسلطات المحلية وجهات خيرية فى تغطية نفقاتها .

**خوف القطط** *ailurophobia*

خوف مرضى من القطط. ويفسر هذا الخوف عادة بالفرع من فكرة ان يتعرض الفرد للخدش او العض فى المنطقة التناسلية . ويسمى هذا الخوف ايضا

*aelurophobia, galeophobia, gatophobia, catphobia*

**الهدف** *aim*

فى النظرية التحليلية النفسية يقصد به النشاط الذى من خلاله تشبع الغريزة أو الدفعة وتفرغ شحنتها . فالتقبيل ربما يرضى أو يشبع الدفوعات الشهوية الغمية .

**اختبار التهديف** *aiming test*

اختبار للتأزر البصرى الحركى والدقة والسرعة . ومن أمثلة هذا الاختبار ان مجموعة من الأقلام المعدنية المعدبة فى سلسلة من الثقوب متدرجة الحجم تكشف عن طريق غطاء دوار أو ان يضع المفحوص مجموعة من النقاط فى دوائر صغيرة بأسرع ما يمكن .

**كف الهدف** *aim inhibition*

مطلح فرويدى يعنى ارجاء أو تغيير النشاط الأصلى الذى يشبع دافع غريزى لصالح صورة أخرى من الاشباع . فإذا اخذنا دافع

الجنس كمشال فيقال ان علاقة ما قد كف هدفها بمعنى ان صاحبها ليس له اى اهتمام شهوى بموضوع العلاقة ، اى الطرف الآخر فيها .

#### **alm transference**

#### **نقل الهدف**

نقل اهداف المريض من موقف من مواقف الحياة الى موقف آخر حيث تكون اسهل فى تحقيقها أو انجازها ، أو يمكن اشباعها كفاية بصورة أفضل فى الموقف الجديد .

#### **air blade**

#### **تيار الهواء الحاد**

تيار الهواء الذى يحدث عندما يمر الهواء من الشق الضيق الذى ينشأ عندما يقابل السطح الداخلى للشفة السفلى احرف الأسنان العليا . وينتج عن ذلك صوت شبيه بصوت نطق حرف " الفاء " .

#### **air-bone gap**

#### **اختبار فجوة العظام - الهواء**

الفرق بين توصيل الهواء وتوصيل العظام فى سماع اصوات عند ترددات معينة . وهذا يدل على قدر العظم فى عملية التوصيل فى الأذن موضع الاختبار .

#### **air conduction**

#### **توصيل الهواء**

العملية العادية لتوصيل الموجات الصوتية خلال القناة السمعية الى طبلة الأذن عن طريق عملية التذبذب بغط وخلف الهواء الملامس لها .

#### **air conduction testing**

#### **اختبار توصيل الهواء (لقياس قوة السمع)**

اجراء يتعلق بالقدرة على السمع يهدف الى قياس العتبة السمعية الفارقة للفرد فى سماع التغمات النقية فى كل اذن ، وذلك بالنسبة للترددات الفردية .

#### **air encephalography**

#### **فحص المخ باستخدام الهواء**

فنية تشخيصية تستخدم لمخمس مناطق المخ بحقن الهواء فى السائل المخيخى الشوكى . ويحدد الهواء معالم بطيئات المخ والأغشية السحائية التى تلى الحدود الخارجية للنخاع . وبسبب الفرق



فى درجة الاظلام بين الهواء وانسجة المخ فان الهواء يظهر كظلال اكثر دكنة فى أشعة (اكتر) ويمكن ان تتناول موقع الهواء فى المخ بتغيير موقع المريض وجلسه . ان فحص ( CAT ) بدقة يقلل من الحاجة الى استخدام هذه التقنية .

#### الجوع الى الهواء ، الحاجة الى الهواء *air hunger*

حاجة الرئيتين الى الهواء وهى حاجة فسيولوجية لاتقوم فقط على الحاجة الدائمة للاكسجين لانه يحرق وقود الجسد ويمد الكائن الحى بالطاقة ولكن لانه يطرده شانى اكسيد الكربون . وتزداد هذه الحاجة عند الاجهاد ، ومن ثم تزيد عملية الايض . ونقص الاكسجين او الحرمان منه كما فى خيرة تطلق الجبال وفى خيرة القرب من الغرق ينتج اشارا سيكلوجية وفسيولوجية شديدة .

#### التكيف مع تلوث الهواء *air-pollution adaptation*

تقبل الناس الذين يعيشون فى منطقة ما لمستويات ( أعلى ) من تلوث الهواء خلال الفقدان التدريجى للحساسية نحو الاشارات الصحية والجمالية . وفى التجمعات الصناعية قد ينظر الى المستوى العالى من تلوث الهواء كعلامة على النمو الاقتصادي والشراء، حيث تفنى المصانع او تستهلك كميات ضخمة من الوقود، بل قد يرى بعض السائحون الضباب المحمل بدخان المصانع، والذي يكلل سماء المدن الأمريكية كمنظر جذاب .

#### زملة تلوث الهواء *air-pollution syndrome*

مجموعة من العلامات أو الاعراض ترتبط بالتعرض لنسبة عالية من تلوث الهواء . وتتميز هذه الزملة بالدماغ والتعب والأرق وتهيج العيون وتأثر عملية امدار الاحكام والاكتشاف والقابلية الشديدة للإشارة . واحد العناصر الشائعة فى الهواء الملوث هو اول اكسيد الكربون، ويعتبر عاملا مسهما فى نشأة اعراض مثل الاغصاب السمعية والبهرية والباركنسونية ( الشلل الرعاش ) والصرع واضطرابات الذاكرة والدهان والتخلف العقلى . ويعرف هذا المصطلح اختصارا بالأحرف ( APS )

**air pressure effects**

**اشار ضغط الهواء\***

أى حالة عقلية أو بدنية غير عادية تترتب على الدرجة الكبيرة من التباين فى الضغط الجوى العادى، ويمادل ١٤٧ رطلا على البرصة المربعة أو " وحدة جوية واحدة " ( one atmosphere ) . وتبدأ الاشار الفارة للضغط الجوى المرتفع عندما يتجاوز هذا الضغط وحدتين جويتين أو أكثر، كما فى خبرة الغوص الى أكثر من ٣٣ قدما ( ١٠ امتار ) تحت سطح البحر . وفى هذه الحال يشعر الفرد بصعوبة فى التنفس ، وقد يتعرض لتسمم النتروجين وعدم الثبات العقلى ، كما قد يتعرض لتسمم الأكسجين الذى ينتج عن التنفس تحت ضغط بالغ الارتفاع . وتخبر الاشارة الفارة للضغط الجوى المنخفض عند تسلق الجبال العالية ، أو خلال رحلات الطيران بدون اكسجين أو بدون ضوابط لضغط الهواء . وتتميز هذه الحالة بالحاجة الشديدة الى الأكسجين والاداء المضطرب وأحيانا فقدان الوعي والموت .

**akamathesia, akamathesis**

**الاحساس بوخز الابر**

**akarakin**

**اكاراكين**

عقار يستخدم فى علاج السرطان

**akaralgia**

**اكارالجيا**

عقار يستخدم فى علاج المداغ

**akatamathesia**

**عدم الفهم**

**akathisia**

**قلق ( حركى )**

استجابة قلق تتميز بعدم القدرة على الجلوس ، أو عدم القدرة على الجلوس هادئا ، ويصحب هذه الاستجابة أيضا درجة عالية جدا من عدم الراحة والاهتياج التى تعزى الى الجرعات الكبيرة من الفينوثيازين كأحد المهدئات الكبرى . وبالإضافة الى ذلك فان المريض بزملا مكية تؤثر على المنطقة المخططة ربما كان عاجزا عن ان يجلس كلية أو يخطو خطوات على الأرض، أو يحرك رجليه حركة دائرية كمن يركب دراجة .

### اختبار اكرفلث

#### Akerfeldt test

اختبار فيسيولوجى يساعد فى تشخيص الطعام وفيه تأخذ المادة الخفراء فى الدم ( *cerulo-plasmin* ) فى الزيادة وذلك عند المريض بالطعام الحاد وليس بين مرضى الطعام المزمن . ويتضمن الاختبار اكسدة الأدمينات الشائبة بعينة مـن دم المريض الخاص .

### مقطع

#### - akine -

مقطع مركب يشير الى غياب الحركة او اضطرابها .

### اضطراب حركى

#### akinesia

غياب أو نقص التحكم فى العفلات الارادية . ويغطى المصطلح مدى عريض من اوجه القصور فى التحكم فى العفلات ارادية منها :

- الحال الكتانونية فى الطعام .
- الاضطراب الحركى الذى تتميز بالشلل الذى يرجع الى درجة شديدة من الألم عند حركة العفلات .
- الدفع الشديد للعفلات بسبب زيادة نسبة المعادن التى قد تؤدي الى التسمم مثل التسمم بالرصاص .
- العصاب المصحوب باعراض الشلل الخفيف .
- الارتعاشات والتعلبات المشيرة للباركنسونية .
- حال النساوة الحركية التى تتميز بفقدان قوة العفلات لعدم استخدامها .
- الصرع الحركى الذى يتميز بالسقوط المفاجئ للمريض .
- الحالات التى تتسبب عن تهاطى العقاقير التى تؤثر على الجهاز العصبى مثل الفينوثيازينات .

### اضطراب حركى مؤلم

#### akinesia algera

خبرة الألم مع اى حركة للجسم، وهو اضطراب يرتبط غالباً مع حالات الهستيريا .

### اضطراب الحاسة الحركية

#### akinesesthesia

أى فقدان أو نقص أو عطب فى الحاسة الحركية .

akoasm; acoasm

أخاييل صوتية

تخيل أو توهم سماع أصوات غير قائمة في الواقع .

akoria; acoria

الجوع المرضي

عدم الاحساس بالشبع .

akineti-abulic syndrome

زملة ضعف الإرادة الحركية

مجموعة من الأعراض تنتج غالبا من العلاج بالمهدئات وتتمثل ببطء الحركة والارتعاشات، وتتميز بانخفاض الحفز العقلي وفقدان الاهتمام .

akineti apraxia

فقدان الحركة التلقائية

فقدان القدرة على القيام بالحركات التلقائية .

akineti mania

الهوس الحركي

صورة من الهوس تكون مصحوبة بنقص الحركة، وربما تكون عرضا فعليا من اعراض الفصام .

akineti mutism

البكم الحركي

الغياب الكامل أو النقص الشديد في الحركة والكلام الإراديين . وفي هذه الحال يتردد المريض خامدا غير قادر على الحركة فسي سريعه ، يطعمه الآخرون ويساعدونه في التخلص من الفضلات، ولا يبدي الا اقل القليل الذي يدل على اليقظة والتنبيه مثل حركات العينين . وهذه الحال عادة ما تصاحب بوزم في البطين الثالث ( للمخ ) الذي يعتقد انه يتدخل في عمل الجهاز المنشط الشبكي .

akineti psychosis

الذهان الحركي

حال من الكتانونيا الشديدة ، وفيها يظهر على المريض الذهول والافواع الشمعية ولا يبدي المريض الا قليلا جدا من الحركات الادراكية .

akineti seizure

النوبة الحركية

صورة من النوبات الصغرى الصرعية تتضمن انهيارا فعليا مفاجئا

مصحوبا بحركات تشبه الايماءات بالرأس أو بسقوطها • وتسمى أيضا ( *akinetik epilepsy* ) •

- al

مقطع

مقطع مركب يعنى مايتعلق ب .. فى اللغة الانجليزية •

*Alajouanine, Theophile*

( ثيوفيل )

عالم فرنسى فى علوم الاعصاب ( ١٨٩٠ - )

*Alajouanine syndrome*

زملة الاجوانين

اضطراب عصبي ولادى يتفمن عيوبيا فى العصب الجمجمى السادس والعصب الجمجمى السابع ، كما يتفمن الشلل الوجهى المزدوج والحول المتقارب، ويصاحب هذه الزملة ايضا ظاهرة تدبب القدم •

*alalia*

بكم

عدم القدرة على الكلام بسبب غياب او عطب اى من اعضاء الحس او عضلاتها المشتركة فى عملية الكلام •

*Al-Anon*

منظمة أسر مدمنى الكحول

منظمة تتألف من أسر المدمنين على تناول الكحوليات ( الخمر )

الذين ينتمون الى مؤسسة "المدمنون المجهولون" *Alcoholics*

*Anonymous* ). وقد تكونت هذه المنظمة لتواجه المشكلات

التي تنشأ من المعيشة مع مدمنى الكحوليات •

*alarm reaction*

استجابة التنبه للخطر

الاستجابة الى التوتر المفاجئ وتتم بالنشاط المفرط وزيادة ضربات القلب، واذا طالت مدة الاستجابة يتفخم الحياء الادرياليني، وتحدث القرجات واصابت اخرى فى القناة الهضمية • وعادة ما تقع هذه الاستجابة ضمن زملة التكيف العام •

*Al-a-Teen*

منظمة اطفال مدمنى الكحول

منظمة تضم الاطفال من ابناء مدمنى الكحوليات تهدف الى اكسابهم مزيدا من الفهم لمشكلات آبائهم وضمان تعاونهم فى جهود الاباء

للبحث عن حل للمشكلة . وتمكنهم من مواجهة ما يخبرونه من معويات اجتماعية وانفعالية نتيجة لهذه المشكلة .

- albino - ؛ - albin - ؛ - alb -

مقطع

مقطع مركب يعنى " أبيض " .

albedo

نسبة الغوء المنعكس

قياس نسبة الغوء المنعكس من سطح أحد الأشياء الى مقدار الغوء الساقط عليه .

albinism

اشقرار اللون

اضطراب وراثى يتميز بفشل الخلايا السحامية او السوداء فى ان تنتج الأصباغ السحامية أو القاتمة فى الجلد والشعر والعينين وغالبا ما يرجع اشقرار اللون الى عيب فى عملية الابيض تتميز بنقص احد الأحماض الامينية ( بتروسين ) . والصورة السلبية من الاضطراب هى الصورة الكلاسيكية ، وتصيب حوالى ثلاثة اشخاص من بين كل مائة ألف ( ١٠٠,٠٠٠ ) سواء بين البينى أو السود من الناس وتتميز بالبشرة والشعر الذين يبدوان غير مصبوغين أو غير ملونين ، بينما يملطخ قاع عدسة العين بلون احمر فاتح. اما الصورة الايجابية من هذا الاضطراب فتؤثر فى الافراد ذوى البشرة السوداء اكثر مما تؤثر فى ذوى البشرة البيضاء . وتتميز الصورة الايجابية بنقص المادة القاتمة عند الولادة، ولكن عملية الصبغ تأخذ فى الازياد مع التقدم فى السن . وهناك صور أخرى من هذا الاضطراب مثل صورة قاع العين التى يتأثر فيها قاع العين فقط . والصورة الجلدية وهى سمه وراثية سائدة وتتميز بخملة بيضاء من الشعر فى مقدمة الرأس مثلثة الشكل . وهناك صور أخرى تؤثر فى الجلد وفى الشعر . وهناك ظواهر أخرى قد تصاحب حالة اشقرار اللون منها : خواف الغوء وارتحاف العين والحول .

Albright, Fuller

البريت ( فولر )

طبيب أمريكى ( ١٩٠٠ - ١٩٦٩ ) .

### Albright disease

### مرض البريت

اضطراب يتسبب من خلل في وظيفة الغدة النخامية تحت السريانية  
( الهيبوثلامية ) ، ويتميز بالشذوذ في الاصباغ التي تكون البشر  
وبالهيكال الجسمي الذي لايشي بجنس صاحبه  
Skeletal pseudocyst ، وبالبولوغ الجنسي المبكر عند الاناث .

### alchemy

### الكيمياء ، أكسير

فلسفة زاعت في العصور الوسطى . وهي فلسفة تمزج بين بعض  
المعارف الكيميائية مع بعض الخرافات والطموحات . وقد تبناها  
بعض الفلاسفة وتصوروا انه من خلالها يمكن استخلاص الذهب من  
العناصر العامة . كذلك من معانيها ان الخليط الصحيح لهذه  
العناصر يمكن ان ينتهي بنا الى أكسير يشفى من جميع الامراض  
ويطيل العمر الى اجل غير مسمى .

### Alcohol

### الكحول

مكون من المكونات الكيميائية ، يتركب من ذرتان من الكربون  
وخمس ذرات من الهيدروجين ومجموعة من الهيدروكسيدات . ويعرف  
منه الآن حوالي ٦٠ نوعا . والتأثير الأولي للكحول الايثيلي على  
الجهاز العصبي المركزي تأثير انهباطي . كما انه يحرر لعاء  
المخ من ضبط الكف ، ويحرر منعكسات النخاع الشوكي من ضبط  
أو تحكم الجهاز العصبي المركزي ، ويحدث اضطرابات في الوظائف  
المخية . ويؤدي هذا التأثير أيضا الى التخدير وإطالة أمد  
افراز السائل المخي الشوكي ، والذي يزيد من الضغط داخل  
الجمجمة ، مما ينتج اثار بعدية مناقفة أو معاكسة . ويمكن أن  
تراقب وتسجل التغيرات في ايقاع موجات المخ برسام المـ  
الكهربي ( E.E.G ) مع تطور تأثيرات الكحول على الجهاز العصبي  
المركزي .

### alcohol abuse

### سوء استخدام الكحول

الاستخدام المرضي ( المفرط ) للكحول لمدة شهر على الاقل  
ويتميز هذا الاستخدام بالآتي :  
- حاجة يومية للكحول ليقوم بأعماله اليومية .

- الجهود الفائلة المتكررة للتحكم فى كمية الشراب .
- حدوث نوبات حكر على فترات مع النسيان، والتعاطى فى مناسبات
- تاشر بعض الوظائف كما يظهر فى مظاهر العنف أو فى حوادث المرور اثناء السكر .
- التغيب عن العمل ، فقدان الوظيفة ، الضبط من قبل الشرطة ،
- والمشاحات مع الأسرة أو الاصدقاء حول التعاطى الزائد
- للكحول .
- ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية )

#### alcohol - amnestic disorder

#### اضطراب النسيان الكحولى

- نوع نادر من الزملة النسيانية يتفمن كل من الذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى ناتج من نقص الفيتامينات المرتبط بتعاطى كميات كبيرة من الكحول ولغترات طويلة . وغالبا ما يلى عطب الذاكرة نوبة حادة من مرض " ورنيك " ( تطلب النصفيسن الكرويين ) وعادة ماتستمر بعد النوبة الى اجل غير محدد .
- ويسمى هذا الاضطراب ايضا مرض كور ساكوف ( Korsakoff ) (
- ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية )

#### alcohol dependence

#### الاعتماد الكحولى

- اضطراب يتميز اما بنمط من استخدام الكحول او اضطراب الوظائف الش تتأثر بسوء استخدام الكحول، سواء بالاطاقة ( الحاجة الى زيادة جرعة التعاطى حتى يحدث التأثير المطلوب أو استبعاد التأثير اذا كان القدر المعتاد قد تم تناوله ) أو بالانسحاب ( مثل ارتعاشات الصباح ) بعد التوقفة والتخليش لكمية الشراب
- ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية )

#### alcohol derivatives

#### مشتقات الكحول

- مقايير تستخدم التأثيرات التخديرية والايحاشية للكحوليات لاهراض علاجية . وفى العقد الأخير من القرن التاسع عشر اكتشف ان المكونات المشتقة من الكحول المشلى لها تأثيرات انهباطية على الجهاز العصبى المركزى . وفى عقد الخمسينات من هذا القرن تم التعرف على جيل جديد من المركبات المشتقة من الكحول ذات تأثيرات تخديرية وايحاشية بدرجة اكبر . وتوصف مشتقات الكحول اساسا لعلاج حالات الأرق المتوسطة (غير الشديدة)



#### **alcohol hallucinosis**

#### **أخاييل الكحول**

أخاييل عفوية تتبع عملية التوقف من تعاطي الكحول أو تخفيض الجرعة المعتادة عند الشخص الاعتمادى على الكحول . وهذه الحال تبقى عادة لمدة ساعات أو أيام ، وتتكون من اصوات تقلل من قيمة الفرد وتحبط من شأنه وتهدهد ، الأمر الذى يجعل الفرد يستجيب لذلك باستدعاء الشرطة ، أو بالتسلح لحماية نفسه ضد "الغزاة" . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

#### **alcoholic blackout**

#### **النسيان الكحولى**

حال يخبرها الفرد الكحولى ينسى فيها سلوكه اثناء جلسة الشرب ، على الرغم من ان الفرد لا يكون فى حالة سكر كاملة . وهذه الحال من النسيان تدل على أن العطب المخ قد بدأ يأخذ مجراه ، ولو ان هذا العطب لازال فى الامكان شفاؤه .

#### **alcoholic brain syndrome**

#### **الزملة المخية الكحولية**

اي زملة من الزملات المخية المتعددة التى تحدث نتيجة التعاطى الشديد ولأمد طويل للكحول . مثل اضطراب النسيان الكحولى وحالة الخبل المرتبطة بتعاطى الكحول .

#### **alcoholic dementia**

#### **الخبل الكحولى**

زملة مرضية ترتبط بمرحلة تطورية من دهان كورساكوف يحدث فيها اعطاب ذهنية ( عقلية ) واعطاب فى الذاكرة ، وعدم ثبات انفعالى ، وعدم اكتراث فى الملابس والنظافة الشخصية . وليس بعض الحالات توجد أفكار هذائية عند المريض حول الخيانة الزوجية .

#### **alcoholic jealousy**

#### **الغيرة الكحولية**

هذه اثار غير مستمرة يخبرها الكحولى المزمن . وما يذكر ان هذه الزملة لاتحسب فى المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية كزملة مرضية مستقلة ، ولكنها تشخص باعتبارها "اعتمادا كحوليا مع اضطراب بارانوى" .

#### **alcoholic neuropathies**

#### **الاعتلال العصبي الكحولي**

مجموعة من الاضطرابات العصبية تتضمن بعض الاعراض فى الاطراف مثل التنميل والاشتكاك والألم الشديد عند الضغط . كما يتضمن اعراضا أخرى مثل ارتخاء القدم وفقدان المنعكسات . وفى الحالات الشديدة ربما تتأثر الرؤية والسمع . وقد يرجع هذا الاعتلال الى بعض اعراض مرض البرى برى مثل الشعور بالكلال والتعب وتنفصيتامين " ب " . ويشير هذا المصطلح الى وصف مجموعة الامراض السابقة التى تعتبر نادرة بصفة عامة فى المجتمعات الغربية ، ولا تشاهد الا عند الافراد الذين يشخصون ككحوليين .

#### **alcoholic organic mental disorders**

#### **اضطرابات عقلية عضوية كحولية**

اضطرابات عقلية عضوية تعزى الى تعاطى الكحول . ( المراجعة الشالسة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

#### **alcoholic paranoia**

#### **البارانويا الكحولية**

فى المراجعة الشالسة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية تتميز الحال البارانوية بالغيرة المرضية عند الكحولى نحو شريكه أو محبوبه ، كما تتضمن هذا\*ات حول خيانة شريكه . وتسمى أيضا هذه الحال : الذهان الكحولى ، النمط البارانوى

#### **alcoholic psychosis, paranoid type**

#### **alcoholic pseudoparesis**

#### **الشلل الكحولى الكاذب**

صورة من الشلل الدورى المرتبط بتعاطى الكحول . ويتميز بضعف العضلات خاصة فى الاطراف السفلى، ويصعب تنميل وغياب المنعكسات، واعراض أخرى من الالتهاب المتعدد للاعصاب والاعتلال العفطسى . وهذه الحال يمكن شفاؤها بالنظام الغذائى وبالعلاج الطبى .

#### **alcoholic psychoses**

#### **الذهان الكحولى**

اضطرابات عقلية عضوية تنتج عن تعاطى كميات مفرطة من الكحول . والتسمية العامة لهذه الاضطرابات هى الالتهاب الحاد أو المزمن للمخ ، الذى ينتج اعراضا ذهانية مثل الأخاييسل والهذات والهذيان وتعتيم الشعور وعطب الذاكرة وحشو الافكار وتزييفها



المبعد عن حالة السكر ، فيتسم مثلا بالخجل والانعزال . وقد يصبح الفرد المعتدل عدوانيا مهاجما للآخرين. وينبع ذلك نسيان لما حدث . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

### سكر الكحول

#### alcohol intoxication

اضطراب مصحوب بزيادة جرعة الكحول الش يتناولها الفرد ويتميز بالآتى :

- السلوك الدال على سوء التكيف كما فى الشجار وتشوه الاحكام والقصور فى اداء الوظائف المهنية والاجتماعية .

- علامة او أكثر من العلامات الفسيولوجية مثل : احمرار الوجه - الحديث الخلطى - المشية غير المعتدلة - عدم التأزر - ارتجاف العين .

- علامة أو أكثر من العلامات السيكلوجية مثل : الشرقة ، الانتباه المعطوب (الضعيف ، المشتت) التهيج ، الفرغ الزائيد ، والقبالية الشديدة للأنفعال . وهناك ملامح أخرى كثيرا ما تصاحب هذه الحال مثل النسيان والتغيرات السلوكية ( من قبيل الشك الى البارانويا ومن قبيل الانسحاب الى الاغتناس ) ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية ) .

### الكحولية

#### alcoholism

الاعتماد المزمن على التعاطى الكحولى ويتميز بالتناول القهرى والتعاطى للكحول بكميات تؤدى الى اضطراب عقلى وتؤثر تأثيرا طيبيا على الوظائف الاجتماعية والاقتصادية . والعلامات الكبرى على ادمان الكحول هى : التعاطى المتزايد ، وتجرع كميات كبيرة وفى سرعة . ويتم ذلك فى جلسة والشرب فى الصباح ، والافراط فى الشراب عندما يكون الفرد بمفرده ، الخبط ، والارتعاشات والسلوك غير المتحكم فيه . ونوبات النسيان واعراض الانسحاب الشديدة . ويستخدم للتعبير عن هذه الاعراض أيضا تعبير " ادمان الكحول "

التعشش المرفى الى الكحول ، اللهفة الى الكحول

#### alcoholophilia

التطلع الشديد الى تعاطى الكحول وتناوله . واحيانا مايمسى هذا التطلع او التعشش الى الكحول " بجنون الكحول "

#### alcohol paranoid state

#### حالة البارانويا الكحولية

اضطراب بارانوى شاذ يخالف الاضطرابات البارانوية العادية  
ويوجد عند الكحوليين ويتميز بالغيرة الزائدة والشكوك  
والهذيان حول خيانة الزوجة أو الشريك .

#### alcohol withdrawal

#### الانسحاب الكحولى

حالة تبدأ فى الظهور والنمو بعد أيام من التوقف عن تعاطى  
الكحول أو من تخفيض جرعة التعاطى . وتتضمن اعراضا مثل :  
الارتعاشات الشديدة - والغشيان - والتقيؤ والشعور بالفيق  
والتعوك والضعف - سرعة ضربات القلب - والتصب عرقا وارتفاع  
ضغط الدم ، والقلق والمزاج المكتئب ، والتهيج ، ولكن هذه  
الاعراض لا يصاحبها الهذيان ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى  
للاضطرابات العقلية ) .

#### alcohol-withdrawal delirium

#### هذيان الانسحاب من الكحول

حال تبدأ وتنمو فى غضون اسبوع بعد توقف تعاطى الكحول  
أو تخفيض جرعة التعاطى بعد التعود على جرعات كبيرة منه ،  
وتتميز بالآتى :  
- عمامة الشعور والاضطراب الادراكى والكلام غير المتناسك وعدم  
التوجه الصحيح .  
- النشاط الزائد الاوتونومى ( المستقل ) ( سرعة ضربات القلب  
والتصب عرقا وارتفاع ضغط الدم ) .  
- وفى معظم الحالات تحدث هذيانا وأخايل ( غالب ما تكون  
بصرية ) والهيجان والارتعاشات الشديدة والارتعاشات غير  
العادية .  
وتسمى الأعراض السابقة الارتجاج الهذائى ( DSM-III )  
المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية .

#### aldehydes

#### الدهيدات

مجموعة من المركبات عديمة اللون ناتجة من تأكسد الكحول ، وهو  
الكحول ناقص ذرتين أيذوجين .

#### aldolase

#### الألدوليز

انزيم يوجد بصورة طبيعية فى نسيج العضلات ويساعد على تقسيم جزيئات السكر المركبة . وربما تكون المستويات العالية من الألدوليز فى الدم علامة مبكرة لشذوذ فى وظيفة العضلات ودليل يساعد على تشخيص ضمور العضلات ( الناتج عن نقص التغذية ) .

#### aldosterone

#### الألدوستيرون

هرمون معدنى لحاشى يفرزه نخاع الغدة الأدرينالية، ويقوم بدور فى عملية تمثيل الماء والمعادن، وغالباً ما يقوم بدور فى الاحتفاظ بنسبة من الملح فى أنسجة الجسم . وربما يصاحب إفراز الزائد من هذا الهرمون توتر زائد وضعف فى العضلات والطفة الشديدة الى الكحول . ومن الأمراض المحددة التى ترتبط بزيادة إفراز هذا الهرمون " زملة كون" (Conn's syndrome) وتتميز بزيادة شديدة فى ضغط الدم وزيادة إفراز البوتاسيوم فى البول ، مما يؤدى الى نقصه فى الدم ، وهذا هو السبب فى ضعف العضلات .

#### aldosteronism

#### الألدوستيرونية

حالة مرضية تسبب عن زيادة إفراز هرمون الألدوستيرون . وتتميز هذه الحالة بالمداغ والاضطرابات المرتبطة بالمبول والشعور بالتعب والإرهاك ، والتوتر الزائد . وهذه الأعراض تعود أساساً أو بالدرجة الأولى الى اضطراب هرمونى يتعلّق بإفراز الألدوستيرون ، وتعود بالدرجة الثانية الى أى مرض أو اضطراب يصيب الكبد أو القلب أو الكلى ويؤثر على الغدة الأدرينالية ( انظر الفقرة السابقة الخاصة بمرض كون ) .

#### alektor

#### المسهد

الشخص الذى ابتلى بالسهاد أو الأرق .

#### alert inactivity

#### يقظة غير نشطة

حال الوليد عندما تتميز بالارتخاء الوجهى والهدوء والتنفس الخافت المستوى والعيون الواسعة البراقة وقدر كبير من الاستطلاع البصرى .

### alerting mechanisms

### ميكانزمات التنبيه

النظم التي يطلق الجهاز العصبي المركزي من خلالها استجابة أو يوجه انتباه المراكز العليا في المخ الى التهديدات المحتملة . واكثر هذه النظم أهمية هي الميكانزم الذي يعمل على اساسه نظام التنشيط الشبكي في انتاج رد الفعل لاي اشارة في جذع المخ ، وهي التي توظف الحيوان او الانسان من النوم العميق في استجابة لمثيرات غير متوقعة .

### alertness

### اليقظة

حالة اليقظة والوعي والانتباه والاستعداد للفعل أو رد الفعل . والحالة المقابلة هي التبلد والنعاس . وبالمصطلحات العصبية تكون اليقظة ناتجة عن اشارة التكوين الشبكي او نظام الايقاظ أو الانتباه .

### Alexander, Franz

### الكسندر ( فرانز )

محلل نفسي امريكي الجنسية مجرى المولد ( ١٨٩١ - ١٩٦٤ ) . وقد كان الكسندر استاذاً للتحليل النفسي في جامعة شيكاغو ، وكان من المهتمين في الطب النفسي - الجسمي والعلاج النفسي التحليلي المختصر .

### Alexander, W. Stewart

### الكسندر ( ستيفرت )

عالم انجليزي في علم الأمراض .

### Alexander disease

### مرض الكسندر

نمط من الشذوذ يتميز بكبر حجم الرأس والمصحوب باضطراب عصبي عام . والمريض بهذا المرض يعاني من نقص شديد في الميالين ويتراكم الاجسام الأيوزينية في المادة البيضاء . ومعظم المرضى يظهرون تأخرًا حركيًا شديدًا في المهد، وبعضهم لديهم نوبات مرضية عامة وقليل منهم يكون غير قادر على ان يرفع رأسه . ومعظم هؤلاء يكونون عرضة للموت قبل ان يصلوا الى سن الثالثة .

### alexia

### الكسيا . عن القراءة ، عن الكلمات

عدم القدرة على فهم اللغة المكتوبة . والألكسيا صورة من

الحبسة تحدث نتيجة عيوب في المخ في الفص الجداري أو في الفص الجداري القفوي . وربما تكون الألكسيا ولادية فقد تعود الى بعض عوامل قبل الولادة مثل التسمم أو الإصابة أو نقص الأكسجين في الانسجة . وقد تكون الألكسيا مكتسبة تعود الى التهابات في الرأس أو إصابة في الدماغ أو أي مرض في المخ ( مرض الزيمر ، مرض بك ، تصلب الشرايين المخية ) . وربما ينطبق المصطلح على الأفراد الذين يجدون صعوبة في قراءة الكلمات وتسمى أيضا عي الكلمات أو الحبسة البصرية

#### **alexithymia**

#### **حبسة انفعالية**

حال من الخيال المحدود والحياة الانفعالية الفقيرة . وطبقا لـ " سفنيوس " *sifneos, P.* يواجه المرضى بهذه الحال صعوبات في التعرف على حالاتهم الانفعالية ووصفها . ويعطون انطبعا بأنهم لم يفهموا معنى كلمة " مشاعر " .

- alg - ; - algia - ; - algy ; - algesia

#### **مقطع**

مقطع يشير الى ما له صلة بالألم .

#### **algedonic**

#### **شئانية اللذة والألم**

مصطلح يشير الى الألم مرتبطا باللذة ومصاب لها . وكلمة ALGEDONICS تشير الى دراسة هذه الشئانية أو هذا الخليط من اللذة والألم .

#### **algesia**

#### **خبرة الألم**

القدرة على خبرة الاحساس بالألم .

#### **algestmeter**

#### **مقياس الحساسية للألم**

أداة تستخدم لقياس حساسية فرد ما للألم . وهذه الاداة هي ابرة مدرجة تغرس في جسم الفرد لكي تحدد عتبة الاحساس بالألم عند هذا الفرد . وتسمى أحيانا

#### **algesthesia**

#### **الحساسية للألم**



**algolagnia**

**اللذة من خلال الألم**

اضطراب جنسى - نفس فيه يحصل الفرد على اللذة من خلال خسارة الألم أو إيلاام الآخر .

**algophily**

**ماسوشية**

مصطلح نادرا ما يستخدم ويعنى النزعة الماسوشية .

**algophobia**

**خوف الألم**

خوف مريض من الألم ، ويسمى هذا الخوف أيضا

**adynophobia**

**painphobia**

**algopsycholia**

**الم نفس المنحأ**

الم يعانى منه الفرد ويدركه باعتباره ألما يعود لاسباب نفسية اكثر مما يعود لاسباب جسمية . ويظهر هذا العرض نفس حالات معينة مثل حالات توهم المرض وحالات الفصام .

**algorithm**

**الجورتم**

اجراء آلى وميكانيكى يستخدم فى حل المشكلة . ويقوم باستخدام الارقام الممكنة . أو المحتملة بالترتيب محل الكلمات . وتستفيد برامج الحاسب الآلى من هذا النظام . ومما هو جدير بالذكر ان هذا التعبير يعود الى العالم العربى والرياضى المسلم " الخوارزمى " الذى عاش فى القرن التاسع وهو واضع علم الجبر . وتسمى هذه العملية ايضا **algorism**

**alienatio mentis**

**جنون**

المصطلح القانونى للجنون .

**alienation**

**اغتراب**

انهيار اى علاقات اجتماعية أو ببنية شخصية أو تجريبية . وفى الطب النفس يشير المصطلح الى الجفوة بين الفرد ونفسه والتباعد بينه وبين الآخرين، وما يتفهمه ذلك من تباعد أو غربة للفرد عن مشاعره الخاصة التى تستبعد من الوعي خلال المناورات الدفاعية . والاغتراب يميز الحالات القهرية الوسواسية . ويشاهد

ايضا في اكثر صوره عنفا في الفصام. ويستخدم مصطلح الاغتراب  
أحيانا كمصطلح عام يشير الى المرض العقلي وخاصة في المجال  
القضائي وان لم يستخدم في مجال الطب النفسى بنفس القدر .  
ويشار اليه في الكتابات السيكلوجية أحيانا تحت عنوان  
اغتراب الذات .

#### alienist

#### شاهد خبير

طبيب عادة مايكون طبيبا نفسيا، ولكن ليس في كل الحالات ،  
يقوم بدور الشاهد الخبير في الحكم على الكفاءة العقلية  
والمحة النفسية أو المرض النفسى لفرد ما . وان كان المصطلح  
نادرا مايستخدم هذه الأيام .

#### alienus

#### هذيان

مصطلح مهجور يعنى الشخص عندما يملك سلوكا هذائيا ( delirious ) .

#### alimentary orgasm

#### اللذة الغذائية

مصطلح استخدمه " رادو " ( Rado, S. ) ويشير به الى  
اللذة الشديدة التي يخبرها الرضيع أثناء اشباع دافع الجوع .  
ويعتقد ان هذا الاشباع هو النموذج الاصلى الذي يحدد ذروة  
اشباع الجنس في الحياة الراشدة . كما يفترض أيضا ان الرغبة  
في اللذة الغذائية هي الأساس في سلوك تعاطي المخدرات او الشره  
في الطعام عند الكبار .

#### - aliphatic -

#### مقطع

مقطع مركب يشير الى ما له صلة بالزيت او الدهن .

#### aliphatic chains

#### الملاسل الدهنية

مركبات من احماض دهنية تكون سلاسل من ذرات الكربون مع الذرات  
الأخرى المتعلقة بها . وربما تكون هذه الملاسل مفتوحة أم  
منفردة . والكحوليات ومكوناتها المطابقة لها تحدث في سلاسل  
دهنية، وتنطلق الاحماض الدهنية في مجرى الدم فسي استجابة  
تلقائية لعدد متباين من المثبثات وتوفر مصدرا مريحا للطاقة  
سواء لاستجابات الكر أو استجابات الفر .

### الفينوثيازينات الدهنية *aliphatic phenothiazines*

مجموعة من مهدئات الفينوثيازينات ذات سلسلة أحماس دهنية فى التركيب الجزيئى\* . وتتضمن هذه كلوربومازين ، برومازين ، تريفلورومازين . والفينوثيازينات الدهنية أقل عقاقير الفينوثيازينات قوة وتأثيرا .

### alkalosis

### قلل

حال مرضية تتسبب عن المستوى العالى الشاذ للقلويات فى الدم وأنسجة الجسم . وربما تنشأ أيضا عن قلة الأحماض ، ومن هنا يختل التوازن الحمضى - القاعدى للجسم . وغالبا ما تتميز هذه الحال بالتففس الضحل والبطئ\* . وربما تتضمن بعض الأعراض مثل ضعف العضلات واختلاجاتها والخلط والتقيح . وفى الحالات الشديدة تحدث نوبات تشنجية .

### alkylating agent

### عامل قلوئى

مركب كيمائى قلوئى يعد صناعيا يعمل مع حامض النووى " د ن . ا " ( D.N.A. ) فى نواة الخلايا عندما يستخدم فى العلاج الكيمائى للسرطان . ولكن هذا العقار يحطم الخلايا السوية كما يحطم الخلايا المصابة ( الخبيثة ) لأنه ليس انتقائيا أو ليس نقيها .

### - all - ; - allo -

### مقطع

مقطع مركب يعنى اخر أو أخرى .

### - allach -

### مقطع

مقطع مركب يعنى " فى مكان آخر " أو " فى غير هذا المكان " elsewhere

### allachesthesia

### لا تموضع الاشارة اللمسية

الاحساس بالخبرة اللمسية فى موقع أو فى مكان اخر غير الموقع الذى حدثت له الاشارة .

#### Allan Dent disease

#### مرض "الآن دنت"

اضطراب يتميز بوجود الحامض الأرجينيني في البول والسائل المعوي الشوكي وهو اضطراب ناتج عن خطأ وراثي في عملية الأيض ويصحبه مرع وتخلف عقلي . وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح بـتناوب مصطلح مصطلح التخلف الأرجينيني ( *argininosue inic aciduria* )

#### allele

#### سلالة

صور بديلة للجين أو الحامل للمعطات الوراثية. فكل انسان يحمل بطريقة طبيعية سلالتين من كل جين أحدهما موروثا من الأم والأخرى موروثا من الأب . وتتخذ السلالتان نفس الموقع ونفس الموضع بدقة في كل فرد من أزواج الكروموسومات ( الصبغيات ) الموروثة من الأم ومن الأب .

#### Allen, F.H.

#### الآن ، ف . ه .

عالم نفس أمريكي ( 1890 - ) وله إسهامات في العلاج باللعب غير الموجه، والعلاج النفسي المعتمد على العلاقات .

#### allergens

#### مواد مثيرة للحساسية

مواد قادرة على ان تنتج استجابة الحساسية عند الفرد. وهذه المواد سواء كانت نوعا من الطعام أو تراب المنزل أو ريش الطيور أو لقاح النبات أو نسيج أى كائن حي آخر لاتولد استجابة الحساسية مباشرة ولكنها تثير انظمة الاستجابة المناعية التي تنتج الجسيمات المضادة لتقاوم غزو المادة المثيرة للحساسية .

#### allergic potential scale

#### مقياس احتمالية الاستهداف للحساسية

مقياس لتقييم درجة الاستعداد لاستجابة الحساسية قائم على تاريخ الاسرة الاستهدافي وعلى كمية الحمض ( الأيوزيني ) في الدم ، وعلى الاستجابة لاختبار الجلد، وعلى العلاقة بين بعض المواد المثيرة للحساسية والأمراض الكلينيكية التي تلى التعرض لها .

### الاستهداف للحساسية

#### allergy

حساسية انسجة الجسم المفرطة للأنتيجين (المادة المولدة للمضادات)  
في الدم) الخاص بمادة غريبة، والتي تنتج التهاب بمختلف درجاته.

### مهني صحي

#### allied health professional

فني متخصص يشغل مهنة غير طبية يسهم في عمليات الوقاية والعلاج  
واعادة التأهيل . والمهن والمهنيين الآتي ببيانهم يعملون ضمن  
مجالات الطب النفس وعلم النفس الكلينيكي : علاج العمل، العلاج  
الطبيعي ، الخدمة الاجتماعية في مجال الصحة النفسية ، امراض  
الكلام ، علاج الرقص ، العلاج بالموسيقى ، العلاج بالفن ، العلاج  
الصناعي ، الاخصائي الاجتماعي ، المعرفة الطبية النفسيسة .  
المعرفة في مجال التأهيل . المعالج التربوي ، المرشد في  
مجال التأهيل .

### المنعكسات المتحالفة

#### allied reflexes

فعلان منعكسان أو أكثر تحدث في وقت واحد أو تحدث متتابعة بشكل  
لمصيق حتى انها تبدو وكأنها رد فعل واحد .

### مقار الألوبار بيتال

#### allobarbitol

عقار باربيتوري ( مخدر أو مسكن ) من الفصيلة المتوسطة في  
مفعوله . وعادة مايقدم كعقار مسكن للألم في علاج الصداع  
النفسي والنيورالجيا ( الآم الأعصاب خاصة في الرأس والوجة )  
والاضطرابات المشابهة .

### الاحساس المعكوس ( الوكيريا )

#### allochiria

نقل الألم أو الاحساس باللمس الى النقطة المقابلة في الجانب  
الأخر من الجسم للنقطة التي حدثت فيها الإشارة بالفعل .

### الوكورتكس

#### allocortex

أرجيل من النقاط والمناطق في لحاء المخ ترتبط بالأعصاب  
الشمية والوظائف المتعلقة بها .

**alloeroticism**

**الشبق بالآخرين**

الامتداد الخارجى للمشاعر الشبقية نحو الآخرين فى مقابل الشبق الذاتى .

**allolalia**

**عيوب الكلام**

أى عيب فى الكلام خاصة عندما يرتبط مع مرض يوشر على مركز الكلام ( فى المخ ) .

**allopathy**

**العلاج المفاير**

طريقة فى علاج المرضى تقوم على استخدام الوسائط والعوامل التى تنتج تأثيرات مفايرة او مباينة عن تلك احدثها المرض .  
وكمثال سيكلوجى على هذا العلاج هو استخدام فنية الاسترخاء فى ازالة حساسية المريض نحو المواقف المخيفة .

**allo phasis**

**اضطراب الكلام**

مصطلح مهجور يشير الى اضطراب الكلام .

**alloplasty**

**التكيف الخارجى**

من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى ويشير الى صورة من صور التكيف يتجه فيها اللبىدو الى تغيير البيئة الخارجية طبقاً لمبدأ الواقع اكثر منه استجابة لمبدأ اللذة . وهو عكس "التكيف الداخلى" ( auto plasty ) التى تعتمد على مبدأ اللذة وتغيير من الذات .

**allopsyche**

**نفس الآخر**

مصطلح يشير الى نفس او عقل شخص اخر .

**allopsychic**

**الافكار المنقطعة**

يشير المصطلح الى تخصيص أو اسقاط افكار الفرد الخاصة على الاشخاص او الأحداث فى العالم الخارجى .

**allopsychosts**

**الذهان المنقط**

رملة من الاخاييل او الهذات عند المريض يسقط من خلالها مشاعره

ودوافعه بالكراهية لربما اصبح مقتنعا ان الناس الاخرين يتآمرون عليه ويريدون ايقاع الاذى به .

#### مقار الألوپيورينول *allopurinol*

مقار يستخدم في علاج النقرس او التهاب المفاصل النقرس يمنع تكوين حامض اليوريك ( البولس ) . وتنتج الاعراض التي تحدث العجز في النقرس عن تراكم املاح حامض اليوريك في المفاصل . ويعوق هذا المقار عمل انزيم الزانتين المؤكسد الذي مسن طبيعته ان ينتج حامض اليوريك من مواد اخرى في مجرى الدم .

#### قانون الكل أو لاشء *all - or - none law*

لايعمل الجهاز العصبي حسب مبدأ النسبية . ولكن حسب قانون الكل أو لاشء، بمعنى انه اذا كان المشير قويا بدرجة كافية لانتاج النبضة العصبية فان النبضة بكامل قوتها تنطلق وتفرغ . اى ان المشير الضعيف لا يولد نبضة ضعيفة . فاما ان تكون هناك نبضة عصبية أو لا تكون . وهناك بعض الآليات العصبية تحتاج الى حد أدنى من قوة المشير حتى تنطلق، وفي هذا تختلف مسن الياف اخرى قد لاتحتاج الى نفس الدرجة من القوة اللازمة للانطلاق، ويسمى هذا القانون احيانا مبدأ الكل أو لاشء .

#### مقطع *- allotrio -*

مقطع مركب يعنى : مساء استخدامه ، كريبه ، مزيج . غريب

#### فساد الذوق *allotriogenesis*

حاسة الذوق عندما تفسر او تنحرف . ويشير المصطلح أيضا الى الشهية الشاذة او غير العادية .

#### نتف الأشياء *allotriohexia*

الرغبة القهريّة في نتف الأشياء وخاصة الخيوط مسن الملابس وابتلاعها .

#### الشبهة الشاذة *allotriophagy*

الرغبة في تناول اطعمة منفرد أو كريهة .

## الألوكسان

alloxan

مادة تنتج عن أكسدة حامض اليوريك (البولي) وتكون هذه المادة قادرة على انتاج حالة نقصان السكر في الدم بإشارة المراز الانسولين من البنكرياس ويتبع ذلك حالة من زيادة السكر في الدم وتحطيم خلايا الانسولين المفرز . ويسمى هذا التأثير " سكر الألوكسان " ( alloxan diabetes )

البورت ، ج . و .

Allport, Gordon Willard

عالم نفس أمريكي ( ١٨٩٧ - ١٩٦٧ ) ويعرف على نطاق واسع باعتباره مؤسسا لنظرية في الشخصية تقوم على سمات مشتركة وسمات فريدة . ويؤلف مشاركا في اختبارات من اختبارات الشخصية وهما " دراسة البورت ، فرتون ، لندي للقيم "

(Allport - Vernon - Lindzey study of values

ودراسة البورت لرد الفعل أ - س "

(Allport A-S Reaction study)

دراسة البورت لرد الفعل أ - س

Allport A-S Reaction study

اختبار شخصية مصمم لقياس القوة النسبية لسمتين متقابلتين : الخضوع والسيطرة . وذلك بتقديم مواقف حياتية مقننة وسؤال الفمخوي ان يختار السلوك الذي يفعله او يناسبه في مثل هذه المواقف .

نظرية سمات الشخصية للبورت

Allport's personality-trait theory

النظرية التي تذهب الى ان سمات شخصية الفرد هي مفتاح فردية سلوكه واتجاهه . وتنظر الى السمات باعتبارها قوى دينامية تتفاعل معا وتنتج الاعمال وردود الاعمال المميزة التي تعدد ذاتنا و " الجوهر الأعلى " ( *proprium* ) لنا . وتنمو سماتنا الى حد كبير من الخبرة والتعلم والتقليد . وتقع في ثلاث مجموعات أساسية : السمات الاعلمية او الجوهرية أو المعنوية وهي الصفات الأساسية مثل الطموح الزائد او الفسور . والسمات المركزية وهي مجموعات من الاتجاهات والخصائص المميزة . والسمات الثانوية التي هي أكثر تعديدا وليست اساسية في وصف الشخصية .



Allport - Vernon - Lindzey study of values.

دراسة الجورث ، لورثون ، لنفري للقيم

اختبار شخصية مصمم ليظهر الأهمية النسبية لست من القيم الأساسية في حياة الفرد : النظرية - الاقتصادية - الجمالية - الاجتماعية - السياسية - الدينية ، وافترضت المجموعات الست على أساس كتاب " ادوارد سبرانجر " انماط الرجال " ( Types of Men ) .  
وقد قدم الاختبار في عام ١٩٢٨ على صورة عبارات وأسئلة يستجيب لها المفحوص .

allusive thinking

التفكير غير المباشر

نمط من التفكير يتميز بالاستدلال او الياح وليس بالتواصل المباشر مع مفاهيم ربما تبدو مختلفة وغير محددة .

alogia

حبة الكلام

عدم القدرة على الكلام التي تعزى الى عيوب في الجهاز العصبي المركزي أو العطب الذهني .

alogous

غير العقلاني

مصطلح مهجور يعنى اللامنطقي ( irrational )

Alpers, Bernard Jacob.

البرسي ، ب . ي

عالم أمريكي في علم الأعصاب ( ١٩٠٠ - )

Alpers disease

مرض البرسي

حال تتميز بالانحطاط المتزايد للحاء المخي في المهد . ويعد فترة يبدو فيها النمو طبيعيا في فترة المهد ينطوي " التشنج الحركي - النفسى تبدأ اعراض المرض الأولى متمثلة في التشنج .

ويمكن ان تصبح الرأس صغيرة جدا ( ميكروسيفالية Micro-

cephalic مصعوبة بغمور مخي وفقدان الوزن في المع في حدود ٢٠٪ . ويصح الطفل شاردا غير مستجيب لما حوله من مشيرات . ويموت قبل ان يصل السن الخامسة . ويسمى ايضا هذا المرض " تدمير المادة السنجابية المخية المتزايد في الطفولة .  
Progressive infantile cerebral poldiostrophy

alpha

الفا ( حرف ) الحرف الأول من الابجدية اليونانية

### alpha alcoholism

### كحولية أولية ، كحولية الفا

نمط من تعاطى الكحول يتم فيه التعاطى بشكل غير منظم ، وفيه يعتمد الفرد سيكولوجيا على الاثار التي يحدتها الكحول ليخفف من الآلام النفسية والجسمية ، ولكن بدون ان يفلق تحكمه فى نفسه أو بدون ان يصبح عاجزا عن التوقف، ويوصف هذا النمط —————  
التعاطى بمصطلحات أخرى مثل التعاطى المشكل أو الذى يسبب المشاكل  
escape أو تعاطى الهروب problem drinking  
drinking أو التعاطى للمفاد للمجتمع dyssocial  
drinking أو التعاطى نفس المنشأ thymogenic drinking  
أو الكحولية الاستجابية reactive drinking أو كحولية  
الأعراض symptomatic drinking

### alpha-arc

### قوس الفا

التوالى البسيط للنبتة العصبية الأساسية تربط بين المشير  
واستجابة حركية .

### Alpha, Beta, Gamma hypotheses

### فروض أ ، ب ، ج

ثلاث نظريات متباينة تعالج علاقة التكرار بالتعلم :  
- نظرية الفا ( النظرية أ ) وتذهب الى ان التكرار —————  
يقوى التعلم .  
- نظرية بيتا ( النظرية ب ) وتذهب الى ان التكرار ليس له  
اثر على التعلم .  
- نظرية جاما ( النظرية ج ) وتذهب الى ان التكرار يعزق  
التعلم .

### alpha block

### إعاقة موجات الفا

تمع أو إعاقة موجات الفا عن طريق بعض العوامل مثل المثبرات  
البصرية التى تولد موجات بيتا فى نتائج رمام المخ .

### Alpha examination

### الختبار الفا

أحد الاختبارات التى نمت فى ظل الحرب العالمية الأولى، واستخدمه  
أشائها السيكلولوجيون فى الجيش الأمريكى، وهو اختبار للفضى  
يتم ثمانية موفوعات .

#### alpha level

#### مستوى الفا

احتمالية رفض الفرض المبرى وعادة يتم ذلك عندما تصل دلالة العلاقة او الفرق الى مستوى ٠.٥ ر أو (٠.٠١) ويعنى ايضا احتمال التعرض لنمط (١) أى رفض الفرض المبرى مع أنه صحيح .

#### alpha movement

#### حركة الفا

الخداع البصرى الذى يبدو فيه احد الموفوعات وكأنه يتغير فى الحجم عندما تعرض اجزاء منه بالتتابع. وتسمى ايضا " ظاهر " الفا ( alpha apparent )

#### alpha receptor

#### مستقبل الفا

مستقبل عصبى ادرينالىنى الاشارة . وهذا يعنى أنه يشار بهرمون النور ايبينفرين، وتتوقف الاشارة بالدوبامين . وتمثل مستقبلات الفا جزءا من الجهاز العصبى الاتونوى ( المستقل ) وهذا يعنى انها متميزة عن مجموعة مستقبلات بيتا .

#### alpha state

#### حالة الفا

حالة اليقظة المسترخية التى يمل اليها الأشخاص الذين ينتجون موجات المخ من نمط الفا ( ٧ هـ - ١٣ هـ سيكل فى الثانية ) كنشيجة للتدريب على التغذية الراجعة البيولوجية .

#### alpha waves

#### موجات الفا

نمط من الموجات المخية كما يسجلها جهاز رسم المخ، وتدل هذه الموجات على أن المخ الانماش فى حالة يقظة وان كانت يقظة مسترخية . وتحدث الموجات عند مدى ترددى يتراوح بين ٧ هـ - ١٣ هـ سيكل فى الثانية . وتستخدم موجات الفا فى التدريب على التغذية الراجعة البيولوجية لتخفيف ضغط الدم او مظاهر القلق الأخرى والتوتر . وتسمى هذه الموجات ايضا " ايقاعات الفا "

#### alpha rhythms

#### alpha-wave training

#### التدريب بخطط موجات الفا

نمط من تدريب التغذية الراجعة البيولوجية فيه يتعلم المفحوص ان يمل الى حالة من اليقظة الهادئة والاسترخاء بالتحكم فى

موجات الفا لديه • ويتضمن هذا الأسلوب نغمة تتغير طبقتها أو تختفى إذا ما وصل المخ الى حالة الفا •

#### اضطراب عقلي *alpinism*

مصطلح عام يطلق على حالات الاضطراب العقلي مثل زملة الوهن المماجب للمعيشة في ارتفاعات عالية، او في بيئات اخرى ذات ضغط جوى منخفض •

البورت ، آرثر سيمل *Alport, Arthur Cecil*  
طبيب انجليزى ( 1879 - 1959 )

#### زملة البورت *Alport syndrome*

حال عائلية تتميز بالبول الدموى ومرض الكلى والممم • وربما بدأت الامراض بالبول الدموى في الطفولة المبكرة ، بينما يظهر الممم عند سن البلوغ • وربما تصاحب هذه الحال اظلام عدسية العين والتأخر العقلى •

الستروم ، كارل هنرى *Alstrom, Carl Henry*  
طبيب سويدي ( 1907 - )

#### زملة الستروم - هولجرين *Alstrom-Hallgren Syndrome*

اضطراب عائلى يتميز بالسمنة المفرطة والممم والاضطرابات البصرية ومرض السكر • وفي بعض الحالات تصاحب هذه الزملة من الاعراض الاضطرابات العقلية أيضا •

مقطع *alt - ; - alter -*  
مقطع مركب يعنى الآخر ، الاخرى ، الثانى

الآخر *alter*  
مفهوم الفرد عن الشخص الآخر، أو الشخص الآخر في موقف تفاعل اجتماعى •

### الحال المتغيرة للشعور *altered state of consciousness*

تعديل حالة الوعي خاصة فيما يتعلق بتوعية الإدراك والمعرفة والوجدان وثقتها . وربما ينتج تسمم العقاقير أو تسمم العدوى حالات هذيانية تتضمن تغيير الوعي واضطراب التوجه . ولكن عندما يتناول الفرد العقاقير المولدة للأخاييل والعقاقير المنشطة فإن التغيير في الإدراك وفي الوظائف العقلية الأخرى يحدث عادة في مراكز الحس . وهناك ظواهر أخرى عديدة ترتبط بالتغيرات في الوعي مثل الصرع ( التخدير الخفيف ) والذهول التخشبي ( الكتانوس ) والغيبوبة ، الأحلام ، وحالات النوم ، والحالات التفككية ( الشرد والجوال النوم ) . وتعرف هذه الحال اختصاراً بالأحرف ( A.S.C. )

### الأنسا الأخرى *alter ego*

يشير هذا المصطلح إلى العديق العدوق ، المدعم والحميم والقريب جدا إلى نفس الفرد ، والذي يستطيع الفرد أن يشاركه كل مشاكله وخبراته، حتى وكأنه ذاتا أخرى له .

### غيرية ، اثبارية *alter-egoism*

اهتمام غيري أو اثباري ومشاعر تعاطف مع شخص آخر فلي نفس الموقف الذي يوجد فيه المتعاطف ، وكان الفرد وهو يهتم بأمور هذا الشخص يهتم بأموره الخاصة .

### *alternate binaural loudness balance test.*

#### اختبار التوازن السعي المتفاير

اختبار لقياس الحساسية الزائدة للاصوات العالية . وفي هذا الاختبار يسمع المريض نغمتين من تردد واحد يعزلان بتنسناوب في كلا الأذنين ، ولكن شدة الصوت في أحد الأذنين تكون عند مستوى أعلى بعشرين ( 20 ) ديسيبل ( وحدة قياس الصوت ) من مستوى النغمة التي في الأذن الأخرى . وإذا ادرك المريض الموتين بدرجة واحدة من العلو أو الارتفاع فإن ذلك يدل على أن إحدى الأذنين أكثر حساسية للاصوات العالية من الأخرى .

**alternate form**

**مقياس بديل**

مقياس تكون فقراته شبيهة بفقرات مقياس آخر، حتى ان كل منهما يمكن اعتباره صورة بديلة أو مراجعة أخرى للمقياس الآخر .

**alternate response test**

**مقياس الاختيار من استجابتين**

المقياس الذى تتطلب الاجابة عليه اختبار الاستجابة الصحيحة من بديلين مقدمين .

**alternate-uses test**

**اختبار الاستخدامات البديلة**

اختبار فى التفكير التباعدى يطلب فيه من المفحوص أن يذكر الاستخدامات الممكنة الأخرى التى تختلف عن الاستخدام الشائع لموضوع ما . فعلى سبيل المثال يمكن ان تستخدم المحيفة فى اشغال النار أو فى تغليف الأشياء .

**alternating personality**

**الشخصية المتوالية**

الشخصية ذات المكونات الشائبة ، والتى تتناوب هذه المكونات فى سلوكها .

**alternating psychosis**

**النوب ، الذهان النوبى أو المتناوب**

مرض عقلى يتعرض فيه المريض لداثرة من نوبات هوسية ثم من نوبات اكتئابية ( الاضطراب ثنائى القطب ) . وهذا يعنى ان المريض تتناوب حالات ابتهاج تعقبها حالات اكتئاب .

**alternating role**

**الدور المتناوب**

التحول الدورى من نمط من السلوك الى نمط آخر . وعلى سبيل المثال التحول من القيام بدور تسلطى الى دور خفوى ثم العودة مرة أخرى الى الدور التسلطى .

**alternating vision**

**الرؤية المتناوبة**

الاستخدام المتناوب لعين واحدة فقط دون الأخرى ، اليمنى أو اليسرى فى الرؤية . بمعنى أن تكون عيننا واحدة هى السائدة والقائمة بالعمل .



#### **altitude test**

#### **اختبار المستوى الأقصى**

نمط من الاختبارات يهدف الى حساب قدرة الطالب أو المفحوص على الوصول - في مجال خاص - الى أعلى مستوى من المعوية يمكن أن يصل اليه .

#### **altitrial**

#### **احتفائي**

من المصطلحات المتداولة بين المتخصصين في علم الطيور، ويعنى حالة العجز في فترة التفريخ، والحاجة الى رعاية الوالدين لفترة من الزمن .

#### **altrigenderism**

#### **مدافعة حميمة ، أخوة**

اجذاب وارتباط ليس له مضمون جنس، مقبول اجتماعيا، ينشأ بين الأفراد من الجنسين .

#### **altruism**

#### **إيثار**

اهتمام - يخلو من الأنانية - بمصالح الآخرين . وقد صاغ هذا التعبير أوجست كونت عام ١٨٣٠ من اللغة الفرنسية من تعبير يعنى العيش في سبيل الآخرين في مقابل " الأثرة " ( egoism ) بمعنى حب الذات وتفجيلها على الآخرين . وفي النظرية الفرويدية يكون الوليد في البداية نرجسيا متمركزا حول ذاته بالكامل ولكن تحت تأثير منافسة الأشقاء ، والحاجة الى المشاركة في حب الأم يتعلم بالتدريج ان سلوك الإيثار يمكن ان يشبع الأنسا كما يشبع مطالب المجتمع .

#### **altruistic behavior**

#### **السلوك الإيثاري**

السلوك في صالح الآخرين، ووضع اهتماماتهم قبل اهتمامات الفرد . والأمثلة على السلوك الإيثاري مثل أساليب التعبير عن الاهتمام والتدعيم والتعاطف والدفاع النشط عن حقوق المحرومين والاندماج في أنشطة تطوعية لخدمة المعاقين جسميا وعقليه وكذلك الاستشهاد .

#### **altruistic suicide**

#### **الانتحار الإيثاري**

مصطلح استخدمه " دوركايم " ليعرف به نمط من الانتحار يرتبط بالتكامل الشديد مع الجماعة ( في مقابل الانتحار لدوافع



شخصية أنانية أو لا اجتماعية ) ومن الأمثلة على هذا النمط من الانتحار " انتحار طياري " كاميكاز ( Kamikaze ) أو انتحار كبار السن إذا اعتقدوا انهم مبه ثقيل على أسرهم .

**أخاييل**  
*alucinatio*  
معطلح مهجور يقعد به الأخاييل - *hallucination*

**الجنون**  
*alusia*  
معطلح مهجور يقعد به الجنون أو الخيل أو الحيرة العقلية

**توهم المرض**  
*alusia hypochondriaca*  
معطلح مهجور يقعد به توهم المرض *hypochondriasis*

**موت خلقي**  
*alveolar*  
أصوات الكلام التي تصدر عن اللسان عندما يلمس أو يكاد عالسة اللثة الداخلية الخاصة بالأسنان العليا ، مثل نطق حروف الدال والتاء والنون والسين . والاحلال الصحيح لحرف اللسان أو لحافته في تلك المنطقة ضروري لتأكيد مخارج هذه الحروف ونطقها نطقا صحيحا .

**الحويصلات الهوائية**  
*alveolus*  
أي جزء صغير مجوف في أعضاء الجسم أو في الأنسجة، مثل تجويف الإنسان أو حويصلات الغدد . وعندما يستخدم هذا المصطلح يقصد به عادة الغدد الكبير من الغرف والتجويفات ذات الجدران الدقيقة في الرئتين حيث تكون الأوعية الدموية قادرة على طرد شائ أكسيد الكربون في الزفير واستقبال الأكسجين في الشهيق خلال دورات التنفس .

**لوعة**  
*alysm*  
معطلح مهجور يشير إلى معاناة المريض أو لوعته .

#### alysosis

#### الخبس

الدرجات القموى من الملل والحام التى تحدث فى المورة البسيطة  
من الفصام . وتسمى أيضا *otiumosis*

#### Alzheimer, Alois

#### الزيمر ( الويس )

عالم المانى فى علم الأعصاب ( 1864 - 1915 ) .

#### Alzheimer's disease

#### مرض الزيمر

نوع من الخبل يصيب الفرد فى نهاية العمر يعزى الى تدهور  
منتشر فى خلايا المخ فى الابنية الشبكية والخيطة . واول من  
وصف هذا المرض هو عالم الأعصاب الألماني الويس الزيمر عام  
1907 . ويبدأ ضمور الحاء فى حوالى سن الخمسين ثم يتقدم هذا  
الضمور بسرعة وتتوالى الاعراض فى مراحل ثلاثة :

- فى المرحلة الأولى - تدهور الذاكرة تدهورا تدريجيا -
- ضعف الادراك والتفكير - الضمور فى اداء الأعمال اليومية .
- فى المرحلة الثانية - تدهور عقلى وانفعالى مع الخلط -
- اكتئاب - القابلية للتنهيج - التجوال القلق - والكلام الممضوغ -
- عدم القدرة على القراءة أو الكتابة .
- فى المرحلة الثالثة - فقدان المتزايد للتوجه الصحيح - عدم  
التماسك - عدم التعرف على الأقارب - الهزال والسقام .
- وعادة ما يموت المريض فى غضون أربع او خمس سنوات .

#### amacrine cells

#### الخلايا عديمة الألياف الطولية

الخلايا العصبية فى الطبقات الداخلية فى العين،والتي لها  
زوائد شجرية قصيرة،ولكن لا يبدو لها محاور . وتتركز هذه الخلايا  
فى الطبقة النووية الباطنة،اي فى الطبقة التى تحتل موقعا  
وسطا بين الطبقات الباطنة العشرة التى يتألف منها مغلف الجزء  
المتحسس فى العين .

#### amalgamation

#### اندماج عنصري

يشير هذا المصطلح الى اندماج أو امتزاج جماعتين عنصريتين  
أو سلالتين عن طريق الزواج .

### *Amalric's syndrome*

### زملة آمالر

حال يرتبط فيها الصمم بعيوب مركزية في الرؤية .

### *amathophobia*

### خواف التراب أو الرمل

الخوف المرضى من التراب أو من الرمل .

### *amaurosis*

### حسة بعيرة

فقدان كلي أو جزئي للبصر بدون وجود بيئة على عتب أو شذوذ عيوى في العينين أو العين موضع الإصابة . وربما تعود هذه الحال الى عوامل وراثية كما في حالة حسة ليبر " *Leber* " الولادية ، والحسة العرفية أو الزائلة ، أو كجزء من زملة عامة مثل " عته الحسة البعيرة العائلية " *amaurosis familial idiocy* ، وغالب ما يكون السبب في هذه الحسة عيب أو قصور في المخ أو في العصب البصري . ويستخدم هذا المصطلح أيضا لوصف العمى نفس المنشأ أو العمى الهستيري .

### *amaurotic idiocy*

### العته البعري

مرض عصبي يتميز بالتدهور المتزايد للخلايا العصبية في الحاء . واعراضه فقدان الرؤية وضعف العضلات المتزايد والشلل والتخلف العقلي . وغالباً ماتحدث الوفاة في هذه الحالات قبل بلوغ المريض من الخامسة .

### *amazophobia*

### خواف المركبات

الخوف المرضى عند صاحبه من ان يجد نفسه في مركبة متحركة أو ساكنة .

### - ambi -

### مقطع

مقطع بمعنى كلا الاثنين ( *both* ) وهي مشتقة من اللفظة اللاتينية *ambo* بمعنى اثنين .

### *ambidextrous*

### استخدام كلا اليدين ، أصب

القدرة على استخدام اليدين الاثنين بنفس الدرجة من المهارة والدقة .

### متغيرات الوسط *ambient conditions*

المتغيرات الفيزيائية في بيئة معينة مثل درجة الحرارة ودرجة الرطوبة وكمية الهواء ومستوى الضوضاء وشدّة الضوء وغيرها من العوامل التي تعامل ككل، باعتبارها تخلق محيطاً أو جواً يمكن أن يشير مشاعر أو حال مزاجية معينة .

### درجة الحرارة *ambient temperature*

درجة الحرارة في البيئة المحيطة . أو درجة حرارة الجو المحيط.

### ثنائية ، تناقض *ambiguity*

يعني هذا المصطلح في التحليل النفسي وجود التأثيرات المتقابلة أو المتناقضة جنباً إلى جنب بدون أن يتغلب أحدهما على الآخر . كما يحدث في الأحلام التي تكشف عن رغبة في حب الوالدين ورغبة مناقضة في تدميرهما أيضاً . كذلك يشير هذا المصطلح في التحليل النفسي إلى هفوات اللسان التي تنبع عن مشاعرنا وأفكارنا الكامنة، والتي لا نريد أن نكشف عنها صراحة بل نلجأ إلى الترميز والتشكيك لاختفائها. ومما يذكر أن هذا المصطلح يستخدم من قبل كثير من علماء النفس بمعنى غموض .

### تحمل الغموض ( التناقض ) *ambiguity tolerance*

القدرة على مواجهة المواقف المتناقضة بدون توتر شديد .

### الشكل الغامض *ambiguous figure*

الشكل الذي يمكن أن يفسر بطرق مختلفة، أو الشكل الذي يتغير رؤيته .

### الأعضاء الجنسية الغامضة *ambiguous genitalia*

أعضاء الجنس التي لا تكون تامة التمايز، كما في حالات البنات اللاتي يولدن ببظر يظن أنه قضيبي، فينمو البظر والشفرات والأعضاء الأخرى من الابنية البدائية ، فإذا تعرضت إلى إشارة هرمون الاندروجين خلال المرحلة الأمبريونية، نمت على صورة أعضاء ذكرية .

### ambilateral

### نسب الأبوين

مصطلح يستخدم في دراسة القرابة للتعبير عن انساب النسب غير الاحادية اي الانساب التي تعطي الفرد الحق في ان يرد نسبه الى أسرة الأب أو الى أسرة الأم على السواء . وهو نظام مشترك بالقياس الى نظم القرابة الاحادية التي تلحق الفرد بناحية واحدة من والديه . وقد تكون هذه الناحية نسب الأب وعشيرته وفي هذه الحال تعتبر الأم وعشيرتها غريبة عنه ، وإذا كانت القرابة ناحية الأم فالأب وعشيرته غرباء عنه . وهناك النظام المزدوج الذي يسير عليه معظم المجتمعات المعاصرة ومنها المجتمعات الاسلامية ، وان كان هناك ترحيح في النظام الاسلامي لناحية الأب .

### ambivous

### لايحسن استخدام كلا اليدين (غير مضبط)

مصطلح يشير الى الشخص الذي يعاني من نقص في المهارة اليدوية في يديه الاثنتين .

### ambisexuality

### الجنسية الثنائية

السلوك الجنسي الذي يتواءم مع الاهتمامات الشبقية نحو كلا الجنسين . ويشير المصطلح أيضا الى امتلاك الفرد للخصائص الجنسية التي توجد عند كلا الجنسين مثل شعر العانة . وقد قدم هذا المصطلح " فرنزي " ( Ferenezi ) ليشير به الى الجوانب السيكلوجية الثنائية الجنسية . ويطلق على هذا السلوك أيضا مصطلح ( bisexuality ) .

### ambivalence

### ثنائية المشاعر

الوجود المتأني للمشاعر والاتجاهات المتناقضة مثل الحب والكراهة نحو نفس الشخص أو النشاط أو الهدف . وتكون هذه المشاعر الثنائية قوية بصفة خاصة ازاء الوالدين لأنهما مصدر العقاب والعاطفة . والحيرة وعدم الحسم اللتين يخبرهما الشخص في أن يتزوج ، أو في ان يرتبط بعمل معين ، كثيرا ما يعزبان الى المشاعر المتناقضة النابعة على الأقل بشكل جزئي من مصادر ما وراء الوعي . وكان " بلولر " ( Bleuler ) - وهو الذي قدم هذا المصطلح - يعتبر ان ثنائية المشاعر من الأعراض الأساسية في مرض الفصام .

### *ambivalence of the intellect*

### تناقض الأفكار

الحال التي توجد فيها الأفكار ونقيضها في وقت واحد عند الفرد، مثلما يحدث عند المريض الفصامي الذي ينكر بشدة أنه يسمع أصواتاً، ثم يصف ماذا قالت هذه الأصوات .

### *ambivalence of the will*

### تناقض الإرادة

الحال التي تتناقض فيها الإرادة مع الفعل، وتشاهد بكثرة عند الحالات المتقدمة في الفصام . فالمريض يرغب في القيام بعمل ولكنه لا يهتم بتنفيذه . فهو قد يطلب الطعام ثم يرفضه بشدة عندما يقدم له ، أو يطلب أن يسمح له بعمل وعندما يسمح له يأسى أن يقوم به .

### *ambiversion*

### تكافؤ ( الشخصية )

توصف الشخصية بأنها متكافئة إذا ما اتسمت بقدر متساو من سمات الانطواء والانبساط معا .

### *amblyacousia*

### كلال ( ضعف ) السمع

### *amblyaphia*

### كلال ( ضعف ) اللمس

### *amblygeusia*

### كلال ( ضعف ) الذوق

### *amblykusia*

### ثقل السمع

### *amblyopia*

### العمى ، الغمش ، الغشى

الفقدان الوظيفي للرؤية بدون وجود عيوب عضوية في العين كعضو ابصار خاصة فيما يتعلق بانكسار الأشعة . وكثيرا ما يحدث هذا الفقدان بسبب تعاطي الكحول أو العقاقير أو استقرار اللون ( المهق ) أو العمى اللوني .

### *amblyoscope*

### مقياس وحدة المثيرات البصرية

أداة تستخدم لتحديد النقطة التي يتحد فيها أو يندمج مشيران بصريان منفصلان .

### *amblyostomas*

### الطور البرقي في الخدعة

ضفادع لازالت في طورها البرقي تستخدم لأغراض تحريمية لأن لها طوران في النمو : الطور البرقي والطور البالغ . وتمييز خاصائص هذين الطورين إلى التداخل . فتكون على سبيل المثال

قادرة على ان تتوالد فى الطور اليرق ، كما تبقى خياشيمها  
فى الطور البالغ .

#### **ambulation**

#### **المشى**

فعل المشى ، خاصة عندما يكون تمرينا ضروريا فى عمليات تأهيل  
المرضى الذين يعانون من اصابات فى العمود الفقرى ، أو الذين  
تعرفوا لضربات ( على الرأس ) أو لاضطرابات أخرى أثرت على  
الجهاز العصبى العفلى، وفى العلاج الطبيعى للأفراد المتأثرين  
بعبوب أو أوجه قصور وراثية أو ولادية مثلما فى القزامة  
الناجمة عن نقص التعظيم الغفرونى .

#### **ambulatory care**

#### **الرعاية النقاله ( الخارجية )**

يشير المصطلح فى امله الى الخدمات العلاجية الجسمية والنفسية  
التي تقدم الى المرضى طريحي الفراش الذين يجدون صعوبة فى  
الحركة أو المقيدى فى حركتهم . وبالتدريج بدأ المصطلح يتسع  
فى الاستخدام وأصبح يشير الى الخدمات التي تقدم الى المرضى  
الذين يستطيعون الحركة والانتقال الى عيادة الطبيب أو الى  
المستشفى أو العيادات الخارجية فى المستشفيات أو الى  
أى مركز صحى . ولكن أحيانا ماتقدم هذه الرعاية كاجـمـرات  
طوارئ أو خدمات منزلية . ومعظم برامج تأهيل مدمنى العقاقير  
نعوذ لهذه الرعاية ، خاصة فى مراكز رعاية الميثادون حيث  
تقدم مثل هذه التسهيلات .

#### **ambulatory psychotherapy**

#### **العلاج النفسى فى العيادات الخارجية**

العلاج النفسى عندما يقدم فى العيادات الخارجية، وعندما  
لا يلزم ابقاء المريض فى المستشفى، ويتم ذلك فى الحالات غير  
الخطرة كمعظم حالات العصاب .

#### **ambulatory schizophrenia**

#### **الفصام الجوال**

حال فصامية بحرس فيها المريض على ان يعالج فيها من الخارج  
ودون ان يبقى فى المستشفى . ولكنه يحقق قدرا قليلا من التوافق  
ويمدر عنه بعض اساليب الطوك الشاذ أو الغريب . وفى حالات  
كثيرة يتجول هؤلاء المرضى بدون هدف فى كل مكان يتكلمون مع

انفسهم ويحركون عجلات وجوههم بطريقة تلحك الآخرين . وهم بهذا يشكلون عبثا ثقيلًا على أسرهم .

#### **ambulatory services**

#### **الخدمات النقالية**

يشير هذا المصطلح في الطب النفس الى الخدمات النفسية والإرشادية التي تقدم للفرد باعتباره متعاملا من الخارج، أو كعميل للعيادة الخارجية .

#### **ambulatory treatment**

#### **العلاج النقال**

العلاج الذي يقدم الى الشخص كمرضى عيادة خارجية، كما يحدث في عيادات الأطباء الخاصة، تميزا له عن العلاج الذي يقدم للمرضى في المستشفيات وحيث يكونون مقيدين بنظام وقواعد العلاج في المستشفى .

#### **amelectic**

#### **لامبالي (انفعاليا)**

مصطلح نادرا ما يستخدم، ويشير الى الشخص اللامبالي أو غير المكترث انفعاليا .

#### **ameleia**

#### **لامبالاة**

الخمول المرضي أو اللامبالاة

#### **amenia**

#### **توقف الدورة الشهرية**

انقطاع الطمث المصاحب لما يسمى بسن اليأس نتيجة لتغيرات هرمونية في الجسم خاصة ما يتعلق بالهرمونات الجنسية . وقد يحدث في هذه الفترة بعض المشاعر الاكتئابية أو مشاعر الفسق والإحساس بالذنب والتقدير المنخفض للذات .

#### **amenomania**

#### **حالة هوسية**

مصطلح استخدمه " بنيامين رش " ليشير به الى حالة هوسية شاذة مكافئة لما نعرفه اليوم بالطور الهوس في الاضطراب ثنائي القطب ( ذهان الهوس - الاكتئاب )



### انقطاع الطمث

#### amenorrhea

غياب الطمث أو عدم حدوث الدورة الشهرية في الفترة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بتوقف الدورة الشهرية كلية فيما يعرف بسن اليأس. وعندما تتأخر أو لاتحدث الدورة الشهرية بعد البلوغ يسمى هذا بانقطاع الطمث الأولي . اما اذا توقفت الدورات مع عدم وجود حالة حمل، وفي حال عدم توقفها بالكامل - وذلك بعد بدايته حدوثها فتعرف هذه الحال بانقطاع الطمث الثانوي . ويمكن ان تكون التغيرات في الصحة النفسية والصحة الجسمية احد العوامل المسببة لذلك .

### نقص عقلي

#### amentia

هذا المصطلح مصطلح مهجور لا يستخدم الآن، واشتق من تعبير لاتيني معناه "نقص العقل" . ويشير الى درجة عميقة ولادية من التخلف العقلي أو " الضعف أو النقص العقلي الأولي " . ويطلق هذا المصطلح على حالات اخرى مثل ما كانت تفعل مدرسة فينسيا في الطب النفسي عندما اطلقت هذا المصطلح على حالات الخلل الأخلاقي الحاد الذي يحدث بكثرة في الهذيان .

### مقياس البيت الأمريكي

#### American Home Scale

أحد مقاييس البيئة المنزلية يحتوى على أسئلة حول الحال الوالدية ( المستوى المهني والتعليم ) وبيانات مثل حجم البيت وطبيعته وتجهيزات المنزل وأثاثه والكتب والمجلات والجوانب الجمالية التي يمكن ان تهتم بها الاسرة .

#### American Law Institute Guidelines

### القواعد الأمريكية لتحديد المسؤولية الجنائية

مجموعة من القوانين تم تبنيها في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦٢ كقواعد في علم الطب النفسي الجنائي. وهي في الأصل مجموعة من القواعد وضعها قضاة في انجلترا عام ١٨٤٣، تبين انه لكي يتقدم الدفاع عن المتهم باعتبار الأخير مجنوناً فينبغي ان يدلل الدفاع في هذه الحال على ان المتهم كان يسلك في ظل مرض عقلي او لايعرف طبيعة مايفعله او اذا كان يعرف ما يفعله فهو لايعرف انه خطأ . وقد أخذ بهذه القواعد في

في قضية " م . نوتن " ( M'Naghten ) في الولايات المتحدة.  
الامريكية .

#### *American Psychiatric Association Code*

لائحة ( نظام ) الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وتشمل مجموعة  
من المعايير والمبادئ التي تحكم السلوك المهني لأعضاء  
الجمعية .

#### *American Psychological Association Code*

لائحة ( نظام ) الجمعية الأمريكية لعلم النفس، وتشمل مجموعة من  
المعايير والمبادئ التي تحكم سلوك أعضاء هذه الجمعية .

Ames, Adelbert, Jr.

ايمز ( أدلبرت ) الأصغر  
عالم تربية أمريكي ( 1880 - 1955 )

#### *Ames demonstrations*

تجارب ايمز

تشمل هذه التجارب سلسلة من اعمال الخداع وقد صممها ايمز  
( الأصغر ) مثل أسلوب الحجرات المشوهة التي تستخدم في دراسة  
ادراك العمق . وهو أسلوب اشتهر به ايمز .

#### *amethystic*

عقار مضاد للسكر

عقار يكون تأثيره مضاد لتأثيرات السكر الناتجة عن تعاطي  
الكحول . ويسمى احيانا " بمضاد السكر " ( *antiintoxicant* )

#### *ametria*

غيبة الرحم

#### *ametrometer*

مقياس قصر النظر أو طوله

#### *ametropia*

لاقياس بعري ، تيه النظر

عيب في قوى العين الانكسارية يحول دون وقوع صور المرئيات في  
موضعها الاعلى على الشبكية .

#### amimia

#### حصة حركية تعبيرية ، اميميا

عدم القدرة على نقل المعاني من خلال الايماءات وهى الحصة الحركية ( motor ) أو التعبيرية ( expressive ) . وقد تكون الحصة فى بعض الحالات فى تفسير الايماءات التى تصدر عن الآخرين ، فتكون الحصة الحسية ( sensory ) أو الحصة الاستقبلية ( receptive ) . وهذه الحصة أو الاميميا فى النهاية اضطراب فى اللغة ( غير اللفظية ) وفى الاتصال .

#### amine group

#### المجموعة الأمينية

مجموعة من الكيمائيات مشتقة من الأمونيا من خلال احلال ذرة أو أكثر من الهيدوجين محل ذرة أو أكثر من الهيدروكربون أو أى شئ أساسى آخر . وتتضمن انواع ( الأحماض ) الأمينية الابنفرين والنور ابنفرين والدوبامين وهى تستخدم فى تنشيط الاعصاب ادرينالية الإشارة .

#### aminoacetic acid

#### أول حمض بروتيني

#### amino-acid imbalance

#### عدم توازن الأحماض الأمينية

اضطراب وراثى أو مكتسب يتميز بنقص قدرة الجسم على النقل العادى لأحماض أمينية معينة والاستفادة منها . وعادة ما يكون السبب فى ذلك هو غياب أو نقص الأنزيم الضرورى لنقل الحمض الأمينى أو مكوناته فى العملية الأيضية . وهناك أكثر من ثمانين نوعاً من صور عدم توازن الأحماض الأمينية أصبحت معروفة ، وكثير منها يؤثر على الجهاز العصبى المركزى مثل الفينيل كيتونوريا ( Phenylketonuria ) والهيبير جلييكيميا " .

#### hyperglycemia

#### amino acids

#### الأحماض الأمينية

مركبات عضوية تحتوى على الأمين أو  $NH_2$  والكربوكسيل ، أو مجموعة  $COOH$  . وتحدث هذه المركبات بصورة طبيعية فى الانسجة النباتية والانسجة الحيوانية ، وهى الوحدات النباتية لبروتين الجزيئات . وهناك ثمان من بين أكثر من عشرين حمضاً أمينياً فى الغذاء الانسانى ، تعتبر أساسية ويجب ان يحصل عليها

الجسم من الطعام • والجسم الانسانى قادر بطبيعته على ان يؤلف من المصادر المختلفة للغذاء اخصاها امانة اخرى •

#### **aminopterin**

#### **حامض الامينوبترين**

حمض فولى ( فليك ) مقاوم يستخدم احيانا فى احداث الاجهسانى • ويظهر على الاطفال الذين يولدون ( بعد تعاطى الام لهذا العقار ) اثارا مسخية مثل الاستسقاء الدماغى والتساق عظام الجمجمة مع عيوب اخرى فى الجمجمة وتخلف عقلى معتدل الى متوسط • وهناك عقار مشتق من هذا الحمض وهو " الاميثو بترين" ( amethopterin ) وله نفس الآثار المسخية السابقة •

#### **amixia**

#### **تكاثر الزوجين**

العادات التى تقضى بان يكون كلا من الزوج والزوجة من أصل عرقى ( سلالة ) واحد ومن دين واحد ولون واحد وظلفية ثقافية واجتماعية واحدة •

#### **- amnes -**

#### **مقطع**

مقطع مركب يعنى فقدان الذاكرة او أى عطب فيها •

#### **amnesia**

#### **أمنيزيا ، عطب فى الذاكرة ، نساوة**

أى عطب أو خلل كللى أو جزئى وقتى أو دائم يعيب الذاكرة • ويعزى الى :

- عوامل عضوية كما فى حال اصابة الرأس والسكر والكحولى والنوبات الصرعية والصدمات خاصة فى الرأس والشلل العام ( الخذل ) وخبل الشيخوخة •

- عوامل نفسية المنشأ كالكتبت اللاشعورى للخبرات الأليمة أو الخبرات الصادمة •

وفى الحال الأخيرة تكون الأمنيزيا أكثر تحدا من الأمنيزيا العفوية ، لأن الأمنيزيا النفسية تقوم بوظيفة دفاعية ضد القلق والتوتر ، أو هى وسيلة للهرب من مواقف نوعية •

### *amnesic confabulation*

### عشو النساوة

قص وهي أو خيال وخرات أخرى تخلق بطريقة لاشعورية لتملاء  
الفجوات في الذاكرة . وتحدث هذه الظاهرة في دهان كورساكوف  
وفي الأذهنة العفوية الأخرى .

### *amnesic-confabulatory syndrome*

### زملة النساوة التلغيقية

اسم هذه الزملة اسم بديل لذهان كورساكوف . ويقوم كل منهما  
على عرينين أساسيين وهما : القصور أو العيب في الذاكرة ثم  
التلغيق .

### *amnesic syndrome*

### زملة النساوة

زملة يكون أبرز الأعراض السلوكية فيها هو صعوبة الاحتفاظ  
بالمعلومات الجديدة، أما العرض الثاني فيتعلل في التهباب  
الأعصاب المتعدد . وقد كان يعتقد ان زملة النساوة تعود في  
أصلها الى تعاطي الكحول المرتبط بنقص " الشيامين " ( *thiamine* )  
ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت تقارير تربط هذه الزملة مع  
التهاب الدماغ الناتج عن العدوى أو مع استئصال الفص الصدفي  
الأمامي في النصف الكروي المخي الذي يسيطر على وظيفة اللغة ،  
أو مع عيوب قريبة من المحور المركزي للمخ . وتسمى هذه  
الزملة أيضا : النساوة المحورية  
• *axial amnesia*  
*Korsakoff amnesia* ونساوة كورساكوف

### *amnesic*

### نسيان

ما يتعلق بفقدان الذاكرة أو أي خلل فيها . مثل " حبة النساوة "  
( *amnesic phasia* ) " وزملة النساوة "  
( *amnesic syndrome* ) " واضطراب النساوة الكحولي "  
( *alcohol-amnesic disorder* ) .

### *amnesic aphasia*

### حبة النساوة

تفرض القدرة على التعرف الى معاني الكلمات ومعرفة الاسم  
الصحيح للأشياء والموضوعات . والصورة المعتدلة من هذه الحبة  
تعود الى القلق والامعاء الشديد والسكر والشبخوخة ، أما الصور  
المتقدمة فهي علامة على مطب يفرق بين التلافيف ذات الزوايا

وبين التلايف المدغية التى فى الجانب الأيسر . وتسمى هذه الحسة أيضا " الحسة الأسمية " ( *nominal aphasia* ) باعتبارها تشير الى عدم التعرف على أسماء الأشياء .

#### نمالة حركية *amnesic apraxia*

عدم قدرة الفرد على التذكر وبالتالي على تنفيذ ما يؤمر به ، على الرغم من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ هذا الأمر .

#### زملة قصور الذاكرة *amnesic syndrome*

عطب أو خلل فى كل من الذاكرة طويلة الأمد والذاكرة قصيرة الأمد ( تعلم مادة جديدة واستدعاء المعلومات الماضية ) بدون تعقيم فى الشعور، كما فى الهذيان أو حالة السكر، وبدون فقدان عام للقدرة العقلية كما فى الخبل . وغالبا ما يبدأ النسيان سريعا ويرتبط بعوامل عفوية مثل إصابة فى الرأس أو جراحة أو نقص الشبامين أو تعاطى الكحول أو عدم كفاية الأكسجين الذى يمل الى المخ . وعادة ما يكون المريض فاقدا للتوجه المحيط وربما ينكر مشكلته ، أو يعلل الفجوات فى الذاكرة بحوادث وهمية خيالية .

#### فحص الجنين ( أمنيونيا ) *amniocentesis*

طريقة فى فحص كروموسومات ( صيفيات ) خلايا الجنين التى نحصل عليها من السائل الأمنيوتى خلال فترة الحمل . وإذا حصلنا على عينة من هذا السائل بعد مضي اثنا عشر اسبوعا على الحمل فاننا بفحصه يمكن ان نقف على جنس الجنين وعلى معلومات أخرى مثل الجسم ( F ) كجزء من كروموسوم ( Y )، الذى يرمز عندما يصبح ب " الكوينا كرين " ( *quinacrine* )، ويتطلب الفحص الأكثر تفصيلا اعداد مزرعة لخلايا الجنين حتى يمكن ملاحظة انقسام الخلايا حينما تتكاثر الكروموسومات، وبوصى دائما بهذا الفحص حينما يكون هناك شك فى وجود شذوذ كروموسومى فى نمو الجنين . ويظن ان هذا الفحص الأخير أكثر أهمية من المخاطرة بايقاع الضرر الشديد بالجنين اثناء عملية الفحص بحسب السائل الأمنيوتى ، حيث تكون عملية زراعة خلايا الجنين آمنة نسبيا حينما تجرى فى مركز طبى متقدم من حيث التجهيزات . وهناك

مايقرب من اثنا عشر مرغا وراثيا يمكن ان تكتشف من خلال الفحص ( زراعة الخلايا ) فى الأجنة سواء فى المرحلة الأمبريونية أو المرحلة الفيتوسيه مثل " زملة داون " والغينايسل كيتونوريا ( PKU ) وشحاب الخلية المنجلية .

**أمنيون ، الغشاء المبطن للمشيمة**  
amniون  
باطن الأغشية الجنينية التى تحتوى على الجنين النامى وعلى السائل الأميوني .

**السائل الأميوني**  
amniotic fluid  
سائل يحتوى على نسبة كبيرة من الزلال يطفو فيه الجنين محاطا بكيس من الأغشية الجنينية فى الرحم . ويوفر السائل الأميوني للجنين الحماية كما يوفر له بيئة ذات درجة حرارة ثابتة . وعادة ما تتراوح كمية هذا السائل بين ٥٠٠ .. ١٥٠٠ ملليلترا ( الملليلتر جزء من الف من اللتر ) . اما زيادة هذا السائل أو نقصانه عن هذا المعدل أو تغير لونه فهو عادة علامة على شذوذ أو جانب من جوانب اللاسواء فى نمو الجنين .

**عقار الأموباريتال**  
amobarbital  
عقار باربيتورييتى( من عائلة البار بتورات ) يستخدم لتأثيره التخديرى أو لتأثيره الايحاشى.ولهذا العقار تأثير قصير بمعنى ان تأثيراته تبلغ مداها بسرعة شمس يتمثل بسرعة اكثر مما يحدث مع البار بتيورات الأخرى . وسوء استخدام هذا العقار أى زيادة تعاطى جرعات منه ، يمكن ان يؤدى الى ادمانه والى التخدير بمعنى فقدان الشهور تحت تأثير المخدر ، بل والتى الموت .

**دوسنتاريا أميبية**  
amoebic dysentery  
عدوى تحدث فى الجهاز الهضمى عن طريق طفيلى أولى او وحيد الخلية ، أو عن طريق الأميبا . ويحدث المرض عن طريق بلع المريض للكائن الطفيلى فى طعام أو شراب ملوث.ويحدث هذا عادة عن طريق التعامل مع طاقم الخدمة فى المطاعم والفنادق من العاملين

لطفلى المرض . وتتراوح نسبة الإصابة بالدوسنتاريا الأميبية بين اقل من ٥٪ فى الولايات المتحدة الى اكثر من ٥٠٪ فى البلاد التى تملك أجهزة صرف صحى ضعيفة وغير كافية . وفى الحالات التى لا تستجيب لعلاج العقاقير يتطلب الأمر علاجها بعملية توصيل لفائف فى القولون ( ileostomy ) .

#### amok

#### جنون القتل

زملة نوعية توجد فى ثقافات معينة تلاحظ بين الرجال ذوى الشخصيات الغصامية أو الشبه فصامين فى جزر الملايو والفلبين وبعض اجزاء افريقيا . وفى هذه الزملة يخبر الفرد فترة طويلة من التفكير والتأمل الذى يكسوه طابع الاكتئاب ثم تنتابه نوبة شديدة من الهياج غير مسبوقة باى استفزاز، يهجم فيها على كل مايقابله بدون تمييز بين انسان أو حيوان . وقد يقتل المريض فى هذه النوبة اكثر من عشرة افراد او يعجزهم قبل ان يتم التغلب عليه أو تخور قواه . وقد تنتهى النوبة بان يقتل المريض نفسه . ويكون لدى المريض أمنيزيا ( نساوة ) كاملة بالحوادث وربما عمد الى الانتحار . والأسباب المفترضة لهذا المرض تتضمن السكر الناتج عن تعاطى الكحول، والعوامل الاجتماعية من قبيل رفض أسرة الفتاة التى يأمل فى زواجها، أو كثار جانبية لمرض الملاريا، أو كنوع من النوبات الصرعية، أو كمرض ذهانى .

#### amoralia

#### البله الخلقى

مصطلح مهجور يعنى المستوى البدائى أو الطفلى فى الناحية الخلقية

#### amor Lesbicus

#### المحاقية

مصطلح مهجور يشير الى المحاقية، أو ميل الأنثى الى أنثى مثله

#### amorous paranoia

#### بارانويا مثلية

مصطلح مهجور يستخدم للإشارة الى نمط من الفيرة أو هذا الخيانة التى تمثل - فى بعض الحالات - انكارا للميول الجنسية المثلية اللاشعورية .





**amphetamine dependence**

**الاعتماد على الأمفيتامين**

**amphetamine or similarly acting sympathomimetic abuse**

**سوء استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له في تأثيره المسمتاوي**

( على الجهاز العصبي المسمتاوي )

- اضطراب يستمر على الأقل لمدة شهر ويتميز بالآتي :-
  - الاستخدام المرضي بمعنى العجز عن التوقف .
  - حالة السكر خلال ساعات اليوم .
  - استخدام المادة أو العقار تقريبا يوميا خلال فترة شهر على الأقل .
  - نوبات من الاضطراب الهذائي أو الهذيان .
  - العطب أو الخلل الذي يحدث في بعض الوظائف ، مثل الشجاعة
  - فقدان الأصدقاء ، الغياب عن العمل ، فقدان الأعمال وتكرار
  - المشكلات مع القانون ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي
  - للاضطرابات العقلية ) .

**amphetamine or similarly acting sympathomimetic delirium**

**هذيان الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له في تأثيره المسمتاوي ( على**

**الجهاز العصبي المسمتاوي )**

- اضطراب تكون الملامح الأساسية فيه هي الهذيان الذي يحدث لـ  
غفون أربع وعشرون ساعة . وعادة ما يستمر على الأقل أكثر من ست  
ساعات . وخلال نوبة الهذيان يخبر المتعاطي حالة هذيان  
مصحوبة ببعض ردود الفعل مثل الأخابيل اللمية والشمية والسلوك  
العدواني أو العنيف . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي  
للاضطرابات العقلية ) .

**amphetamine or similarly acting sympathomimetic delusional disorder**

**الاضطراب الهذائي الناتج عن استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له**

**في تأثيره المسمتاوي (على الجهاز العصبي المسمتاوي)**

زمن مرفضة تحدث عند المزمنين في الاستخدام الذين يتعاطون

جرعات كبيرة من الأمفيتامين، أو من أي مادة أخرى شبيهة به .  
وتنمو الأعراض بسرعة وتستمر لأسبوع أو أكثر. وتشمل هذات  
الاضطهاد مع ثلاث من الأعراض الآتية على الأقل : أفكار الاشارة -  
العدوانية والكراهية نحو من يساء ادراكهم ويعتبرهم " اعداء "  
- القلق - التهيج . كما يشع أيضا بين هؤلاء المرضى ان البق  
يزحف على أو تحت جلودهم . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكي  
للاضطرابات العقلية .

#### *amphetamine or similary acting sympothomimitic dependence*

**الاعتماد على الأمفيتامين أو على أي عقار شبيه به فـى تأثيره  
المسمتاوى ( على الجهاز العصبى المسمتاوى )**  
حال تتميز بالاطافة ( الحاجة الى زيادة مقدار جرعات التعاطى  
ليحدث التأثير المرغوب، أو الى انقاص معدل تأثير الجرعة -  
المتعادلة) كما تتميز بنمو الزملة الانسحابية ( المزاج المكتئب  
والاعياء والنوم المضطرب أو تزايد الاحلام ) عندما يبرجأ تعاطى  
العقار أو يخفض. ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات  
العقلية ) .

#### *amphetamine or similary acting sympothomimitic intoxication*

**المكر الناتج عن استخدام الأمفيتامين أو أي عقار مشابه له فـى  
تأثيره المسمتاوى ( على الجهاز العصبى المسمتاوى )**  
اضطراب يتصف ، حسب المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى  
للاضطرابات العقلية ، بنشأة ونمو عرضين سيكولوجيين على الأقل  
من الأعراض السيكلوجية الآتية فى غضون ساعة واحدة من الاستخدام  
( التهيج agitation والابتهاج elation والعظمة  
grandiosity والشرثرة loquacity واليقظة المفرطة او الشديدة  
hypervigilance والسهاد الزائد excessive wakefulness  
ونشأة ونمو عرضين جسميين على الأقل من الأعراض الآتية ( اسراع  
دقات القلب tachy cardio وتمدد حدقة العينين  
pupillary dilation وضغط الدم المرتفع elevated  
blood pressure وتصب العرق perspiration أو الرعشات

**chills** ونوبات الغشيان **nausea** أو التقيؤ **vomiting**  
وبعض التأثيرات في السلوك مثل الشجار ، وإصدار أحكام قاسية  
والاضطراب في الوظائف الاجتماعية والمهنية . ( المراجعة  
الثالثة للدليل الأمريكي للاضطرابات العقلية ) .

#### **amphetamine or simlary acting sympothomimitic withdrawal**

الانسحاب الناتج عن استخدام الامفيتامين أو أى عقار مشابه له فى  
تأثيره المميّتاوى ( على الجهاز العصبى المميّتاوى )  
زمنلة مرضية تنمو بين المتعاطين لكميات كبيرة ولفترات طويلة  
من الامفيتامينات وذلك عندما يتوقف التعاطى او عندما تخف  
الجرعة بشكل كبير. والخصائص الأساسية لهذه الزمنلة هى المزاج  
المكتئب بالاضافة الى الشعور بالتعب والنوم المضطرب او زيادة  
الاحلام . ( المراجعة الثالثة للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية )

**amphetamine psychosis** ذهان الامفيتامين  
( انظر الزمنلات المرضية السابقة المرتبطة باستخدام الامفيتامين )

#### **amphetamines** الامفيتامينات

مجموعة عقاقير مشتقة من " الفينيل ثيلامين ( **phenyle-  
thylamine** ) تشير نظام التنشيط الشبكي وتسبب إطلاق  
النور ايبينفرين المخزون. ويتمثل تأثير هذه العقاقير فى خلق  
حالة مطولة من الاشارة والتخفف من مشاعر التعب. وقد عرفت  
الامفيتامينات وقدمت عام ١٩٢٢ ، واستخدمت فى علاج حالات  
" النوم " أو نزعة النوم التى لاتقاوم ( **narcolepsy** )  
وبعض صور الباركنسونية والافراط الحركى والبدانة ( **obesity** )  
وفى الحرب العالمية الثانية تم تحضير الملايين من الامفيتامينات  
للجنود فى المعارك لتجعلهم قادرين على الاحتفاظ بيقظتهم  
وانتباههم لمدد تصل الى ستين ساعة . وتنمو الطاقة بسرعة مع  
الاستخدام المستمر حتى يعيل المريض الى نقطة الانهيار والانهك  
**exhaustion** وينام بصورة مستمرة لعدة أيام . والنموذج  
الأولى أو المثال للامفيتامينات هو الامفيتامين ( انظر مصلح  
الامفيتامين ) الذى يماثل الى حد كبير " الادرينالين " .

- ( *ephedrine* ) فى بنائه الجزيء وفى مفعوليه .  
وهناك صور أخرى من الامفيتامينات منها :  
- *dextroamphetamine sulfate* سلفات ديكسترو أمفيتامين  
ويستخدم فى علاج الاكتئاب الذهانى والكحولية والتهاب الدماغ  
والنوم والبدانة .  
- *methamphetamine* ميثامفيتامين يستخدم احيانا  
فى حالات التوتر الشديد المرتبط بالمعارك .  
- *amphetamine sulfate* سلفات امفيتامين  
وبالإضافة الى الامفيتامينات التى صنعت للإغراض العلاجية فكان  
بعض صور منها قد صنع كمقاربات مشيرة للأخايل مثل : " ميثيل  
*methyldimethoxy amphetamine* ديميثوكسى أمفيتامين "

#### *amphierotism*

#### الدور الجنسى المزدوج

حال يكون فيها الفرد قادرا على تمور نفسه - من حيث الاشباع  
الجنس - كذكر او كأنثى او الاثنين معا .

#### *amphigenesis*

#### ازدواجية جنسية

صورة من الجنسية يكون فيها الشخص - الذى هو مثلى الجنسية  
بداءة - قادرا على اقامة علاقات جنسية عادية مع فرد من الجنس  
الآخر .

#### *amphigenous inversion*

#### قلب جنس مزدوج

مصطلح جنس نفسى يشير الى حالة الخنوثة او ازدواج الجنس  
*hermaphroditism* والتى ربما قام فيها الشخص مثلى  
الجنسية باتصال جنس مع افراد من كلا الجنسين .

#### *amphimixis*

#### العناصر الوراثية

من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى تكامل الشبقية الشرجية  
مع الشبقية التناسلية فى تطور العميول الجنسية نحو المساواة  
أى نحو الفيرية . ويشير المصطلح ايضا الى اتحاد أو دمج  
الجرثومة الوراثية لكائنين فى عملية جنسية انسانية، وبالتالى  
يكون هذان الوالدان مسئولان عما ورثة جينهما .

**amplitude**

**مقياس شدة الصوت**

(فى الصوتيات)مقياس لارتفاع الصوت أو شدته .

**amplitude distortion**

**تشوه الصوت العالى**

اضطراب فى السمع فيه تشوه الأصوات العالية أو يسماء الحكم عليها .

**ampulla**

**امبولة**

اى اتساع جرابى أو كيس لمجرى أو قناة أو ممر أو دهليز خلال انسجة الجسم أو بين الأعضاء . وتوجد هذه الامبولات فى نهاية كل قناة نصف دائرية فى الاذن الداخلية .وتحتوى خلايا شعرية . وهى التى تساعد فى الاحتفاظ بالاحساس العادى بالتوازن .

**amputation**

**بتر**

الازالة الجراحية لطرف من أطراف الجسم أو أى جزء آخر منه . وتجرى عملية البتر بصفة عامة كاجراء لانقاذ الحياة عقيب اصابة او مرض . كما يحدث فى حالة مرض السكر لمنع انتشار الحال المرضية مثل الغرغرينا أو السرطان نحو محور الجسم ووسطه . وبسبب الاعاقة الناتجة عن البتر ، فان المريض قد يحتاج الى تأهيل سيكلوجى كما يحتاج الى تأهيل جسمى .

**amputation doll**

**دمية التفكك**

دمية تستخدم فى علاج اللعب ويمكن ان تفك الى اجزاء لتشجع على التعبير عن المشاعر . والنموذج الاصلى لهذه الدمية تكون على شكل الام،ولكن فى المواقف المناسبة يستطيع المعالج ان يزيد الشخصيات التى تمثلها الدمى من اعضاء الاسرة كدمية للأخ ودمية للأخت .

**amurakh**

**اموراك ، جنون التقليد .**

زملة ثقافية نومية تحدث بين النساء فى سيبيريا . ويعنى المصطلح " جنون التقليد " لأن العرفى الاساسى فيه هو تقليد كلام الآخرين وسلوكهم .

amulet

تعويذة • تميمه • رقية • حجاب

amusia

حصة موسيقية

نمط من الاجنوزيا السمعية يكون فيه المخصوص عاجزا عن التعرف على الالحن أو الانغام. وترتبط هذه الحصة عادة بعيب او قصور فى النى الجدارى الايسر للشخص الذى يستخدم يده اليمنى • وربما يطلق هذا المصطلح أيضا على فقدان القدرة على التعبير الموسيقى أو التعبير بالموسيقى •

amyphobia

خوف الخدش

الخوف المزمى من ان يخدش الانسان •

amygdala

اللوزة

قطعة من النسيج العصبى تأخذ شكل اللوزة توجد اسفل لحاء المخ مباشرة • وفى معظم الحيوانات تكون وظائف اللوزة الرئيسية منحصرة فى وظيفة الشم • ولكنها ترتبط عند البشر بمدى عريض من الانماط السلوكية بما فيها النشاط الجنى - الهمم والافزى - ضربات القلب - نغط الدم الشريانى وصحة العفلات ونشاطها • وتسمى هذه اللوزة أيضا " الجسم شبه اللوزى " amygdaloid body " والعقدة شبه اللوزية " amygdaloid complex

amygdaloectomy

قطع اللوزة

ازالة جزء او قسم من اللوزة كجهد علاجى للتقليل من الأخاييل ( hallucinations ) وردود الفعل الشاذة الأخرى • ولكن اجتثاث المناطق المختلفة من اللوزة يمكن ان ينتج احساسا بالخوف والعدوانية والجنسية الزائدة والاستجابات الغمية القهرية ، ويتوقف ذلك على المنطقة التى تأثرت • وتسمى هذه العملية أيضا amygdalectomy

amygdaloid stimulation

الإشارة الأميجدالية

أجراء تجريبى فيه تكون الإشارة المعتدلة لبعض أجزاء الهيكل الجنى أو مجموع الخلايا العصبية للأميجدالا ( اللوزة ) عند الحيوانات منتجة لاستجابة بحث وإشارة أكثر شدة ومولدة لردود فعل

عدوانية دفاعية . وتجعل الحمرات العصبية التي تصل مباشرة الى  
" قرن آمون " ( hippocampus ) وتحت السرير البصري  
( hypothalamus ) في المخ من الاميجدالا من موضوع  
الاشارة الاميجدالية اداة أو نقطة بحث سلوكية هامة .

#### amylnitrate

#### نترات الأميل

واحد من العقاقير يؤثر بالدرجة الأولى على الجهاز  
القلبي الوعاش . وهو يؤدي الى ارتخاء العضلات الملساء  
للشرايين . وتأثيره على القلب انه واحد من العقاقير الموسعة  
للشرايين التاجية ويعمل على تزايد عمل القلب ويقلل من  
ضغط الدم . ومعظم الخصائص الفارماكولوجية لنترات الأميل  
مشابهة أو مكافئة لتلك التي لعقار " نترات الأميل " ( amylnitrite )  
ويستخدم العقارين غالباً بالتبادل  
أو التناوب .

#### amyloidosis

#### النشوية . داء النشا

اضطراب يتميز بتراكم " النشويد " أو نظير النشا ( amyloid ) .  
وهي مادة بروتينية معقدة التركيب شبيهة بالنشا . ويعتقد  
ان سبب هذا الاضطراب " مرض نقص المناعة " an immune-  
deficiency disease (A.I.D.S.) واحياناً ما تكون  
النشوية مرضاً مدمراً لأنها تتدخل في الوظائف السوية للإنسجة  
وتعيقها، وتكون أوراماً في المسالك التنفسية والكبد والكلية  
والاعضاء الأخرى . والانواع الأساسية من النشوية هي النشوية  
الأولية وهي الاضطراب عندما يحدث بعفرده وفي غياب أية امراض  
أخرى، أما النشوية الثانوية فهي التي ترتبط بمرض مزمن .

#### amyostasia

#### ارتعاش عقلي

نمط من ارتجاج العضلات يلاحظ غالباً في حالات " الأتاكسيا الحركية "  
( locomotor ataxia )

#### amyosthenia

#### وهن عقلي

يعني أيضاً العقم أو عدم التناسل ( aphorio ) كما  
يعني ايضاً ( amyotony ) بمعنى ضمور العضلات أو فحوله



### amyotrophic lateral sclerosis

### تصلب انسجة العفلات

مرض عصبي - حركي يتميز بالتدهور المتزايد لمسالك العصب  
اللحاشي الشوكي . ويبدأ الضمور العفلي والضعف تلقائيا فسي  
اليديين ثم ينتشر الى الذراعين والرجلين . وتبدأ الاعراض عادة  
بعد سن الأربعين . وربما تلاحظ التشنجات والمنعكسات المتزايدة  
قبل العلامات الأخرى للمرض مثل الاجهاد والتنفس . ولا تتأثر  
الاعصاب الحسية في هذا المرض . وعادة ما يكون فحاي المرض من  
الرجال . ويسمى هذا المرض أيضا " الضمور العفلي المتزايد "  
progressive muscular atrophy و " مرض خلايا البطين  
الجانبى " ( anterior-horn-cell-disease ) . وهناك  
مطلع بديل شائع لتصلب انسجة العفلات هو " مرض ليوجيرنج "  
( Lou Gehrig's disease ) وقد سمي بهذا الاسم نسبة  
الى لاعب البيسبول الأمريكى هنرى ( ليو ) جيرنج ( 1903 - 1941 )  
الذى مات بهذا المرض بعد أن حاز شهرته باعتباره " الرجل الحديدى "  
فى البيسبول . وقد زاد مرض جيرنج بهذا الاضطراب الاهتمام  
باسباب وعلاج هذا المرض . وهناك مطلع أكثر عمومية يطبق  
بنوع خاص على تصلب انسجة العفلات هو " المرض العصبى - الحركى "  
( Motor-Neuron Disease ) وكذلك " شلل نخاع المتسطين  
المتزايد " ( progressive bulbar palsy ) ويعرف هذا  
المرض اختصارا بالأحرف ( A.L.S. )

### Amytal ablation

### تخدير الأميتال

فنية تشخيصية وقبل جراحية لتحديد وظائف النصفين الكرويين -  
بحقن جرعة صغيرة من مادة اميتال الموديوم المخدرة فى الشريان  
السباتى الداخلى فى احد جوانب المخ . وينجلى الأثر التخديرى  
بعد دقائق قليلة. ولكن الاثار المتمثلة فى عسر الكلام ربما تستمر  
لمدة نصف ساعة اذا تم الحقن فى النصف الكروى المسيطر على  
اللغة .

### Amytal interview

### مقابلة الأميتال

وهى المقابلة التى يقدم فيها " الموديوم اميتال " sodium  
amytal ) وهو احد الباربيتورات التى تستخدم كمهدئات .  
وتعطى هذا المقار يقلل من عمليات الكف لدى من يتعاطونه وتجعله  
يناقش مشاكله بحرية وبتلقائية .

- طاطا -

- an - ; - a -

### مقطع

مقطع مركب يعنى :

- ليس - بدون

- فى - عند - على - ب - ضمن - داخل

- الى - نحو

- ana -

### مقطع

مقطع مركب يعنى " الى فوق " ( up ) " وخلف " أو " ظهر " (

back ) " وعد " أو " تجاه " ( against ) .

### anabolic phase

### الطور الابتنائى

مرحلة البناء فى العملية الأيضية ( التمثيل الغذائى ) كما فى

مثال تكوين جزئيات الرودوبسين ( rhodopsin ) ( حمرة العين )

فى المستقبلات الشبكية لتحل محل الأرجوان البصرى ( visual

purple ) الذى استنفذ خلال التعرض للأضاءة .

### anabolic system

### النظام الابتنائى

نمط الجسم التكوينى الذى تكون فيه البطن أكثر بروزا من

الصدر وذلك بسبب غياب الاعضاء الحشوية الكبيرة .

### anabolism

### عملية الابتناء

المرحلة البنائية من عملية " الأيض " ( metabolism )

التي فيها تستخدم العناصر الغذائية فى الطعام لبناء أو إعادة

بناء الأنسجة أو تخزينها للاستخدام فى المستقبل .

### anaclisis

### تواكلية ، اعتمادية شديدة

اعتمادية شديدة أو متطرفة على شخص آخر بحثا عن الدعم

الانفعالى وفى بعض الحالات للدعم الجسمى كما يحدث فى حالات

اعتماد الوليد على أمه لاشباع حاجاته الأساسية . وقد قدم فرويد

هذا المصطلح ليشير به الى ارتباط الدافع الجنسى باشباع غرائز

أخرى مثل الجوع أو التبرز .

#### *anaclytic depression*

#### الاكتئاب الاعتمادي

استجابة حادة من الخمول والاعتمادية الظاهرة عند الأطفال الرضع ( الصغار ) الذين انغلخوا بطريقة جافة ومباغتة عن امهاتهم أو حرموا من العناية الأبوية كما في المؤسسات غير الشخصية ( الرسمية ) أو بيوت التبني.والذي صاغ هذا المصطلح هو " سبيتز " ( *spetiz* ) ١٩٤٦ وكان يقصد به ان الاطفال الذين يفتلون في الحصول على موضوعات يعبرون نحوها عن نزعاتهم العدوانية والجنسية يتجهون بهذه النزعات الى ذواتهم مما يضر بنموهم ويؤثر عليه تأثيرا سلبيا .

#### *anaclytic object choice*

#### اختيار الموضوع الاعتمادي

تعبير من تعبيرات التحليل النفس ويقصد به اختيار الرفيق أو موضوع الحب الذي يكون قادرا على توفير نفس النمط من الرعاية والمساعدة والراحة والتدعيم الذي يتلقاه الفرد من الأم خلال سنى المهد والطفولة المبكرة .

#### *anaclytic therapy*

#### العلاج الاعتمادي

مורה من العلاج النفسي يشجع فيها المريض على ان ينكس الى الحال الطفلية ويعتمد على المعالج . والهدف هو جعل المريض يسترجع ويستعيد الخبرات الأولية التي انتجت المشاعر والتشبثات التي تعيق توافقه الموى . وفي بعض الحالات يبقي المريض في حالة عزلة ويقوم المعالج بدور الأم له .

#### *anacusis*

#### الصمم

الصمم الكلى ويسمى ايضا ( *anacusia* ) و ( *anacousia* ) .

#### *Anadenanthera*

#### نباتات الانادنانشيرا

الاسم الأعلى لمجموعة من النبات موطنها الأعلى أمريكا اللاتينية. ويستخدمه السكان المحليون كمعدر يستخرج منه مسحوق ( نشوق ) تغيير العقل . وتشتمل مواد النبات على " البيفوتيلين " ( *bufotenine* ) و " الديميثل تريپتامين " ( *dimethyltryptamine* ) وكلاهما من العقاقير المولدة للأخاييل .

*anaglyptoscope*

**اداة منظور الظل**

اداة لدراسة منظور الظل تبدل النمط المدرك فتارة يكون النمط المدرك قاتما وتارة يكون فاتحا .

*anagogic interpretation*

**التفسير العشالي ( الفلسفي )**

وجهة نظر " يونج " التي تذهب الى ان الاحلام والمواد اللاشعورية الأخرى هي تعبير عن قوى مثالية وروحية في مقابل التفسيرات الجنسية التي يتبناها التحليل النفسي الأرثوذكسي .

*anagogic symbolism*

**الرمزية المثالية**

التقديم غير المباشر للموضوعات مرتبطة بمفاهيم روحية ومثالية .

*anal aggressive character*

**الطبع العدوانى الشرجى**

من مصطلحات التحليل النفسي. ويقصد به نمط في الشخصية يتميز بالعناد والاعتراضية والتمرد والمقاومة السلبية . ويعتقد ان مثل هذه السمات تنبع أو ترجع الى المرحلة الشرجية أو الاستية التي أكد فيها الطفل نفسه عن طريق امساكه للفضلات .

*anal birth*

**ولادة الشرج**

الرغبة الرمزية في الولادة من جديد خلال الشرج، كما يعبر عنها في الاحلام والخيالات ذات المضمون الشبقي الشرجي .

*anal castration anxiety*

**قلق الخصاء الشرجي**

احلال المظاهر الشرجية النكوصية مثل " الخوافات من دورات المياه *various toilet phobias* محل الخوف من الخصاء .

*anal character*

**الطبع الشرجي**

من مصطلحات التحليل النفسي ويعنى نمط من سمات الشخصية يعتقد انه ينبع من الطور الاستي أو الشرجي في النمو النفسي - جنسي، حينما كان التبرز ( *defecation* ) معددا أوليا للذة . وطبقا لهذه النظرية فان الطفل الذي يشق اشباعا خاصا من الاحتفاظ بالفضلات يعمل الى ان ينمى شخصية تتميز بثلاثية استية أو شرجية وهي " البخل " ( *frugality* ) و " العناد " .

( *obstinacy* ) "والنظام" ( *orderliness* ) . وعند  
الكبر يحتمل ان يكون هذا الشخص " قهريا " ( *compulsive* )  
و " مدققا " ( *meticulous* ) و " جامدا " ( *rigid* )  
و " ذو ضمير صارم " ( *over-conscientious* ) وتسمى هذه  
الطباع أيضا بالشخصية الشرجية ( *anal personality* )

#### *analeptics*

#### مقويات - منشطات

مجموعة عقاقير أخرى منشطة أو مشيرة غير الأمفيتامينات تنتج  
تأثيرات ذاتية مشابهة لتلك التي يحدثها استخدام الأمفيتامين.  
وربما اشتملت هذه التأثيرات على اليقظة والمزاج المنتعش  
( *elevated mood* ) والشعور المتزايد بالطاقة ونقص فسى  
الشهية والتهيج والارق . وتشمل هذه المجموعة على مقاييسر  
" ديثيل بروبيون " ( *diethylpropion* ) " ميثيل  
فينيديت " ( *methyl phenidate* ) " بيبيرا درول"  
( *pipradrol* ) وربما تحتوى هذه المجموعات أيضا على  
عقاقير مشيرة سيكلوجيا مثل " الكوكاين " ( *cocaine* ) .

#### *anal-erotic traits*

#### السمات الشبقية الشرجية

من مصطلحات التحليل النفسى وتعنى سمات الشخصية التى تميز  
الأفراد الوسواسيين والذين يتميزون بالغمير القاسى وشدة  
التدقيق والعناد والبخل والاهتمام بالتفاصيل .

#### *anal erotism*

#### الشبقية الشرجية

من مصطلحات التحليل النفسى وتشير الى الاحساس اللاذ المرتبط  
بطرود الفضلات أو بالاحتفاظ بها أو ملاحظتها . وهذه الاحاسيس  
تنشأ أولا فى المرحلة الشرجية من النمو النفسى - جنسى بين  
العامين الأول والثالث . والأفراد الذين يحدث لهم تثبيت فسى  
هذه المرحلة ربما يشفقون فيما بعد اشباعا خاصا من الإخراج  
أو إشارة المنطقة الشرجية أو من الاتصال الجنى الشرجى . ويسمى  
المصطلح أيضا ( *anal eroticism* )

#### anal-expulsive stage

#### الطور الشرجي الطارد

الطور الأول من المرحلة الشرجية التي تنال فيها اللذة من طرد الغلات وإخراجها . وكان " ابراهام " احد علماء التحليل النفسى قد قسم المرحلة الشرجية الى طورين : الطور الشرجى الطارد ، والطور الشرجى الحافظ ( *anal-retentive stage* ) ويحصل الطفل فى الطور الأول على اللذة من اخراج البراز. وإذا حدث وتعرض لبعض العوامل التي تساعد على حدوث التشبث فى هذا الطور فيحتمل ان يتم فى مرحلة الرشد بالغرور والطفوح والعدوانية . وفى الطور الثانى أو الطور الشرجى الحافظ يميل الطفل الى الحصول على اللذة من الاحتفاظ بالبراز وليس باخراجه ، على الرغم من طلب الأم لذلك وتدريبها له . والتشبث فى الطور الشرجى الثانى أو الحافظ يجعل الفرد فى رثده متمسكاً بمسرات البخل والتقتير والحري الشديد على كل شئ والميل الى الاحتفاظ بأشياء قد لا يكون لها قيمة .

#### anal fantasies

#### تخيلات شرجية

تخيلات حول الاتصال الجنسي الشرجى أو الحمل والولادة من الشرج. وهى تخيلات ليست نادرة بين الأطفال. وإذا بقيت هذه التخيلات على المستوى اللاشعورى فإنها قد تؤدى الى اعراض تحولية معديبة فيما بعد .

#### analgesia

#### فقدان الألم

عدم الحساسية للألم اما بسبب اضطراب عضوى أو لعوامل نفسية . ويحدث فقدان الاحساس بالألم فى معظم الحالات فى الاضطراب التحولى أو الهستيرى وفى الفصام .

#### analgesics

#### مكّنات للألم

عقاقير أو وسائط أخرى تخفف الألم . وعادة ماتصنّف هذه المكّنات كمكّنات مخدرة أو مكّنات غير مخدرة. وهذا يتوقف على امكانياتها فى احداث الاعتماد الجسمى . والمكّنات المخدرة اكثر فاعلية بصفة عامة فى تخفيف اعراض الألم . وتشتمل المكّنات الأخف وغير المخدرة على " الانيليدس " ( *anilides* ) " سالييلاتس " ( *salicylates* ) ومشتقات الاندول ( *indole* ) " *pyrazolones* " ( *derivatives* ) والبيرازولونز ( *pyrazolones* ) .

#### anal humor

#### المزاح الشرجي

النكات التي تتضمن المنطقة الشرجية أو الاستية، وطبقا لنظرية التحليل النفسي فإن استحسان هذه النكات يعود الى المرحلة الشرجية حيث كان الطفل يشفق لذة من اشارة هذه المنطقة عن طريق الاحتفاظ بالفضلات او اخراجها . والانشغال بهذه النكات قد يكون مؤشرا على التثبيت على هذه المرحلة .

#### anal impotence

#### العجز الشرجي

عدم القدرة على التبرز الا تحت ظروف معينة مثل الخصومية المطلقة .

#### anal intercourse

#### الاتصال الجنسي الشرجي

صورة من النشاط الجنسي تحدث فيها اللذة عن طريق الايلاج الشرجي للققيب . وطبقا لبعض الاطباء النفسيين تكون اللفتة للاستباح الشبقى الشرجي هي الأساس في الجنسية المثلية وتسمى ايضا  
( coitus in ano ) و ( coitus analis ) .

#### anal itching

#### الحكة الشرجية ( الاستية )

تهيج الجلد والانسجة المحيطة بالمنطقة الشرجية . وتشمل اسباب هذا التهيج الحساسية للمابون والملابس والأمراض الجهازية مشيل وجود السكر في البول، والبواسير، والطفيليات مثل الدودة الدبوسية أو حادة الذيل ( pin worms ) . كما قد تنتج هذه الحكة نتيجة العدوى بداء الفطور الطوقية ( moniliasis ) من جراء اتصال جنسى شرجى مع ذكر يحمل هذه الفطريات على حشفة الققيب .

#### analilty

#### النزعة الشرجية

اللذة الشبقية المرتبطة بالمنطقة الشرجية .

#### anal masterbation

#### الإشارة الشرجية ( الذاتية )

صورة من الشبقية الشرجية ينال فيها التهيج الجنسي خلال الإشارة اليدوية أو الآلية ( غالبا ما تكون الإشارة ذاتية ) للشرج .

### analog

### مناظرة مماثلة ، مشابهة

مصطلح يشير الى تقديم المعلومات على صورة متعلقة أو متدرجة مكررة ففى مقابل تقديمها على صورة عددية أو ثنائية، وتسمى ايضا *analogue* . والمماثلة أو المناظرة ضرب من التشابه بين شيئين متميزين . ويسمى بها فى الدراسات الطبيعية والإنسانية . وفى علم الأحياء يطلق على الأشياء التى تؤدى وظيفة واحدة وإن اختلف أصلها أنها " متماثلة " ( *analogous* ) وفى اللغة يقال إن لفظين متماثلين إذا أديا معنيين مختلفين فى شيء من التشابه . وفى العلوم الاجتماعية يستخدم هذا المصطلح للدلالة على تطورين متوازيين فى مجتمعين مختلفين، وهذا هو التوازن الثقافى، أو للدلالة على تشابه موقعين وتناظرهما .

### analogies test

### اختبار المتناظرات

اختبار لقدرة الفرد على فهم العلاقة بين عنصرين ثم تعديده هذه العلاقة وتطبيقها على موقف مختلف مثل البيانو إلى النغمة مثل القلم إلى ...

### analogue experiment

### تجربة المماثلة

تجربة تكون فيها الظاهرة موضوع الدراسة مطروحة بشكل موضوعى لكن يتثنى الحصول على منظور محسن أو منهج أفضل لدراستها . وكمثال على تجربة المماثلة الموقف الذى يتضمن استخدام التنويم الإيحائى، والعقاقير التى تغير الذهن، والحرمان الحسى، لإحداث غثرات قصيرة من السلوك الشاذ الذى يؤدى إلى حالات سيكوباتولوجية ( نفسية مرضية ) .

### analogue study

### دراسة بالتناظر

وهى طريقة بحث حيث يتم تقويم معالجة معينة فى ظل ظروف أو شروط حسن ضبطها مماثلة أو مناظرة لظروف العيادة .



#### *anal phase or stage*

#### **المرحلة الشرجية**

فى التحليل النفسى هى المرحلة الثانية من مراحل النمو النفسى الجنىسى ، وتحدث خلال السنة الثانية ، وينصرف اهتمام الطفل خلالها الى الاحتفاظ بالبراز والتخلص منه كما تتركز اللذة الجنسية على عملية الإخراج هذه .

#### *anal eroticism or erotism*

#### **الشبكية الشرجية**

اللذة الجنسية الناتجة عن إشارة المنطقة الشرجية وبخاصة خلال التبرز . وهناك سمات معينة تظهر فى مراحل الحياة اللاحقة ترجع الى احتفاظ منطقة الشرج بقدر ليس بالقليل من الليبيدو ومن هذه السمات العناد والبخل والترتيب المعترمت .

#### *anal-rape fantasy*

#### **تخيل الاغتصاب الشرجى**

خوف متخيل من الاعتداء الجنىسى الشرجى ، وهو خيال جامع يحدث عند الرجال والنساء .

#### *anal-retentive stage*

#### **المرحلة الشرجية الحافظة**

وهى احدى مرحلتين فرعيتين : المرحلة الشرجية الطاردة ويشترك الطفل اللذة فى هذه المرحلة بتخلعه من البراز ، واذا تثبتت الطفل على هذه المرحلة زاد احتمال اتصاف شخصيته بالفسور والطموح والعدوان ، والمرحلة الفرعية الثانية هى المرحلة الشرجية الحافظة والطفل فيها يشترك اللذة من استبقائه البراز وتحديه للام . واذا تثبت الطفل على هذه المرحلة زاد احتمال اتصاف شخصيته بالبخل والحرس .

#### *anal sadism*

#### **السادية الشرجية**

وهى فى التحليل النفسى التعبير عن النزعات العدوانية والهدامة فى المرحلة الشرجية وهى من مراحل النمو النفسى الجنىسى ، والتعبير عن هذه النزعات فى مستقبل العمر .

**anal-sadistic stage** **المرحلة الشرجية السادية**  
فى التحليل النفسى ، هى الجزء الثانى من المرحلة الشرجية ،  
يظهر فيها الطفل نزعات عدوانية وهادمة وسلبية . ومبنى هذه  
النزعات الاحتفاظ بالبراز تحديا للالاح الوادى .

**analysand** **المحلل نفسيا**  
فى التحليل النفسى ، المريض الذى يخضع للتحليل .

**analyse** **يحلل**

**analyses** **تطيلات**

**analysis** **التحليل**  
بالمعنى العام هو تقسيم أى وحدة مركبة سواء أكانت مركبا  
كيميائيا ، أم نمطا من أنماط الشخصية الى اجزائه التى تكونه  
ويقصد به فى الطب النفسى التحليل النفسى ، ولكن المصطلح  
يستخدم أيضا ليدل على مداخل أخرى تسبر غور المستويات الأعمق  
فى النفس .

**analysis-by-synthesis** **التحليل بالتركيب**  
نظرية فى الإدراك تقرر ان المدرك يجرى\* أولا الموضوع المشير ،  
أى يحلل الى العناصر التى يتكون منها ، ثم يجمع او يركب  
المكونات ذات المفزى ليكون مدركا وفق سياق الموضوع ،وغبرة  
المدرك السابقة .

**analysis in depth** **التحليل فى العمق**  
ويقصد به فى الطب النفسى ، أى طريقة علاجية تستند الى استكشاف  
العمليات اللاشعورية ويعقد هذا على وجه الخصوص على التحليل  
النفسى و " علم النفس التحليلى عند يونج "  
*Jung's analytic psychology*

**analysis level** **مستوى التحليل**  
أحد مستويات المعرفة .

### تحليل التباين المتلازم (الانترابى) *analysis of covariance*

امتداد لتحليل التباين وتحليل التباين المباشر ينصب على دلالة الفروق بين المتوسطات فى الموقف التجريبى حسب • غير ان هذه المتوسطات قد يدخل فيها أثر الأداة المبدئى • وتتيح لنا طرق تحليل التباين المتلازم ان نعدل متوسطات التغيير التجريبى باستخدام انحدار الدرجات على الأداة المبدئى •

### تحليل المقاومة *analysis of the resistance*

عملية أساسية فى التحليل النفسى ، حيث يميل المريض الى مواصلة كبت النزعات اللاشعورية والخبرات التى تخضع للفحوى التحليلى • ويعتقد ان عملية شرح المقاومة للمريض تسهم اسهاما كبيرا فى فهمه لنفسه وفى تغييره لها •

### تحليل التحويل *analysis of transference*

فى التحليل النفسى ، هو تفسير علاقات المريض المبكرة وخبراته كما يعبر عنها ويعكسها فى علاقته الحالية بالمحلل •

### تحليل التباين *analysis of variance*

أسلوب احصائى وضعه فى الأصل فيشر *R.A. Fisher* يعزل آثار المتغيرات المستقلة مجتمعة ومتفرقة على المتغير التابع ويختبرها بحثا عن الدلالة الاحصائية • ويمكن بهذا الأسلوب تحليل التباين الكلى الذى يستند الى المجموع الكلى للحالات التى تبينات جزئية خاصة بالمجموعات الفرعية • ومقارنة التباينات يمكن الاستدلال على مدى أهمية العوامل التى تدخلت فى النتائج •  
ANOVA ومختصر الكلمة

### المحلل النفسى *analyst*

لفظ يطلق عادة على أتباع فرويد أى المحللين النفسانيين *psycho analysts* ولكنه يستخدم أيضا ليدل على أتباع يونج *analytic psychologists* علماء النفس التحليليين ، وعلى أتباع أدلر أو اصحاب علم النفس الفردى *individual psychologists* كما يطلق على أتباع مير *Meyer* أو السيكوبولوجيين • *psychobiologists* •

### *analytical method*

### الطريقة التحليلية في القراءة

طريقة لتعليم القراءة ، فيها يتم تجزئته الكل الى أجزاء أصغر وأكثر لغة ، أي الى عناصر يسهل تعلمها . وتكون هذه العناصر عادة عناصر صوتية *phonic* وتسمى الطريقة على وجه التحديد الطريقة الصوتية *phonic method* .

### *analytical scale*

### مقياس تحليلي

نوع من المقاييس يستخدم في التشخيص .

### *analytical therapy*

### العلاج او علم النفس التحليلي

### *analytical type*

### النمط التحليلي

صنف من الأشخاص يميل الى معالجة المشكلات بتحليلها الى عناصر وإلى التمدي لها من وجهات نظر منفصلة ويبحث عن التفاصيل ويسعى الى التحديد وعكسه النمط التركيبي .

### *analytic approach or method*

### المدخل التحليلي

مدخل يعلم بأن العملية المركبة يمكن فهمها بتجزئتها إلى مكوناتها وأن المركب يمكن تحسينه على أفضل نحو بتحسين أجزائه. فإن هذا المفهوم بمفهوم الذرية والأولية.

### *analytic group psychotherapy*

### العلاج النفسي الجمعي التحليلي

هو نوع من العلاج النفسي توصل اليه سلافسون *S.R. Slavson* ويقوم على تطبيق مفاهيم التحليل النفسي وأسابيه على ثلاث جماعات عمرية أساسية . العلاج النفسي باللعب الجماعي ويناسب الأطفال في سن ما قبل المدرسة وفيه يقوم الأطفال بالتعبير عن صراعاتهم الداخلية وخيالاتهم الجامعة وتواصلاتهم بين الشخصية بالأنشطة الالعبية والمواد ويشجعوا على فهم مشكلاتهم كالمخاوف ، والتنافس مع الأخوة مما يؤثر في سلوكهم ومشاعرهم . والعلاج النفسي الجمعي بالنشاط والمقابلة *activity-interview* يناسب الأطفال في مرحلة الكمون *group psychotherapy*

وفى هذا النوع من العلاج تتيح الهويات وأنشطة الترويض  
للاطفال أن يفسروا اتجاهاتهم ومشاعرهم لا بمساعدة المعالج وحده  
بل ومن قبل أعضاء الجماعة . فالطفل يحقق استبصاراً تحليلياً  
ووعياً بردود أفعاله العداثية حين يدرك أنه ينفس عن إحباطاته  
أو غضبه بتوجيهها للآخرين ، أى أنه يقوم بعملية إزاحة أو ابدال  
وفى العلاج النفس الجماعى بالمقابلة والذى يناسب المراهقين  
والراشدين يتم اختبار المجموعات على أساس التوازن العلاجى،  
وتطبق عليهم ستة مبادئ تحليلية هى : الطرح - التنقيص -  
تحقيق الاستبصار - تنمية الأنا وتقويتها - اختبار الواقع -  
الإعلاء وذلك عن طريق المناقشة، والرسم وغيرها من الأنشطة .

#### *analytic insight*

#### الاستبصار التحليلى

فى التحليل النفسى ، وفى الفرد بمعنى سلوكه وإعراضه وأعمالها  
اللاشعورى ، وخاصة نتيجة لتحليل مقاوماته وكما ذهب إلى ذلك  
فرويد عام ١٩١٤ حيث ادعى " أن هذا يحقق أعظم التغيرات فى  
المريض وهو الذى يميز العلاج التحليلى عن أى نوع آخر من  
أنواع العلاج بالايحاء " .

#### *analytic interpretation*

#### التفسير التحليلى

فى التحليل النفسى ، هو صياغة المعالج لخبرات المريض المبكرة  
وأحلامه ودفاعاته ومقاوماته وغيرها من أنماط سلوكه فى صيغة  
تجعلها ذات معنى لدى المريض .

#### *analytic neurosis*

#### العصاب التحليلى

نوع من العصاب قد ينتج عن التحليل النفسى حين تطول مدته  
ويتميز باتجاه عصابى يستند إلى الانتكالية الانفعالية على  
التحليل والمحللين .

#### *analytic patient*

#### المريض التحليلى

وهو الشخص الذى يتلقى العلاج التحليلى . ووفقاً لفرويد فإن  
التحليل النفسى يكون أكثر فاعلية بالنسبة للمرضى الذين  
تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ سنة ، ٥٠ سنة ، وذلك لأن الأطفال

لايتوافر لهم قدرة استدلالية كافية ، ولأن الأكبر سنا ليس لديهم مرونة كافية ليفيدوا من هذه العملية . وبصفة عامة ينبغي أن يكون لدى المريض دافع ذاتي ، وإرادة التعاون مع المعالج ، وأن يكون قادرا على الاستدلال ، وليس في حالة خطرة أو حادة ، ولديه الإرادة للاستمرار في العلاج ومواصلة خلال مدة طويلة . ولقد وجد فرويد أن التحليل الكلاسيكي أكثر فاعلية مع الأكثر شبابا نسبيا ، والأعلى تعليما ، والأدنى ممن لديهم هستيريا تحولية ، وبتغيير طريقته قليلا اتضح له فاعليتها مع المرضى الذين يعانون من المخاوف المرضية ، وردود الأفعال الوسواسية القهرية .

#### analytic psychology

#### علم النفس التحليلي

نظرية كارل جوستاف يونج C.G. Jung وفيها تفسر النفس في الأساس باستخدام القيم الفلسفية والصور السلبية والرموز والدافع لتحقيق الذات . ومفاهيم النظرية الأساسية هي :  
- الأنا التي تحافظ على التوازن بين الأنشطة الشعورية والأنشطة اللاشعورية ، وتنمى تدريجيا ذاتا متفردة .  
- اللاشعور الشخص والذي يتألف من الذكريات والأفكار والمشاعر التي تستند الى الخبرة الشخصية .  
- اللاشعور الجمعي ويتألف من بقايا الأفكار العنصرية ( الأنماط الأولية archetypes ) وله تأثير أساسي في الشعور .  
- الاستقطاب الدينامي : أو أنساق التوتر التي تشتق طاقاتها النفسية من الليبدو وتؤثر في نمو الأنا وفي تعبيراتها : قيم الشعور مقابل قيم اللاشعور ، الأنطواء مقابل الانسباط ، الإعلاء مقابل الكبت ، ماهو عقلائي مقابل مالميس عقليا . وهدف الحياة وموضوعها وهدف العلاج النفس عند يونج هو تحقيق التوازن وسط جميع هذه القوى .

#### analytic rules

#### قواعد التحليل

وهي القواعد الثلاث التي وضعها فرويد للقيام بالعلاج بالتحليل النفسي : القاعدة الأساسية هي التداوي الحر أو الطليق وهي تفسح المجال للاشعور لكي يظهر على السطح النزعات المكبوتة

والخبرات . وقاعدة التعفف  
الإشباع التي قد تستنزف الطاقة التي يمكن استخدامها فـسـي  
العملية العلاجية ، وقاعدة معارضة التعبير عن المشاعر والاحداث  
بالأفعال بدلا من الأقوال .

**الموقف التحليلي**  
*analytic situation*  
والمقصود به جلسة التحليل والطريقة التي نميل بها الى تحديد  
سلوك المريض . وأهم جزء في الموقف هو اتجاه العمل نحو  
المحلل .

**مهارة تحليلية**  
*ANALYTIC SKILL*

**جملة اخبارية تحليلية**  
*ANALYTIC STATEMENT*  
جملة ثبت صحتها أو بطلانها بتحليل معاني مفرداتها .

**علم الاحصاء التحليلي**  
*analytic statistics*

**الطريقة التحليلية التأليفية**  
*analytic-synthetic method*

**التفكير التحليلي**  
*analytic thinking*

**لمس تحليلي ( تفسيري )**  
*analytic touch*  
ويقصد به لمس الأجزاء المختلفة لموضوع معين الأمر الذي يعين  
الفردي على تكوين تصور عقلي للأجزاء وربطها في صورة كلية  
تتم بالتكامل .

**المحلل ، الوظيفة التحليلية العصبية**  
*analyzer*  
وظيفة للجهاز الحس العصبي مسئولة عن تقويم الحساسية .  
**sensitivity evaluations**  
باللوف . وهي الوظيفة التحليلية في الجملة العصبية . فالمحلل  
العصبي ينتقي الذبذبات الفوقية بينما ينتقي المحلل الموتى  
الموجات الصوتية وهلم جرا .

### تاريخ المريض كما يقمه

#### anamnesis

فى الطب النفسى وفى علم النفس الكليينيكى ، هو حكاية المريض لتاريخ نموه وأسرته وتاريخه الطبى قبل بدأ المرض . وهو جزء لا يتجزأ من الفحص الطبى النفسى الذى كان أول من اقترحه أدولف ماير A. Meyer كأداة تساعد على اكتشاف الأسباب الممكنة لاضطراب المريض وتشخيصها .

### التحليل التاريخى

#### anamnestic analysis

لفظ استخدمه يونج لنوع من التحليل يؤكد على تاريخ المريض كما يقمه بالنسبة لمشكلته مع ما يضيفه فى هذا المجال مسن مادة عن الأسرة والأصدقاء .

### القهر

#### anancasm

سلوك متكرر نمطى يشعر الفرد أنه مضطر للقيام به للتخفيف من التوتر والقلق .

### شخصية قهرية وسواسية

#### anancastic personality

اضطراب فى الشخصية يتميز بالالتقان المبالغ فيه وبحساسية الضمير الزائدة ونقص فى الدفء وانشغال بالشكل والتفاعيل والعجز عن الاسترخاء والاستمتاع بأنشطة وقت الفراغ

### غيبة الذكورة

#### anandria

### الغرورة الخارجية

#### ananke

لفظ اغريقى يعنى الضرورة الخارجية أو القدر ، وهى الجزء المقابل للضرورة الداخلية التى تنبعث من غريزة الحياة وغريزة الموت . وهاتان الضرورتان عند فرويد هما أمل الحضارة الانسانية.

### الطور الانقسالى

#### anaphase

احد اطوار الانقسام الفتيلى أو غير المباشر لنواة الخلية حيث تتهاجر انصاف الصبغيات وتتباعد عن بعض ويتجه كل نصف الى أحد قطبي الخلية .



#### *anaphia*

#### **فقدان الاحساس باللمس**

غيبية أو فقدان القدرة على ادراك الاحساسات اللمسية أو المشيرات اللمسية .

#### *anaphrodisia*

#### **فقدان المشاعر الجنسية**

وهو لفظ مهجور .

#### *anaphrodisiac*

#### **عقار يخفض الرغبة الجنسية**

أى عقار يعمل كمهدى جنسى وينقص الرغبة الجنسية . ومن بين المواد التى يعدى ان لها تأثير مضاد برومبيد البوتاسيوم والهروين والكافور . ويقال ان اعفاء السلطات الدينيية يزرعون نبات السذاب او الخفت ( وهو نبات مدر للطفث ) فى حدائق الأدبىره والكنايس ... الخ لأن لها هذا التأثير المضاد وقد تسبب هذه العقاقير التخدير أو البرود الجنس .

#### *anaphylaxis*

#### **أنا فيلاكسس، استهداف للحساسية**

حساسية زائدة لادخال جسم غريب فى أنسجة الجسم مشير لتشكل الحساسية سقى التعرض له . وقد يكون رد الفعل مفاجئا وعنيفا ومصحوبا بتشنجات وغيبوبة وصعوبة فى التنفس وصدمة وموت ويتوقف هذا على حساسية الفرد . وردود الفعل للحساسية الزائدة قد تحدث عقب لدغة زنبور أو حقنة بنسيلين . وفى الطب النفسى يطلق لفظ الحساسية الزائدة الطبية النفسية *psychiatric a* . على استعادة الأعراض المبكرة وتنشيطها بواقعة شبيهة انفعاليا بتلك التى أحدثت الحساسية فى الأصل . فقد يكون العامل المسبب للحساسية مثلا حرج اجتماعى تعرض له الفرد فى سن المراهقة والواقعة المنشطة له حاليا قلق ناتج عن نبذ أحد التنظيمات الاجتماعية لهذا الفرد .

#### *anaplasia*

#### **التحول الرجى ، الارتداد**

تسبح خلوى ينقصه التمايز البنائى . وقد يطلق اللفظ على الخلية او النسيج الذى ارتد الى مرحلة أكثر بدائية . وكثيرا ما يتحول النسيج السرطانى الى هذه الحالة .

#### *anaplastic astrocytoma*

#### ورم الخلايا النجمية

شكل من أشكال ورم المخ يشتمل على خلايا ورمية دقيقة نجمية تتمايز تمايزا ضعيفا . وقد يتألف من خلايا ورمية حديثة غير ناضجة .

#### *anarchic behavior*

#### السلوك الفوضوي

سلوك مضاد للمجتمع ومخالف للقانون ، ويقصد به كذلك تمسرد الأطفال على القواعد والتنظيمات في محاولة لتحقيق الاستقلال او للاستحواذ على الانتباه .

#### *anarchic theory of intelligence*

#### النظرية الفوضوية في الذكاء

النظرية التي تقول بان العقل يتكون من ملكات متفصلة مستقلة لايربطها رابط .

#### *anarchism*

#### الفوضوية ( المذهب الفوضوي )

القول بان جميع اشكال السلطة غير مرغوبة وبان يرتكز المجتمع على التعاون الطوعي بين الأفراد .

#### *anarchist*

#### الفوضوي

الشخص المؤمن بالفوضوية أو المذهب الفوضوي .

#### *anarthria*

#### الانارثريا او العقلة

وهي عدم القدرة على الكلام وترجع الى تلف في الاعصاب الطرفية التي تؤثر في عضلات النطق .

#### *anastomoses*

#### نفوه الأوعية

نفوه الأوعية اي انفتاحها في بعضها أو اتصالها معا كأن أفواهها اتحدت معا . وعندما تحدث هذه الظاهرة يبدو وكأن هناك ممرات بديلة . وقد نجد هذه الممرات في الاعصاب أو الأوعية الدموية أو اللمفاوية . ويخدم المخ بدائل شريانية تساعد على ضمان استمرار تدفق الدم الى أكبر عدد ممكن من مناطق أنسجة المخ في حالة انسداد احد ممرات الدم بجلطة دموية او تمزق وعاء دموي .

### **anatomical age**

### **العمر التشريحي**

مقياس لحالة نمو الفرد فيزيقيا ، ويستند الى حالة ملائح هيكلية عظمية معينة حين تقارن بالحالة العادية للعظام في سن محددة .

### **anatomy response**

### **الاستجابة التشريحية**

والاستجابة التشريحية التي تعوى البتر قد تدل على القلق ( رورشاخ ) .

### **ancestor worship**

### **عبادة السلف**

يقصد بها بوجه عام عبادة ارواح الموتى . وقد ذهب تايلور الى ان هذه العبادة كانت اول عبادة عرفتها المجتمعات الانسانية ، وكانت الطقوس الاولى طقوسا للموت ، كما كانت أولى القرايين قرايين غذائية تقدم لتشبع حاجات الموتى ، لأن الانسان البدائي كان يخشى من غضبها ، وكان عليه ان يرضيها وان يتقرب اليها . وتورد لنا الدراسات الانثروبولوجية المعاصرة دلائل واقعية على ان هذه العبادة مازالت قائمة عند كثير من الجماعات المتأخرة ، وخاصة في القبائل السودانية النيلية . وكثيرا ما يروي عن عرب الجاهلية انهم كانوا يقومون بعدة طقوس يمكن ان يستخلص منها تقديسهم للموتى ومنها مراعاة بعض المحرمات اللوكية اثناء فترة الحداد على الموتى . وعندما جاء الاسلام غير كثيرا من هذه العادات .

### **anchor**

### **نقطة تثبيت**

نقطة مرجعية يستخدمها الفرد حين يقوم بسلسلة من الاحكام . مثال : قد يقوم المفحوصون في تجربة بتقدير المسافات الفاصلة بين الأشياء . ويقوم المحرّب بتحديد نقطة مرجعية ، وذلك باخباره المفحوصين بمقدار المسافة الفاصلة بين مشيرين يريانهما . وهذا المقدار أو قيمته تستخدم كنقطة مرجعية لاحكامهم اللاحقة .

#### anchor test

#### اختبار مرجسى

اختبار يستخدم لتحديد معايير تقارن بها نتائج الاختبارات فى نفس المجال . استخدام نتائج مقياس ستانفورد بينيه للذكاء كأساس تقارن به نتائج اختبارات الذكاء الأخرى .

#### ancillary services

#### خدمات معاونة

وهى الخدمات والأنشطة التى تقدم للمساعدة على تطوير مراحل تنفيذ برامج الخدمات التعليمية من قبيل التوجيه المهنى ، والبحوث العلمية ، والبرامج التجريبية والإدارة ، والإشراف والتقييم .

#### Anderson, Dorothy Hansine

#### أندرسن ، دورسى هانسين

طبيبة أطفال أمريكية ( ١٩٠١ - ١٩٦٣ ) انظر مرض أندرسن ، وزميلة أندرسن .

#### Andersen's disease

#### مرض أندرسن

اضطراب وراثى يتميز بتليف بالكبد مع تأثير على القلب والكلى والعظلات والجهاز العصبى . ويرجع المرض الى نقص فى الانزيم اللازم لتحويل الجلوكونز الوارد من القناة الهضمية الى الجليكوجين ( سكر الكبد ) حتى يتم تخزينه بالكبد .

#### Andersen's syndrome

#### زملة أندرسن

اضطراب يتألف من ثلاثة شروط باثولوجية . تليف البنكرياس ومرض بالتجويف البطنى ، ونقص فى فيتامين أ . وقد تتميز الحالة بأعراض اكتئاب ، وهدر عظمى ونقصان فى التوتر أو المقوية العفلية . وقد يجد الأطفال صعوبة فى المشى أو الوقوف .

#### and; andro

#### مقطع يعنى الذكر

#### Andrade, Corino Alde

#### اندراد ، كورينو

طبيب انجليزى ( ١٩٥٢ - ) انظر زملة أندراد

#### Andrade's syndrome

#### زملة أنخراذ

شكل من أشكال الداء النشائي amyloidosis ، والأشكال الأساسية له الشلل المترهل ، والاضطرابات الحسية ، والعنسة ، وحدث دورة الحيف قبل أوانها .

#### androgens

#### الاندروجين : الهرمون الجنسي الذكري

أى مواد تؤدي الى احداث خصائص جنسية ذكورية والاندروجين الاساسى نوعان اندروسترون androsterone وتستوسترون testosterone وتنتجها أساسا الخصيتان وتسرى فى الدورة الدموية كهرمونات أندروجينية . وتسهم فى تنمية شعر الوجه ، والصوت الذكري العميق ، ونمو العظام والغلات الذى يفسر كبر حجم الرجال عادة عن النساء وقوتهم . ويمكن ايضا انتاج الاندروجين تركيبيا ، وبكميات قليلة بواسطة لحاء الكظر . وقد يؤدي الورم الكظري الى انتاج زائد للاندروجين مما يؤدي بدوره الى ازدياد الذكورة لدى النساء والرجال على السواء .

#### androgynous sex role

#### الدور الجنسي الثنائى

هو خليط من دورى الجنسين حيث يحدث خلط وشك يتمثل بالهوية والسلوك الجنسي الذى يمكن ان يطلق عليه ذكرا أو أنثى. فالذكر قد يقوم بدور أنثوى ويفضل شريكا من نفس جنسه ، وقد تلعب الأنثى دورا ذكريا وتفضل شريكا من جنسها .

#### androgyny

#### الخنوثة

مجموعة من الخصائص الذكورية والأنثوية فى فرد واحد . ويطلق اللفظ عادة على الذكر الذى له خصائص أنثى ( المخنث ) .

#### androphobia

#### خوف الرجال

خوف مرضى من الرجال

#### androphonomania

#### اندروفونومانيا

لفظ مهجور يعنى جنونا قاتلا .

**androsterone**

**اندرستيرون**

- هرمون أبيض مركب له تأثيرات اندروجينية ( ذكرية ) ضعيفة .
- يوجد هذا الهرمون عامة في بول الذكور .

**anechoic chamber**

**حجرة مانعة للصوت**

- حيز مغلق معم علميا لمنع الذبذبات الصوتية وأعدادها وتستخدم عادة في المراكز العلمية لاختبار الأصوات .

**audiological testing centers**

**anecdotal evidence**

**شاهد قصصى**

- شاهد يستند الى ملاحظات شخصية لم تضبط ومن أمثلة ذلك رصد أو وصف سلوك أو اعراض حالة واحدة .

**anecdotal method**

**الطريقة القصصية**

- أسلوب لعرض البيانات يستند الى الملاحظة الشخصية بدلا من استناده الى التجريب العلمى مع ضبط المتغيرات . ان الطريقة القصصية تشبه النتائج الابداهيمولوجية أو نتائج علم الأوبئة التى قد لاكتشف عن العلاقات السببية ولكنها يمكن ان تقسّم مؤشرات تتعل بمجالات بحثية جديرة بالدراسة العلمية .

**anecdotal record**

**السجل القصصى**

- ويقصد به فى التربية سجل مكتوب يقوم على الحقائق ويحتوى على أوصاف لوقائع سلوكية تلقائية موجزة مجمعة مدرت عن تلميذ معين ومثل هذه الملاحظات تعتبر ذات مغزى لأنها تبرز جانباً معيناً من جوانب شخصية التلميذ وقد تثبت فائدتها ونفعها فى التقويم المستقبلى .

**anemia**

**الأنيميا**

- اضطراب فى الدم يتسم بأن عدد خلايا الدم الحمراء أو كرياتته أقل من العدد العادى أو يتسم بنقص فى الهيموجلوبين فى خلايا الدم الحمراء . وهذا علامة على عدة أمراض ممكنة يمكن ان تشتمل على فقدان الدم عن طريق النزف ، أو مرض فى نخاع العظام الأحمر أو التعرض لمواد سامة فى البيئة أو غذاء غير سليم .

**anemophobia**

**خوف الريح**

خوف مرضى من الريح والتيارات الهوائية القوية.

**anemotropism**

**الانتحاء الهوائى**

استجابة الجسم للتيارات الهوائية بالتوجه نحوها.

**anencephaly**

**عدم وجود المخ ولاديا**

وقد تتراوح الحالة من النقص التام أى عدم وجود نصفى المخ الكرويين الى وجود كتل صغيرة من النسيج المخى . ويسمى ايضا

**anencephalia**

**anergasia**

**فقدان النشاط الوظيفى**

لفظ أطلقه " أ. ميير " ( A. Meyer ) على الذهان او فقدان النشاط الوظيفى الذى يرجع الى اضطراب تركيب المخ .

**anergia**

**غيبة الطاقة**

أو فقدانها وعلبية شديدة ويطلق عليها ايضا

**anergic schizophrenia**

**الفصام الطبلى**

أى شكل من أشكال الشيزوفرينيا او فصام الشخصية يتمف بالسلبية أو نقص الطاقة .

**anerotie pulse**

**نبضة صغيرة تجيء قبل النبضة الكبيرة**

**anerotism**

**السلبية الجنسية**

**anesthesia**

**خدر**

فقدان الحس جزئيا . او كليا بالمثيرات ويعزى الى تلف العصب أو الى عقاقير مخدرة او اىحاء مغناطيس او اضطراب تحولى ( هستيريا ) وتتفمن الحالة الأخيرة فقدان الحس فى اجزاء معينة لاتتطابق مع توزيع الألياف العصبية كلفقدان الحس بالجـسـور أو القفاز او الحذاء . ويستخدم هذا المصطلح خاصة بالنسبة للاحساس الجلدى .

### **anesthetics**

### **أدوات التخدير أو عوامله**

أى العوامل التى تحدث الخدر بفقدان الاحساس ، وعدم الشعور واسترخاء عضلات الهيكل العظمى وتقماع النشاط الحركى والمنعكسات وفقدان الذاكرة او خليط من هذه الآثار . وأنواعها تشتمل على تخدر عام بالاستنشاق ، وبالحقن فى الوريد ، او بحقنة شرجية ، أو تخدير موضعى ويتم بالحقن وبأساليب أخرى .

### **anethopathy**

### **أنيثوباثى ، سلوك غير أخلاقى**

سلوك يتسم بغيبية الأخلاق وأنواع الكف الخلقي ويصاحبه سلوك جنسى وتمرکز حول الذات . والمصابين بهذا المرض عادة لا يستجيبون للعلاج النفسى ويسهل تعرضهم للمرض .

### **aneuploidy**

### **اختلال العدد الكروموسومى أو عدم توازن الصبغيات**

عدد غير منتظم من الكروموسومات ٤٥ كروموسوما ، أو ٤٩ والعدد السوى هو ٤٦ . وكثيرا ما ترتبط هذه الظاهرة بعيوب نيروولوجية أو تأخر عقلى أو بهما معا . ويمكن الكشف عن هذه الحالة عن طريق بذل السائل السلوى او الامنيوزى **amniocentesis** الذى قد يكشف عن وجود زيادة كروموسوم أو أكثر او فقدان كروموسوم أو أكثر ، أو فقدان أجزاء من الكروموسومات العادية .

### **aneurysm**

### **تمدد كيسى دموى**

اتساع او تمدد عند نقطة او أخرى من الشريان نشأت عن ضغط الدم على أنسجة ضعفت . وقد تكتب **aneurism**

### **angel dust**

### **تراب الملاك**

#### **phencyclidine**

كلمة دارجة تطلق على الفنسيكليدين

وغيره من المواد المخدرة التى يؤدى سوء استخدامها الى اضطرابات عقلية عضوية حادة .



العمليات العقلية التي تمكن الكائن الحي من التوافق مع بيئته . وقد تتلذذ على يد وليام جيمس ومن تلامذته واطن .

الغضب  
*anger*

استجابة تدل على التوتر والعداء يشيرها الاحباط والقيود والتهديد والملاحظات المحقرة وعدم العدالة ونقص الانصاف أو التمييز . ومشاعر الغضب تنفخ استجابات قوية من الجهاز العصبي المستقل مثل زيادة في ضغط الدم ، والعرق والتنفس ونبضات القلب ، والعرق وافرار سكر في الدم وجميع هذه الاستجابات تهيب الكائن الحي للعراك . وتعابير الغضب تختلف من شخص الى آخر ومن عمر الى اخر وتتراوح ما بين النوبات الانفعالية والضرب والركل والعض والعناد في السنوات المبكرة من العمر الى المضايقة والسخرية والفظافة والسب خلال سسنى المدرسة الى مغف المظالم والملاحظات الساخرة واللاذعة واستخدام ميكنزم كبش الفداء *scapegoating* والسب وعدم الاستقرار والسخط المبرر اخلاقياً في الأعمار المتأخرة .

#### الغضب الموجه للذات

*anger-in*

عداوة محولة الى الداخل وخاصة كمصدر من مصادر الاكتئاب . ويرى فرويد انه يمكن تمييز الاكتئاب عن الحزن السوى بالغضب والاثم اللذين يشعر بهما الفرد تجاه الذات والذي يعزى الى العدوان الموجه لموضوع الحب المفقود .

#### الرجة اللوزية أو الخناق

*angina*

- أي مرض التهابي وخاصة في منطقة الحلق يتميز بنوبات اختناق .

- ذبحة صدرية *angina pectoris* مرض بالقلب يتم بتقلصات مؤلمة واختناق في الصدر .

### **angiography** تصوير الأوعية الدموية

يبدى الأوعية الدموية للعيان عن طريق أشعة اكس أو أساليب ريبيولوجية مشابهة . والانجيوجرافى أداة تساعد فى التشخيص فى حالات النوبات القلبية وحوادث الأوعية الدموية الدماغية . وفى هذا التصوير تحلن مادة معتمة بالنسبة لأشعة اكس فى أحسـد الأوعية لتتبع مسار تدفق الدم *blood flow* . ويظهر الانسداد أو تعدد الأوعية الدموية أو تمزقها كنمط أبيض فى فيلم اسود .

### **angioneurotic edema** ورم الأوعية العصبية

اضطراب يتسم بتورمات غير التهابية لأنسجة معينة بالجسم وخاصة الجلد والغشاء المخاطى والاحشاء والجهاز العصبى المركزى . وقد يبدأ الاضطراب فجأة ويستمر ساعات او ايام ويسبب المـوت احيانا . وقد تبدأ هذه الاضطرابات نتيجة لحساسية لطعام أو غبار أو لدغة حشرة أو عضة أو عدوى فيروسية . وقد يرتبط النوع الوراثى منه بفقوطة انفعالية .

### **angioscotoma** عتمية وعائية

نوع من الاضطراب فى المجال البصرى ينشأ عن ظلال الوعاء الدموى على شبكية العين .

### **angiotensin** توتر الأوعية الدموية

كثرة الهضميد فى الدم ( بوليتيد ) ترفع ضغط الدم وتشيرر تقلصات جدران الشرايين والأوعية الشعرية أو الدقيقة ، ويحدث هذا التوتر بفعل أنزيم الرنين *renin* فى جزىء الجلوبيولين فى الدم . وهذا التوتر ايضا يحث على افراز الـ *aldosterone* من اللحاء الكظرى .

### **anglicism** سمة انجليزية ، التعلق بالعادات والافكار الإنجليزية

### **anglicist** عالم باللغة الانجليزية وأدائها

### **anglicize** يتنجلز

### Anglo English

### اللغة الانجليزية الإنجليزية

اللغة الإنجليزية بلهجتها الإنجليزية التي تميزها عن اللهجة الأمريكية مثلا .

### anglo mania

### الهوس الإنجليزي ، الهوس بحب الانجليز

التعلق المفرط بالعادات والمؤسسات الإنجليزية

### angry-women syndrome

### زملة المرأة الغاضبة

اضطراب في الشخصية يتسم بالترتيب الوسواس والافتقار والدقة والحرص على الشكليات ، ونوبات الغضب غير المسببة ، ومشكلات زواجية ، واتجاهات ساقطة نحو الآخرين وميل سوء استخدام المخدر والكحول . وقد يبذل المريض جهودا جادة للانتحار .

### Angst

### الخوف والقلق

وهو مفهوم أساسي في المدخل الوجودي الذي يسعى إلى فهم البنية الأساسية للوجود الإنساني . ولقد وصف رولوMay Rollo القلق على النحو الآتي : القلق هو حالة داخلية لمبرورة وعى بأن وجودي قد يضيع ، وأنتى قد أفقد نفسى وعالمى ، وأصبح لاشئ . والقلق يوجه ضرباته إلى مركز خبرات الشخص بنفسه ككائن موجود . والخوف في مقابل القلق هو تهديد لهامش وجود الفرد .

### Angstrom

### الانجستروم

وحدة تستخدم للتعبير عن الأبعاد البالغة الصغر كطول موجات الضوء وأشعة اكس . والانجستروم يعادل واحد من عشرة آلاف من الميكرون . وترجع التسمية إلى عالم فيزياء سويدي هو

( ١٨١٤ - ١٨٧٤ ) A.J. Angstrom

### angular gyrus

### التلفيفة الركنية

أحدى التلفيفات الدماغية . وتقع في النصف الكروي الأيسر وترتبط بالوظيفة الكلامية .

*angular perspective*

المنظور الزاوي

العلاقة بين زوايا كونتها خطوط مجال البصر بزوايا كونتها  
صور الخطوط على شبكية العين .

*anhedonia*

مجزع من الشعور باللذة

مجزع عن اشتقاق اللذة من خبرات لذة عادة وممتعة . وهو عرض  
من أعراض الفصام وخاصة النمط العصبي الزائف  
*pseudoneurotic* والاضطراب الاكتئابي .

*anhidrosis or anhydrosis*

نقص شاذ في العرق

*aniconia*

غيبة الحور العقلية

*anilides*

أنيليدس

ممكن للألم غير مخدر مشتق من الأنالين *aniline* وكان أول  
مشتقاته الأسيتانيليد ( *acetanilide* ) الذي اكتشف عام  
١٨٥٢ ولكنه لم يستخدم في العلاج حتى عام ١٨٨٦ م ، حين وجد  
الاطباء الألمان نتيجة لخطأ في العلاج ان الأسيتانيليد يرتفع  
أعراض الحمى .

*anilingus*

لحس الشرج

ممارسة لحس الشرج كشكل من أشكال النشاط الجنسي ويرى بعض  
الباحثين ان اعتبار الشرج مصدرا للذة الجنسية يرجع فيما  
يحتمل الى وجود أصل مشترك لدى الحيوانات الدنيا للشرج ولمخرج  
التسل .

*anima*

الأنيموس

أحد مطلقات يونج وله معنيان :

- الذات الداخلية للفرد والتي تمثل مشاعره واتجاهاته التي  
تنبعث من المصادر اللاشعورية في مقابل الذات الخارجية
- أو البرسونا وهي القناع الذي يظهره الفرد للعالم .
- نمط أولى يمثل الخصائص الانثوية في مقابل الأنيموس السدوي  
يمثل الخصائص الذكورية .

**animal aggression**

**عدوان الحيوان**

ويشتمل على أنماط مختلفة منها :

- العدوان الأموى *maternal a.* ويظهر حين يتعرض المغار للتهديد .
- وعدوان الافتراس *predatory a.* ويظهر حين يرى الحيوان فريسته .
- وعدوان السيطرة *dominance a.* للمحافظة على المكانة .
- وعدوان الجنس لدى الذكر بغرض التزاوج .
- والعدوان الدفاعى *antipredatory a.* للدفاع عن منطقته .
- العدوان الناشئ عن الخوف *fear-induced a.*
- والعدوان بين الذكور ويشير التنافس بين ذكرين .

**animalism**

**المذهب الحيوانى**

القول بأن البشر ليسوا سوى حيوانات

**animal magnetism**

**المغناطيسية الحيوانية**

سائل ممغنط فرضى وفق ما يراه مسمر *Mesmer* يصدر عن كائنات سماوية ويسود الجو . وهذا السائل يمكن تركيزه على أجزاء الجسم المريفة فيشفيها باستخدام عصا أو قضيب ممغنط أو حمام ممغنط .

**animal-maze learning**

**تعلم المتاهة عند الحيوان**

**animal phobia**

**خوف الحيوان**

خوف مريض من الحيوانات بصفة عامة ، أو من حيوان معين كالحيات والقطط والكلاب ، والحشرات و الفيران أو العقارب . والمخاوف المرضية من هذا النوع كثيرا ما تنشأ من تحذيرات الآخرين ، ومن التعرض لخبرات صادمة ، أو نتيجة لرمزية لاشعورية .

**animal psychology**

**علم نفس الحيوان**

الدراسة النفسية لسلوك الحيوانات المختلفة والمقارنة بينها .

### animal spirits

### أرواح حيوانية

مادة حددت تحديدا غامضا على يد جالينوس في القرن الثاني وديكارتر في القرن السادس عشر وكان التصور أنها تتدفق من خلال أوعية في المخ الى جميع اجزاء الجسم . ولعلها الفكرة الأولى التي نشأ عنها المفهوم الحديث للدفع العصبي . ولقد تنبأ ديكارتر على أية حال بالمفهوم الحديث عن الجهاز العصبي الطرفي حين ذهب الى ان التيار العصبي يمتد في اتجاهين بين العفلات وأعضاء الحس .

### animate

ينشط ، يشح ، يحيى ، حي

### animated cartoons

رسوم متحركة

### animation

احياء ، تنشيط

### animatism

### الاحيائية

الميل الى اصفاء خصائص سيكولوجية على الجمادات . وهو عرض شائع لدى الفصامين .

### animism

### الأرواحية

الاعتقاد بأن الظواهر الطبيعية كالأنهار والسحب لها أرواح . ولقد ذهب فرويد الى أن الانسان البدائي شكل صورة العالم على اساس تموره لعقله وذهب الى ان نسبة الأرواح الى هذه الظواهر كانت من أول انجازات الانسان .

### animistic thinking

### التفكير الاحيائي

مرحلة من مراحل نمو العمليات المعرفية عند الطفل ، وفيها ينسب الى الاشياء الجامدة كالعصى والحجارة خصائص ومقاصد ودية أو معادية ( بياجية ) واللفظ يصدق أيضا على عمليات التفكير غير العقلانية والخرافية والتي تقوم على الاعتقاد بأن للاحياء غير الحية أثر على حياتنا ، كأن يحمل الفرد تمويذة لتجلب له الحظ .

**animus**

**الانيموس**

مصطلح من مصطلحات يونج وهو المكون الذكري في شخصية الإنسان .  
وهو نمط أولى يمثل الخبرات العنصرية للنساء مع الرجال ،  
المختزنة في اللاشعور الجمعي .

**aniridia-oligophrenia-cerebellar atoxia syndrome**

نوع نادر من التأخر العقلي ، يعاني صاحبه من نقص في الشبب  
السوي للصفلات ، ويعاني من صعوبة في النطق . وقد تكون عدسة  
العينين وقرنيتهما عادية ، ولكن تنقصها القرنية وتكون حدة  
البصر ما بين  $\frac{20}{100}$  ،  $\frac{20}{200}$  .

**aniseikonia**

**انيسكونيا . اختلاف الصورة بين العينين**

صعوبة في شئ الأشياء العينين حيث تدرك العينان صوراً غير متساوية  
في الحجم أو الشكل .

**ankle clonus**

**ارتجاج الكاحل**

سلسلة من التقلصات السريعة لعضلة بطن الساق واسترخاؤها تؤدي  
إلى رجفات القدم .

**ankyl: ankyl: ancylo**

**مقطع**

مقطع يعنى منشئ أو معوج

**ankyloglossia**

**مقعدة اللسان**

حركة محدودة للسان ترجع إلى قصر شاذ في العنان اللغوي  
، وقد يتأثر النطق السوي نتيجة لذلك .

**ankylosing spondylitis**

**التهابات الفقرات**

التهاب في الفقرات يؤدي إلى تيبس دائم في العمود الفقري  
في الحذب وتتآكل الفقرات والأطباق الفقارية عادة مما يؤدي  
إلى انهيار العمود الفقري . وقد يرتبط هذا الالتهاب بعرض بوت  
**Pott's disease** وهو نوع من السل أو بأمراض أخرى  
معدية كالحصى المتعوجة . ويطلق على النوع الروماتزمي المزمن  
من هذا الالتهاب مرض ماري سترمبل  
**Marie-strumpell d.**

**ankylosis**

**القط أو الجأة ، التصاق المفاصل**

عدم حركة المفصل ويرجع عادة الى تلف الأضحية التي تبطن المفصل  
أو الى عيب فى التكوين العظمى . وقد تحدث الجأة على نحو  
طبيعى كما فى التهاب المفاصل الرثيائى ، أو نتيجة لقط جراحى  
أدى الى مفصل متسطح .

**anlage**

**البداية**

عامل وراثى يهيئ الفرد لسمنة معينة أو نزعة الفرد الوراثية  
ككل أو استعداده . كما يشير المصطلح الى البقعة من الجنين  
التي تظهر فيها الاشارة الاولى لى جزء .

**annals**

**حوليات**

تاريخ للأحداث التي تسجل كل عام .

**annihilation anxiety**

**قلق الإبادة**

الخوف من تحطيم الفرد لنفسه ، أو من تعرضه للهدم . ويكثر  
شعور متعاطى المخدرات بهذا النوع من القلق قبيسل تعاطى  
جرعة كبيرة من المخدر أو بعد التعاطى . وقد تكون من أشكال  
قلق الموت الذى يشعر به المرضى المكتئبون .

**anniversary excitement**

**اهتياج الذكرى السنوية**

وهو مصطلح وضعه بلويلر **Bleuler** ويقصد به الهياج  
أو الاضطرابات العقلية الأخرى التي تنحو الى الحدوث فى الذكرى  
السنوية ليوم هام فى حياة المريض . وترتبط هذه الواقعة عادة  
بسبب صراع المريض .

**anniversary hypothesis.**

**فرضية الذكرى السنوية**

تعميم مؤداه أن أول اعتراف للمريض العقلى الذى فقد أحسب  
والديه فى طفولته يحتمل حدوثه خلال عام من بلوغ أكبر أطفاله  
نفس السن الذى فقد هو فيه ذلك الوالد .



*anniversary reaction*

**رد فعل الذكرى السنوية**

احياء لاشعوري للأمراض ، أو تفاقم المرض النفس الفسيولوجي  
( مثال : التهاب المفاصل *arthritis* ) في الذكرى السنوية  
لحدث مزعج كموت فرد موضح حب ، أو خيبة أمل قاسية .

*annotated bibliography*

**مراجع محشاة**

مراجع معلق عليها بالنقد أو الوصف .

*annoyer*

**مفاتيح**

مثير غير سار يسمى الطرد لانهاثة .

*annoyers and satisfiers*

**المفاتيحات والمرغيات**

*annual average*

**المعدل السنوي - المتوسط السنوي**

*annulment*

**الابطال**

في الطب النفس ظاهرة عقلية يتم فيها محو الوقائع غير  
المرغوب فيها أو الإنكار من العقل بدلا من ابعادها واحالتها  
الى اللاشعور كما يحدث في الكبت .

*annulospiral receptor*

**الاستقبال الحسي الطزوني ذو الطلقات**

نهاية عفوحس لخلية علفية عمودية . ووظيفته الكشف عن  
أي تغيرات في المنعكس الناقل .

*anodal polarization*

**الاستقطاب الموجب**

حالة يتجه فيها تدفق التيار الكهربائي نحو قطب موجب . وفي  
الخلية العصبية العادية ، يكون القطب الموجب في سوية خلوية  
زائدة ويكون تدفق التيار من داخل الخلية الى نسيجها الفشائي .

*anodontia*

العدم - عدم الأسنان

غيبة وراثية للتسنين السوى ويؤدى الى نطق خاطئ مالم يصحح .

*anodyne*

ممكن الألم

أى أداة أو إجراء يخفف الألم بما فى ذلك الاسبيرين ، والأفيون والمخدرات أو وخز الابرة .

*anoesia*

نقص عقلى

وهو لفظ مهجور

*anoesis*

عدم الفهم ، غباوة

حالة صحو أو شعور بغير معرفة ، أى مجرد شعور يعوز الفرد فيه المعرفة بالاشياء أو الاشارة اليها .

*anogenital*

يتعمل بالمنطقة التشريحية التى يقع فيها الشرج وعضو الجنس .

*anoia*

الجنون أو الذهان الوظيفى الذى ليس له اصل جسمى

لفظ مهجور

*anomaly*

انحراف . شذوذ عن السواء

*anomaloscope*

انوماالسكوب

أداة طبية تستخدم لتحديد نفع اللون باستخدام معادلة راىلىج *Rayleigh é* ، والتي تحدد نسبة المشعرات الحمراء والخضراء

اللازمة التى تناسب أو تكافئ أطرها مهيئنا . والقصور الثلاثى .

اللون *anomalous trichromats* يتسم صاحبه

بخفض فى الأحمر او فى الأخضر ويتطلب المصاب به اما زيادة فى الأحمر او فى الأخضر ليتحقق التكافؤ أو العلامة .

*anomalous dichromatism*

عمى ألوان جزئى

عمى لوني جزئى ، يرى المصاب به عادة لونين فقط هم الأزرق والأصفر .

**anomalous trichromatism**

**عمى لوني: الأحمر - الأخضر**

نوع من العمى اللوني أو الضعف اللوني يتم بنقص القدرة على الاستجابة الى الاحمر مع الاخضر . وتزداد القدرة على التمييز بين هذين اللونين بما يتناسب مع شدتهما، فكلما نقص تألفهما نقصت سهولة تمييزهما .

**anomaly**

**الشلو**

في الطب النفسي ، الشخصية التي تقع على حافة ما يعتبر سواء كإعصية الخلقية . ويدل اللفظ بصفة عامة على الانحراف عن النظام الطبيعي .

**anomia**

**اللاتسمية**

نوع من الحبسة أو فقد القدرة على الكلام يتميز بنقص في القدرة على استرجاع أسماء الأشياء . ولقد استخدم بنيامين رش B. Rush اللفظ ليدل على قصور في الاحساس الخلقى .

**anomic suicide**

**الانتحار الاغتراسي**

لفظ قدمه دور كايم ليدل على نوع من الانتحار ينشأ عن توجه خاطئ للفرد بعد تغير غير سار في الظروف المالية والاجتماعية . ويعتقد الفرد ان أسلوب حياته المتوقع لم يعد ممكناً .

**anomie**

**الافتراب**

احساس بالغربة واليأس ينتج عن اضطراب وعدم انتظام القيم الشخصية والاجتماعية خلال أزمة كالحرب والانهييار الاقتصادي .

**anomie scale**

**مقياس الاغتراب**

في علم نفس المستهلك ، نظام لتقييم انحراف الفرد عن السلوك الاجتماعي المعروف . ويستند المقياس الى استجابات لأسئلة تكشف عن اتجاهات الفرد نحو العفة الجنسية والغش في دفع الضرائب ، والتهريب ، ورشوة الشرطة والغش في الامتحانات ، وما يشابهها من مسائل . وتبين الدراسات أن الاستجابات على هذا المقياس في الدراسة المسحية للمستهلكين تكشف عن اتجاهات نحو موثوقية الافراعات الاعلانية .

## anopia

عمى

ينتج عادة عن عيب أو قصور فى العينين .

## anopsia

### الغش أو إهمال الرؤية

- الإخفاق فى استخدام البصر .

- حول علوى .

## anorexia

### فقدان الشهية للطعام

عادة مايكون مزمنًا أو مستمرا ويقابله فقدان الشهية المؤقت ولما كانت الشهية وظيفة سيكولوجية أساسا ، فانه يفترض أنها نتيجة لاضطراب انفعالى . غير أنه يمكن ان ترتبط باضطراب فيسيولوجى كالقصور فى نشاط الغدة النخامية .

## anorexia nervosa

### فقد الشهية العصبى

نقص مستمر فى الشهية للطعام ورفض له ، كثير مايكون مصحوبا بانقطاع الطمث والقىء ، ونقص حاد فى الوزن وهزال . وتحدث هذه الحالة بكثرة للمراهقات ، وكثيرا ما يفسر هذا باعتباره رغبة لأن تبقين نحيفات كالصبيان وبالتالي تتجنبن اعباء النمو والنخس والقيام بدورهن الأنثوى والزواج . ومن خصائصهن الشعور بالبدانة حتى وهن نحيفات ونكرانهن لمرضهن ، وفى بعض الحالات يظهرن اشعثازا نشطا من الطعام .

## anorexics drugs

### مقاثير لفد الشهية

وهى تقلل من الشهية وتستخدم فى علاج البدانة . ومعظم هذه العقاقير ادرينالية الاشارة والتنبيه وتؤدى الى الأرق وهذا يقلل منفاعليتها فى انقاص الشهية فى النساء وهى الفترة التى يستهلك فيها معظم ذوو البدانة الغذاء والسعرات الحرارية وفاعلية هذه العقاقير فى السيطرة على البدانة موضع شك لأن أثرها قصير المدى ، وإذا أريد ان تكون فعالة لابد من تقييد السعرات الحرارية الغذائية المتناولة خلال استخدام هذه العقاقير ، وكثيرا ماتؤدى هذه العقاقير الى آثار عكسية تتضمن الجهاز العصبى المركزى .

*anorgasmia: anorgasmmy*

المعز من بلوغ مرة الجماع

*anorthopia*

نوع من التشوه البصري ،ويرتبط أحيانا بالحول .

*anosmia : anosphresia*

فقد حاسة الشم

وقد يكون ذلك بصفة عامة وقد يقتصر على روائح معينة .

*anosognosia*

انكار المصاحة

الاخفاق في ادراك وجود نقص او مرض كالممم ونهف البصر،والحبسة والتشوه أو حتى فقدان طرف من أطراف الجسم . والانوسوجنوسيا شكل من اشكال الانكار ، أو انكار لواقع .

*anovulatory menstrual cycle*

دورة طمث بغير اباضة

وتنتج عن خلل التوازن بين انتاج الغدة البخامية للهرمون والبيوضات وتتميز بحيض غير منتظم . وترتبط دورة الطمث بغير اباضة على الأغلب بسن اليأس .

*anoxemia*

انوكسميا أو نقص الأوكسجين في الدم

غيبة أو نقص الأوكسجين في الدم وهي حالة كثيرا ما تؤدي إلى الإغماء وتلف المخ .

*ant, ante, antero*

بألف معناها قبل

*ant, anti*

بألف معناها ضد

*Antabuse*

انتابايوز ( عقار )

علامة تجارية تدل على عقار يستخدم لضبط ادمان المسكرات لأنه يتدخل في أيض الكحول بواسطة انزيمات الكبد . ويمنع أكسدة أليفة الألددهيد للكحول يؤدي الانتابايوز إلى تراكم الأدهايد في الدم فيحدث أعراضا غير مرغوب فيها . وتشتمل هذه الأعراض على القيء ومغوية التنفس واحمرار الوجه والحرق وعدم اتساق نبض القلب .

**antagonism**

**الخصومة أو العداء**

خلاف شديد بين شيئين أو بين شخصين - وهو من مظاهر التنافر وقد ينصرف العداء الى شيء أو شخص أو فكرة .

**antagonist**

**عامل مضاد**

مادة تكف عاملا آخر بعد ممراته الوظيفية أو انقياسها . والعامل المضاد قد يشغل موقع العامل الآخر من المستقبل دون ان ينشطه وقد يتنافس العامل المضاد مع مواد أخرى من حيث موضعها من المستقبل .

**antagonistic cooperation**

**تعاون الخصوم**

مصطلح استخدمه سمنر W.G. Sumner ليدل على الصراع المتوقع حدوثه عادة في مجتمع تنافسي حيث توجد جماعات كالاتحادات تتعاون معا ولكنها في نفس الوقت تستخدم قوتها وسلطتها لتحقيق منافع أعظم من هذا التعاون .

**antagonistic muscles**

**العفلات المضادة**

مجموعة من العفلات تعارض الواحدة منها الأخرى في الوظيفة . ومن أمثلة ذلك شئ العفلة ذات الرأسين للذراع عند المرفق بينما العفلة المعارضة الثلاثية الرأس في مؤخرة العفد تعمل على بسطه .

**antecedent**

**السابق**

أي واقعة أو عامل يسبق الموقف أو النتيجة ويمكن دراسته للتعرف على أثره أو تأثيره على النتيجة .

**antedating response**

**استجابة استباقية**

استجابة تحدث قبل موعدها أو قبل توقعها .

#### **anterior cerebral artery**

#### **الشريان المخي الأمامي**

فرع من الشريان السباتي الباطن الذي يبدأ بالقرب من الجسم الجاسي ( وهو كتلة ألياف عصبية تمل بين الجسمين نصف الكرويين للمخ ) ويمر فوق العصب البصري الى بداية الشق الطولى . وبعد ان يتصل بالشريان المخي الأمامي المغاد أو المقابل له ، يسير الشريانان متوازيين فى الشق الطولى ثم ينحنيان راجعين على الشطر العلوى للجسم الجاسي وينتهيان أخيرا باتصالهما بالشرايين الدماغية الخلفية .

#### **anterior pituitary**

#### **النخامية الأمامية**

الغدة الأكبر من فصوص الغدة النخامية ويسمى أحيانا *adenohypophysis* وتفرز هرمونات تؤثر فى نمو الجسم ، والمبيض والغدد الشدية والبنكرياس ولحاء الكظر والغدة الدرقية .

#### **anterior - posterior development gradient**

#### **المعامل الأمامى الخلفى للنمو**

النمو السريع لمنطقة الرأس بالمقارنة بالمناطق السفلى من الجسم خلال نمو الحمل أو الجنين . وفى المراحل المبكرة أو الجنينية المبكرة ، يشكل الرأس والمخ مقدارا قد يصل الى 50% من كتله الجسم ككل ، وعند الميلاد يمثل ربع الوزن الكلى للوليد . انظر النمو الدماغى الذيلى

#### **cephalocaudal development**

#### **anterior thalamic nuclei**

حزمة صغيرة من المادة الرمادية فى المنطقة البصرية التلامسية من المخ . وهذه النويات تشتمل على ألياف مَرَّجَة تمتد الى مناطق أخرى داخل المخ .

**anterograde amnesia**

**فقدان الذاكرة اللاحق**

عدم القدرة على تذكر الوقائع اللاحقة للصدمة النفسية أو الفيزيائية التي أدت الى فقدان الذاكرة . ومن أمثلة ذلك أن الملاكم الذي تلقى لكمة قوية على راسة قد لايتذكر أنه انهى المباراة .

**anthropocentrism**

**التمركز حول الانسان ، مركزية الانسان**

وهو معلم صريح أو ضمنى بأن الخبرة الانسانية هي مركز الواقع وكبد الحقيقة ، وان جميع الظواهرات يمكن تقويمها فـى ضوء علاقتها بالانسان .

**anthropogenesis**

**علم اهل الانسان وتطوره**

يرى داروين وهكسلى ان الانسان تطور عن الحيوان . ويقعد بالتطور نمو منتظم ، أو النظرية التي ترى أن انواع الحيوان والنبات الخاصة قد تطورت ونمت وارتقت بالوراثة . مع تعديل عـسن أنواع اخرى كانت موجودة من قبل ، أى تطور عضوى . وعلم النفس الحديث تطورى لأنه يرى ان سلوك الانسان استمرار نمائى لأشكال الحياة دون البشرية .

**anthropoid**

**شبيه الانسان**

يشبه الانسان أو يتعلق به . ويطلق اللفظ عادة علىى القردة التي لا تـذيل لها وبخاصة الغوريلا والأورانجوتان *orangutan* والشبانزى والجبون *gibbon* .

**anthropology**

**الانثروبولوجيا أو علم الأجناس البشرية**

دراسة الانسان  
- من زاوية أصله وتطوره وتوافقه مع بيئة متغيرة (الانثربولوجيا الفيزيكية) .  
- من زاوية نمو وتطور أعرافه ومعتقداته ومؤسساته ( انثربولوجيا ثقافية ، وانثربولوجيا اجتماعية ) .  
ولقد طبق فرويد فى كتابه الطوطم واللاماس *Totem and Taboo* ( ١٩١٣ ) وأعماله اللاحقة مفاهيم التحليل النفسى الأساسية فى دراسة الفولكلور أو الأساطير الشعبية كمقدمة أوديب ، وغريزة الموت .



**anthropometry**

**علم قياسات الجسم**

مع التأكيد على الخصائص الثقافية والجنسية والعنصرية وغيرها من المتغيرات ، أى أنه يقيس الخصائص الفيزيائية للـ.....لاتات البشرية كلون البشرة وطول القامة وشكل الرأس ... الخ .

**anthropomorphism**

**التشبيهية أو التجسدية**

نسبة الصفات الانسانية للآلهة والحيوانات والنباتات والجمادات وفى علم النفس المقارن يقدم بالتشبيهية الميل الى تفسير سلوك الكائنات الحية الدنيا وعملياتها العقلية كما لو أن لها قدرات الانسان .

**anthropophobia**

**توجيبا الانسان او خواف الانسان**

خوف من الناس أو من الخصائص الانسانية او من الجنس البشرى .

**anthropos**

**التمط الاولى عند يونج للانسان البدائى**

**anthroposcopy**

**التنظير البشرى**

الحكم على بناء جسم فرد عن طريق فحصه ويختلف عن استخدام الأساليب الانثروبومترية لقياس الخصائص الفيزيائية لجسمه .

**anthrotype**

**التمط البيولوجى للانسان**

**antianalytic procedures**

**اجراءات مضادة للتحليل**

مصطلح يستخدمه المحللون النفسيون ويطلقونه على الأساليب التى تنقص او تعوق القدرة على الاستبصار والفهم وذلك بالتدخل فى التفكير والتذكر والحكم ومن أمثلة ذلك استخدام عقاقير معينة ، أو التأكيد بعلامح الوجه ، بقيام المحلل بسدور لشخصية ماضية كالوالد المعطوف المحب الذى يمكن أن يحسن شعور المريض .

#### antiandrogenic agent

#### مضاد لتنشيط الذكورة

مادة تنقل الأثار الفسيولوجية للهرمونات المنشطة للذكورة فـى  
أنسجة تتجاوب عادة مع الهرمونات . وهذا المضاد للذكورة قد  
يؤدى وظيفته بانتاج آثار مضادة أو يكفر رد الفعل الذكرى . ومن  
أنواع هذه المضادات الهرمون الأنثوى " الاستروجين " *estrogen*  
ومدار مركب آخر يسمى *steroid drug cyproterone*

#### antiandrogen therapy

#### علاج مضاد لمولدات الذكورة

علاج طبي لتصبح اثار المستويات الزائدة من الهرمونات الجنسية  
الذكورية وقد تشتمل هذه المواد على الهرمونات الجنسية الأنثوية  
أو مواد أخرى مثل *cyreterone acetate* وهذا العلاج *a.t.*  
قد يسيطر على سرطان البروستاتا وعلى المراهقة المبكرة عند  
الذكر والسماة الذكورية كنمو شعر الوجه عند الأنثى .

#### antibiotics

#### مضادات الجراثيم

عقاقير تستخدم للقضاء على الكائنات الحية المسببة للمرض . وقد  
تنتج المضادات الحيوية من الخلايا الحية من قبيل الفطريات  
العفنة ، والخمائر والبكتريا ، وقد تصنع كيميائيات مركبة  
لها آثار مشابهة للمضادات الحيوية الطبيعية . وبعض المضادات  
الحوية تعمل عملها بتدخلها فى قدرة بكتريا على التكاثـر ،  
وبعضها الآخر يقضى على الحياة العادية كمسبب المرض والمضادات  
الحوية بصفة عامة ليست فعالة فى علاج الأمراض الفيروسية .

#### antibody

#### جسم مضاد

جزء بروتين معدل ينتجه جهاز المناعة فى الجسم وله القدرة على  
التفاعل مع الانتجين أو مولد المضاد ، أو جزء من نسج غريب  
وكل جسم مضاد يممم ليتفاعل مع انتجين معين مماثل لانتجين لمدى  
أنسجة الجسم من قبل . وكل انتجين جديد يتم تحديده والتعرف  
عليه باستخدام نموذج الجسم المضاد الذى يستخدمه نظام المناعة  
لانتاج نسخ لاحصر لها من الأجسام المضادة الدفاعية فى اى تفاعل  
مستقبلى مع نفس الانتجين .

#### *antibrain antibody*

#### مضاد جسمي ، مضاد للمخ

وهو مضاد جسمي يسمى تاراكسين Taraxin ذهب هيث وأعوانه عام ١٩٥٧ Heath الى انهم وجدوه في دم المرضى بالشينوفرينيا ويعتقد الباحثون ان هذه المادة افريت للعمل ضد انتيجن فريد أو مولد لمضاد فريد unique antigen موجود في منطقة بالمخ septal - basal caudate region of the brain ومولد المضاد هذا يشبه الهستامين ويمكن ان ينتج عن التعرض للخطأ أو بسبب عيب جيني . وطبقا لذلك فانهم افترضوا ان الشينوفرينيا في أساسها مرض له مناعته .

#### *anticathexis*

#### تحول وجداني مضاد

كان يبدى الفرد كراهية واضحة لفرد يكن له الحب لاثموريا .

#### *anticholinergics*

#### مضادات الافراز الكولين

مقاقير تعوق أى منبه أو منشط بالكولين من احدث أثره فمثلا الاستيلكولين acetylcholine ينقل المثيرات العصبية عبر العصارات الباراسماتية . والجرعات الكبيرة من هذه المضادات قد تعطل تأثير الهستامين والسيروتونين histamine, serotonin والنورابينيفرين norepinephrine . وتشتمل مضادات الافراز الكولين الطبيعية على الاتروبين ، الاكوبولامين scopolamine وتستخدم عدة مضادات مركبة لافراز الكولين في علاج اضطرابات الجهاز العصبي ، وكثير منها تستخدم كمقاقير مضادة للباراكسون وهذه الأخيرة تستخدم أساسا للتخلف من أعراض التصلب العضلي . وكثيرا ماتستخدم مضادات افراز الكولين في ترتيبات مختلفة للسيطرة على أعراض معينة لدى المريض .

### anticholinergic syndrome

### زملة مفاد افراز الكولين

اضطراب ينتج عن مواد تحاصر عائق الكولين ، ويتم بالتخلّج ،  
أي عدم القدرة على تنسيق الحركات العفوية الإرادية  
وبالنعاس ، وتداخل الكلمات والخلط والتبهاك والهوسة وقصور  
في الذاكرة وخاصة الذاكرة القريبة المدى . ومن العقاقير التي  
تحدث هذه الزملة الاسكوبولامين *Scopolamine* والكورين-  
*hexamethonium* والهيكاميثونيم . *curare*

الانتيكولين استريز ، الخمائر المضادة للاستيل كولين *anticholinesterase*  
هي عقاقير تثبط انزيم الاستيل كولين استريز بالتفاعل المؤقت  
أو الدائم مع الانزيم بحيث قد يظل اثر بعضها لمدة دقائق  
وبعضها لمدة ساعات والبعثي الآخر لمدة أيام . وانزيم الاستيل  
كولين استريز يقوم بتحليل الاستيل كولين بسرعة بعد تحرر الأخير  
في المخ أو الحبل العصبي أو في أماكن تشابه الألياف العصبية  
حيث أن وظيفته الأساسية هي نقل السيالات العصبية عبر أماكن  
التشابه العصبي وعند التقاء الأعصاب بالعفلات مما يسبب  
انقباضها وتنبيه مستقبلات الألم بالجلد . وتؤدي مايسمى بفجازات  
الأعصاب ، والفوسفات العفوى مبيد الحشرات التي تشلل  
عفلى لأنه يحد النشاط السوي للاستيل كولين استريز حيث لا يمكن  
نقل السيالات العصبية إلى المنطقة المتأثرة .

### anticipation

### توقع

وهو تطلع للمستقبل ، ويستند هذا التوقع إلى الخبرة الماضية  
والخبرة الحاضرة . وفي التحليل النفسي توقع المستقبل في  
الخيال وظيفية أساسية من وظائف الأنا . وعلى أية حال ، فإنه  
حين يكون التوقع توقعاً قلقاً لخطر يصبح عرضاً عصبياً .

*anticipation method*

**طريقة التوقع أو الترقب**

طريقة للتعليم اللفظي فيها يتم حث المفحوص ليعبر الاجابة  
الصحيحة حين يتردد أو يخطئ . وقد يتخذ الحث صورة التلقين  
أو التذكير ويمكن قياس النجاح بعدد مرات الحث التي يحتاجها  
الفرد لاتقان المادة أو الموضوع المتعلم .

*anticipatory autocastration*

**خضاء ذاتي للتوقع**

في التحليل النفسي ، تفسير للسلوك الأنثوي لدى الذكور باعتبار  
خضاء ذاتيا رمزيا لاشعوريا قمد به انقاص الخوف من الخضاء  
الفعل .

*anticipatory error*

**خطأ التوقع**

خطأ يقع فيه الفرد لامداره استجابة قبل أو انزيا في موقف تعلم  
متسلسل .

*anticipatory goal reaction*

**رد فعل لهدف متوقع**

فعل موجه لهدف حث عليه موقف عام ، ولكنه يحدث مقدما أي قبل  
المشير المعين أو الأمانة التي أشارته وحملت عليه في الأصل .

*anticipatory guidance*

**توجيه التوقع**

توفير الارشاد والخدمات التربوية لأفراد أو اس قبل بلوغهم  
نقطة تحول ، أو ازمة معيارية في حياتهم . ومن أمثلة ذلك  
توجيه الوالدين لطفلهم قبيل التحاقه بالمدرسة ، ومشورة المحامين  
لمعلائهم الذين يتقدمون للمحكمة طلبا للطلاق ، وارشاد العاملين  
الذين يوشكون على التقاعد عن العمل .

### حداد التوقع

#### *anticipatory mourning*

مصطلح استخدمه فوترمان وأعوانه *Futterman* واطلقه على سلسلة من عمليات المواءمة والتوافق التي يخبرها الوالدان والأقارب خلال مرض مميت لطفل ، بما في ذلك التسليم بـ حتمية الموت ، والحزن ، وترويض النفس وقبولها للموت المتوقع مع المحافظة على قيم حياة الطفل ، والانفصال بمعنى انسحاب الاهتمام من الطفل ككائن حتى ينمو ويكبر . وانصرافه الى ذكرى الطفل ومورثه لتحل محل الاهتمام بالطفل الحقيقي . هذه الخطوات تحدث قبل الوفاة .

### استجابة توقع

#### *anticipatory response*

- استجابة جزئية تصدر حين تكف الحركة الكلية او تؤخر مسن قبيل حركات الأصابع غير المكتملة اثناء الكتابة لأننا نفكر فيما سنكتب والقلم في اليد .  
- الاستجابة قبل تلقى المثير المناسب من قبيل حركة التسابق قبل انطلاق اشارة البدء .  
وهذان المعنيان يختلفان عن استجابة التهيؤ *preparatory r.* وهي التي تقرب الكائن الحي من استجابة الاستهلاك مثل تقطيع اللحم الناضج لتهيئته للأكل .

### عدم المسابرة

#### *anticonformity*

في علم النفس الاجتماعى ، هو السلوك المناقض لمعايير الجماعة . وخاصة السلوك الذى تدفع اليه حاجة المتمرّد ولتحدى سلطة الجماعة.

### مضاد الاكتئاب

#### *antidepressants*

عقاقير تستخدم لعلاج الاكتئاب الذهاني والعصابى النفسى . ويعتقد ان هذا المضاد يخفف حالة الاكتئاب بزيادة توافد الكاتكولامين *catecholamines* فى المواقع المستقبلية من الجهاز العصبى المركزى .

**antideterminism**

**النزعة المضادة للحتمية والجبرية**

للمسألة في الإرشاد تؤكد على أن يقوم المرشد النفسي بمساعدة العميل على التغلب على تنيؤات مشتقة من بيانات عن خلفيته لكي يحرر نفسه من القيود ويتخذ قراراته بحرية أكبر عن تلك التي كانت مشاحة له قبل الإرشاد النفسي .

**antidiscrimination**

**نزعات مضادة للتمييز والتعصب**

نزعة مضادة للتمييز بين الأفراد على أساس السلالة أو العقيدة أو اللون في الحقوق والواجبات .

**antidromic phenomenon**

**ظاهرة التوصل المعاكس**

نبض عصبي يسير في اتجاه عكسي من الأكسون أو الليف العصبي إلى شُميرات الخلية العصبية ويتم إجراءه لأغراض التجريب .

**antiemetic**

**مضاد القيء**

**anti-enzyme**

**مضاد الأنزيم ، مضاد الخميرة**

**antiepileptics**

**مضادات الصرع**

عقاقير تستخدم لانقاص شدة نوبات الصرع وتكرارها ، أو لانهاؤها النوبة التي بدأت . وقبيل التوصل إلى عقاقير الهيدانتوين *hydantoin* في الثلاثينات ١٩٣٠ ، كانت مضادات الصرع تتألف من بروميدات ، وباربيتورات في الأساس . وتوسعت الباربيتورات والعقاقير المماثلة لعلاج نوبة الصرع الكبير .

**antifebrile**

**مخفف الحمى**

**antifeminism** نزعة مفادة للمساواة بين الجنسين  
وهى حركة تعارض منسح حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية  
متساوية للجنسين ،

**antifetishism** نزعة مفادة للفتشية  
اتجاه يتميز به ذوو الجنسية المثلية الكامنة يتمثل في كرههم  
الشديد للملامح الجنسية لأفراد الجنس الآخر ، وهو نوع من الحماية  
ضد الاقرار باهتماماتهم الجنسية الحقة .

**antifibrillatory** مضاد الاختلاج العفلى

**antigen** **الانتيجن أو مولد المضاد**  
عامل قادر على الحث على انتاج اجسام مفادة فى الكائن المعوى  
والاستجابة بأجسام مفادة . وقد يكون هذا العامل فيروسا  
أو بكتيريا أو تكسيدا للأنسجة ( سما ) كدم أو خلايا جلدية  
لفرد آخر له خصائص جينية مختلفة .

**antigen-antibody reactions**

**ردود أفعال الانتيجن والجسم المضاد**  
جزء من حيلة دفاعية طبيعية فى أنسجة جسم الحيوان تقاوم  
دخول مادة غريبة قد تكون بكتيريا أو فيروسا فى جسمه والجسم  
المضاد جزئى بروتينى تنتجه الخلايا البيضاء فى الدم ويقسم  
بدور معين هو تحييد المادة الغريبة التى تصبح انتيجن . ومتى  
نعى نظام المناعة عند الفرد أجساما مفادة تحارب نمطا معينيا  
من الانتيجن ، فإنه يمكن تعبئة الأجسام المضادة لتحطم بمرسمة  
أى غزو متكرر يقوم به الانتيجن ، أى ان الهجوم الأول للانتيجن  
يستثير المناعة للهجمات المستقبلية . وقدرة فرد على انتاج  
الأجسام المضادة تتأثر جزئيا بالعمر والوراثة . وكبار السن  
يفقدون بعض المناعة ، وبعض الأفراد لا يرثون الميكنزم الجينى  
المطلوب لصناعة جزئيات البروتين التى تقاوم أنواعا معينة من  
الانتيجينات . ونتيجة لذلك فإن بعض الأفراد أكثر قابلية وتعرضاً  
لنمط معين من الاضطراب كأمراض التنفس أو العدوى والاصابة  
بالبكتيريا التى تكون العدوى والقيح .



### **antigonadal action**

### **مضاد للتناسلي الغدي**

إعاقة الوظيفة الغدية التناسلية بمعامل أو عملية كتلف  
بالغدة النخامية ؛

### **antihistamines**

### **مضادات الهستامين**

عقاقير تمنع آثار الهستامين ، مادة تنتج عن تجربة هستاديين  
الحامض الأميني ، وهو يحدث على نحو طبيعي في الجسم . والهستامين  
يوسع الأوعية الدموية ويضيق أنسجة العفلة الملساء الشعبية  
( القصية ) ويحدث مداعا . ومضادات الهستامين قد يكون لها  
تأثيرات مهدئة وتنويمية وتستخدم لهذا الغرض . وبعض مضادات  
الهستامين مثل سكوبولامين *Scopolamine* عقار مضاد ،  
وهو مهدئ عندما يؤخذ بجرعات معتدلة ولكنه يحدث تهيجا بدلا  
من النوم حينما يتم تعاطيه بجرعات كبيرة .

### **antiintellectualism**

### **مضاد للمذهب العقلي أو الفكري**

- اتجاهات تقيد عملية الاستثمار الحر ، وحرية العقل في بحث  
جميع مشكلاته ، والحرية في التدريس وفقا لذلك .  
- الميل الى تأكيد أهمية الانفعال والمشاعر على حساب التفكير  
والتأمل ، وعدم احترام حياة العقل .  
- لفظ يستخدم في نقد التربية الحديثة وخاصة في المرحلة  
الثانوية والعالية لأن المحتوى الفكري للمواد الدراسية  
والبحث عن الحقيقة لذاتها أدى الى التركيز على النواحي  
السطحية والتافهة وعلى الاجراءات العملية وعلى شذرات  
منمغلة من المعلومات .

### **antiintraception**

### **عدم القدرة على تأمل الذات**

سمة من سمات الشخصية قوامها نبذ العنصر الذاتي في الحياة  
وانكاره ، بما في ذلك نبذ الخبرات الفنية والانفعالية  
والعقلية والخيالية . ولقد توصل الى تحديد هذه السمة أدورنو  
وفرنكل برنزويك ، باعتبارها من السمات المرتبطة بالشخصية  
السلطوية . *authoritarian p.*

### الأنسا الضلبيدية

#### antilibidinal ego

وهي جزء من بناء الأنسا يشبه الأنسا عند فرويد ، لدى نظرية  
لفرويد W.R.D. Fair bairn من العلاقات بالموضوع  
object-relation وهذه الأنسا تنمو من الأنسا عند الميلاد  
حين تخبر الأنسا اللبيدية الطفلية ( مشابهة للهو ) الحرمان  
والاعباط على يدى الوالد ، فيقمع الطفل الحاجات التى لاتشبع .  
ولكن الوالدين يشبعان بعض حاجات الطفل ، ومن هذه الخبرة  
الاجابية ، والعلاقات الطيبة والفهم ، ينمى الطفل الأنسا  
المركزية ( وتشبه الأنسا عند فرويد ) وهى القاذات التى نشهر بها  
وتعيبها فى حياتنا اليومية .

### جلوبولين ضد لعفاوى

#### antilymphocyte globulin

مادة تستخدم فى نقل أعضاء الجسم وزرعها وتساعد العقاقير  
الأخرى التى تقمع استجابة المناعة .

### مضاد للمانيا او الهوس الجنونى

#### antimaniacs

مجموعة من العقاقير تنقى أعراض الهوس الجنونى . وانواعها  
الأساسية الليثيوم والبتيروفنون والفنوتياين  
lithium phenothiazines, butyrophenones . وتشتمل آثارها العامة  
على كفا حركى ، على الرغم من أن كل نوع منها قد يحدث آثارا  
فارماكولوجية مختلفة .

### مضادة الأيض

#### antimetabolite

مادة لها تركيب جزيئى مشابه لمادة أخرى تتطلبها وظيفية  
فسيولوجية سوية بحيث أنه يمكن قبولها باعتبارها الجزيئ  
المطلوب ، مما يؤدي الى اعاقة عملية الأيض السوية . والعقار  
المضاد للتجلط " بشيدروكسيكومارين " bishydroxycoumarin  
يعمل كمضاد للأيض وذلك بإعاقته لتأثير فيتامين K فى  
انتاج البروثرومبين وهو مادة تساعد على تجلط الدم .

#### *antimicrobial agents*

#### مضادات الميكروبات أو الجراثيم

مواد تنتج كمركبات كيميائية أو تستخلص من البكتيريا أو الفطريات وتكون فعالة كمضادات للميكروبات أو للفطر . وهذه المضادات تؤدي وظيفتها بإعاقة بناء الميكروب لجدار خلتيه ، ونفاذية جدار الخلية ، وعمليات التضاعف أو التكاثر .

#### *antimotivational syndrome*

#### زلة فقدان الدافعية

نمط سلوكي مرتبط بالأمان على تعاطي القنب أو الحشيش . والقول بأن استخدام المارجوانا أو مستخرجها الكيميائي يؤدي إلى تغييرات في الشخصية من قبيل فقدان الدافع والمبادأة مسألة حسية في الأساس وتعتمد على ملاحظة أساليب حياة المدمنين على استخدام القنب في الثقافات المختلفة في أنحاء العالم .

#### *antinodal behavior*

#### سلوك مضاد للعقد .

فترة هدوء تعقب ذرى من النشاط العدواني البالغ النشاط والأضطراب .

#### *antinomy*

#### التناقض

تناقض أساسي بين مبدئين يبدو كل منهما صادقا أو بيــــــــــــــــن استنتاجات مشتقة من هذين المبدئين كاعتبار العالم محدود وغير محدود .

#### *antiparkinson drugs*

#### مضادات الباركنسون

عقاقير تخفف من شدة أعراض الباركنسونية ، أي الارتجافات فسي العضلات الإرادية ، والشذوذ في الحركة والمشية ، والتيبس أو الجمود العقلي . وهذه العقاقير نوعان مع استثناءات قليلة :  
- العقاقير الطبيعية والمركبة المضادة لانفراز الكوليــــــــــــــــن كالأتروبين والإسكوبولامين .  
- والمواد المتصلة بالدوبامين *dopamine* والتي تعطي للمريض مع مضادات الهستامين .

## نفور

### antipathy

كراهية أو بغض نحو شخص آخر أو شيء مجرد ويستخدم المصطلح ليدل على افراط الكراهية أكثر مما تستوجبه الظروف . ويؤدى السى تفكك العلاقات بين الأفراد .

## معارضة الطب النفسى

### antipsychiatry

معارضة للطب النفسى تقوم على فكرة أن المرض العقلى لا وجود له، وان الطب النفسى شكل من أشكال الكبت الاجتماعى ، وان العلاج ماهو الا شكل من أشكال العقاب المقلع ، وأنه ينبغي ان يترك مستشفى الأمراض العقلية لأنها تؤدى الى تدهور حالة المريض فيها .

## مضادات الذهان

### antipsychotics

عقاقير تصنف على أنها مهدئات أساسية أو neuroleptics ، وتستخدم لعلاج الشيزوفرينيا وبعض حالات الهوس ( المانيا ) .

## مضاد للحمى

### antipyretics

عقاقير تساعد على السيطرة على الحمى بالتأثير فى مركز تنظيم الحرارة فى الهيبوتلاموس ، بحيث يحافظ المركز على درجة حرارة أقل للجسم . وقد يساعد هذا المضاد الجسم على تشتيت الحرارة على نحو أسرع بتوسيع الشرايين الطرفية . والاسبيرين والمركبات المشابهة كثيراً ما تعمل لتخفيف من الحمى .

## نظام مضاد للمكافأة

### antireward system

عملية يرتبط فيها الأثر بالأداء بحيث يقدم مشير غير مرضى للبعد غير الناجع فى العمل . وهذا النظام قد يؤدى الى أكثر مرتد عندما يتوقف تقديم المكافأة التى تحت النشاط المعزز .

**anti-Semetism**

**العداء للسامية**

- كراهية الجنس السامى ، وقد يعنى تعصبا ضد اليهود كجماعة ، وكثيرا ما يتم التعبير عنه ؛
- بابرار صورة مشوهة للسمات اليهودية .
- أفعال التمييز والاضهاد .
- استخدام جماعة أقلية ككبش فداء للاحباطات الشخصية والدوافع العدوانية ، وأمراض المجتمع .

**antisocial aggression**

**عدوان مضاد للمجتمع**

- أى عدوان له نتائج اجتماعية هدامة وغير مرغوب فيها .

**antisocial behavior**

**سلوك مضاد للمجتمع**

- أفعال عدوانية مندفعة وعنيفة احيانا تهرأ بالاعراف الاجتماعية والخلقية والقوانين التى تتمثل بالحقوق الشخصية وحقوق الملكية.

**antisocial compulsion**

**دافع قسرى مضاد للمجتمع**

- دافع لايقاوم لارتكاب أفعال مضادة للمجتمع كالسرقة .

**antisocial-personality disorder**

**اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع**

- اضطراب فى الشخصية يتسم بسلوك مضاد للمجتمع لسه مفعلة الاستمرارية ولايرجى الى تأخر عقلى ، أو شيزوفرينيا ، أو هوس وهذا السلوك اكثر شيوعا لدى الذكور منه لدى الاناث ، ويبدأ قبل سن ١٥ بأنماط سلوكية منحرفة كالكذب والسرقة والعراك والهرب والسكر وسوء استخدام الممتلكات . ويستمر بعد سن ١٨ بأربعة مظاهر على الأقل مما يأتى : العجز عن العمل باتساق ، والعجز عن القيام بدوره كأب مشول ، ومخالفة متكررة للقانون ، وعجز عن تكوين علاقة جنسية مستمرة ، وكثرة الهراك والضرب داخل البيت وخارجه ، والافخاق فى سداد الديون وتوفير الدعم للأطفال ، والسفر من مكان الى آخر بغير تخطيط ، وتكرار الكذب والخداع ، والأهمال فى قيادة السيارة والأنشطة الأخرى .

### *antisocial reaction*

### رد فعل معاد للمجتمع

اضطراب طبيعى يتسم بالاندفاع والتمركز حول الذات ، والسلوك غير الإخلاقي ونهب السلطة والنظام ، وعدم تحمل المسؤولية وغيبية القلب ، ونقص فى التبصر ، وغيبة الولاة الحقيقى للافراد أو الجماعات . وهذه الفئة تشتمل على فئة متنوعة ، رجال يوثق بهم ، ودجالين ، ورجال أعمال لاضمير لهم . ومومسات وسياسيين محتالين . ولقد كان هذا الاضطراب يسمى من قبل السيكوپاثى الجبلى ، ثم أصبح الشخصية السيكوپاثية ويسمى الآن اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع .

### *antitussives*

### مخففات السعال

عقاقير تخفف السعال . وهى تعمل عملها لأنها تؤثر على المركز الذى يسيطر على السعال فى النخاع المستطيل . ومركز السعال من مناطق المخ الحاسة للمخدرات ، ولذلك فإن مشتقات الأفيون لها فاعليتها فى تخفيف السعال أو قمعه . ولقد حلت المواد المركبة مثل دكستروميثورفان *dextromethorphan* وهى مواد ليس لها خواص تؤدي الى الادمان محل المكونات المخدرة من قبيل المورفين ، والكودين لما للأخيرة من خطورة على الفرد .

### *antiviral drugs*

### مقاير مضادة للفيروس

مواد تعطل أداء الفيروسات لوظائفها العادية .

### *antivitamines*

### مضادات الفيتامين

مواد تعطل أداء الفيتامينات لوظائفها . ومعظم هذه المضادات مواد كيميائية تشبه فى بنيتها الفيتامينات التى تبطل أثرها . وهذه المضادات تستخدم أساسا فى الدراسات وفى الاختبارات التى تجرى للتعرف على عيوب الفيتامين .

### *antlphobia*

### خواف الفيفانات

### *Anton, Gabriel*

### أنطون ، جابريل

طبيب نفسى متخصص فى الاعصاب ( 1858 - 1923 )

### زملة أنتون

#### Anton's syndrome

اضطراب يتسم بانكار المريض للعمى على الرغم من توافر شاهد  
كلينيكي على فقدان البصر . وهذه الزملة قد تحدث في حالات  
العمى الكامل أو الجزئي . ويقدم المريض عادة، تفسيراً لعجزه  
عن الإحساس فقد يدعى ان الوقت ليل أو أنه لا تتوافر بالفرصة  
التي تلحق فيها عينيه الاضاءة .

### اختبارات الطباق

#### antonym test

نوع من الاختبارات يطلب فيها من المفحوص ان يحدد عكس كل كلمة  
في سلسلة من الكلمات .

### حركة الساقين العصبية

#### anxietas tibiarum

نوع من الاستشارة العصبية تتسم بالحاجة لتغيير وضع الساقين .

### القلق أو الحصر

#### anxiety

شعور عام بالفرع والخوف من شر مرتقب وكارثة تو شك ان تحدث .  
وينبغي التمييز بين القلق والخوف وذلك ان الخوف استجابة لخطر  
واضح مائل ، والقلق استجابة لتهديد غير محدد كثيراً ما يصدر  
عن المصاعبات اللاشعورية . ومشاعر عدم الأمن ، والنزعات الغريزية  
الممنوعة المنبثقة من داخل النفس وفي الحاليين على أية حال  
بعض الجسم امكانياته لمواجهة التهديد فتتوتر العفــــــــــــــــلات  
ويتسارع التنفس ونبضات القلب .

### نوبة القلق

#### anxiety attack

ثورة قلق مفاجئة وحادة ، تبدأ بخفقان في القلب ، ومغوية في  
التنفس ، وتصب العرق ، ودوار ، وتتصاعد هذه في كثير من  
الحالات الى فرغ كامل حيث يشعر الفرد بتوتر لا يطاق من  
الاختناق وشعور بأنه يشرف على الموت ، وأن كارثة غير معروفة  
تحل به . ويطلق عليها ايضاً قلق حاد

### **anxiety, basic**

### **القلق الأساسى**

شعور بالوحدة وقلّة الحيلة وعدوان مضاد لبيئة يدركها الفرد على أنها عدائية وينشأ هذا الشعور فى الأصل فى مرحلة الطفولة وهو من مفاهيم كارين هورنى ويعتبر أكثر شمولاً من مفهوم القلق الموضوعى عند فرويد .

### **anxiety discharge**

### **تفريغ القلق**

أى نشاط ينقص القلق ويرتبط بأداء وظائف الحياة اليومية العادية ومن أمثلة ذلك ممارسة الجماع بديلاً عن تمع القلق .

### **anxiety disorders**

### **اضطرابات القلق**

مجموعة من الاضطرابات يسودها القلق ، أو يخبرها الفرد نفسى مواجهة موقف مفرغ أو مقاومة وساوس أو افعل قهرية ، وتشتمل هذه الاضطرابات على خواف الخلاء *agoraphobia* ، والخواف الاجتماعى ، والخواف البسيط ، واضطراب الفزع ، واضطراب القلق العام ، واضطراب الوسواس القهرى ، والاضطراب الناشئ عن التعرض لضغوط صارمة ، واضطراب القلق الشاذ *atypical anxiety disorder* ولا يدخل فى هذه الاضطرابات، تلك التى يرجع القلق فيها الى اضطراب آخر كزملة الشيزوفرينيا .

### **anxiety disorders of childhood or adolescence**

### **اضطرابات قلق الطفولة أو المراهقة**

فئة من اضطرابات القلق تشتمل على اضطراب قلق الانفصال واضطراب التجنب عند الطفل والمراهق حيث يتركز القلق على مواقف معينة واضطراب القلق الراشد *overanxious d.* وفيه يتم تعميم القلق الى مواقف متنوعة .

### **anxiety equivalent**

### **معادل القلق**

اضطراب وظيفى حاد فى الجسم من قبيل ضربات القلب السريعة، وصعوبة التنفس، والتقلصات العضلية ، يحل محل الخوف الشمورى أو القلق .



### **anxiety fixation**

### **تثبيت للقلق**

استمرار رد الفعل القلق من مرحلة نمو الى مرحلة أخرى .

### **anxiety hierarchy**

### **هرمية القلق**

ترتيب المشيرات التي تحدث القلق لدى فرد معين ، بدء بالشيء أو الموقف الذي يحدث أقل خوف لديه . ويمكن وضع ترتيب هرمي للقلق لاستخدامه في ازالة حساسية المرض بالخواف . ويتم اضعاف الحساسية بالبدء من أقل المواقف تهديدا للفرد ثم التقدم وفقا لهذا التنظيم الهرمي .

### **anxiety hysteria**

### **هستيريا القلق**

عصاب يتم فيه التعبير عن القلق الذي تحدثه الصراعات الجنسية اللاشعورية في صورة أعراض خواف ، كالخوف غير العقلاني منمن القذارة ومن الخلاء أو على شكل اضطرابات جسمية تعرف بالأعراض التحولية . وضع هذا المصطلح في الأصل فرويد ويندر استخدامه لأنه يربط بين عدة اضطرابات تصنف كمفصلة الآن ، انظر حالة القلق واضطرابات الخواف ، اضطراب التحول .

### **anxiety neurosis**

### **عصاب القلق**

اضطراب نفسي عصابي يتسم بقلق متمل لدى الفرد وشعور بأن نكبة توشك ان تلحق به ، وخوف طليق مصحوب بأعراض كمعوية اختناك القرار ، والأرق وفقدان الشهية وخفقان سريع في القلب . ويعتقد ان مصدر القلق صراعات لا حل لها تهدد الفرد ، أو ذكريات مغلقة تهدده . ولقد عزى فرويد عصاب القلق في نظريته الأصلية السسي تعاطف التوترات الجنسية الناشئة عن تفريغ محيط . ويطلق على هذه الظاهرة الآن حالات القلق . anxiety states .

### **anxiety object**

### **موضوع القلق**

موضوع يمثل المصدر الأصلي للقلق ومن أمثلة ذلك ، الخوف من شيء غير انساني لأنه يمثل الأب رمزيا الذي أحدث القلق الأصلي . انظر حالة هانز المفير في كتابات فرويد .

**anxiety preparedness**

**تهيؤ القلق**

حالة من التنبيه واليقظة وتوتر حركي يصاحب عادة الخوف أو القلق .

**anxiety psychosis**

**الذهان الحصري ، ذهان القلق**

**anxiety reaction**

**استجابة القلق**

حالة قلق غامض تتسم بتوقع سوء وكثيرا ما ترتبط بأعراض جسمية . وهي لا ترتبط بمواقف محددة أو موضوعات معينة كالخوف المرضية أو الخوف .

**anxiety-relief responses**

**استجابات تخفيف القلق**

في العلاج السلوكي ، تكرار كلمات مهدئة أو تثبيت الثقة في العميل مثل " اهدأ " ، " اطمئن " في المواقف المثيرة للقلق .

**anxiety resolution**

**تبييد القلق**

وذلك بواسطة عمليات علاجية تكشف عن الجذور اللاشعورية للمشكلة بحيث يمكن فهمها والسيطرة عليها .

**anxiety scale**

**مقاييس القلق**

اختبارات صممت لقياس القلق الظاهر في مقابل تقدير المصادر الخفية أو الآثار ومن هذه الاختبارات مقياس القلق الظاهر الخفية

**Manifest Anxiety Scale**

وله صيغتان

أحدهما للأطفال والآخرى للراشدين ومن عباراته " أصبح مصعبا حين يلاحظني شخص أثناء العمل " ، " يحمر وجهي خجلا بسهولة " ومقياس القلق العام للأطفال

**Scale for Children**

**General Anxiety** ومن أمثلة بنوده الخوف من الشياطين ، والخوف من الوحدة . . . الخ ومقياس سارسون للقلق

**Anxiety state**

**حالة القلق**

لفظ مهمل أطلقه فرويد على العصاب العصبي الذي يحدث نتيجة لخبرة زمن الحرب حيث تتعارض المثل العليا للذات عند الجندي والقيم العادية ، يقاتل دفاعا عن وطنه أو يتقاعس حماية للذات .



تؤثر في تدفق الدم الى منطقة مؤلمة . فاذا تغمض هذا الاضطراب الشريان السباتي أو الشريان الفقري فان المخ يتأثر . وقد يخبر المريض نوبات اغماء ، ونوبات تشنج تشبه نوبات الصرع، وعنى مؤقت ، وثقل في احد جانبي الجسم ، وحيرة أو اضطرابات في الذاكرة ، أو غليظ من هذه الأمراض . ومن الاثار النمطية لهذه الزلعة زلعة جيب الشريان السباتي *carotid-sinus syndrome* حيث يتعرض المريض للاغماء بعد ادارة رأسه أو الالتفات . وقد ينشأ عن ذلك الدوران الجانبي للدم للتعويض الى حد ما عن منع الدم من التدفق ، غير أنه قد يحدث فقدان متزايد للابصار في نفس الوقت .

APA

حروف تمثل الاسماء المختصرة

للتنظيمات الآتية :

- الرابطة الأمريكية النفسية *American Psychological Association*

- الرابطة الأمريكية الطبية النفسية *American Psychiatric Association*

- الرابطة الأمريكية للتحليل النفسي *American Psychoanalytic A.*

- الرابطة الأمريكية النفسية الباثولوجية *American Psychopathological A.*

*apallic syndrome*

زلعة الوعي

فترة طويلة من الشعور المضطرب قد يعقب إصابة الرأس وتشتمل الأعراض على فقدان الحركة والنطق واضطرابات المنعكسات وتقلصات عضلية .

*apandria*

بغض شديد للذكور

وقت وكراهية الاناث للذكور والجنس .

*apanthropia*

حب الانفراد والعزلة - حب الوحدة والظلمة

*apathy* كره الناس - اجتناب الرجال - اعتزال الناس

*apareunia* الصجر عن ممارسة الجماع

*apastia* امتناع عن الطعام  
مرض طبي نفسى يبدو بالامتناع عن الطعام

*apathetic hyperthyroidism* الدراق الذى يؤدى الى اليقظة  
اعتلال غلى مكتسب يرتبط بانسمام درقى . واذا قورن هـ هذا  
بالأنماط الأخرى من حالات زيادة أو فرط افراز الغدة الدرقية،  
فان هذا الاعتلال يكون متسما عادة بالنوم أو الوسن العقلسى  
*ethargy* أو بحالة قصور او وقوف القلب الاحتقانى التى ليس  
لها تفسير .

*apathetic withdrawal* انسحاب متم بفتور الشعور  
انسحاب من المجتمع وتراجع مصحوب بفقدان الاهتمام والمبادأة .

*apathy* اللامبالاة  
غيبة الاستجابة الانفعالية ، وعدم اكتراث الفرد بما يحيط به  
وهو عرض شائع فى الاكتئاب الشديد والشيزوفرينيا .

*apathy syndrome* زملة اللامبالاة  
تعبير يستخدم أحيانا فى وصف نمط من فتور الشعور وعدم الاكتراث  
يتخذ كثير من سجناء الحرب وغيرهم من ضحايا الكوارث نفس  
محاولة للحفاظ على استقرارهم .

*apeirophobia* خوف من اللامتناهى  
خوف مريض من اللامتناهى او التفكير فى الذى لانهاية له ولاحدوده.

*aperiodic reinforcement* تعزيز غير منتظم  
وهو نمط من أنماط التعزيز يتسم بالتقطع وعدم الانتظام .

Apert, Eugene

أبيرت ، إيوجين

طبيب أطفال فرنسي ( ١٨٦٨ - ١٩٤٠ )

Apert's syndrome

زملة أبيرت

شكل من اشكال التماق عظام الجمجمة يصحبه تخلف عقلي والتماق الأصابع . والتماق الاصابع هذا يشمل اليدين والقدمين عادة ، وقد يؤدي الى اندماج الجلد وحده أو الجلد والعظام . والالتصاق الجزئي يعرف بالنمط الثاني Type II ويتسم النمط الاول Type I ببدين يندمج في كل منهما الاصابع الاربعة ويبقى الابهام منفردا ، وتنمهر أصابع القدمين بحيث يبدوان كما لو كانا مكسوين بحورب قصير . وتسمى هذه الزملة أيضا تأنف الرأس مع تكلف الأطراف وهو تشوه خلقى  
acrocephalosyndactyly

apertural hypothesis

فرض الشقوق

الفرض القائل بأن التمثيل السيکولوجي للوظائف الفيزية الأولية يتركز حول مخارج الاعضاء التي تخدم هذه الفراش ( الفم والشرج والمهبل والاطليل ) ووفقا لهذه النظرية يمكن التنبؤ بالسُدورة الهرمونية للمرأة عن طريق تحليل أحلامها وخيالاتها .

Aperture color

لون الفتحة

فيلم ملون يشاهد من ثقب أو فتحات في شاشات محايدة

Apgar, Virginia

أبجر ، فرجينيا

عالمة امريكية في مجال التخدير ( ١٩٠٩ - )

Apgar scores

تقديرات أبجر

تقديرات للوليد في خمسة أبعاد هي : اللون ، والتنفس ، ونبض القلب ، والانعكاسات والنشاط العقلي . وتطبق الاختبارات بعدد دقيقة من الميلاد ، ثم بعد خمس دقائق لتقدير درجة المساء الجسمي والقدرة على العيش المستقل . ويقدر كل عامل على مقياس من ثلاث نقاط : صفر ، ١ ، ٢ والحد الاقصى للدرجة الكلية عشر نقاط . والأطفال الذين يحصلون على تقديرات منخفضة بعدد خمس دقائق من الميلاد يكون لديهم عادة تلف نيروولوجي ، أي فسي الجهاز العصبي اذا عاشوا .

*aphagia*

فقدان الشهية ، عسر البلع

*aphakia*

فياب عسلة العين

وقد يكون هذا خلقيا او نتيجة لمرض او اذى او جراحة

*aphanists*

خشية العنّة

مصطلح استخدمه ارنست جونز ليبدل على الانطفاء التام للقُدرة على الاستمتاع الجنسي ، وهو يعتقد ان هذا هو أساس جميع الاعصبة.

*aphasia*

حبسة لغوية

فقدان القدرة على فهم اللغة او التعبير بها ويعزى الى ضرر ألم بالمخ أو مرض . والعجز في القدرة على فهم الكلمات والرموز أو الأيماءات يعتبر حبسة حسية ، انطباعية وايمائية . وعجز القدرة على النطق والكتابة أو القيام بأيماءات لها معنى يسمى حبسة حركية او تعبيرية . والأسباب الرئيسية لتلف المخ هي النوبة القلبية وورم المخ ، والتهاب الدماغ وصدمة .

*aphemia*

حبسة حركية لغوية

فقدان القدرة على النطق وترجع عادة الى ضرر لحق بالجهاز العصبي المركزي او الى اضطراب انفعالي .

*aphemia pathematica*

فقدان النطق

فقدان النطق بسبب الرعب وهو مصطلح مهجور

*aphemia plastica*

الحكوت الارادى

مصطلح مهجور يعنى السكوت الارادى

*aphonia*

احتباس الصوت

ويرجع الى عيب عضورى او اضطراب انفعالي .

*aphophobia*

خواف اللمس

الخوف الممرض من لمس الأشياء او ان يلمس الفرد

**aphoria**

وهن

حالة ضعف لا يمكن تحسينها بالتمرين وخاصة عندما تظهر لدى  
العصابيين جانبية ) •

**aphraenous**

مجنون

وهي كلمة مهجورة

**aphrasia**

بكم الجملة

العجز عن نطق أو فهم كلمات مرتبة في جمل حتى على الرغم من  
امكانية استخدام الكلمات المفردة وفهمها •

**aphrenia apoplexy**

فقدان العقل الشعوري لوظيفته ، تعطل الشعور

كلمة مهجورة تعني العته dementia والسكتة الدماغية

**aphrodisia**

الشبق

حالة من حالات الاشارة الجنسية

**aphrodisiacs**

مغلمات ، منغظات

مواد تثير النشاط الجنسي عند الانسان والحيوان وقد يكون العامل  
المثير رائحة كالعطور أو طعاما أو عقارا • ويدخل في هذه  
المواد الكحول والشبقيات alkaloids المختلفة وفيتامين E  
واميل النيترات والمخار النسء والكسواء فهي مواد مقبولة  
لدى الناس كممنشطات جنسية على الرغم من ان الشواهد على  
فاعليتها غير متوافرة •

**aphrodisiomania**

الاهتياج الجنسي ، هوس شبقى ، شراهة الجماع

وهي حالة اشارة جنسية حادة •

**aphronesia**

العتة

لفظ مهجور معناه العته وتستخدم الآن كلمة dementia •



## المعلقة

### aphthongia

شكل نادر من أشكال عصاب النطق التشنجي يؤثر في التواصل اللفظي وخاصة عند القاء حديث عام . والأفثونجيا قد تكون نوعا من أنواع الأعصاب المهنية العديدة يماثل مقال الكاتب *writer's cramp* .

### aplasia

## توقف النمو

اختفاق النسيج الجسمي في النمو.

### aplestia

## الشرة المفردة

### apnea

## البهر ، انقطاع النفس ، عسر التنفس

انقطاع مؤقت للتنفس ، كما في التقاط الفرد لأنفاسه أو كما يحدث في بهر النوم *sleep a* . والأخير ينتهي عادة بشخير مرتفع وبرجفة جسمية أو تسبب الذرايين بسدود استيقاظ ، وكثيرا مايحدث بسبب اعاقه مسار الهواء بمخاط أو بلغم مفرط ( شحوم في البلعوم ) مما قد يتطلب في بعض الحالات اجراء جراحة . وإذا طالت فترة البهر ، يبسط القلب وقد تحدث تغيرات في الرسم الكهربائي للقلب *E.C.G.* . وتوجد هذه الحالة أيضا في كثير من الاضطرابات كنوبات التشنج الكبيرة ، وارتجاج المخ .

### apo

## بأدنية ، مقطوع

معناها بعيدا عن أو منفصلا عن أو بدون

### apocarteresis

## الانتحار بالامتناع عن الطعام

تحطيم الذات بالجوع عن قصد ، أي سعيا للموت جوعا .

### apoclesis

## عدم وجود رغبة في الطعام

### apoenzyme

## المكون البروتيني للإنزيم

لا بد منه لكي يصبح

### coenzyme

وهناك مكون آخر هو

الإنزيم وظيفيا .

**Apollonian attitude**

**الاتجاه الأبولى**

حالة عقلية تتسم بالنظام الجيد ، والعقلانية ، والوضوح والتحديد والتناغم . واللفظ ينسب الى أبولو اله الإغريق رومانسى للحكمة وجمال الذكر . ولقد اقترح هذا الاستخدام الجديد على يد فردريك نيتشه الذى قارن بينه وبين الاتجاه الديونيسى

**Dionysian Attitude**

**apomathema**

**فقدان الذاكرة**

لفظ مهجور يعنى فقدان الذاكرة

**apomorphine**

**الابومورفين**

مشتق من المورفين يستخدم كمنعم أى يساعد على التخلص من البلمغ وكذلك لتيسير التقيؤ

**aponeurosis**

**نشاء عظمى ، وتر عريض أو لفافة**

وهو تتألف من أنسجة تربط العظمة بعظمة . وتقع تحت الفشاء المخاطى فى البلعوم .

**apopathic behavior**

**السلوك الاستعراضى**

السلوك المتأثر بوجود الآخرين ولكنه لا يوجه نحوه كتحاير الفرد بمآثره وأعماله البطولية .

**apoplectic type**

**النمط المنقوط**

لفظ استخدمه أبو قراط ليبدل على نمط جسمى يتسم بالامتلاء فى الجسم والاستدارة وهو يتطابق بصفة عامة مع النمط اليدين منسد كرتشمير والنمط الاندومورفى عند شلن .

**apoplexy**

**السكتة المخية**

فقدان الشعور والسيطرة الحركية نتيجة نزيف فى المخ أو انسداد أحد الأوعية الدموية فيه .

### **aposteriori**

### **المكتسب البعدي**

المعرفة المكتسبة من ملاحظة الحقائق بالاستدلال الذي يبدأ من الشواهد الملاحظة أو الاستقراء والتفكير الذي يعمل راجعا من الأثار الى أسبابها .

### **apparatus**

### **الجهاز**

وهو أى أداة تعمم فى مجال علم النفس لاجداث الاشارة أو لتيسير قياس المثير أو الاستجابة أو أى عملية نفسية أخرى .

### **apparent movement**

### **الحركة الظاهرة**

توهم تحرك الأشياء الشابتة عندما تعرض متتابعة على نحو سريع  
وهى أنواع .

### **apparition**

### **أخاييل بعريّة**

نتج من تشويه الشيء المدرك وكثيرا ما تفسر باعتبارها مهددا وترتبط باضطراب عصى او نتيجة تسمم كما فى هذيسان السكر  
أو الخمر .

### **appeals**

### **الغراءات**

وهى جهود لاستشارة استجابة متعاطفة ومتجاوبة من فرد أو جماعة وخاصة من قبل المستهلكين الذين تستهدفهم اغراءات الاعلانات.هذه الاغراءات قد تستند الى دراسات سيكولوجية لرغبات المستهلكين أو حاجاتهم ، التى قد تكون صريحة كالتصميم العملى للغلاف.وقد تكون ضمنية كالإيحاء بأن المنتج يزيد من جاذبية المشتري الجنسية.وقد توجه الاغراءات الاعلانية لدوافع المشتري التنافسية .

### **appeasers**

### **المسكتون • الاسترضائيون**

لفظ وصفى يمدق على الأمهات والآباء الذين يتجنبون ممارسة السلطة والذين يخافون مواجهة أطفالهم والعراة معهم • ويتسم سلوكهم بالاسترضاء والاستمالة ، ويحاولون الدوران حول المشكلات بسدلا من مواجهتها مباشرة .

## تفهم

### apperception

وعى بمعنى شيء أو فكرة ومدرك ومغراه وذلك بوعله بحسيلة معرفة الفرد وخبرته ، كما يقصد به الإدراك الواضح والتمييز .

### apperception mass

كتلة معرفية ( عند هيربرت )

### appersonation

تعدد ( توسيع ) حدود الانا

توهم كثيرا ما يلاحظ في الشيزوفرينيا ، حيث يتوحد شخص مع شخص آخر ويتخذ خصائصه .

## الشهية

### appetite

رغبة أو حاجة جسمية وخاصة للطعام والماء والجنس والهوساء .  
وتتأثر الشهية بخبرة الفرد وتعلمه وبالعوامل الفسيولوجية -  
فمثلا حين نجوع قد تكون لدينا رغبة لنوع من الطعام دون آخر  
وقد يرجع ذلك للاسراط الثقافية وللتفصيل الشخصى وللمحب والكره .

### appetite control

## ضبط الشهية

طريقة لزيادة معدل استيعاب الطعام أو انقاصه لدى الكائن الى  
وضبط الشهية سيكولوجى وفسيولوجى ويمكن اشارته بالبصر والشم  
والتذكير والتداعى العقلى المرتبط بالطعام ، وكذلك بالغضب  
والقلق او الخوف وقد تشتمل المضطرب الفسيولوجية على اضطرابات  
أيغية واستخدام للعقاقير كالامفيتامينات .

### appetite suppressant

## قاصع الشهية

أى مفقد للشهية كالعقاقير التى تستخدم فى علاج البدانة وقصد  
يكون هذا أمفيتامينا amphetamine أو أى مقار مماشلى  
وكلها تنشط الأيضى . وبعض العقاقير القائمة للشهية تحتوى على  
مخدر معتدل يحدث تبليدا فى براعم الذوق بحيث تبدو الأطعمة  
المشهية للفرد غير ذات نكهة او رائحة جذابة .

**appetitive behavior**

**سلوك الإشتهاء**

نشاط غذائي يتم بالافراط أو التوسط أو التفریط حسب تأثره  
بنويات الهيبوتلاموس  
nuclei of the hypothalamous  
فإذا ألم ضرر بالنواة الفنتروميديال  
ventromedia nucleus  
أدى ذلك الى شره ونهم في تناول الطعام وإذا ألم  
ضرر بالنواة الهيبوتلامسية الجانبية  
hypothalamic nuclear  
lateral أدى ذلك الى فقدان الشهية وتعتبر النواة  
الفنتروميديالية مركز التشبع .

**appetitive faculty**

**القدرة الإشتهائية ( عند أرسطو )**

**application level**

**المستوى التطبيقي**

مستوى التطبيق وهو احد مستويات المعرفة .

**applied individual psychology**

**علم النفس الفردي التطبيقي**

علم يعنى بتقديم المشورة النفسية للفرد حين يطلبها .

**applied music**

**الموسيقى التطبيقية**

وتمنى بالاداء ، لا بالمعلومات النظرية .

**applied psychoanalysis**

**التحليل النفسى التطبيقي**

تطبيق مبادئ التحليل النفسى على مجالات تتعدى الممارسة  
الاكلينيكية ، كما فى دراسة الفن والانتربولوجيا ، والسير  
والتاريخ واللغة والفلسفة . وتفسيرات فرويد لشخصيات  
ليونارد دافنشى وهاملت وكذلك دراسته للفلكلور والميثولوجيا  
أمثلة لهذا التطبيق .

**applied research**

**بحث تطبيقي**

بحث يستهدف الاجابة عن اسئلة عملية بدلا من استهدافه لتطوير  
نظرية . فالهندسة بحث تطبيقي اذا قورنت بالعلم .

**applied psychology**

**علم النفس التطبيقي**

تطبيق نظريات علم النفس ومبادئه وأساليبه الفنية على المشكلات  
العملية من قبيل تطبيقها على الحملات الانتخابية والمسائل  
الاستهلاكية ، والصناعة ، والهندسة البشرية والتربية والامعان ،  
والارشاد المهنى والمسائل السيئية .

applied scientist

عالم تطبيقي

applied statistics

الإحصاء التطبيقي

apport

تخفيف ( استدعاء ) الأرواح

انتقال القوى الخارقة للطبيعة لشيء واستخدامها بواسطة الأرواح الشريرة ، أو في جلسة لاستحضار الأرواح .

appraisal (of behavior)

تثمين السلوك

حكم يمدد على سلوك معين يتمثل بحقيقته أو حقائقه في إطار نظرية معينة . فالحكم على طفل متعبد بدلا من الحكم عليه بأنه غير مهتم بالدرس تثمين ، انه يؤكد على ان الانفعال الملاحظة تنتمي الى فئة معينة ولكنه لايعمم هذا ليشمل سلوكه المعتاد ، ولايقارن هذا السلوك بمعايير كما في التقويم

appreciable

يمكن تقديره أو ادراكه

يبليغ الشيء حجما يكفي لجعله قابلا للملاحظة ، أو لجعله ذا فائدة عملية ، أو قابلا للادراك .

appreciation

قدر الشيء حق قدره

حكم أو تقدير عن قيمة شيء أو معناه أو مفراه ، مرادف للتقويم وهذا التقدير يفاير الوصف في الدراسات الاستبطانية .

apprehension

الوعسى

- الوعى بشيء بسيط نسبيا أو بعملية بسيطة هي ان يعبر على معنى بالحقائق الراهنة . والوعى يتفهم محتوى فكريا اكبر من ذلك المتفهم عادة في الإدراك ، ومع ذلك فانه لايبليغ مستوى الفهم الذى يطلق عليه *comprehension* واذا توون الوعى بالحكم فانه مباشر وفورى اما الحكم فغير مباشر . يسدرك الفرد مرعة ووعى خطر ، ويحكم بأنه من غير الحكمة ان يقترب . وكلمة يعى *apprehend* محدودة بهذا المعنى .  
- الخوف من حدث مستقبلى .

apprehension span

مدى الإدراك

• مقياس لعدد الأشياء التي يمكن أن يدركها الشخص في زمن محدد .

apprehensiveness

قلق وتربس الشر

شكل معتدل من أشكال القلق ، وخاصة عما يمكن أن يحدث في المستقبل .

apprentice

المصبي ، المصنّ ، المبتدئ

صبي يكتسب مهارات مهنية أو حرفية بالتدرب عليها تحت إشراف متخصص .

apprentice complex

مركب التلمذة ( الصبيانية )

نمط سلوكي فيه يعبر المصبي عن رغبة في أن يكون على شاكلة أبيه وأنه على استعداد ليعمل كصبي له .

apprenticeship school

مدرسة التدريب المهني

apprentice teacher

معلم متدرب ، معلم تحت التدريب

approach-approach conflict

صراع الاقدام الاقدام

موقف صراع يتفهم اختيارا بين هدفين متساويين من حيث الرغبة فيهما ولا يمكن تحقيقهما معا . ومن أمثلة ذلك حين يتمرق طفل بين والدين منغلطين بحبهما . ويسمى أحيانا صراع الاقدام المزدوج

approach-avoidance conflict

صراع الاقدام والاحجام

صراع ينشأ بين دافعين يستشاران في نفس الوقت في اتجاهين متضادين ويحدث ذلك حين يجذب الفرد الى هدف ويعد عنه في وقت واحد فالعمل قد يكون جذابا لارتفاع أجره ولكنه ممل أو خطر .

approach gradient

مدرج الاقدام

النزعة الى الاقدام على الهدف تزداد قوة كلما اقترب الفرد منه ومن أمثلة ذلك ان يترايد التلف على الزواج ويقل التردد كلما اقترب موعد الزفاف .

### approach response

### استجابة اقترابية

استجابة ناتجة عن اقتران مؤثر بارتباطات سارة

### approach type

### نمط الطريقة ( رورشاخ )

تصنف الاستجابات لبقعة الحبر على اساس ان معظمها استجابات للبقعة ككل أو للتفاصيل . فيقال ان نمط طريقة الاستجابة للاختبار موجه للكل أو للتفاصيل ، وهذا أحد أبعاد التصنيف .

### approbation

### استحسان

الحكم بجودة شيء أو خيريته أو حسنه على أساس معيار أدبي ، أو خلقى ، أو جمالى .

### appropriate affect

### المحافظة الملائمة

ان تكون درجة المشاعر منسجمة مع الفكرة المعالجة ورد الفعل أو التعبير اللفظى .

### approved school

### المدرسة المجازة

مدرسة يرسل اليها الأطفال والمراهقين الجانحون من ١٠-١٧ ولمدة اقصاها ثلاث سنوات ( فى المملكة المتحدة ) .

### approximation

### التقريب

فى الاضطرابات اللغوية واضطرابات النطق هو تجمع الأحبال الصوتية والتقريب الشاذ الذى يسببه ورم أو شلل أو عيب بنائى فى أنسجة الحنجرة يمكن ان يكون سببا لطبقة صوتية أو نغمية لا تلائم سن الفرد او جنسه ، أو قد تجعل الصوت غير مسمووع للأخرين .

### approximation conditioning

### الاشراط التقريبى

نوع من التعلم بالمحاولة والخطأ ، حيث يتم تشجيع الأداء المرغوب فيه باشابة أى استجابات تقترب من الأداء الصحيح أو تكون جزءا منه .



**appurtenance**

**لاحق أو تابع**

خاصية لأجزاء المجال التي يؤثر بعضها في البعض الآخر ، كما في التقابل بين لونين حيث يؤثر كل منهما في الآخر ( من مفاهيم الجشطالت ) .

**apractagnosia**

**ضعف القدرة على تنظيم الحركات في المكان**

يشمل الضعف تذكر هذه الحركات أو تحليل العلاقات المكانية . وهذه الحالة قد ترجع الى أضرار ألتمت بالجزء السفلى من القشرة القذالي بمؤخرة الرأس وفي جدار الرأس الخلفي

*the occipital and parietal lobes*

**apraxia**

**حبيسة حركية**

فقدان القدرة على أداء الحركات القصدية كارتداء الشياح أو قيادة السيارة . ويعتقد ان هذه الحالة تعزى الى تلف أصاب القشرة الباريتالي أو الجداري ففى المخ الذى يؤثر فى تذكر سلسلة الأفعال والسيارات دون ان يحدث شللا أو فقداناً للإحساس .

**apraxia of gait**

**براكسيا المشى**

ضعف أو فقدان القدرة على المشى ويرجع الى أضرار لحقت بالحذاء الحركى للدماغ ولكنه لا يتضمن تلقاً حسياً أو شللاً .

**apraxic dysarthria**

**عجز عن النطق الواضح**

يرجع الى التشنج والشلل أو نقص تأزر العضلات المستخدمة فى النطق والكلام .

**apriori**

**المكتسب القبلى**

- استدلال يستنتج النتائج من التعريفات ، ويستنتج النتيجة من مقدمات معروفة ، أو يستنتج الآثار من أسباب معروفة مفترضة .  
- معرفة أو أشكال من التفكير تعمد من العقل قبل الخبرة ، وخاصة تلك التى تفترض لى تجعل الخبرة ممكنة .  
ويلتحم هذان المعنيان ليتخذا كدلالة غير مرغوب فيها فى العلم ويقدم بها معرفة أو تفكير يعوزه الشواهد والحقائق التى تدعم صحته .

*apriori knowledge*

المعرفة القبلية

• معرفة مستقاة من الحدس لا من الخبرة أو التقصى •

*apriorism*

القبلية

استخدام الطريقة القبلية فى التفكير

*aprobabilital*

الابروباريتال

وهو عقار يستخدم أساسا للتنبؤ ، ولكن يمكن استخدامه بجرعة

خفيفة كمهدى •

*aproxexia*

عجز عن التركيز

فقدان القدرة على الانتباه ويعزى الى تلف أصاب المخ أو اضطراب

طب نفسى من قبيل الاكتئاب أو المانيا •

*APS Air-polution syndrome*

زملة تلوث الهواء

*apsychia*

فقدان الشعور

لفظ مهجور يعنى فقدان الشعور

*apsychognosia*

فقدان الوعي الكحولى

نقص شعور الفرد بشخصيته أو سلوكه من قبيل فقدان الومس

باتجاهات الآخرين نحو سلوكه نتيجة لشرب الكحول •

*aptitude*

الاستعداد العقلى الخاص

القدرة على اكتساب الكفاءة أو المهارة من خلال التدريب

فالأفراد الذين يستطيعون العزف على البيانو أو اداء العمليات

الحسابية بسهولة نسبية يقال ان لديهم استعدادا طبيعيا للذهبن

النشطين والاستعداد الخاص هو قدرة كامنة فى مجال معين

كالاستعداد الفنى والاستعداد الرياضى • والاستعداد العام قدرة

كامنة فى عدة مجالات •

**aptitude test**

**اختبارات الاستعداد العقلي**

اختبارات سمعت :

- لقياس قدرات الفرد العيانية كالمهارة وحدة البصر والاداء الكتابي
- لانتقاء مرشحين لتدريب مهن في مجالات كالطب والقانون والتعمريخ
- لقياس قدرات أساسية متنوعة يتطلبها النجاح الأكاديمي والمهني
- كالفهم اللفظي، والقدرة العددية، والمعرفة والاستدلال الميكانيكي .

AQ = Achievement Quotient

نسبة التحصيل

aquaphobia

خوف الماء

وهو خوف مريض من الماء او من الاستحمام والعموم.

aqueduct of Sylvius

قناة ميليفيوس

قناة أو ممر دماغي يمتد عموديا خلال الدماغ المتوسط ليربط البطين الثالث والرابع في المخ .

aqueous humor

الخط المائي

سائل شفاف أو رطوبية مائية تملأ الحجرة الأمامية للعين أي بين القرنية والعدسات ( القرنية ) .

- ara - A

مقار لعلاج قرحة العين

مقار مفاد للفيروس لمعالجة قرحة العين البسيطة وهي السبب الرئيسي للعمى القرني والاسم مشتق من مكونين هما الأدينين adenine ، والأرابينوسيد arbinoside ويسمى أيضا فيداربين vidarbine ، وعلامته التجارية Vira-A

arabic figures

1,2,3

الأرقام العربية مثل

arachneophobia

خوف العنكبوت

خوف مريض من العناكب

**arachnoid granulations**

**التحبيب العنكبوتى ( الحبيبات العنكبوتية )**  
سلسلة من التمددات للطبقة العنكبوتية من الأغشية السحائية خلال  
الأم الجافية التى تنتج سيلان السائل المخى الشوكى ليمسرف  
أو يفرغ فى مجرى الدم .

**arachnoid layer**

**الطبقة العنكبوتية**

غشاء رقيق يقع بين الأم الحنون والأم الجافية فى المخ والجبل  
الشوكى .

**arachnoid mater**

**الأم العنكبوتية**

الطبقة الوسطى للأغشية السحائية التى تغطى سطح المخ والجبل  
الشوكى . وتتميز بخيوط أوليف من الأنسجة التى تشبه نسيج  
العنكبوت . وتتبع الأغشية السحائية عن قرب جميع الكونتورات  
المختلفة فى المخ والجبل الشوكى .

**Aran, Francis Amilcar**

**آران . فرنسيس أميلكار**

طبيب فرنسى ( ١٨١٧ - ١٨٦١ )

**Aran-Duchenne disease**

**مرض ديوغيثى - آران**

شكل متزايد من اشكال الضمور العفلى الذى يؤثر فى العمود  
الفقرى . وهو مرض حركى عصبى يتفمن خلايا القرن الأمامية للجبل  
الشوكى ويحدث ضعفا ملحوظا فى اليدين فى البداية . وينتشر  
الهزال العفلى الى الذراعين والكتفين والساقين ويصل حتى  
لعظلات اللسان . وينتقل هذا الضمور العفلى ببطء شديد ، وقد  
يعانى منه المريض لفترة قد تمتد خمس وعشرين عاما . وهذا  
المرض A.D.d هو نوع من مرض الضمور العفلى الذى يطلق

**Amyotrophic lateral sclerosis**

**عليه**

Arapesh .

قبيلة الأرابش

قبيلة فى غينيا الجديدة ، وصفها مرجريت ميد M. Mead باعتبارها تؤلف مجتمعا يقوم على تماسك محكم للجماعة وتمنع شديد للسلوك العدوانى .

arbitrary symbols

رموز تصفية أو اعتباطية

لفظ يستخدم فى دراسة اللغة ليدل على العلاقة التصفية بين معنى الكلمة والرمز المنطوق أو المكتوب الذى يعبر عنه واللغات المختلفة تستخدم كلمات تختلف فى نطقها للتعبير عن نفس الفكرة أو للإشارة الى نفس الشئ .

arbor vitae

شجرة الحياة

مادة بيضاء لها شكل الشجرة فى المخ

arborization:

التشجر

تشجر الجذور الشعرية فى نهاية المحاور العصبية

arc de cercle

تقوس الظهر

تقوس الجسم على نحو جامد تقهيرا او تحديبا وقد يكون جانبييا وهو نادر الحدوث . وقد تفسر الحالة فى الطب النفسى على انها عرض تحولى ، وفقا لفرويد فالتقوس المحدب والمقعر كنمط يمثل دعوة لاثورية لعلاقات جنسية .

archaic brain

المخ القديم

تكوينات المخ التى تدخل فى اللحاء القديم مثل الوطاء الشمية التى تمثل أبعد مرحلة من مراحل النمو اللحاءى أو القشرى لدى الحيوانات الدنيا . ان اللحاء القديم يهضم فى المخ الانسانى ولكنه يهدم بنمو اللحاء الجديد او المناطق العليا للمخ .

### *archaic inheritance*

### الوراثة القديمة

لفظ يطلق على التاريخ العرقى والنشوء النوى فى نمسـو عمليات الفرد العقلية ، ويدخل فى ذلك اللاشعور العرقى والأنماط الأولية عند يونج .

### *archaic residue*

### المتخلف من القديم

وهو فى علم النفس التحليلى عند يونج الآثار الباقية والمتخلفة عن العقلية البدائية الموروثة فى شكل مخلفات دماغية رمزية ناتجة عن الخبرة ترسخ فى اللاشعور العرقى أو العنصرى .

### *archaic thought*

### تفكير قديم

نوع من التفكير يلاحظ عند الشيزوفرينيين تغلب عليه العيانية والإدراك والشعور وينقمة التجريد والاستدلال .

### *archaism*

### ذكريات لاشعورية

يعتقد يونج انها موروثة عن الماضى قبل التاريخى لها أثرها فى النفس الحديثة .

### *archetype*

### نمط أولى

يرى يونج *CG. Jung* أنه مكون بنائى للعقل يشتق من خبرة الجنس البشرى المتراكمة وهذه المكونات الموروثة لها مسميات مختلفة كالصور الأولية البدائية والصور الاسطورية والصور الميثولوجية تخزن فى اللاشعور الجمعى وتستخدم كإطار لـ يرى العالم من خلاله كما تستخدم كأسس لبناء الشخصية . ومن أمثلتها الأنيميا والانيموس والقناع والظل .

### *archicerebellum*

### المخيخ الأولى

الجزء البدائى من المخ الذى ينمو خلال المرحلة الجنينية ليصبح مخيخا . ويظهر هذا المخيخ الأولى اول الأمر فى الأسبوع الرابع أو الخامس من الحياة داخل الرحم كحويصلة للدماغ المؤخر .

**الجوانب البدائية من الحياء** *archicortex*

بما في ذلك لفرن آمون *hippocampus* وجهاز الشم

**مواقف معمارية** *architectural barriers*

تصميمات البناء التي تعوق حركة المصابين بالعمل والكساح والمعوقين وتحدد قيامهم بوظائفهم . ويصدق اللفظ أيضا على اعاقة الذين يعجزون عن الحراك السوي بسبب الحفل أو الطفولة، أو حجم الجسم أو الفعف والهشاشة التي يتصف بها كبار السن . وبعض البلاد تتطلب قوانينها ان تكون هذه الابنية بغير عواشق .

**البحث الوثائقي أو بحث السجلات** *archival research*

استخدام الكتب والوثائق والمخطوطات وغيرها من السجلات والناتج الثقافية في البحث العلمي . وعلى الباحث عند قيامه بهذا النوع من البحوث أن يخطط تحيز الباحث وإجراءات اختيار العينة .

**هستيريا القطب الشمالي** *Arctic hysteria*

زمنة ثقافية محددة تحدث بين سكان شمال سيبيريا وتتم بدرجة عالية من القابلية للايحاء وميل لتقليد حركات وأفعال الآخرين .

**الحزمة المقوسة** *arcuate fasciculus*

حزمة من الألياف العصبية تربط التلافيف الحبيبية العليا والوسطى بأجزاء من الفص الصدغي وألياف الحزمة المقوسة ترتبط بحزمة التوصيل ، فالمرضى بهذه الحزمة يظهرون فهما عاديا وتلقيا ضعيفا .

**النويات المقوسة** *arcuate nuclei*

مجموعة صغيرة من المادة الرمادية على سطح النخاع المستطيل يعتقد أنها مكونات جسد عنق المخ *brain stem* وترتبط بحواس الوجه .

*arcuate zone of the brain*

**المنطقة المقوسة من المخ**

جزء شبيه بالقوس من حيث الشكل في التكوين الشبكي الممتد من الجبل الشوكي الى المخيخ يشتمل على ألياف مقوسة داخلية وخارجية ونوبات مقوسة وهذه الألياف المقوسة تتركز في الجزء الريتوني من النخاع .

*area college*

**كلية محطية**

كلية تقنية للطلاب الساكنين في المنطقة

*area co-tradition*

**المنطقة مشتركة التقاليد**

مصطلح يشير الى المنطقة التي لها سلسلة مفردة ومتتابعة من الثقافات الكلية ذات الأصل المشترك . ويشير أيضا الى المنطقة الثقافية ذات العمق الزمني ، أو ذات السلسلة المفردة من التقاليد ذات الأصل المشترك .

*areal factor*

**العامل المساحي**

مؤشر للشخصية تحدهه بقياس المساحة التي تتطلبها استجابات الشخص اليدوية والايماثية ومايتعل بوقفته وجلسته . خاصة في كتابة الخط والرسم .

*areal growth*

**النمو المساحي**

زيادة في كتلة الجسم أو حجمه .

*area of intelligence*

**مساحة الذكاء**

الذكاء الكلي الذي يظهره رسم بياني يمثل المدى المتتابع للذكاء عند كل مستوى بادئا بالادنى الى الأعلى ( ادوارد ثورنديك ) .



### اختيار العينة على اساس المساحة

#### area sampling

اجراء محي يتناول نوعا محددا من المستفتين من كسل منطقة من المناطق التي تم اختيارها بعناية لتمثل المناطق الجغرافية المختلفة موفع الدراسة . فحين نقيس الرأي العام مثلا فاننا قد نختار أشخاصا يعيشون في حي معين أو شارع أو منزل حدد مسبقا كمعدرا للمستفتين .

### عقار الأريكولين

#### arecoline

عقار شبيه في تأثيره بالعقاقير الباراسمبتاوية يستخلص من بذور نبات الأريكا ويستخدم في احداث فترات مؤقتة من الهدنة أو توقف الأعراض في الفم .

### غيبية الأفعال المنعكسة

#### areflexia

وقد تحدث هذه الحالة حين يكون الشخص في غيبوته كما يحدث بعد تخديره تخديرا عاما .

### أريتسى

#### Areataeus (of Cappadocia)

طبيب اغريقي في القرن الثاني الميلادي . كان ملاحظا دقيقا للاضطرابات العقلية وصف بدقة وميز بين الهوس والانقراض وحالات الشيخوخة والتدهور العقلي وعزى المرض العقلي لمحددات فيزيقية وسيكولوجية وليس لقوى غيبية .

### رقائق فضية

#### argentophilic plaques

بنى وجدت في أنسجة مخ كبار السن واعتبرت أرجنتوفيلية لأنها تمتص بلع النسيج التي تشتمل على فضة . وتظهر هذه الرقائق الأرجنتوفيلية تحت المجهر أليافا هشة في اللحاء الأمامي وقرن آمون hippocampus . وهذه الرقائق الاجنتوفيلية ترتبط بمرض الزهايمر Alzheimer عند الانسان كما وجد في مخ الحيوانات الكبيرة السن .

*argininosuccinic aciduria*

تاخر عقلى

نوع من التاخر العقلى يتراوح بين التوسط والشدة وكثيرا ما يكون مصحوبا بنوبات صرع كبرى فى الطفولة . والعلامات الايكنيكية تشمل ظهور شعر غير كث باهت على الجسم والرأس . وتظهر كميات كثيرة من حامض الارجينينوسكين فى البول . ويلزم العلاج على ضبط المدخل البروتينى الى الجسم لمنع الهيبيرامونيميسيس . وهذه السمة تنتقل بواسطة جين متنحس

*hyperammonemia*  
autosomal - recessive gene

*argumentativeness*

ولع بالجدل

الرغبة الملحة للمحاجة والجدل باستخدام مجموعة من الأدلة والشواهد التى تساق للبرهنة على صحة رأى أو خطئه . وفى الحالات المتطرفة قد تكون عرضا محوريا فى وقائع الهوس

*manic episodes*

دوجلاس ارجيل روبرتسن *Argyll-Robertson, Douglas Moray Cooper Lamp*

طبيب عيون أيرلندى ( ١٨٣٧ - ١٩٠٩ )

*Argyll - Robertson pupil*

انسان العين الارجيلى الروبرتسونى

انسان عين لايتقبض مع حدقة العين استجابة للهوى ، ويستجيب ببطء للمخاطير الميدراتية *mydriatic d.* أى التى تؤدى الى تمدد حدقة العين ويستجيب لعملية تكيف العين . وهو علامة تشخيصية لعدة حالات مرضية للجهاز العصبى المركزى *CNS* ، مثل السيفيليس العصبى ، والورم المخى وتعلب الانسجة المتعدد .

Arieti, Silvano

أريتي ، سلفانو

طبيب نفس أمريكي من أصل إيطالي ( ١٩١٤ - ١٩٨٢ )

aristogenic

محصن النسل

لفظ مهجور يدل على الأشخاص الذين يملحون آباءهم على أفضل نحو من حيث قدرتهم على تحسين النسل .

Aristotelian

أرسطي

المنهج الأرسطي كما أشار إلى ذلك كيرت ليفين هو المنهج الذي يعتمد على التفسير التاريخي بدلا من اعتماده على العلية المعاصرة أو التفاعل الدينامي والمدخل الأرسطي يحاول تفسير الحالات التي يتواتر حدوثها ويترك الحالات الفردية والاستثناءات دون تفسير .

Aristotle

أرسطو

فيلسوف أغريقي ٣٨٤ إلى ٣٢٢ ق م . وهو من تلامذة أفلاطون الأول وأسس المدرسة المشائية في أثينا وهو مؤلف أول بحث في علم النفس من العالم الطبيعي وليست جزءا من العالم الفوقطبيعي " فالروح للجسم كالقطع للفأس " ولقد بحث أرسطو أنشطة سيكولوجية كالاحساس والإدراك والتعلم والذاكرة والانفعال والخيال والاستدلال، والحدس العام الذي يحقق التكامل بين العادة المستقرة من الحواس المفردة والموروثة كمفاهيم الوحدة والزمن والحركة .

Aristotle's illusion

الخداع الأرسطي

إدراك لمسئول شيء واحد على أنه شيئين حين يمسك به أصبعنا السبابة والوسطى متعامدين .

arithmatic age

العمر الحسابي

تعبير عن التحصيل النسبي لتلميذ يتحدد بمقارنة تقديره على اختبار تحصيل حسابي مقنن له معايير عمرية، بتلك المعايير .

**arithmatic disability**

**عجز حسابي**

اضطراب في الحساب والاستدلال الحسابي مرتبط بقصور نيورولوجي .

**arithmatic mean**

**المتوسط الحسابي**

هو حاصل قسمة مجموع الدرجات أو القيم على عددها .

**arithmomania**

**هوس الحساب**

رغبة ملحة لا يمكن للفرد السيطرة عليها للعد ، كأن يعد أعمدة التليفون ، ودرجات السلم وعدد الأشجار على جانب الطريق . وهذا الولع بالأعداد وعلاقتها يهرف الفرد عن المعاني الأخرى والخبرات التي يمر بها . وهو عرض وسواس قهري .

**Army General Classification Test**

**اختبار الجيش للتصنيف العام**

وهو اختبار ذكاء جمعي وضع خلال الحرب العالمية الثانية . تهدف المساعدة في تصنيف المجندين وفقا لقدرتهم على تعلم الواجبات العسكرية . وقد استخدمت ثلاثة اختبارات فرعية ( المفردات اللفوية ، والحساب وعدد المكعبات ) لقياس الفهم اللفوي والاستدلال الكمي والادراك المكاني ويسمى الاختبار اختصارا بالأحرف ( AGCT )

**Army schools**

**مدارس الجيش**

مدارس تشرف عليها وزارة الدفاع عادة .

**Army tests**

**اختبارات جمعية لقياس الذكاء (اختبارات الجيش)**

وهي مجموعة من علماء النفس في الحرب العالمية الأولى الأول هو اختبار الفا Alpha verbal t. وقد عمم لقياس المعلومات والاستدلال والقدرة على اتباع التعليمات ، واختبار بيتا ويحتوي على مسائل غير لفظية تلائم الأميين والاجانب غير المتكئين من اللغة .

**Arnold, Julius**

**ارنولد ، جوليس**

عالم الماني متخصص في علم الأمراض ( ١٨٣٥ - ١٩١٥ )

#### Arnold-Chiari malformation

#### دمامة أرنولد-كيارى

تشوه ينشأ عن الفلق غير الناضج لخط الاتصال بين عظام الجمجمة،  
والنتيجة تمدد النخاع والمخيخ خلال  
foramen magnum ، الفتحة الكبيرة في قاعدة الجمجمة بحيث  
يتداخل المخيخ مع قمة الحبل الشوكي . وهناك عدة انواع لهذا  
التشوه ولكن استلقاء الرأس hydrocephalus ..... والفتق  
الحاشي النخاعي meningocele أكثر ارتباطا بالانحطاط  
المختلفة من هذا التشوه . ويطلق عليها أيضا زملة أرنولد-  
Arnold-Chiari syndrome كيارى

#### aromatic

#### عطري نفاذ

نسبة الى العطر النفاذ مثل الكافور او المنطول

#### aromatic hydrocarbons

#### الهيدروكربونات العطرية

فئة من المركبات الكيميائية تشتمل على ذرات كربون وذرات  
إيدروجين. مرتبة في حلقات مغلقة ولها رائحة نفاذة. ومن امثلتها  
البنزين وهذه المركبات توفر للفرد مشيرات شمعية تساعده على  
تقويم الفروق بين المواد الصالحة للأكل والمواد غير الصالحة .

#### arousal

#### الإثارة

حال من اليقظة والاستعداد للعمل . وهي حال منتشرة من الاستجابة  
للحاشية ويعتقد انها ترتبط أو تصاحب الإشارة والنشاط العصبيين  
للألياف العصبية الموردة في التكوين الشبكي وتسمى أيفسالا  
" وظيفه الإشارة " ( arousal function ) " وحال  
الإشارة " ( arousal state ) .

#### arousal boost

#### زيادة الإثارة

الزيادة التي يمكن قياسها في مستوى إشارة المدفوع كنتيجة  
لتعرفه لمثير ما . ويحدث المثير الإشارة اما خلال الحساء  
الخارجي أو الحساء الداخلي .

**arousal boost-jag** احساس باللذة في علم الجمال السيكولوجي  
والمكافأة قد يصاحب تنشيط ميكانزمي زيادة الاستشارة ونقصانها  
على نحو متتابع، ويخبر الفرد ارتفاعا معتدلا في الاستشارة يتبعه  
انخفاض فيها .

**arousal-boost mechanism** ميكانزم زيادة الإشارة  
أي نعت من المثبرات ينتج عن احتكاك بصري أو غير بصري مع عمل  
فني يحدث اثرا لاذيا أو ممتعا قابلا للقياس . وتقاس الإشارة  
باختبارات سيكولوجية متنوعة يقوم فيها المفحوص بفحص لوحات  
منتقاه من أعمال أساتذة الفن . ولقد وقع هذا المصطلح برلين  
D.E. Berlyne عام ١٩٦٧ كجزء من نظرية القيمة الموجبة  
positive hedonic value اللادة  
باعتبار  
ان الفن له اثره السيكولوجي .

**arousal detection** كشف الإشارة أو البقطة  
كشف الإشارة الزائدة بقياس علامات سيكولوجية كنشاط موجة المخ ،  
وتغيرات درجة حرارة الجلد ، وتزايد معدل ضربات القلب  
أو غطط الدم أو GSR الاستجابة الجلفانية للجلد وعلامات  
الإشارة ترتبط بعوامل بيئية كالحرارة والرطوبة والأزدحام  
والضوضاء وقد تزيد الأداة أو تغري بالسلوك العدواني .

**arousal jag** نشوة الإشارة  
الإشارة التي تحدثها المغامرة والأنشطة الرياضية والألعاب ،  
وتحديات المغامرة سواء أكانت حقيقية أو متخيلة . ويذهب  
البعض الى ان لدى كثير من الأفراد حاجة لنشوة الإشارة ، التي  
يمكن اشباعها اما بالمشاركة النشطة في التحديات العظيمة  
أو بمشاهدة الأفلام وبرامج التلفزيون التي تمرر هذه الأنشطة .

### ميكنزم خفي الاشارة arousal-reduction mechanism

أى مشير او استجابة كافة تنقص درجة الاشارة لدى فرد بلغشت  
الاشارة عنده مستوى عاليها غير مريح . ويرى برلين D.E.Berlyne  
أن الزيادة الحادة فى الاشارة يمكن ان يكون لها آثار غير سارة  
أو منفرة ، ولكن هذا الميكنزم يمكن ان يحقق لذة ايجابية  
بانقاص معنى الاشارة . وميكنزم خفي الاشارة قد يكون له أثر  
كاف طبيعى على دارات الجهاز العصبى المركزى ازاء الاشارة  
القوية أو يكون مشيراً يعبر عن الاحساس بالانجم والتناغم .

### نظرية الاشارة arousal theory

ويقعد بها فى علم النفس البيئى الاشارة التى تزيد حين تتناقض  
المساحة الشخصية . وحين تصبح هذه المساحة غير ملائمة لفرد فان  
مستوى اشارته ويقلته قد يصبح مفرطاً . وعند هذه النقطة قد  
يعبر عن الاشارة بسلوك عدوانى .

### اختبارات التفكير التباعدي ARP tests

اختبارات وضعها جيلفورد وأعوته فى مشروع جنوب كاليفورنيا  
لبحوث الاستعداد Southern California Aptitude Research Project  
وتشتمل بنود الاختبار على كتابة سلسلة مسنن  
الكلمات التى تشتمل على حرف معين ( طلاقة الكلمة ) ، وكتابة  
عناوين لقصص قصيرة ( طلاقة فكرية ، وأصالة ) ، وكتابة كلمات  
مشابهة فى المعنى لكلمة معينة ( طلاقة ترابطية ) وكتابة  
جمل تشتمل على كلمات تبدأ بحروف معينة ( طلاقة تعبيرية )  
وكتابة قائمة بالنتائج المختلفة التى تترتب على موقف فرضى ،  
مثل افتراض ان الناس لم يعودوا فى حاجة الى النوم . ماذا  
يترتب على صدق هذا الموقف من نتائج ؟

### array

### ترتيب ، صفيف

- جميع المقاييس التي تقع في فئة ذات سعة معينة في كل مسن
  - المتغيرين موضع الدرس .
  - أي صف او عمود في مصفوفة ( جدول تدرج فيه البيانات على أساس بعدين ) .
  - أي عرض للأشياء تشكل نمطا ملحوظا كالترتيب الثلاثي أو الدائري .
  - عرض الأعداد أو افراد فئة مرتبة في أعمدة وصفوف وعلى سبيل المثال فإن افراد الفئة الديكارتية أبج حيث  $A = ص ع , ب =$
- |       |                      |       |       |
|-------|----------------------|-------|-------|
| ٢٠١   | تكتب على النحو الآتي | ص ١ × | ع ١ × |
| ٢ × ص |                      | ٢ × ع |       |

### arrestio

### كلمة مهجورة للجنون

### arrest testis

### خصية محبوسة أو معتقلة

- وهي خصية واقعة في القناة الاربسية وغير قادرة على النزول الى الصفن أو وعاء الخصيتين لأن العمر السوي معاق .

### arrest of development

### أماطة التطور ، توقف التطور

- وقف أو إيقاف التطور والنمو عند مستوى معين بسبب ظروف غير مواتية أو مرض ، أو هو التثبت على مستوى غير ناضج من التطور .

### arrest reaction

### استجابة مصالحة أو متأخرة

- استجابة كافة لاستشارة دائرة العصب في حيوان مخدر . فالحيوان قد يتجمد في طريقه كما يحدث حين يفرغ أو يلجأ .

### arrhinencephaly

### لفقدان حاسة الشم

- عيب خلقي أي موجود منذ الولادة يتميز باختراق نص الدماغ المخي وهو جزء المخ المرتبط بحاسة الشم في النمو السوي . وقد يكون الفص الشمي من المخ وعفو الشم الخارجى غائبين أو ان نموهمما غير تام في احد جانبي الجسم أو في الجانبين معا ويسمى أيضا *arrhinencephalia, arhinencephalia*



### **arrhythmia**

### **عدم اتساق النضج**

أى تباين أو تفاوت فى الإيقاع السوى بغربات القلب يخرج عن الإيقاع السوى الذى ينحصر ما بين ٧٢ ، ٧٨ دقة فى الدقيقة عند الراشدين . وتغيرات إيقاع القلب هامة نسبيا فى التشخيص والعلاج . والإيقاع السوى للوليد قد يرتفع حتى ١٥٠ دقة فى الدقيقة الذى قد يعتبر معابا بخفقه القلب *tachycardia* ( كل من كان معدله فوق ١٠٠ فى الدقيقة ) ومؤشرا لحالة طوارئ فى القلب بالنسبة للراشد . وإذا كان المعدل أقل من ٦٠ فى الدقيقة كان القلب بطيئا *bradycardia* وقد يكون هذا علامة على الإصابة بمرض فى القلب . وهناك أنواع أخرى من عدم الاتساق فى النضج كالدقات قبل النافجة والرجفان الأذيني حيث تتقلص إحدى الغرفتين العلويتين عند معدل قد يعمل على ٤٠٠ مرة فى الدقيقة وحصار القلب *heart block* الذى يتسم بفشل القلب فى القبض والتقلص بسبب تأخر أو إعاقة المشير الكهربى الذى يدفع إلى التقلص .

### **arrhythmokinesis**

### **حركة غير منتظمة**

نقص القدرة على أداء الحركة إراديا بنمط إيقاعى ، أو فى المحافظة على تتابع متسق للحركات .

### **arsenic poisoning**

### **تسمم زرنيخ**

حالة من التسمم الحاد تتم فى المراحل الأولى بالقىء والإسهال المائى والدموى ، وفى المراحل الأخيرة بنوبات وفيبوبة . والأمراض الأساسية للحالات المزمنة هى احساسات الحرقان والتهاب العصب البصرى واضطرابات معدية معوية .

## Art

## فـنـ

- منتج لجهد انساني يحمل على الاعجاب ويحقق اللذة لجمالـــــــــــــــــه
- أو للمهارة في تنفيذه وقد يقصد به نشاط انتاج هذا المنتج .
- والفن هنا يناقش الطبيعة .
- مجموعة من المبادئ التي تحكم ممارسة الأنشطة التي تتطلب
- مهارة ملحوظة مرادف للتكنولوجيا .
- الممارسة الماهرة أو المثقلة ، التطبيق الفعلي مقابلـــــــــــــــــل
- المعرفة .
- الممارسة الموجهة جد أدنى من الأمارات والموجهات واحساس
- بالملاءمة بدلا من ان تكون تطبيقا مباشرا للنتائج العلمية .
- ومعظم العلاقات الانسانية وقدر كبير من العلاج النفسي فــــــــــــن
- بهذا المعنى ، والمعرفة العلمية للممارس هامة ولكنها كثيرا
- ما تفعل فعلها على نحو غير مباشر .

art appreciation

التنوق الفني

art aptitude

القابلية الفنية ، الاستعداد الفني

art criticism

النقد الفني

art curriculum

منهج الفن

art education

التربية الفنية

Artemidorus (Doldianus)

أرتيميديورس (الديانوس)

مؤلف اغريقى كتب عن الاحلام والطقوس القديمة ( ١٧٠ للميلاد )

arter, arteri, arterio

مقطع

مقطع يعنى ما يتصل بالشرايين

### الدورة الشريانية

#### arterial circle

دائرة من الأوعية الدموية في المخ تتكون من روابط بين الشرايين الأساسية التي تغذي المخ بالدم ، والشريان الداخلي السباتي *the internal carotide* والشرايين الخاصة بالفقار وقاعدة الجمجمة . وهذا الترتيب يوفر مسارات بديلة لتدفق الدم في حالة النزف المخي أو أي اضطراب آخر يعوق تدفق الدم في جزء من المخ ويسمى أيضا

### ضيق شرياني

#### arterial stenosis

ضيق شريان ينقص التدفق السوي للدم . ومن الاسباب الشائعة لضيق الشريان التصلب العصيدي *atherosclerosis* أو مصلد تجويف الوعاء بمطحة *plaque* . ويؤدي انقاص تدفق الدم بدوره الى عدم قيام الوحدات العصبية والخلايا الأخرى التي تتغذى على الدم بوظائفها العادية .

### استجابة الشريان أو الشرايين

#### arteriole reaction

استجابة للجهاز العصبي المستقل تتميز بتغير في قطر الشرايين الدقيقة التي تضيق تدفق الدم في الشرايين السلي الأوعية الشعرية . وجدران العفلة الملاء للشرايين حساسة على وجه الخصوص للدفعات العصبية السمبثاوية وقد تستجيب للغضب والخوف وغيرها من الانفعالات باحداث تغيرات كبيرة في ضغط الدم .

### اعتلال الشرايين لفرط التوتر

#### arteriopathy hypertonica

شكل من اشكال التدهور الشرياني يرتبط بفرط التوتر . وتزداد عفلة جدران الجهاز الشرياني وكذلك النسيج المرن لجدرانها ويكونان طبقات يحل محلها تدريجيا ألياف نسيجية رابطة . وهذه الحال قد تكون مسببة لفرط التوتر او نتيجة له ، مما يؤدي الى حوادث مخية وعائية *cerebrovascular* ما لم تضبط بالعلاج الطبي .

### arteriosclerotic brain disorder

اضطراب المخ المعزى الى تصلب الشرايين  
اضطراب مفوى ينشأ عن تقلص الشرايين المخية أو اعاقتها فينقص  
تدفق الدم الى المخ ويؤدى الى تلف فى النسيج العصبى وتعطيل  
للوظائف العقلية . واذا تمزقت أوعية الدم المغيرة تحدث سكتة  
دماعية مصحوبة بأعراض جسمية وعقلية مؤقتة كالدوار والغثاس  
والإشارية أو سرعة التهيج . واذا حدثت سكتة دماغية كبيرة  
( *cerebrovascular accident* ) ( *حادثة مخية وعائية* )  
أو اذا حدثت سلسلة من الضربات أو السكتات فان المريض يختلط  
عليه الامر ويتعرض للسبات ويعانى من فقدان دائم للوظائف المخية  
مع أعراض مثل الشلل وفقدان التوجه ، والهذيان وعدم الاتساق  
والتشنج مع تزايد التدهور العقلى .

### arteriosclerotic dementia

خيل معزى الى تصلب الشرايين  
اضطراب يتسم بتدهور مستمر للوظائف المخية ولا يمكن علاجه يحدث  
نتيجة تصلب الشرايين التى تزود المخ بالدم . وكثيرا ماتبدأ  
الحالة بتدفق محدود للدم فى الشرايين فى الرقبة تغذى أنسجة  
المخ . ويغلب أن يحدث هذا النوع من الخيل عند الرجال فى  
الستين من أعمارهم ، وقد يرتبط بفرط التوتر . ويعبر الاضطراب  
عادة بسلسلة من المراحل تتفاقم فيها أعراض مصيبة قوامها  
الاكتئاب والنزعات الانتحارية ، البكاء التلقائى أو الفحك  
التلقائى ، والشلل الجزئى وعلامات البركنسونية ( *الصداء*  
*الباركنسونى* )

### arteritis

#### التهاب شريانى

التهاب شريان أو أكثر . ومن أشكاله الشائعة التهاب الشريان  
الجمعى أو القحفى ، والتهاب الأذغان الذى يتسم بظهور خلايا  
عديدة النوى كبيرة فى شرايين الفص الصدغى أو فى الأوعية  
الشبكية أو الأوعية الدموية داخل المخيخ . وتشتمل الأعراض على  
صداع حاد فى المنطقة الصدغية فى الجانبين ، واضطرابات بصرية  
بما فى ذلك فقدان البصر فى أحد العينين .

### arthr arthro

#### مقطع

مقطع يعنى مفصل

### استعداد للإصابة بأمراض المفاصل *arthritic diathesis*

تأهب للإصابة بالالتهاب الشرياني ، الذي يحدث وفقا لما يراه بعض الباحثين لدى الأشخاص الذين يتميزون بكبر الإحشاء البطنية والنماء اللاإرادي المفرط . غير أن آخرين يعززون التأهب لهذا النوع من الإصابة الى الميل الى تطلب الأوعية او تطلب النسيج الذي يرجع الى فرط التكون او التكثر النسيجي الأولى ( النمو الزائد ) والى سرعة تهيج النسيج الضام . ويسمى أيضا قفاس أو تأهب مفعل .

### التهاب المفاصل *arthritis*

التهاب بأى مفصل ، وهذا الالتهاب قد يكون مصحوبا بتيسبب العضلات والعظام التي تحيط بالمفصل ، وهي حالة كثيرا ماتكون مؤلمة . ولهذا الالتهاب عدة أنواع وتشمل الالتهاب المتعلق بالمكورات البنية *gonococcal a.* وينشأ عن إصابة المفصل ببكتريا المكونات البنية ، وهناك التهاب المفاصل النقرس ويرجع الى تراكم أملاح حامض اليوريك في المفصل والتهاب المفاصل المدفسي *psoriatic* وهو نوع من المرض يرتبط بداء الصدف الذي يؤثر أساسا في نهايات أصابع اليدين والقدمين . والتهاب المفاصل الرثياني أو الشبيه بالروماتزم ، وهو نوع مزمن من المرض يرتبط بتغيرات التهابية خلال أنسجة الجسم الرابطة . وقد يكون اضطرابا في التمنيع الذاتي والالتهاب العظمي المفعل هو مرض مفعل متكرر يؤثر في المفاصل التي تحمل وزن الجسم وينتج عن إرهاق التقدم في السن وعن تعرق أنسجة المفصل .

### *arthrogryposis multiplex congenita*

#### اعوجاج أو تقوس مفعل خلقي متعدد

اضطراب خلقي يحتمل أن يكون وراثيا يتم بمفاصل مشوهة فـسـى مواضع مختلفة من الجسم ، أدم حنفاء أو كالدبوس ، واحتمال

يزيد عن المتوسط ان يكون الفرد متخلفا عقليا . وفى بعض الحالات يكون الذراعان مدورين الى الداخل . والفخذان فى غير موضعهما ، والعفلات صغيرة وضعيفة وقاصرة فى التوتر .

#### arthropathy

#### الاعتلال المفاصلى

أى التهاب أو اعتلال عصبى أو أى مرض آخر يتعلق بمفصل فى الجسم .

Arthur, Mary, Grace

آرثر . مارى جريس

عالمة نفس أمريكية ( ١٨٨٣ - )

#### Arthur Point Scale of Performance Test

#### اختبارات آرثر للأداء

وهى اختبارات لقياس الذكاء وتلح على وجه الخصوص للمعاقين جسميا والذين ولدوا فى بلاد أجنبية . وتشتمل المسواد غير اللفظية على بنود مثل لوحة اشكال ، وتصميم المكعبات ، ومناهات وتكملة صور ،

#### arthymia

#### نقص الاتزان

نقص أو فقدان الاتزان والتناغم واختلاف الاجزاء

#### articulate speech

#### كلام واضح

لغة منظولة واضحة وذات معنى مفهوم .

#### articulation index

#### مقياس ونوع نطق الأصوات

ويشير الى التواتر النسبى الذى تحدث به الأصوات المختلفة أثناء الكلام والمواقع المختلفة التى تتخذها هذه الأصوات فى الكلمات .

#### articulation test

#### اختبار ونوع النطق

التحليل الصوتى لكلام فرد أو نطقه وتسجيله وهو ينطق نطقا خاطئا وفقا لمحاكات مثل التتابع النعاش ، والوضع الصحيح لمحددات النطق والقابلية للفهم .

### نتاج صناعي

#### artifact

شيء من صنع الإنسان ولكنه يعنى على وجه الخصوص نتاج فنسى بدائى أو حرفى - أو نتاج صناعى . وفى البحث السيكلوجى يقعد بالنتاج الصناعى *artifact* الإشارة المقلدة أو الملاحظة الخاطئة . وهذا النتاج الصناعى قد يشير الى تدخل كهربى او الى اقحام الفوضىاء .

### اجزاء الجسم الصناعية

#### artificial body parts

ادوات الجراحة الترقيعية أو اضافة اعضاء صناعية الى الجسم البشرى بالزرع أو الابدال او اتخاذها مساعدة حين يفقد الجسم اعضاء أو أنسجة أو حين تصبح هذه الاعضاء قاصرة . وقد تشتمل هذه على ضابط لايقاع القلب ، وشرايين بلاستيكية وصمامات القلب ، ومعينات سمعية الكترونية ، ومفاتيح للجمجمة وعلى صناعية ، ومفعل صناعى للفخذ .

### حلم صناعى

#### artificial dream

حلم يبدو أنه حدث نتيجة لاشارة حسية . ووفقا لما يراه فرويد فان الحلم قد يحدث نتيجة لمثيرات حسية يتعرض لها النائم ولكن محتواه له مصادر اخرى .

### تلقيح صناعى

#### artificial insemination

استخدام الأساليب الطبية أو الجراحية لتحقيق الاخصاب أو الحمل وذلك بزرع حيوان منوى ذكرى فى رحم أنثى . ومعدل النجاس يبلغ ٧٥% من الحالات .

### ذكاء صناعى

#### artificial intelligence

لفظ يقمده به حل المسائل العقلية والمشكلات باستخدام الحاسب الآلى او الكمبيوتر .

**artificialism**

**المصنوعية**

الميل الى تفسير الظواهر الطبيعية باعتبارها كلها من صنع البشر ، وهو ميل نجده عند الأطفال وهو نوع من التفكير قبل العلى

**artificial selection**

**الانتقاء الصناعى**

انتقاء النباتات او الحيوانات لتربيتها ، عكس الانتقاء الطبيعى .

**artificial signs**

**علامات مصطنعة**

هى تلك التى تكون علاقتها بالشئ المدلول عليه قاضية على قرار ارادى من فرد أو جماعة كرموز العلوم المختلفة وتقابلها العلامات الطبيعية .

**artium liberalium magister**

**استاذ فى الفنون العقلية**

لقب لخريج جامعات العمور الوسطى أو بعض الجامعات الحديثة العريقة .

**arts and crafts**

**الفنون والحرف**

أنشطة ابتكارية يستخدمها المعالجون المهنيون والمعالجون بالترويج فى برامج إعادة التأهيل . وقد تتضمن هذه الأنشطة الطلاء أو الرسم بالزيت والألوان المائية ، وأعمال النسيج ، والأعمال الخشبية والجلدية . أما بالنسبة للمعاقين جسميا فقد يتجه استخدام الفنون والحرف لامتدادة تدريب عفاثه ، وللتدريب على التأزر بين العينين والأطراف وما شابه ذلك من وظائف . وقد يكون الهدف من العلاج بالنسبة للمرضى النفسيين والمعاقين جسميا مساعدتهم على الثقة بأنفسهم، وزيادة تقديرهم لذاتهم أو خصائص سلوكية أخرى .

**Arts D**

دكتوراه آداب : (فى الولايات المتحدة الأمريكية)



### اختبارات الفن

#### art tests

اختبارات وفعت ومعمت لقياس قدرات خاصة يتطلبها فن العمارة والرسم بالزيت وغيره من الفنون ، أو لتقدير الابتكارية في الفنون ، لتقويم الانتاج الفني . وثمة أساليب متنوعة تستخدم لهذه الأغراض المختلفة مثل مقارنة حكم المفحوص على الصور بأحكام الخبراء عليها ، وإعادة انتاج شيء من الذاكرة ، وتحديد الأخطاء في الرسم .

### العلاج الفني

#### art therapy

استخدام الأنشطة الفنية كالرسم بالزيت والألوان المائية وتشكيل اللصقات والطين في العلاج النفسي وإعادة التأهيل . وهذه الأنشطة تتيح للمرضى تنفيذا انفعاليا غير مهدد ، ووسيلة لاستعادة الثقة وتقدير الذات ، وفرصة للتواصل والتعبير غير اللفظي ، وأداة لإعادة تكوين علاقات اجتماعية وترسيخها . وهي تتيح للمعالج أيضا طريقا يوصله الى النزعات اللاشعورية والمصادر الكامنة للمشكلات الانفعالية .

### طرجهارى أو مزمارى

#### aryepiglotticus

المنطقة التشريحية التى تتعمل بالفجروف الكوزانى وبلسان المزمار . انها جزء من الميكترزم المتفنن فى انتاج الكلام أو النطق .

### الفجروفان الطرجهاريان

#### arytenoids

زوج من الفجارييف على شكل الكوز أو الابريق محمول على الفجروف الحلقى ومتعمل بالأربطة الصوتية . وحركات الفجروف الطرجهارى تقترب من الأربطة الصوتية عند النطق .

### غمغمة

#### asapholia

نمط من الكلام غير المتميز أو التمتعة والغمغمة .

أ. س. ث : حالة وهي متغيرة **ASC = Altered State of Consciousness**

حالة وهي او شعور طرا عليها تغييرا أو تعدلت .

**A scale**

**مقياس A**

مقياس أو اختبار يستخدم لتقدير مدى تحمل الشخص للغموض وعدم التحديد .

**ascendancy - submission**

**السيطرة ، الخضوع**

تمثل سلوك يتراوح ما بين السيطرة المتطرفة ، والخضوع المتطرف و سلوك أى فرد فى هذا المتغير يقع عند نقطة معينة فى هذا المتصل .

**ascending reticular system**

**الجهار الشبكي الماعد**

ممرات النيفات العصبية من الأنسجة الشبكية للمخ المتوسط صاعدة عن طريق سرير المخ الى جميع أجزاء الحساء الدماغى

**asceticism**

**الزهد أو التقشف أو التملك**

سمة لأسلوب حياة تتسم بالزهد فى الملذات الفيزيائية والانسحاب من المجتمع ، وفى كثير من الحالات يقف الفرد حياته ويكرسها لخدمة مثل عليا غير دنيوية . وهذا النوع من انكار الذات كثيرا مايفس على انه قلق أو احساس بالاثم أشارته النزعات الجنسية ، وقد يكون مصدرا للذة مازوكية .

**Asch, Solomon E.**

**آش ، سولومون**

عالم نفس أمريكى ( ١٩٠٧ - )

**Ascher, Karl Wolfgang**

**آشر ، كارل ولفجانج**

طبيب عيون أمريكى من أصل تشيكي ( ١٨٨٧ - )

**Ascher's syndrome**

**زملة آشر**

حالة مرضية تتسم بثلاثة أنماط من الشذوذ وهى تفخم الفصدة الدرقية ، الشفة العليا ، وجفن العين مع فقدان المرونة .

Aschner, Bernhard

آشتر ، بيرنهارد

طبيب نمساوى ( ١٨٨٣ - ١٩٦٠ )

Aschner treatment

ملاج آشتر

مطّلع مهجور لنوع من العلاج للشيزوفرينيين طوره آشتر . ويتألف من استخدام أدوية معينة والاستحمام بماء بارد ، وأدوية منهلة وفصد ( اراقة الدم ) .

Asch situation

موقف آش

موقف تجريبى صممه آش ( ١٩٥١ ) لتقدير درجة مسايرة المفحوص لرأى الجماعة . وفى هذا الموقف يطلب مسن المفحوص ان يحدد رأيه بعد ان يقاد الى الاعتقاد بأنه رأى مخالف لأراء جميع أعضاء جماعته .

Asclepiades (of Bithynia)

اسكليبيادس

طبيب اغريقى عاش فى القرن الأول قبل الميلاد وكان من أوائل من أرجع المرض العقلى الى الاضطرابات الانفصالية وأخذ بالعلاج الانسانى الذى اتخذ الصور الآتية : الاستماع الى الموسيقى الهادئة ، والاستحمام ، والتدليك ، والاستلقاء فى سرير يتأرجح برفق ، والهواء الطلق والأنشطة السارة .

ascorbic acid

حامض الاسكورب : فيتامين C

الاسم الكيمى لفيتامين C . وهو مادة مغذية توجد فى الفواكه والخضراوات وخاصة الموالح وهى مادة مفادة للاسقربوط . ونقصها قد يعرض الفرد للإصابة بالاسقربوط ومن أعراضه تسوس اللثة ونزف الدم منها ، والبطء فى برء الجروح . والاضطرابات العصبية المرتبطة بنقص فيتامين C تشتمل على مرضى أعصاب الفخذ والإصابة بزملة سيجورن

ascribed status

المنزلة المنسوبة

منزلة اجتماعية تعزى الى النسب أو الثروة لا الى المجهود الشخصى .

**المسؤولية المعروفة او المنسوبة ascriptive responsibility**

لفظ قدمه ساز Szaz ويقدم به حكم اجتماعى اى ان مصدر المجتمع على شخص عقابا عندما يتبين أنه مذنب لارتكابه عملا غير مشروع . ويستخدم اللفظ فى الطب الشرعى النفس بالنسبة للحالات التى يفتح فيها ان الشخص المسئول عن الجريمة قانونا تتوافر فيه أركان المسؤولية الجنائية .

ase

**مقطع معناه انزيم او خميرة**

aseity

**وجود بالذات**

اصطلاح مدرس يطلق على الذات الالهية والذى هو وجوده من ذاته ويقابله الوجود بالغير . والغلب الظن ان المصطلح اللاتينى مأخوذ من أصل عبرى من تقسيم ابن سينا للوجود الى وجود بالذات ووجود بالغير .

asemia

**عجز لغوى**

فقدان القدرة على فهم اللغة واستخدامها ، وهو اضطراب عام فى الاتصال يشتمل على اضطرابات مثل العمى القرائى أو عدم القدرة على القراءة aleia والمعجز عن الكتابة agraphia والمعجز عن التفاهم بالإشارة amima وهى تتصل بفهم الاشارات والرموز والايحاءات واستخدامها . والاسيميا تستخدم مرادفة للفظ

aseptic

**مطهر او معقم**

لفظ يستخدم ليدل على شيء أو مادة خالية من التلوث والملوثات ولا تعدى ، وبالتالي فهى معقمة بالمعنى الصحى وأملها المرفقى sepsis بمعنى تعفن وانحلال .

asexual

لا جنسي

تنقسم الخصائص الجنسية أو الدافع الجنسي ، وكذلك قادر على التكاثر عن غير طريق اتحاد الخلايا الجنسية من فردين . وهو تكاثر شائع لدى الأنواع الدنيا من الحيوانات وهي قادرة على التبرعم أو إعادة توليد حيوان برمته من أجزاء منفصلة عندما يتم تقطيعها الى أجزاء ، كما يلاحظ في انواع الهيدرا Hydra

Asher, Richard

آشر ، ريتشارد

طبيب بريطاني ( ١٩٥١ - ) .

Asian influenza

الانفلوانزا الآسيوية

الاسم الشائع لنوع من فيروس الانفلوانزا  $H_2N_2$  ظهر اول مرة في شمال الصين عام ١٩٥٧ . ولم يكن معدل الوفيات مرتفعا جدا ، ولكن العدوى كانت معقدة لأنها كانت مصحوبة بذات الرئة staphylococcal pneumonia في كثير من الحالات . وتعتقد بعض الحالات أيضا لأنها ارتبطت بالانهاك عقب الانفلوانزا مع عوامل نفسية المنشأ .

as-if hypothesis

فرض كان

لفظ استخدمه هانز فيهنجر Hans Vaihinger وألف كتابا أسماه فلسفة كان " As If " The Philosophy of وذهب فيه الى ان التفكير غاية في ذاته بعد أن كان وسيلة للعمل ، وأصبح يعالج من المسائل مالا قبل له بحلها لأن كثيرا من الافكار ليس في الحقيقة الا نوما من الأوهام يضعها العقل ليستعين بها على حل المشكلات فلا يستند على الواقع لأنه يقوم على تلك الأوهام التي اختلقها العقل اختلاقا .

**as-if performances**

**اداءات كان**

لفظ استخدمه سوليفان H.S. Sullivan وأطلقه على عملية تبني الفرد لادوار مختلفة ليتجنب العقاب أو ليحمل على تعاطف الأشخاص الآخرين .

**as-if personality**

**شخصية كان**

نمط من الشخصية الفصامية حيث يملك الفرد كما لو أنه حسن التوافق ، وذلك بعمله مايتوقع منه فحسب ، وهو غير قادر على ان يملك بطريقة دافئة تلقائية صادقة . ووفقا لما تراه هيلين دويش H.Deutsch كثيرا ماتوجد هذه الحالة عند الفصاميين قبل ان يبلغوا المرحلة الذهانية .

**as-if philosophy**

**فلسفة كان**

اسم اطلقه فايهجر ( 1911 ) على فلسفة تقول بان معرفتنا تقوم على طائفة من الفروض التي لايمكن اثباتها نظريا وان أمكن تسويقها عمليا .

**as-if psychology**

**سكولوجية كان**

اشار الى هذه الفكرة أدلر وقوامها ان الانسان يعيش على افكار كثيرة وهمية ، ولكنها تؤثر في حياته الى حد كبير بصرف النظر عن مدى صحتها ودقتها .

**asis, osis**

**مقطع**

يعنى ان له صلة بحالة مرفية .

**astitia**

**نقد الشهية للطعام**

نقد الشهية للطعام ، بل والاشمئزاز لدى رؤيته أو التحدث عنه .

**asocial**

**لا اجتماعي**

سلوك تنقصه الحساسية الاجتماعية ورقة الشعور وغيبة الامراف الاجتماعية أو القيم .

**asociality**

**الاجتماعية**

تمور فى الانغماس ، وانسحاب من المجتمع ، ولامبالاة  
ازاء القيم والأعراف الاجتماعية . فالنساك والمنعزلون عمن  
العالم وكثير من الضاميين الناكمين يتسمون بالاجتماعية .

**asonia**

**العجز عن تمييز درجة النغم**

نوع من العجز الحسى فى ادراك الموسيقى او التعبير بها ربما  
لتلف فى المنح وهو عجز عن التمييز بين الفروق فى درجة النغم  
أو طبقة الصوت . ويسمى ايضا صمم النغمة .

**asoticamania**

**تبذير مدمر للذات**

وهو اسراف يحطم الذات كثيرا ما يظهر فى وقائع الهوس .

**Asperger, hans**

**اسبيرجر ، هانز**

طبيب نمساوى ( ١٨٤٤ - ١٩٥٤ ) انظر زملة أسبرجر .

**asperia**

**عدم اللذذ**

اخفاق عضو التنازل عند الذكر فى انتاج المنى وقذفه .

**asphyxia**

**اسفكسيا أو اختناق**

حالة نقص مستوى الاكسجين فى الدم دون المستويات العادية وحيث  
تزداد نسبة ثانى اكسيد الكربون . وقد ترتبط الاسفكسيا بغيثق  
التنفس أو معويته وتتميز بامتقاع اللون شحوبا أو ازرقاقا .  
وقد ينشأ عن الخنق أو الغرق أو الصدمة الكهربائية أو تنفّس  
الدخان أو الغازات السامة ، أو عن اصابة لحقت بالجههاز  
التنفسى .

**asphyxia neonatorum**

**اسفكسيا الوليد**

#### *aspirational group*

#### جماعة مودع اطلع

جماعة من الأشخاص يرغب الفرد أو يتطلع للانضمام إليها . وقد يكون لهذه الجماعة المتطلع إليها بنية رسمية كالرابطــــــــــــــــة المهنية . وقد تكون مجموعة من الأفراد لها اهتمامات أو ميول متشابهة ومن مستوى الاقتصادي واحد ومتقارب .

#### *aspiration level*

#### مستوى الطموح

هو المعيار الذي يستخدمه الفرد لتحديد أهدافه ذات المغزى ، وهو مستوى الأداء الذي يتطلع الى بلوغه . ومستوى الطموح مكون هام في صورة الشخص عن نفسه ، وقد يعكس تقويما معقولاً لذاته ، وقد يكون مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً على نحو غير واقعي . ولقد بين ليفين وآخرون ١٩٤٤ أن النجاح يميل الى رفع مستوى الطموح والافتقار يميل الى خفضه وخاصة حين يعكس الحكم على الاخفاق معايير الجماعة وليس معايير الفرد .

#### *aspirin combinations*

#### مركبات الاسبرين

خليط من العقاقير يشتمل على الاسبرين ( *acetylsalicylic acid* ) مع مهدئات للألم مختلفة أو منبهات . وتشتمل التركيبة الشائعة على الاسبرين ، والفيناستين *phenacetin* والكافيين ويسمى تحت اسم خليط *APC mixture* وهي الحروف الأولى من مكوناته . وقد تشتمل مركبات الاسبرين على مفاد للحموضة وعلى كودين *codeine* وعلى مبريدين *meperidine* أو عقاقير أخرى . ويشيع أن يستهلك أفراد مهينون لديهم مشكلات انفعالية أو اضطرابات في الشخصية مفادير كبيرة من مركبات الاسبرين وخاصة تلك التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبيب ، وهي تسبب أعراضاً معديمية كالقرحة المعويات المعوية وقد تنتج عنه آثار سامة .



### أثار الأسبرين

#### aspirin effects

تشتمل الآثار العلاجية للأسبرين في أنه في الأساس مفاد للحمى ويمكن للألم ومضاد للالتهاب . والأسبرين يخفف الألم في الأساس عن طريق الميكانيزمات الطرفية مع احتمال فرط قليل في الأوعية الجانبية بالجهاز العصبي المركزي . وفي السيطرة على الحمى يساعد الأسبرين على إعادة ميكنزم ضبط درجة حرارة الجسم التي نصابه وتشتمل آثاره الضارة على ، أعراض الحساسية ، ومسمّر الهضم ، ونزف ، وتغيير آثار عقاقير أخرى لحلوله محلها في أجزاء الجسم المقصود علاجها .

### تسمم الأسبرين

#### aspirin poisoning

الآثر الحاد للجرعة الزائدة من الأسبرين يزداد احتمال حدوثه لدى الأطفال المغار بسبب صغر وزن جسمهم ، وتكون المخاطرة أعظم عند الأطفال الذين يتناولون الأسبرين لأغراض علاجية . وتأثير الأسبرين يشمل تنبيه الجهاز العصبي المركزي والقيء والنشاط الزائد ، والتنفس الثقيل الشاذ . ونشاط التنفس هذا يحدث استنزافا لشاى أكسيد الكربون في الجسم وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة قلوية الدم . أو القلاء التنفسي . وتستجيب الكلى لهذا القلاء بإفراز بيكربونات الصوديوم والبوتاسيوم وأحماض عضوية . وإذا لم تمحج يمكن أن تتطور الحالة إلى جفاف وفشل تنفسي وانتهيار . ويحتوى قرص أسبرين الكبار عادة على خمس قممحات f. grains مقابل 50 قرص أسبرين الأطفال ، ولذلك فإن تسمم الأسبرين يحدث على الأغلب نتيجة تناول اقراص أسبرين الكبار .

### سلوك الهجوم والاعتداء

#### assaultive behaviour

هجمات عنيفة على الأفراد مثل ضرب الطفل والزوجة والاعتصاب ، والشجار لغير ما سبب معقول ترتبط بحالات كالكسر ونوبات الهسى المدعى ، وزملة فقدان السيطرة واضطراب الانفجار المتقطع .

#### A-S scale

#### مقياس الانسحابية

وهو مقياس يستهدف قياس الاتجاهات المعادية للانسحابية في الدراسات  
المسحية السيكولوجية .

#### assent

#### تصديق

يعني المصطلح في علم النفس توجه النفس أو الذات الى تأييد  
قضية أو رأي ، وله درجات أدناها الظن وأعلاها اليقين . ويعنى  
المصطلح من الناحية الفلسفية ( علم المنطق ) ادراك النسبة  
بين طرفين .

#### assertion-structured therapy

#### العلاج التأكيدى المحدد .

طريقة منظمة للعلاج النفسى وضعها وطورها لـ لاكين فيليبس  
E. Lakin Phillips وتستند الى نظرية مؤداها  
ان الاتجاهات العصابية يمكن اقتفاء أثرها وإرجاعها الى  
افتراضات وتوقعات خاطئة عن الناس والعلاقات بينهم . فالعصابيون  
يميلون الى تكرار هذه الافتراضات الخاطئة بطريقة تغزل الذات  
حتى حين يكذب الواقع هذه الافتراضات ، وهذا المعالج هو مساعدة  
المريض على ان يعيها وأن يبدلها بأنماط سلوكية أكثر واقعية .

#### assertiveness training

#### التدريب على الثقة بالذات

أسلوب من أساليب العلاج السلوكى لتحقيق التغير فى الأنماط  
الانفعالية والسلوكية بتدريس المريض أن يثق فى نفسه . وعلى  
سبيل المثال فان المريض الهيب سوف يخف قلقه اذا بدأ يدرك  
أن التعبير عن انفعالاته امر سليم ، واذا وضع له كيف يسلك  
على نحو فيه تأكيد لذاته بدرجة أكبر فى المواقف المختلفة ،  
كان يشكو من الخدمة السيئة وتأديب ممرض ، أو التعبير عن  
تقدير . وكثيرا ما يستخدم لعب الأدوار أو التمرين السلوكى  
" بروفه " behavioral rehearsal  
لدى بعض  
المريض لمواقف الحياة الحقيقية .

#### assessment center

#### مركز التقييم والتثمين

مكتب أو قسم لتقدير الأفراد بالنسبة لنموهم المستقبلي وتقديمه داخل تنظيم أو هيئة. وقد يتم اجراؤه بالنسبة للعاملين فـى المنظمة حاليا أو بالنسبة للمتقدمين للعمل بها .

#### assets-liabilities technique

#### الطوب ونواحي القوة ونواحي الضعف

طريقة من طرق الارشاد النفسى ، يقع فيها المريض قائمة أو شيتا بنواحي قوته ونواحي ضعفه حتى توضع موضع الدرس . بحيث يمكن التخلص من الأخيرة وتحويلها الى مزايها .

#### assignment therapy

#### العلاج بالتعيين والتكليف

محاولة مساعدة الأفراد فى توافيقهم السلوكى بتوزيعهم فـى مجموعات صغيرة للعمل أو اللعب ويتم ذلك عادة بعد قياس العلاقات السوسيو مترية بينهم . ويستخدم هذا الأسلوب عادة فـى المؤسسات الإصلاحية .

#### assimilation

#### الاستيعاب أو التعميل

- الميل الى تحقيق الملاءمة بين اشاعة أو رواية واتجاهات الفرد أو توقعاته ( ١٩٤٧ Allport and Postman )
- تعديل شكل هندسى لجعله مشابها لشى حقيقى ( ١٩٢٢ Wulf )
- تبنى اتجاهات الآخرين الذين نتوحد معهم .
- تعديل شىء أو موقف ليلائم حاجات الذات ( Jung )
- تعديل مادة جديدة لتصبح جزء من المعرفة الحالية .

#### assimilation effect

#### اثر الاستيعاب

تغير فى الحكم نحو مرتكز حين يقدم فى تجربة . للاحكام على مسافة أو وزن سوف تتوزع بالتساوى على مدى المقياس قبل ان يقدم المجرب للمفحومين مرتكزا . ومتى تم تقديم هذا المرتكز فان الاحكام تتجمع حوله وعندئذ يقال ان اثر الاستيعاب قد حدث .

#### **assimilation illusion**

#### **خداع الاستيعاب**

سلوك الشخص متأثراً بما يعتقد في صحته وحسب حالته النفسية يعرف النظر عن صحة ما يعتقد . مثل الشخص الخائف الذي يسيّر في الظلمة ، يتأثر بخوفه وبالظلام فيحسب كل شجرة شخصاً قابلاً له .

#### **assimilation law**

#### **قانون الاستيعاب**

يستجيب الكائن الحي للموقف الجديد بنفس الطريقة التي يستجيب بها للموقف مألوف .

#### **assistant teacher**

#### **معلم مساعد**

معلم غير مؤهل بدرجة كافية ( الولايات المتحدة ) أو أى معلم غير المعلم الأول ( المملكة المتحدة ) .

#### **associated movement**

#### **حركة مترابطة**

حركة تتضمن ترابط عضلات هيكلية skeletal لجزء من الجسم مع نشاط عضلي لجزء من جسم آخر كما في حالة ركل أو عنق خصم يقيد ذراعيك .

#### **association**

#### **الترابط أو التداعي**

ويقصد به في الطب النفس وفي علم النفس رابطة أو علاقة بين الأفكار أو المشاعر على المستوى الشعوري أو اللاشعوري . ويتم تكوين الترابطات بالتعلم أو بالخبرة ، وقد يتم التعبير عنه تلقائياً كما في طريقة التداعي الحر ، وقد تشار عن قصد كما في اختبارات تداعي الكلمات .

#### **association areas**

#### **مناطق الترابط**

مناطق في لحاء المخ لايعرف عملها بالضبط أو ماهي وظيفتها على وجه التحديد ولكن يفترض انها قد تقوم بدور فسي الوفاائف المعقدة المرتبطة بالذاكرة والادراك والحكم واللغة .

### association by contiguity

عندما تحدث خبرتان في وقتين متقاربين ، فإن تكرار حدوث  
الواحدة يعيل الى أن يستثير الأخرى .

### الترابط بالاقتران

### association centre

مركز عصبى يشترك عنده. النبض الحس السوارى بالنبض الحركى  
الصادر .

### مركز الترابط

### association coefficient

ويستخدم فى حساب العلاقة بين متغيرين منفصلين مثل الذكورة  
والأنوثة والنجاح والاختفاق كما يستخدم عند حساب العلاقة بين  
سؤالين من أسئلة الاختبارات العقلية حيث تنقسم درجات كل  
سؤال الى فئتين صواب وخطأ أو واحد وعطر وهكذا .

### معامل الاقتران الرباض

### association cortex

منطقة فى اللحاء العقى أو الدماغى تتألف من طبقات من الوحدات  
العصبية ذات الأكسونات القصيرة وظيفتها تحقيق التكامل بين  
النبضات الحسية للمثيرات والأنماط الضرورية من الاستجابة ولقد  
تم تحديد هذه المنطقة باعتبارها الخلايا الهرمية الموجودة فى  
الطبقة الثانية والثالثة من اللحاء .

### لحاء الترابط

### association-deficit pathology

أحد المصطلحات التى تطلق على الخلل الوظيفى للمخ عند  
حدوث الأذى .

### نقص الترابط المعرفى

### association fibers

اللياف عصبية تنقل النبضات العصبية بين الأجزاء المختلفة من  
نصف كرة الدماغ وقد تكون هذه الألياف طويلة أو قصيرة تربط بين  
الأجزاء البعيدة من المخ أو بين الأجزاء القريبة ولكنها لا تتعدى  
نصف كرة الدماغ الذى تبدأ منه .

### اللياف العصبية الرابطة

**association-frequency table** جدول تكرار تداعي الكلمات  
قائمة تظهر تواتر اجابات معينة للكلمات الواردة في قائمة  
كنت - روزانوف لتداعي الكلمات  
أو أي اختبار تداعي للمفردات مماثل .

**associationism** الترابطية أو المذهب الترابطي  
نظرية ترجع العمليات العقلية المركبة كالتفكير والتعلم والذاكرة إلى الروابط التي تتكون بين الأفكار ولقاء لقوانين معينة ومبادئ . ولقد كان أرسطو أول من أشار إلى بعض هذه القوانين ( التشابه ، والتضاد ، والتجاور الزمني والمكاني ... الخ ) ولكن النظرية لم تزدهر حتى جاء القرنان السابع عشر والثامن عشر مع اسهامات توماس هوبز ( ١٥٨٨ - ١٦٧٩ ) الذي رأى أن المعرفة كلها تتركب من انطباعات حسية بسيطة . ثم جاء جون لوك ( ١٦٣٢ - ١٧٠٤ ) وغيره من دعاة المدرسة الامبريقية الذين طوروا قوانين الترابط وتطبيقاتها ومن دعائها أيضا بشوب بيركلي ( ١٦٨٥ - ١٧٥٣ ) ودافيد هيوم ( ١٧١١ - ١٧٧٦ ) ودافيد هارتلي ( ١٧٠٥ - ١٨٥٧ ) وجيمس ميل ( ١٧٧٣ - ١٨٣٦ ) وجون ستيوارت ميل ( ١٨٠٦ - ١٨٧٣ ) والكسندر تين ( ١٨١٨ - ١٩٠٣ ) وتوماس براون ( ١٧٧٨ - ١٨٢٠ ) وهذا المنهج استاتيكي نسبيا وغير تجريبي ، ولكن كانت له اصدائه عند فرويد ( التداعي الطليق ) وبونج ( تداعي الكلمات ) وبالفوف ( العملية الشرطية ) .

**association nuclei** أنوية الترابط  
وهي الخلايا العصبية التي تشكل جزءا من مسارات الترابط للحاء المخي .

**association of ideas** تداعي الأفكار  
عملية ربط وتكوين المدركات والأفكار في كليات متفاوت من حيث درجة التقيد والتجريد مثل الربط بين أفكار بسيطة نسبيا مثل أربعة أرجل ، وجلد فروي وشكل وحجم معينان ... الخ ليعنع منها

مفهوما مركبا هو القط . وكثير من التقاليد السلوكية ونظريته التعلم يستند الى آس فلسفية قدمها توماس هوبز وجون لوك والامبيريون البريطانيون .

**association-reaction time** زمن رجح التداوى  
الزمن الذى ينقضى بين المثير والاستجابة فى اختبار تداوى الكلمات .

**association-sensation ratio** نسبة الاقتران الى الاحساس  
مقياس للقدرة على التعلم يستند الى حساب النسبة بين مناطق الاقتران والترابط والحاء الحسى الكلى وكلما زادت النسبة زاد حجم المناطق المخصصة للتعلم .

**association test** اختبار التداوى  
طريقة لتحديد ردود الأفعال لمثيرات معينة مثل الألوان والكلمات ويطلب من المفحوص ان يدلى بما يطرأ على ذهنه او ان يستجيب للمثير المعروض بطريقة معينة .

**associative anamnesis** التذكر الترابطى - تداوى الذكريات  
أسلوب من أساليب المقابلة الشخصية وضعه فيلكن دويتشش Feli Deutsch حيث يقدم المريض وصفا لسيرته الذاتية مبينا تاريخه وما واجه من صواب ، بينما يصفى المعالج للكلمات الأساسية والتعبيرات الهامة التى تساعد على التوصل الى الوصلات الرابطة والتى تقرب المريض من الجذور اللاشعورية لاضطرابه .

**associative fluency** الطلاقة الترابطية  
القدرة على توليد كثير من الاجابات والاستجابات أو الحسول المختلفة وخاصة القدرة على اعداد كثير من الاستجابات الأصلية .  
ولقد اتضح ان مستوى هذه الطلاقة جانب من الابتكارية لا يرتبط ارتباطا موجبا لدى كثير من الأفراد بارتفاع الذكاء .

**الكف الترابطي** *associative inhibition*  
أصناف ترابط متعلم عندما يتعلم الفرد ترابطا جديدا أى أن  
الترابط الجديد يقحم على الترابط السابق ويكفده .

**التعلم الترابطي** *associative learning*  
نوع من التعلم فيه تتكون العلاقات أو تتشكل الرابطات بين  
وحدات المثير - الاستجابة .

**التذكر الترابطي** *associative memory*  
أحياء ذكرى حدث قديم أو تذكر مكان باسترجاع شيء ارتبط به .

**نقل الارتباط** *associative shifting*  
مبدأ مؤداه أن الاستجابات التي تحدث لمجموعة من المثيرات يمكن  
أن تحدثها مجموعة أخرى من المثيرات فى موقف مشابه .

**القوة الترابطية** *associative strength*  
قوة الرابطة بين المثير والاستجابة كما تقاس باستمرار التذكر .

**التفكير المتداعى** *associative thinking*  
نشاط معرفى غير منضبط نسبيا يحدث خلال أعلام اليقظة والتداعى  
الظليق . وهذا التفكير قد يعبر عن حاجات الفرد الداخلية  
ورغباته ، وبما أنه ظليق فقد يكون مصدرا للفهم الأعمق  
وللأنكار الإبداعية .

**سجع** *assonance*  
تشابه فى أصوات الكلمات ونطقها مثل جمل وأمل .

**الزواج المتجانس** *assortive mating*  
زواج فردين لهما خصائص جسمية وعقلية متشابهة ، أو تسزواج  
فردين متشابهين فى خصائصهما الوراثية ولكنهما ليسا أقرباء .



**التشابه المفترض** *assumed similarity*

درجة الارتباط بين سمات فرد ومدراته للفرد آخر . والتشابه المفترض يكافئ حيلة دفاعية هي الانسحاب أو الإزاحة . وقد تعمل في علم النفس الاجتماعي تهيؤا استجابيا في اختبارات معينة .

**الافتراض** *assumption*

فرضية مسلم بها أو موفوعة للاستدلال بها على غيرها ويستخدم "مل" هذا المصطلح كثيرا وبخاصة لكل مبدأ تستنبط منه نتائج بمصرف النظر من صدقه أو كذبه .

**العجز عن الوقوف والمشي** *astasia-abasia*

عجز عن الوقوف ( *astasia* ) أو المشي ( *abasia* ) وقدرة على المشي متعائلا مترنحا ، بينما تكون سيطرة الفمرد عادية عندما يكون مستلقيا وهذا العجز عرشي هستيري وقد يكون مدفوعا برغبة لأحراز مكاسب ثانوية قوامها الدعم والتعاطف .

**فقدان الحس** *astereognosis*

فقدان القدرة على تمييز الأشياء المألوفة أو الأشكال الهندسية باللمس أو تصور في هذه القدرة . ويعتقد أن هذا الفقدان أو التصور راجع إلى ضرر أو أدى ألم بغض جدار الرأس الخلفي .

**عجز مؤقت من تشبث الأطراف** *asterixis*

فقدان مؤقت للقدرة على تشبث اليدين أو الذراعين متبوع بحركة رجعية ورمشة وتحدث عادة مرتبطة بارتجاج تسببه *metabolic disorders* اضطرابات أيضية .

**مقطع يعنى الضعف** *asthen*

والنعت منه واهن أو ضعيف *asthenic*

### **asthenia**

### **الوهن أو الضعف**

حالة من الضعف الشديد أو فقدان القوة . وقد تتم بتعب عام وآلم عضلى وفقدان للأنفاس ، وخفقان القلب ودوار . وأحد أشكال هذا الوهن يرجع الى خلل فى قيام الغدة النخامية بوظيفتها كما يتمثل فى فقدان الشهية والامساك وانخفاض السكر فى الدم وانخفاض درجة الحرارة وتزلزل عضلى ، وانقطاع الطمث . وهذا الوهن عرض عام عند ذوى الاضطرابات الاكتئابية والنيوراستينية .

### **asthenic personality**

### **الشخصية الواهنة**

يقدم بها فى ( DSM II ) الطراب فى الشخصية يتم صاحبه بحالة من الكلال العقلى والجسمى المستمر والتعب واللام وقلة تحمل الضغط والعصبية ونقص فى الحماس . والأفراد الواهنون دائمى الشكوى ، لديهم توهجات مرضية ويضعفون المشكلات الصغيرة تخفيها كبيرا .

### **asthenic type**

### **النمط الواهن**

النحيل ذو الأطراف الطويلة ، والصدر الضيق ويميل كما يرى كرتشمير E. Kretshmer الى الخجل والحساسية والأبطاء المزاجى .

### **asthenology**

### **علم دراسة الوهن**

دراسة الاضطرابات البنائية والوظيفية التى تتسم بالضعف والوهن .

### **asthenophobia**

### **فوبيا الضعف**

الخوف المرض من الضعف ، أى خوف الفرد المرضى من أن يكون ضعيفا أو من ان يظهر الضعف أو ان يتعامل مع الضعف .

### **asthenopia**

### **الحرق أو إرهاق البصر**

لفظ وصفى يعبر عن الضعف أو التعب الذى يتعلق بالعينين وعضلات العينين ويعزى عادة للارهاق .

#### **asthma**

#### **الربو**

اضطراب يحدث فيه إعاقة الشعب الهوائية بتشنجات تقلصية وبلغم تحدث لهاثا وتنفسا عسيرا يحدث مغبرا . وعلى الرغم من أن السبب المعجل عادة ما يكون مادة مولدة للرجية ( كالغبار واللقح أو غبار الطلع ) أو حساسية زائدة للبيكتيريا ، إلا أن العوامل السيكلوجية قد تثير أو تفاقم النوبة ، ويفسر بعض المحللين بما فيهم فرويد هذه النوبات باعتبارها صيحة أو استنجاجا من شخص اتكالى وطلبا للمساعدة عندما تكون العلاقة بالأم مهددة . ويسمى أيضا الربو الشعبى

#### **astigmatism**

#### **اللابؤية أو الاستجماتزم**

اضطراب بصري يحدث عندما لا يكون تحدب القرنية منتظما مما يعوق بلوغ الضوء الداخل الى العين نقطة بؤرية بسبب عيب فى تقوس الميكنزم الانكسارى . وأشرف ذلك يبدو فى وضوح بعض أجزاء المرئيات وعدم وضوح الأجزاء الأخرى . وقد يرجع ذلك الى التهاب أو إصابة لحقت بالعين ، ويرى المختصون ان اللابؤية تنتج عن الغبط الذى أحدثه تكرار حرك العينين وهما مغلقتان وكثيرا ما تتداخل اعراض الاستجماتزم مع أعراض اضطرابات بصرية أخرى ، كقصر البصر .

#### **astr; astro**

#### **مقطع تعنى مايتعلق بالنجوم او مايتخذ شكلها**

#### **astral projection**

#### **اسقاطات نجمية أو وهمية**

ظاهرة نفسية فرضية مؤداها الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا يشكل أفعال الانسان وصحته وشخصيته ومعيره .

#### **astraphobia**

#### **فوبيا النجوم**

الخوف المرضى من الرعد والبرق ويسمى أيضا **astrapophobia** استرابوفوبيا وهذان اللفظان يستخدمان استخداما فلفاسا ليعنيان :

- الخوف المرضى من الرعد على وجه التحديد ويطلق عليه لفظ  
أكثر ملاءمة هو برونيتوفوبيا أو تونيتوفوبيا

*brontophobia or tonitophobia*

- الخوف المرضى من البرق على وجه التحديد ويطلق عليه مطلق  
أكثر صفة هو كرونوفوبيا

*astroblastoma*

ورم الجذعات النجمية

نمط من ورم الخلايا النجمية أو الورم الذي يتألف من خلايا  
الدبق العصبي وهي الخلايا التي تشد عناصر النسيج العصبي  
الرئيسية في الدماغ والحبل الشوكي . ويتكون هذا الورم عادة  
حول جدار وعاء للدم كخلية سرطانية لها أنوية متعددة وتلتصق  
بجدار وعاء الدم بواسطة لبيفات قميرية . ويغلب نمو هذا الورم  
في المخ ، ولكنه قد يوجد في المخيخ ويسمى أيضا ورم خلايا  
نجمية من الدرجة الثانية *grade II astrocytoma*

*astrocytosis*

استروسياتوزيس

حالة مرضية تتسم بتكاثر الخلايا النجمية أو الخلايا العصبية مع  
عمليات تليف . وتنتشر الخلايا النجمية في أنسجة الجهاز العصبي  
المركزي CNS حيث تتنكز أو تتنخر الوحدات العصبية نتيجة  
لنقص الأوكسجين أو السكر ، كما يحدث في حالات قلة الأكسجين  
المتاح *hypoxia* ، ونقص سكر الدم . *hypoglycemia*

*astroglia*

الدبق العصبي النجمي

مجموعة من الخلايا النجمية التي تنتظم كنسيج جسي .

*astrology*

علم التنجيم

علم زائف يستند الى الاعتقاد بأن حركات الكواكب والنجوم تؤثر  
في حياة الأفراد وتحدد مسار الحوادث . ويعتقد كثير من الأفراد  
ان خريطة السروج وقت ميلادهم يمكن ان تستخدم لتحديد  
خصائصهم الشخصية واستعدادهم لأمراض عقلية وجمعية معينة  
واحتمال تعرضهم للحظ السعيد أو السوء .

astronaut	رائد الفضاء
astronaut training	تدريب رواد الفضاء
astronomer	عالم الفلك
astronomy	علم الفلك
astyphia	العته ، أو العجز الجنسي وهو لفظ مهجور .
astysia	العته ، أو العجز الجنسي وهو لفظ مهجور .
asyllabia	أسيلابيا أو حصة المقاطع نوع من الحصة يتميز بالعجز عن تكوين المقاطع من الحروف الأبجدية .
asyllogistic	لا قياسى نتائج منطقية صحيحة لا يمكن وضعها فى صورة قياس مستوف لشروطه المعروفة .
asylum	الملجأ أو البيمارستان مكان لا تنتهك حرمة كان المجرمون يلجأون اليه فى الزمن القديم، ثم استخدم اللفظ فيما بعد ليعنى مؤسسة لحماية المرفضى العقليين . والملجأ <i>asylum</i> ، وملجأ المرفضى الغشليين <i>insane asylum</i> لفظان مهجوران الآن لارتباطهما بالسلوك الاجرامى وتأكيدهما على الحماية وليس على العلاج .
asylum lunacy	زمنلة الانهيار الاجتماعى وهو لفظ مهجور .

### asymbolia

### العجز الرمزي

عجز عن فهم واستخدام الرموز أيا كان نوعها : الكلمات ،  
والإيماءات والإشارات ، والنوت الموسيقية والمعادلات الكيميائية  
أو العلامات . والعجز الرمزي اضطراب في التواصل أو في اللغة  
يشخص كنوع من الحبسة يرجع الى تلف لحاشي .

### asymmetrical distribution

### التوزيع غير المتماثل

توزيع احصائي غير متوازن وغير منتظم ، فيه يكون تواتر أو تكرار  
التقديرات التي تقع فوق المتوسط لاتساوي تلك التي تقع دون  
المتوسط .

### asymptomatic

### لا عرضي

لا يظهر الفرد أية أعراض ، وقد يكون مريضا وقد لا يكون .

### asymptomatic neurosyphilis

### زهري الجهاز العصبي الذي لاتظهر أعراضه

وهو نوع من الزهري العصبي حيث تظهر العلامات الجسمية والنتائج  
المعملية انغماس الجهاز العصبي على الرغم من ان المريضي  
لا يظهر أعراضا للمرض .

### asymptote

### الخط المقارب

هو الخط المستقيم الذي يقترب منه المنحنى العادي ولكنـــــــــــــــــه  
لايلغيه مطلقا . ويستخدم اللفظ في علم النفس ليدل على الاقتراب  
من المستوى الكامل للاستجابة بعد محاولات تعلم كثيرة .

### asymptotic curve

### منحنى الخط المقارب

وهو منحنى يقترب من محور شيئا فشيئا . ولكنه لايلمسه . ومن  
أمثلة ذلك المنحنى الاعتمادي وله ذيلان أو طرفان يقتربان من  
الاحداثي السيني .

### اللاتزامن

يُصور في توافق عمليتين مختلفتين في الزمن ومن أمثلة ذلك نمو المكونات الجسمية المختلفة ( الذراعين ، والساقين ، الخ ) في أزمان مختلفة خلال المراهقة المبكرة مما يؤدي إلى عدم التماثل وكثيراً ما يؤدي هذا إلى سوء توافق مؤات .

### asynchesis

### كلام غير مترابط

وهو في هذا الكلام يعبر عن أفكار مفككة . وهذا الكلام غير المترابط . اضطراب في الاتصال كثيراً ما يلاحظ عند الشيزوفرينيين وأحياناً في الرملات العفوية المخية .

### asyndetic thinking

### تفكير غير مترابط

عمليات تفكير لا يوجد فيها رابطة حقيقية بين الأفكار والصور وهذا التفكير المجزأ ينشأ عن تفكك الترابطات وخاصة في الشيزوفرينيا .

### asynergia

### لفقدان التآزر المعنوي

هو تآزر خاطئ بين العفلات يؤدي إلى معوبة في الوقوف أو المشي . أو الركوع أو السجود أو الجلوس من وضع الاتكاء .

### asynesia

### تأخر قلبي حاد

وهو لفظ مهجور

### ataque

### تشنج

اضطراب خاص بشقافة معينة لوحظ أساساً بين أهل بورتوريكو ويظهر كنوبة تشنجية يعتقد أنها دفاع تحولى ضد النزعات العدوانية .

### ataractics

### المهدئات

عقاقير لها تأثير مهدئ .

**ataraxy**

**هدوء الاعصاب ، طمأنينة**

حالة عقلية تتسم بالهدوء التام والطمأنان النفس . دون فقدان  
للقدرات العقلية او ضبابية الشعور . ويسمى أيضا **ataraxia**  
وفى الفلسفة يعنى هذا المصطلح حال لذيدة من الاتزان ، ينعدم  
فيها الخوف والندم ، وتتجرد فيها النفس من المطامح والريعات .

**atavism**

**الوراثية، الرجعة الورثة**

حمة نرثها من الاسلاف ولم تظهر فى الاجيال السابقة مباشرة ،  
أى أنها تشمل العودة الى صفات الاسلاف التى ابتعدت عنها الانسال  
السابقة .

**ataxia**

**التخلخ**

اضطراب عصبي عظمى يتميز باختفاق العضلات فى أداء حركات متناقة  
أو متأخرة ، كالمشى ومد الذراع واليد للامساك بشئ . وقصد  
تعزى هذه الحالة الى أذى أو تعاطى عقاقير كالفينوتوين  
**phenytoin** أو الى اضطرابات تؤثر فى التأزر  
العظمى كشلل المخ .

**ataxic diplegia**

**اضطراب التأزر الحركى**

اضطراب نيورولوجى يتسم بفقدان التأزر الحركى فى جانبي الجسم .  
وهذا الاضطراب قد ينتج عن سكتات دماغية متتالية تؤثر كـ  
منها فى جانب أو فى النمطين الكرويين المتقابلين .



### **ataxic dysarthria**

### **عسر الكلام التخليج**

اضطراب فى النطق يتسم بتداخل الأصوات والحروف وعدم الوضوح وبعدم السيطرة على جهاز الصوت وعدم انتظام نفاثى تنجى فسى أداا الأحوال الصوتية لوظيفتها . ويرتبط عادة بأمراض فى المخ مثل ثلل المخ .

### **ataxic gait**

### **المشية التخجية**

مشية يراقب فيها المريض ساقيه ويمطع الأرض بقدميه ويعتمد على الصوت والرؤية لكى يعرف أين تقع قدماء . وترجع المشية التخجية الى آثار التلف التى تحدث لأعصاب العمود الخلفى

### **ataxic writing**

### **كتابة تخجية**

كتابة غير منتظمة وغير متآزرة ولامتناقة تنتج عن نقص فى المهارة أو عطب فى الجهاز العصبى المركزى.

### **ataxophemia**

### **أتاكسوفيميا**

عدم اتساق واضطراب فى التنسيق بين الكلمات فى تكوين الجمل .

### **atelo; atelo**

### **مقطع يتعمل بالقصور فى النمو**

### **atelesia**

### **الخلل الوظيفى الشيزوفرنى**

لفظ يمدق على الخلل الوظيفى الشيزوفرنى مشل الخلل الوظيفى للنفس والبيئة كما يظهر فى الاجترار والذاتية autism ، وتفلك محتويات الشعور .

### **ateliosis**

### **نمو ناقص**

لفظ عام يدل على النمو غير الكامل سواء أكان جسميا أو عقليا ، ويدل على الطفلية ، والقزمية والتأخر العقلى .

atephobia

خوف الدمار

الخوف المرفى من التدمير أو التدمر

atheism

الحداد

مذهب من ينكرون الألوهية ، والمحدد لا يؤمن بإله ، وهذا معنى شائع فى تاريخ الفكر الإنسانى ، ويستفهم رفض الأدلة التى جاء بها المفكرون على وجود الله . وقد رعى به بعض الفلاسفة فى العصور القديمة والوسطة والحديثة وكثيرا ما اُستفلال هذا الحكم فرمى به البعض كل من يخالفونهم فى الرأى .

atheromatosis

التعسدية ، الهلامية

حالة مرضية تنتج عن تراكم الورم العميدى ، أو تطلب عصيدى فى النسيج العفلى الشاعم لجدران الشرايين . وتبدأ الحالة فى الطفولة كسلسلة من العلامات الدهنية التى تتحول الى ولوحات دهنية خلال فترة زمنية . واذا حدث هذا التعمد فى شريان مخى أو شريان فى الرقبة يزود المخ بالدم ، فان اللوحات قد تسد الشريان وتحرم أنسجة المخ من الدم المؤكسج .

atherosclerosis

تطلب عصيدى - عصاد

شكل شائع من أشكال تطلب الشرايين حيث تكون العلاقة الأولية أو المؤشر الأولى تراكم الورم العميدى أو لوحات شمعية صفراء على الجدران الداخلية للشرايين الكبيرة والمتوسطة .

athetoid dysarthria

حصة كلامية طارئة ، عسر الكلام غير الثابت

اضطراب فى النطق يتسم بتنفس غير منتظم محدث للغواص ، وخشونة، ومشكلات فى وضوح اللفظ الأمر الذى يؤدى الى عدم قابلية الكلام للسمع . ويرتبط عادة بشلل المخ .

athetosis

تفصاع ، الكتع ، التقلاب

اضطراب يتسم بحركات بطيئة غير ارادية متكررة لأصابع القدمين واليدين والذراعين والساقين يحدث غالبا للأطفال وسببه الأملس آلة مخية .

athetotic dysarthria ( طاري ) قلع غير ثابت

فقدان الوضوح في النطق المرتبط بحركات تلوى بطيئة ولا ارادية للأطراف .

athletic type النمط الرياضي

نمط جسمي يتسم بعفلات قوية وينسب جسمية حسنة ، وكتفين مربعين ووفقا لما يراه كرتشمر يميل هذا النمط الى أن يكون نشطا عدوانيا ذا شخصية سوية .

athymia لفظ أبقراطي معناه فقدان الاهتمام

وهبوط النشاط العام ومزاج يتسم بالحزن

athyreosis اللاتدرن ، نقص افراز الدرق

شكل من أشكال نقص التدرن يوجد لدى الأطفال الذين لديهم نقص في النمو أو سوء التكوين في الغدة الدرقية . ويكون المريغ قد ما أوعىما ليس لديه غدة درقية أو ان غدته الدرقية صغيرة جدا وقد حل مكانها نسيج متليف .

atlas أطلس

atman أتمن

الأنا في مقابل مالميس بآنا ، والمثالي في مقابل الواقعي ، والمبدأ الباطن في مقابل عالم الظاهر وتوفيقا بين هذين الطرفين انتهت الفلسفة الهندية الى القول بفرد مــــن وحدة الوجود .

atmosphere effect اثر الجو

العادات السلوكية التي قد تثيرها البيئة حتى ولو كانت غير ملائمة ، كالتطبيق الآلى لخطبة سيئة . وينطبق اللفظ أيضا على أخطاء التفكير التي تنتج عن الانطباع الذي تحدثه صياغة المشكلة .

**atmospheric conditions**

**الظروف الجوية**

الجوانب المختلفة للجو ( كالحرارة والرطوبة وتدفق الهواء والضغط البارومتري وتكوين الهواء والظروف التي قد تؤدي الى التسمم ) كما تؤثر في راحة العامل وأدائه أو في الجمهو العام في بيوتهم أو في بيئة المؤسسات التي يوجدون فيها كالمسارح والمعارض والمستشفيات .

**atmospheric perspective**

**المنظور الجوي**

أحد الأمارات التي تساعد في ادراك العمق والمسافة . والمنظور الجوي قدرة مكتسبة للتمييز بين الأشياء القريبة والأشياء البعيدة على أساس وضوح وتميز مظهرها مدخلين في الاعتبار الغبار والدخان والغياب .

**atomism**

**المذهب الذري**

ويعنى ان الظاهرة النفسية يمكن فهمها على أفضل نحو بتحليلها الى وحداتها الأولية كالحساسات والروابط والأفعال المنعكسة الشرطية ، وبإظهار كيف يمكن الربط بين هذه الوحدات لتكوين الأفكار والصور والمدركات ويسمى أيضا علم النفس الذري

**atomistic psychology**

العناصرية

**molecularism** والتجزئية **elementarism**

**atonement**

**تعويض أو تكفير عن**

ويقصد به في الطب النفس الاعتذارات والندم والتعويض فـسـى محاولة للتخفيف من القلق الذي ينشأ عن نزعات الشعور بالاثم أو سلوكه .

**atonia**

**الارتخاء والوهن**

النقص النسبي أو الكلى في التوتر السوى للعفلة . وقد تحدث هذه الحالة مع عدد من الأمراض وتتسم بالترهل او نقص توتر العفلة ، وخاصة في الاطراف . والارتخاء في نسيج العفلة الحلساء

**smooth - muscle tissue**

قد يكون خطيرا اذا

حدث نقص التوتر في الجهاز الدوري ، والهضمي ، أو غيرهما من الأجهزة التي لن تقدر على المحافظة على تدفق الدم الشرياني ، أو على الحركة الدودية الخاصة بالقناة الهضمية . وقد يستخدم هذه اللفظ أحيانا في الطب النفس لوصف المرضى الذين تتدنس حالتهم النفسية بسبب الاكتئاب ، أي المرضى الذين يظهرن تقما شديدا في التجاوب الانفعالي والعقلي ، وفي الطاقة والمبادأة ويطلق على هذه الظاهرة أيضا ويقال عن الفرد أنه واهن

**الاتسداد الخلقى**  
*atresia*  
بمفة عامة هو غلق فتحة عادية ، وهو تشوه خلقى للادن الخارجية واتسداد قناتها الخارجية مما يؤدي الى فقدان السمع بسبب اعاقة التوصيل .

**مقطع يعنى ادينى ( الادين فى القلب )**  
*atri, atrio*

**معرض للآذى ويخاطر**  
*at risk*  
معرض للاضطراب الجسمى أو العقلى ، وكثيرا مايعتبر أبناء الشيزوفرينيين معرضين للإصابة بالشيزوفرينيا ، والجنين الذى تتعرض أمه للحصبة الألمانية معرض للإصابة بشلل المخ ومدخنو السجائر المفرطون معرضون للإصابة بانتفاخ الرئة *emphysema* والسرطان .

**خبل الضمور أو النحول**  
*atrophic dementia*  
لفظ عام يستخدم أحيانا ليشير الى الاضطرابات العفوية بالمرض التى تحدث قبل الشيخوخة *pre senile* ومن امثلة ذلك مرض الزيمر

**ضمور أو نحول**  
*atrophy*  
ضمور الجسم أو جزء منه بسبب النقص فى التغذية . أو عــــدم الاستعمال .

### atropine

### الأتروبين

مادة مضادة لإفراز الكولين ، قلبية تشتت من البلادونة أو حشيشة ست الحسن ومن الداتورة وهي نبات عشبي سام . ويمكن إعطاء الأتروبين بالتركيب . وتشتمل آثاره على زيادة معدل نبضات القلب ، ومعدل التنفس وارتخاء العضلات الملساء ، وزيادة معدل الإفرازات . ويمكن استخدامها كمثير أو منشط للمخ ، ويشيع استخدامها في فحوص العين لتوسيع انبساط العين .

### atropine - compa therapy

### علاج أتروبين . السبات

طريقة لعلاج الذهانين القلقين المتوترين المتهيجين بأعطائهم سلفات الأتروبين ليصبحوا في سبات ومختمرها ACT

### atropinics

### الأتروبيينات

عقاقير تكاف فعل الاستيلكولين acetylcholine في الانسجة التي نيهتها الأعصاب البارسمبشوية بعد العقدية . والانسجة المتأثرة تشمل العينين والغدد اللعابية والقلب والرثيين والمثانة ، والأمعاء وغيرها من النبات . فهذه العقاقير اذن تستطيع كف الإفراز الهضمي ، والتبول ، وتكيف انسان العين ، وزيادة دقات القلب . والأتروبين احد هذه العقاقير .

### attachment

### التعلق

ميل الحيوانات الصغيرة بالتوحد جميعا مع أفراد معينين اكبر سنا منها . والأطفال من بني الانسان يسعون الى الارتباط بأهائهم كخطوة لترسيخ الشعور بالأمن .

### attachment behavior

### سلوك التعلق

عند الناس ، نمط من السلوك نحو صورة الأم التي تنمو منذ سن ستة شهور وما بعدها وسلوك التعلق بصفة عامة يمدق على الشخص الذي يحقق اقترابا من شخص آخر ويحافظ على هذا القرب ويكون مفعلا عنده ويراه أقوى منه وأكثر حكمة . ويشتمل هذا السلوك على الاتباع ، والتعلق ، والبكاء ، والنداء ، والتعية، والابتسام وغيرها من الصور الأكثر تعقيدا .

#### attachment bond

#### رابطة التعلق

وهي علاقة أولية خاصة تتكون وتنمو تدريجيا بين الطفل وأمه الحقيقية أو بديلها ويعرف الوليد في النصف الثاني من عامه الأول أمه بوضوح ويميزها .

#### attachment disorder

#### اضطراب التعلق

اخفاق الطفل الصغير في أن ينمو بقوة بسبب الإهمال الانفعالي والعزلة الاجتماعية . ويتميز اضطراب التعلق بعدم الاكتسارات وعدم التجاوب .

#### attachment need

#### الحاجة الى التعلق ، ( الانتماء )

#### attachment theory

#### نظرية التعلق

وفقا لما يذهب اليه جون بولبي في *American Handbook of Psychiatry* هي النظرية التي تمثل طريقة تطور نزعة أفراد الانسان الى تكوين روابط عاطفية قوية مع أشخاص آخرين معينين وتوضح الأشكال الكثيرة من الاضطراب والتعاسة والتي تشمل على الخلق والغف ، والاكتئاب التي تحدث نتيجة للانفصال عن غير ارادة والتي تترتب على الفقدان .

#### attack behavior

#### سلوك الهجوم

استخدام عدواني للقوة والعنف ضد عدو ، وعادة ما يتم هذا بقصد ابدائه . وقد تستخدم الحيوانات وبعض الناس الهجوم كشكل من أشكال الدفاع .

#### attainment test

#### اختبار التحصيل ، اختبار الانجاز ، اختبار تحصيلي

#### attendance area

#### منطقة الالتحاق

المنطقة التي يسمح لساكنيها من الطلاب ان يلتحقوا بمدرسة المنطقة .

#### attendance centre

#### مركز الرعاية ، مركز الخدمة

مركز يحضر اليه الأطفال بين سن ١٢ - ١٥ لمدة ساعتين مثلاً  
ويلبغهم اسابيع لتدريبهم على كيفية شغل أوقات فراغهم .

#### attendant care

#### الرعاية المرافقة

خدمة الأفراد المعوقين اعاقة حادة ، الذين يقدرون على العيش  
مستقلين باستثناء حاجتهم للمساعدة جزءاً من اليوم في ارتداء  
الملابس وخلعها وفي تناول الطعام . وهذه الرعاية توفر عادة  
من قبل الطلاب وربات البيوت والمتدربين أو المتأخرين عقلياً  
تأخراً معتدلاً او المعوقين اعاقة خفيفة ، وفي كثير من الحالات  
يعمل مرافقان معا ك فريق . والدولة عادة هي التي توفر هذه  
الخدمات .

#### attending behaviors

#### انماط سلوك الخدمة والرعاية

ويقصد بها في مجال الارشاد النفسى ، جميع الأنماط السلوكية  
اللفظية وغير اللفظية التي يمكن ملاحظتها وغير القابلة للملاحظة  
التي ينفص فيها المرشد النفسى أثناء اصغائه للعمل وأثناء  
الاهتمام به . والانتعاش التام في الاصغاء والملاحظة هو حجر  
الزاوية في قدرة المرشد النفسى العامة .

#### attensity

#### الوفوح الحسى

أو الانتباه الناتج عن تأثير الاحساس . ولقد استخدم تيتشنر  
E.B. Titchner هذا المصطلح .

#### attention

#### الانتباه

حالة من الوعي الشعورى يصحبها وفوح حسى واستعداد الجهاز  
العصبى المركزى CNS للاستجابة للمثيرات ، ويقصد بالانتباه  
أيضاً التركيز على مشيرات معينة وجوانب محددة من البيئة .  
والعملية انتقائية حيث يتحدد التركيز فيها بعوامل داخلية  
مثل :  
- الخبرة الماضية فنحن نلاحظ الأشياء التي لها معنى عندنا .



- والنشاط الحادث فالانتباه يتأثر بنوع النشاط الذى ينغمس فيه الفرد ، فانغماسه فى القراءة يختلف عن انتظاره لاطلاق مفارقة البدء فى السباق وحالاتنا الفسيولوجية ( فالجائع أكثر وعيا بالمطاعم ) .
- والمحددات الخارجية كشدة المثيرات ، وحركتها وتواترها والمقابلة بينها وجدتها .

#### *attention-deficit disorder, residual type*

اضطراب نقص الانتباه (نمط بواقي)

- وهو اضطراب يؤثر فى الأفراد الذين يخبرون نقصا فى الانتباه مع نشاط زائد . وأعراض عدم الانتباه والاندفاع تستمر وتتداخل مع سلوك الفرد الاجتماعى والمهنى ، غير أن النشاط الزائد لا يستمر .
- (DSM-III)

#### *attention-deficit disorder with hyperactivity*

اضطراب نقص الانتباه مع نشاط مفرط

- اضطراب يبدأ قبل ان يمل الطفل سن السابعة ويتضمن :
  - عدم الانتباه ويتمثل فى الاخفاق فى اتمام الأشياء ، وعدم الانتباه ، والقابلية لتشتت الانتباه وصعوبة التركيز فى الأنشطة المدرسية وفى أنشطة العمل واللعب .
  - الاندفاع أى التصرف قبل التفكير والانتقال من نشاط الى نشاط وصعوبة تنظيم العمل وأخذ أدوار فى الألعاب مما يتطلب اشرافا اضافيا .
  - ونشاط زائد كما يظهر فى الجرى فيما حوله من اماكن وتسلسل الأشياء وعجز الفرد عن الوقوف فى مكانه ، والحركة الزائدة خلال النوم وأن يكون دائما متحركا كما لو كان مدفوعا
- ( DSM - III )

#### *attention-difict disorder without hyperactivity*

اضطراب نقص الانتباه دون النشاط المفرط

- اضطراب يبدأ ظهوره فى الطفولة قبل سن السابعة ويتضمن عدم الانتباه والاندفاع ولكنه غير مصحوب بنشاط زائد .

#### attention disorder

#### اضطراب الانتباه

عجز تعلمي وأحد المصطلحات المرادفة لعجز المخ عن أداء وظائفه عند الحد الأدنى

#### attention-getting

#### جلب انتباه الآخرين

نمط من السلوك يكون عادة غير ملائم ، ويستخدم للاستحواذ على انتباههم كنوبات غضب الاطفال .

#### attention overload

#### الفرط الانتباه أو انتباه لايطاق

حالة سيكولوجية تنشأ عن طلب مفرط على الانتباه لمشيرات لايمكن السيطرة عليها أو التنبيه بها وهى مشيرات شديدة وهذا يؤدي الى نضوب الانتباه المتوافر والى عجز فى معالجة الأعمال التى تتطلب انتباهها . ويحدث هذا عند الطلاب الذين يتهيأون لدخول الامتحان ، وفى بعض الاعمال كالاشراف على نشاط الطيران المدنى من برج المطار .

#### attention reflex

#### منعكس الانتباه

تغير فى حجم انسان العين حين يثبت fixed الانتباه فجأة.

#### attention span

#### سعة الانتباه

عدد الأشياء التى يستطيع الفرد أن يدركها ويميز بينها من عرض سريع . وقد يستخدم اللفظ ليبدل على طول الفترة الزمنية التى يقدر على التركيز فيها فى موضوع واحد . وتسمى أيضا span of apprehension, s. of attention

#### attentiveness

#### اليقظة

ان يكون الفرد يقظا ومنتبها على نحو نشط ، وكذلك خاصية الانتباه النشط لحاجات الآخرين .

#### attenuation

#### التخفيف

نقص حجم التأثير الحقيقى بسبب أخطاء القياس ( فى الاحصاء ) بمعنى انقاص المعامل الاحصائى عن قيمته النظرية لتعديس اخطاء القياس .

**attenuator**

**مقلّيات**

أدوات تمت معايرتها للضغط الدقيق لنقط شدة النغمات أو الضوء  
فى الأجهزة والأدوات الالكترونية كالسماع ، وأنظمة الصوت  
الستيريو أو المجسمات *stereophonic* أو أجهزة الفيديو .

**attic mastoidectomy**

**فتح علبة الطبلة وجيب الخشاء**

استئصال جراحى للجزء العلوى من الأذن الوسطى ( طبلة الأذن )  
وجزء من العظم الناتئ خلف الأذن .

**attitude**

**الاتجاه النفسى**

ميل ثابت أو تهوى للاستجابة بطريقة معينة إزاء شخص أو جماعة  
أو فكرة. والاتجاهات نتاج مركب للتعليم والخبرة والعملية  
الانفعالية ، وقد تشتمل على تفضيلات أو تعصبات أو معتقـــــــــــــــــدات  
خرافية أو توجهات علمية أو دينية أو أولاع ، سياسية وأبغاض .

**attitude scale**

**مقياس الاتجاه النفسى**

مقياس يستخدم فى الدراسات المسحية للاتجاهات ليقيس شدة الاتجاه  
والرأى .

**Attitude Scale Toward Disabled Persons**

**مقياس الاتجاه نحو الأشخاص المعاقين**

H. D. Yuker

مقياس وضعه يكر ويلوش وكامبل

للكشف عن الاتجاهات النفسية

J.R. Block and W.J. Campbell

نحو العجز الجسمى والعقلى .

**attitude survey**

**مسح الاتجاهات**

دراسة تستخدم الاستفتاء أو الاستخبار لقياس اتجاهات جماعة  
معينة أو أرائها .

### attitude theory

### نظرية الاتجاه النفسى

مفهوم من مفاهيم الطب السيكوسوماتى ( النفسى الجسمى )  
مؤاده ان ثمة حالة معينة خاصة بالمرضى أو مجموعة من الاعراض  
ترتبط باتجاه للمريض نحو الموقف المقلق . ولقد تمت البرهنة  
على صحة هذه النظرية بتنويم مريض مغناطيسيا وتوجيهه لاتخاذ  
اتجاه المريض فى الوقت الذى يخبر اضطرابا معيناً . واتضح ان  
قد حدثت التغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالمرض اثنا  
التنويم .

### attitude therapy

### علاج الاتجاه النفسى

نوع من العلاج باعادة التربية يركز على اتجاهات المريض النفسية  
من حيث أصلها ، وهدفها الحاضر ، وتشوهاتها .

### attitude tic

### لازمة عصبية اتجاهية

اتجاه خاص بوضع الجسم يرجع الى جمود فى الأطراف والرأس والجزء  
العلوى من الجسم يصحبه توتر ومن أمثلته المصير وهو داء فى  
الرقبة يتعذر معه الالتفات .

### attitudinal approach

### النهج الاتجاهى (فى تدريس الأدب)

### attitudinal group

### جماعة الاتجاهات النفسية

أى جماعة علاجية تتيح لأعضائها الفرصة للتعبير عن مشاعرهم  
وأفكارهم وتبادلها فى بيئة متقبلة . والغرض من هذه الجماعة  
تحقيق استبصار أكبر يؤدى الى علاقات انسانية أفضل .

### attitudinal reflexes

### المنعكسات الاتجاهية

انعكسات تساعد على تهيئة الكائن الحى بحيث يصدر استجابة مركبة  
ومن أمثلة ذلك وضع الحيوان فى حالة وتهيئته ليقدّر على مواجهة  
خصمه أو عدوه .

### attitudinal type

### نمط اتجاهى

وهو احد مصطلحات يونج حيث يصف الأشخاص الى منطوى ومنبسط  
ويعبر كل منهما عن الاتجاهات التى تلازم نمطه نحو العالم  
ونحو نفسه .

### الذهول

#### attonity

حالة كلينيكية قوامها الحذر أو الدهول يشبه ذلك الذى نلاحظه فى الكاتاتونيا ( وتتميز بالكف الحركى والتخشب والسلبيه ) ولكنها تحدث ايضا فى حالات الاكتئاب الشديد .

### الجلب

#### attraction

ويقصد به فى علم النفس البيئى ، تكييف علاقات القرب بين الأفراد ويتوقف هذا على عوامل مثل ميل الواحد للآخر ، وكلمما كان الاتجاه ايجابيا بين فردين اقتربا مكانيا معا عن فردين لايشعران بهذه الجاذبية الشخصية . والمؤثرات البيئية كالضوضاء والحرارة، والرطوبة تقلل من الجاذبية بين أزواج الأفراد .

### خاصية مميزة

#### attribute

الخاصية المميزة أو الأساسية لشخص أو احساس أو شيء .

### عزو أو نسبة

#### attribution

قد نعزو لاسم صفة معينة كأن نقول سيارة زرقاء فكأننا نصف اسما ونحدده .

### خطأ العزو

#### attribution error

الميل للتقليل من شأن المؤثرات البيئية والملابسات ، والتقدير الزائد للعوامل الشخصية والسيكولوجية فى تفسير السلوك . وعزو السلوك للعوامل السيكولوجية يسمى عـزو النزعة dispositional a. وعزو السلوك للعوامل البيئية يسمى عـزو موقفى . situational a.

### نظرية العزو

#### attribution theory

دراسة العمليات التى بواسطتها ينسب الناس دوافع لسلوكهم وسلوك الآخرين ( F. Hider ) ، كأن تفسر سلوك الآخرين على أسس سيكولوجية داخلية بينما تفسر سلوكك على أساس الملابس والظروف الخارجية .

**attrition**

## الفقدان والتأكل

فقدان بعض أفراد العينة أثناء إجراء التجربة ، أو انسحاب المريض خلال العمل الكلينيكي .

**atypical affective disorders**

**اضطرابات وجدانية غير نمطية**

وهي اضطرابات تشتمل على ما يأتي :

- الذين لديهم أعراض اكتئابية لايفي بمحك اضطراب التوافق  
المحدث الأساسي (DSM - III) .

**atypical anxiety disorder**

**اضطراب القلق الانمطي**

فئة تشخيصية تستخدم حين يبدو أن لدى الفرد اضطراب قلق لا يفسى  
بمحركات حالات القلق الأخرى (DSM - III) \*

**atypical child**

**الطفل الشاذ**

طفل ينحرف انحرافا ملحوظا عن المعيار في بعض الخصائص الاساسية كالطفل الذي لديه تلف في المخ ، أو العاجز عن التعلم ، أو المتأخر عقليا ، أو المرتفع الذكاء أو المضطرب انفعاليا .

**atypical conduct disorder**

### اضطراب سلوكي غير نمطي

نمط يتضمن مخالفة حقوق الآخرين الأساسية او المعايير والقواعد الاجتماعية ، ولكن مع عدم الاتفاق مع محكات الاضطرابات السلوكية الأخرى .

**atypical development**

**نعمو شاد**

لفظ يستخدم أحيانا ليميز فصام الطفولة أو الاجترارية  
الطفولة المبكرة .

**الاضطراب غير النمطي أو الشاذ** *atypical disorder*  
ويقصد به في الطب النفسي فئة بواقى تشتمل على الحالات غير  
الشالوفة وغير الممثلة للاضطرابات العقلية المعقنة ، مثل  
اضطراب البارنويا غير النمطي *atypical paranoid disorder*

*atypical dissociative disorder*

**اضطراب انفصالي أو تعدد شاذ**  
فئة بواقى تصدق على الأفراد الذين ليس لديهم اضطرابات  
تعددية أو انفصالية معينة ولكنهم يخبرون حالة تشبه الغشية ،  
وشعورا ملحاً بأن العالم الخارجى عالم غير حقيقى ، أو حالات  
تعدد وانفصال تنتج عن غسيل للمخ طويل وممتد ، وعن الإصلاح  
الفكرى أو الفرس العقيدى خلال الأسر على يد ارهابيين أو أعضاء  
فرقة دينية .

**اضطراب فى الأكل غير نمطي** *atypical eating disorder*  
فئة بواقى تشخيصية تخص اضطرابات الأكل التى لا يمكن تصنيفها  
بطريقة سليمة ضمن اضطرابات الأكل الأخرى ( DSM - III ) .

*atypical factitious disorder with physical symptoms*

**اضطراب مصطنع شاذ محبوب بأعراض جسمية**  
وهو فئة بواقى للاضطرابات المصطنعة التى لا تتطلب البقاء  
بالمستشفى للعلاج كالاتهاب الجلدى غير العضوى الذى قد يحدث  
نتيجة لكيميائيات .

*atypical gender-identity disorder*

**اضطراب الهوية الجنسية اللانمطي (ذكورة/أنوثة)**  
وهو فئة بواقى يندرج فيها اضطرابات الهوية الجنسية التى  
لا يمكن تصنيفها على أنها اضطراب محدد للهوية الجنسية ( DSM-III )

**atypical impulse-control disorder**

اضطراب ضبط الاندفاع غير النمطي  
فئة تتألف من اضطرابات ضبط الاندفاع تختلف عن المقامرة المرضية،  
وإساءة السرة ، وهوس الإحراق أو اضطرابات المتفجرات .

**atypical mixed or other personality disorder**

اضطراب الشخصية الشاذ المختلط أو الآخر  
فئة تشتمل على حالات اضطراب الشخصية حيث لا تتوافر شواهد كافية  
لتحديد نوعي لها . ولفظ مختلط " mixed " يصدق على  
الحالات التي تتضمن ملامح من عدة اضطرابات للشخصية دون الوفاء  
بمحك أي نمط منها ، ولفظ OTHER اخر ينطبق على الحالات  
التي لا تقبل التصنيف ، كالاضطراب المازوكي والانفعالي أو اضطراب  
الشخصية غير الناضجة . ( DSM-III )

**atypical or mixed organic brain syndrome**

زملة عفوية غير نمطية أو مختلطة للمخ  
فئة بواقى للزملات العضوية كمرض أديسون Addison حيث  
لا تتفق الصورة الكلينيكية مع محكات الزملات العضوية الأخرى للمخ.

**atypical paranoid disorder**

اضطراب هذائ غير نمطي  
فئة بواقى للحالات الهذائية التي لا تصنف في فئة الاضطرابـــــــــــــــــ  
الهذائية . ( DSM-III )

**atypical paraphilia**

الشذوذ الجنسي غير النمطي  
فئة بواقى تتألف من أنواع من الشذوذ الجنسي مثل لذة لمس  
البروث أو الفائط coprophilia والاحتكاك الجنسي الذي يتفاوت  
من التماس الخفيف بالناس وخاصة الأولاد أو الجنس الآخر الســـــــــ  
الاحتكاك الشديد حتى القذف frotteurism والحقنة الشرجية  
Klismaphilia والولع المرضي بالقذارة  
necrophilia واشتهاء الموت mysoiphilia  
telephone scatologia والفسق التليفوني  
( DSM-III ) urophilia والولع بالتبول



#### *atypical pervasive developmental disorder*

##### **اضطراب نمائى شاذ شائع**

فئة تشتمل على الأطفال ممن لديهم اضطرابات فى النمو اللغوى والمهارة الاجتماعية ، ولا يمكن تصنيفهم على ان لديهم طفليقة اجترارية *infantile autism* أو اضطراب نمائى يصاحب بداية الطفولة ( *DSM-III* )

#### *atypical psychosexual dysfunction*

##### **الاختلال الوظيفى الجنس اللانمطى**

فئة تشتمل على الخلل الوظيفى النفسى الجنس ، الذى لا يندرج فى الفئات المحددة والمعروفة من هذه الاضطرابات ، كقضية الاحساس الايروطيقى رغم السلامة الفسيولوجية فى الاشارة الجنسية والجماع ، وما يعادل القذف المبكر عند الأنثى ( *DSM-III* )

#### *atypical psychosis*

##### **الذهان غير النمطى**

فئة بواقى للحالات التى تتضمن أعراضا ذهانية لا تتفق مع محكات أى اضطراب عقلى محدد . وتشتمل هذه الفئة على حالات مشمل :  
- الهلاوس الشمية الملحة كاضطراب بمفرده .  
- والذهان الذى يحدث عقب الوقع والذى لا يتفق مع محكات الاضطرابات العقلية الأخرى .  
- وأذهنة قصيرة جدا لا يبدو ان أصحابها تعرضوا لغوط بسببها .  
( *DSM-III* )

#### *atypical somatoform disorder*

##### **اضطراب جسمى لانمطى**

فئة من البواقى تشتمل على حالات مثل عيب متخيل فى المظهر الجسمى لا يمكن تفسيره عفويا ، ويبدو أنه يعزى الى عوامل سيكولوجية ( *DSM-III* )

#### *atypical specific developmental disorder*

##### **اضطراب نمائى لانمطى معين**

فئة بواقى تشألف من الاضطرابات النمائية غير ميبوب القراءة والحساب واللغة والنطق .

**atypical stereotyped - movement disorder**

**اضطراب الحركات المقلوبة اللانمطي**

حالة تظهر في الطفولة وتتضمن غيب الرأس المتكرر والهززة ، وحركات الاصبع أو اليد الايقاعية وهي تختلف عن اللازميات العصبية لأنها ارادية ولا تحدث ألما وكثيرا ما ترتبط بالتأخر العقلي ، والاضطراب النمائي الشائع أو الإشارة الاجتماعية . ( DSM-III )

**atypical tic disorder**

**اضطراب اللازمة اللانمطي**

فئة تشخيصية للآزمات التي لا يمكن تصنيفها على نحو سليم نفس اضطرابات الحركات المقلوبة ( DSM-III )

**Aubert, Herman**

**أوبرت ، هرمان**

عالم فيسولوجي ألماني وعالم نفس ( ١٨٢٦ - ١٨٩٢ ) .

**Aubert-Forster phenomenon**

**ظاهرة أوبرت - فورستر**

المبدأ القائل بأن من الأسهل تمييز الأشياء القريبة الصغيرة عن الأشياء الكبيرة البعيدة حتى ولو كانت زاوية الرؤية واحدة .

**Aubert phenomenon**

**ظاهرة أوبرت**

وهو بأن الخط العمودي يتحرك في اتجاه عكس اتجاه حركة الرأس حال رؤية الخط .

**audi, audio**

**مقطع يعني معنى أو سمع أو تتعلم بالصوت**

**audible thought**

**فكر مسموع**

نمط من الهلوسة فيه يسمع المريض أفكاره كما لو كانت مسقطة فيه من قبل صوت داخلي . وعلى الرغم من أن الفكر المسموع يبدو هلوسة ادراكية ، فإنه هلوسة تصويرية في الحقيقة .

**audile**

**سمعى**

شخص يتعلم بسهولة اكبر من اللغة المنطوقة عن تعلمه من اللغة المكتوبة ، أى ان المور السمعية اكثر وضوحا فى ذهنه عن الصور البصرية .

**auding**

**تلقى سمعى مستوعب**

مستوى من التلقى السمعى يتفهم ، سمع المعلومات والانمات لها ولهمها .

**audio-active laboratory**

**المختبر السمعى**

مختبر لغوى للاستماع والترديد والاجابة على الاسئلة المسجلة .

**audio aids**

**وسائل سمعية ، معينات سمعية**

مثل المذياع وأجهزة التسجيل .

**audiogenic seizure**

**نوبة سمعية المصنر**

وهى نوبة شبيهة بنوبة الصرع تحدثها الترددات الصوتية العالية.

**audiogram**

**الادويوجرام**

تسجيل لمدى الفرد السمعى . ويتم اعداده باستخدام المسماع أو مقياس السمع الذى يصمم عادة لقياس قدرة الشخص على سماع الترددات التى تتراوح ما بين ٥٠٠ ، ٦٠٠ ذبذبة فى الثانية وعند شدة تتراوح ما بين صفر ، ٨٠ ديسيبل .

**audio - lingual method**

**الطريقة السمعية الكلامية**

أحد اساليب تدريس اللغة ويركز على الاستماع والكلام بدلا من التركيز على القراءة والكتابة .

## علم السمع

### audiology

دراسة السمع وتشتمل على تشريح الاذن ووظائفها ، وعيوب السمع ، وتأهيل الأشخاص الذين فقدوا سمعهم أو اعادة تأهيلهم . وعالم السمع AUDIOLOGIST الذى هو ايضا متخصص فى علم امراض الكلام يقوم بفحوص فردية وجماعية لفقدان السمع ، ويسهم فى تشخيص اضطرابات السمع ، واختيار المعينات السمعية المناسبة ، ويوجه ويشترك فى اعادة تدريب وتأهيل ذوي صعوبات السمع .

## الصرى الاوديو مترى

### audiometric zero

مستوى شدة الصوت الذى يعتبر العتبة السوية او العادية للسمع الانسانى . ومقاييس السمع عادة ما تعمم بحيث تكون العتبة دائما عند مستوى الصفر بالنسبة لى ترددات صوتية يدرسها الشخص السوى السمع .

## قياس قوة السمع

### audiometry

قياس حدة السمع بمقاييس سمع الكهرونية لتحديد طبيعة العيب السمعى ومداه ، ليكون مرشدا فى استخدام المعينات السمعية، وفى التأهيل السمعى ، وما يمكن اجراؤه من عمليات جراحية .

## التدريس الاستماعى

### audiotutorial

اسلوب تدريس يتم عن طريق استماع الطالب لشريط مسجل .

## خطة التدريب الاستماعى

### audiotutorial plan

تدريس فردى عن طريق تعليمات على شريط تسجيلى .

## الأمثوزيا السمعية اللفظية

### audioverbal amnesia

نوع من الحبسة السمعية فيه قد يكون المريض قادرا على الاحتفاظ بكلمات مفردة معينة تعرض عليه صوتيا وتكرارها ولكنه يعجز عن اكتساب وتكرار سلسلة من الكلمات . وكثيرا ما تكون هذه الحالة مرتبطة بتلف فى التلفيف المدغى الأوسط .

middle temporal gyrus

### audiovisual training

### التدريب السمعي البصري

استخدام المعينات السمعية والبصرية أو البصرية وحدها كالأفلام والشرائح الثقافية ، وشرائط الفيديو والتسجيلات الصوتية والتلفزيون في التعليم الأكاديمي وكذلك في تدريب الأفسراد والعاملين وتسمى أيضا الطريقة السمعية البصرية

### audit

### فحص المريض

تقديم أو فحص عند رعاية المريض أو العناية الطبية به .

### auditory acuity

### الحدة السمعية

الحساسية السمعية حيث يمكن الكشف عن المثير عند حده الأدنى نصف الوقت .

### auditory amnesia

### أمنيزيا سمعية ( نساوة سمعية )

فقدان القدرة على فهم الأصوات أو الكلام .

### auditory aphasia

### حبسة سمعية

عيب أو فقدان القدرة على فهم اللغة المنطوقة يرجع إلى مرض أو تلف أو نمو غير سليم في النصف الكروي الأيسر من المخ .

### Auditory Apperception Test

### اختبار تفهم المسموع

اختبار استقاي صمم أساسا للعميان الذين يستجيبون إلى أصوات مسجلة متنوعة ، بالادلاء بقصص لها بداية ووسط ونهاية وتستند إلى تفسيرهم لما يسمعون .

### auditory blending

### التأليف السمعي

القدرة على تركيب الأصوات المفردة أو الفونيمات بكلمة معينة بحيث يمكن التعرف على الكلمة ككل وإدراكها .

### auditory canal

### القناة السمعية

وهي قناة قصيرة تمتد من الأذن الخارجية إلى الغشاء الطبلي المرني للأذن الوسطى .

#### auditory closure

#### الغلق السمعى

القدرة على ملء الاجزاء الناقصة التى حذفت فى عرض سمعى، وانتاج كلمة كاملة . وهى عملية آلية يقوم بها الفرد العادى .

#### auditory cortex

#### اللحاء السمعى

منطقة السمع وتقع فى الفص المدعى من اللحاء الدماغى .

#### auditory discrimination

#### التمييز السمعى

القدرة على التمييز بين الأصوات التى تختلف فى التردد ، والشدة، ومكونات نمط الضغط ، والقدرة على تمييز صوت شخص عن صوت آخر وكذلك القدرة على تمييز خصائص سمعية أخرى كالجرس فى مدى الموجات الصوتية .

#### auditory disorder

#### اضطراب سمعى

أى خلل وظيفى فى العمليات التى تتمثل بالسمع ، كالصمم الجزئى والصمم الكلى ، وتواتر الشفرات ، والحساسية الزائدة للصوت ، والحسبة السمعية .

#### auditory feedback

#### تغذية راجعة سمعية

سماع كلامنا أو نطقنا الذى يمكننا من أن نكيف شدته ووضوحه وتظهر التجارب أن تأخير التغذية الراجعة باستخدام أداة الكترونية يؤدى الى التهتهة وتداخل الأصوات وتزايد الشدة ، وتشويه نغمة الصوت والى اضطرابات انفعالية لدى الأسوياء، ولكن هذا التأخير فى التغذية الراجعة الصوتية لا يحدث هذه الآثار عند الأطفال الفصامينين ربما لأنهم لا يستخدمون التغذية الراجعة لمراقبة نطقهم وكلامهم .

### أخاييل سمعية

#### auditory hallucination

ادراك سمعي خاطيء ، وسماع أصوات دون ان توجد مشيرات خارجية ومن امثلتها سماع أصوات تمجده أو تتهمه ، وضوضاء غريبة ، وكلمات متقطعة أو مكتومة أو أوامر تظهر منبعثة فسي بعضى الحالات من جسم المريض نفسه أو من فوء مثبت فى مكان بالبيست أو تليفون متخيل . والهلوياى من هذا النمط كثيرا ما تحدث فى حالات السكر الشديد ، واضطرابات البارنويا ، وخيل الشيخوخة وأحيانا فى الاكتئاب الذهاني .

### الذاكرة السمعية

#### auditory memory

تذكر المعلومات التى يتم الحصول عليها عن طريق عمليات السمع . والأفراد ذوو التوجه السمعى يميلون الى فهم الأفكار التى تعرض عليهم صوتيا بقدرة أكبر من أولئك الذين يعتمدون بدرجة أكبر فى تعلمهم على المشيرات البصرية . والذاكرة السمعية لها أهمية خاصة فى التمييز بين النغمات .

### سعة الذاكرة السمعية

#### auditory memory span

القدرة على التذكر المباشر بسلسلة من المواد التى تعرض شفويا سواء أكانت هذه السلسلة متصلة الحلقات أم غير متصلة .

### العصب السمعى

#### auditory nerve

جزء العصب المخى الشامن الذى ينقل الاحساس السمعى .

### الممرات السمعية

#### auditory pathways

ألياف عصبية تنقل النبضات العصبية المترجمة من التوجسات الصوتية بواسطة الأذن الداخلية وهى مملوءة بسائل تنتقل خلاله الذبذبات الحادثة فى الغشاء المشدود على الكوة حتى تصل الى العنصر العصبى فى الجهاز وهو القوقعة وهى أنبوبة مملوءة بسائل تلتف حول نفسها التفاف قوقعة الحلزون وتوجد بالقوقعة خلايا لها برؤوس شعرية الشكل تلتقط الأمواج من السائل ثم تنقل منها السبيل العصبى خلال المشبكات العصبية التى العصب السمعى فالى اللحاء السمعى بالمخ .

### auditory perception

### الإدراك السمعي

القدرة على تفسير وتنظيم البيانات السمعية التي تتلقاها الأذن .

### auditory perceptual disorders

### اضطرابات سمعية إدراكية

سلسلة من المعوقات اللغوية - المعرفية المرتبطة بتلف فسي أجزاء المخ المختلفة . فتلف النصف الكروي الأيمن قد يؤدي الى عجز صوتي يتميز بعدم القدرة على التمييز بين الأصوات غير اللفظية . وتلف في التلفيف الصدغي الأعلى superior temporal gyrus قد يحدث صعوبة في التمييز بين الفونيمات ، فتبدو له الكلمتان : بنت وبنط على سبيل المثال على نفس النحو صوتيا .

### auditory processing

### تجهيز المادة المسموعة أو معالجتها

وهو القدرة على ادراك ما يسمع وتذكره وتنظيمه وتفسيره .

### auditory projection area

### منطقة الانقاط السمعي

منطقة القوس الصدغي في المخ حيث يتم تلقى النبضات العصبية السمعية ويتم ادراكها .

### auditory sequencing

### الطسلة السمعية

قدرة الفرد على استرجاع ترتيب العناصر التي عرضت عليه شفويا مثل أيام الأسبوع ، وترتيب الأرقام أو ترتيب الحروف الأبجدية . وهي مهارة ترتبط بالقراءة .

### auditory skills

### المهارات السمعية

المهارات المتعلقة بالسمع السوي ، وتشتمل على الحدة السمعية ، والذاكرة السمعية ، وفهم الكلام والموسيقى ، وضبط التغذية الراجعة السمعية .



### الإدراك المكاني السمعي auditory space perception

- إدراك اتجاه مصدر الصوت ومدى بعده أو مسافته . ويعتمد الإدراك الاتجاه على ثلاثة أنماط من الأشارات السمعية :
- الفرق الزمني أى حقيقة أن الأصوات كثيرا ما تمثل اذنيننا فى وقتين مختلفين .
- العلو، أى أن يبدو صوت أكثر شدة للأذن الأقرب .
- الفرق فى المرحلة ، أى حين تواجه احدى الأذنين مصدر الصوت على نحو مباشر عن الأخرى ، أى أن الغبط الإيجابى الأقصى لموجة الصوت يصل هذه الأذن أولا . ومقابل هذا فإن إدراك المسافة يعتمد على إشارات الشدة والتواتر والتعقد التى تصل كلا من الأذنين .

### السعة السمعية auditory span

- عدد البنود البسيطة مثل الكلمات أو الأرقام التى يمكن للشخص أن يعيدها بعد سماع سلسلتها مرة واحدة . والسعة السمعية للفرد تبين قدرة ذاكرته المباشرة .

### المثير السمعي auditory stimulus

- أى موجات صوتية تقع فى المدى العادى لقدرة الفرد السمعية . وهى بالنسبة للإنسان الراشد تتراوح ما بين ١٦ ، ٢٠ ألف ذبذبة فى الثانية والأطفال الحديثو الولادة وبعض الحيوانات يستجيبون لموجات صوتية ذات ذبذبات أعلى . والمثير السمعي يتلقى عادة عن طريق الغشاء الطبلى ويمكن نقله أيضا خلال عظام الجمجمة ، وهو طريق كثيرا ما يستخدم عندما يعزى الصمم الى مرضى بالأذن الوسطى أو تلف .

### الجهاز السمعي auditory system

- التنظيم العام للأذن الخارجية والوسطى والداخلية بما فى ذلك القناة السمعية وغشاء الطبلة والتى تحول الذبذبات الصوتية الى نبضات عصبية تحمل بواسطة العصب السمعي الى المخ .

### العتبة السمعية

#### auditory threshold

الحد الأدنى من مستوى الصوت الذى يستطيع أن يدركه المفحوص.  
والمتوسط السوى للعتبة السمعية يتفاوت مع تردد الموجة  
الصوتية ، والأذن الانسانية تكون أكثر حساسية للأصوات التى تبلغ  
ألف ذبذبة فى الثانية عند ١٢٥ ديسبل decibel . وعتبة  
الأصوات التى تبلغ ١٢٥ ذبذبة فى الثانية قد تتطلب مستوى ميسر  
الشدة يبلغ ١٥٤ ديسبل .

### التدريب السمعى

#### auditory training

هو تعليم وتدريب فرد لديه عيب سمعى بقعد تحقيق الاستخدام الأكثر  
فاعلية لمابقى من سمعه . وقد يشتمل هذا على استخدام اضافة  
صوت الى أول اللفظة .

### أوفجاب

#### Aufgabe

كلمة ألمانية تعنى العمل أو الواجب المنزلى استخدمتها مدرسة  
فورسبرج Wurzburg فى تجاربها الاستبطانية على  
العمليات العقلية . ولقد استخدم نارزيس آش Narziss Ach  
كلمة أوفجاب بمعنى الاتجاه المحدد وتحول هذا المعنى لدى  
علماء النفس فيما بعد الى التهيق ذهنى أو العقلى  
mental set والذى يحدد طريقة معالجتنا للموقف ، فإذا  
كانت المسألة ٦ وكان التهيق العقلى ان نجمع نحاصل الجمع  
١٠ ، غير أن التهيق العقلى اذا كان طرعا فالباقي ٠٢ والمفهوم  
ان يساعد على تفسير العلاقة بين الاتجاه والمعنى .

### زيادة

#### augmentation

زيادة فى سعة متوسط الاستجابات المباشرة ( AER ) average  
evoked responses ولقد أظهرت التجارب التى  
أجريت على المرضى الشنائيبى القطب تزايداً فى معدل الاستجابات  
المباشرة مع تزايد العنف عما يظهر لدى المرضى الاحاديين  
القطب ، وهذا الأثر يتفاعل الى حد ما من خلال العلاج بـ كاربونات  
الليثيوم . وهذا العلاج يستخدم عادة مع حالات الهوس ( ألمانيا )  
وفى منع تكرار حدوث أعراض الهوس والاكتئاب فى الاضطراب  
الشنائيبى القطب

### augmented Roman alphabet approach

#### الطريقة الأبجدية الرومانية المزيّدة

طريقة تعتمد على تعديل شكل بعض الحروف وإضافة حروف جديدة لتسهيل تعليم القراءة للمبتدئين .

### augustinism

#### الأوغسطينية

مذهب القديس أوغسطين (٤٣٠) الذى يقول " ليس ثمة معرفة ولا حقيقة حيث لا إيمان " ويقوم على التوفيق بين المسيحية والافلاطونية ويؤمن بالعقل الذى يفرق بين الحق والباطل ، ويقول بالاشراق الذى يربط العبد بربه ، ويرى فى الحب حب الله والناس احسن دافع الى الخير والفضيلة . وقد امتد أثر هذا المذهب الى التاريخ الحديث ولايزال واسع الانتشار بين البروتستانت والكاثوليك .

### aulophobia

#### ألو فوبيا

خوف مرضى من أى آلة نفخ على شكل الفلوت Flute . وقد يكون باعث هذا الخوف أنه خوف من رمز قضيبى .

### aur; auri

#### بادعه معناها (أ) الأذن وأصلها

لاتينية auris بمعنى اذن (ب) ذهب أو أى شيء ذهبى وأصلها لاتينية aurum بمعنى ذهب .

### aura

#### انذار الصرع

فى الطب النفسى ، وهو احساس ذاتية تحذر الفرد من نوبة صرع أو هجمة شقيقة migraine attack بظوم غريبة أو روائح وأصواء ملونة ، وتنميل ، وأصوات غريبة ، ومشاعر مخالفة للواقع ، وألم مهدى . ويخبر المرضى هذا الانذار الذى قد يتيح لهم وقتا للتهيؤ للنوبة وقد لا يستطيعون ذلك . ويستخدم اللفظ أيضا ليعنى هالة التقديس والغيش الذى يدعى بعض الأشخاص أنهم يشهدونه .

### aura cursoria

#### عبير يهيم للجرى

حالة تتميز بالجرى بغير هدف وتسبق مباشرة نوبة الصرع .

auroraphobia

الخوف المزمى من الأضواء الشمالية

aurothioglucose

أوروثيوجلوكوز

مركب عضوى يشتمل على ذهب يستخدم لعلاج حالات معينة ———  
الالتهابات الجلدية ومن داء الذئبة العادية وهو مرض جلدى ،  
وكذلك لعلاج التهاب المفاصل الرثيائى .

auscultation

السمع لفحص الصدر

طريقة للتشخيص حيث يصفى الفاحص للأصوات التى تحدث داخل  
الجسم باستخدام السماع أو بالأذن المجردة بوضعها على سطح  
الجسم .

Aussage test

اختبار شترن للدقة

W. Stern اختبار وضعه عالم النفس ولهم شترن  
ليوضح مدى تصور الشهادة . فى احدى التجارب توطع المصنف  
فجأة بشخص غريب عنف المعلم بقسوة وبعد الواقعة طرح على  
التلاميذ اسئلة تفصيلية عن المشهد ، وهو يبين مدى دقتهم  
فى ملاحظة الواقعة وقد اتضح ان هذه الدقة أقل من ٣٠ ٪ .

aut; auto; auth

مقطع ( بمعنى ذاتى )

نسبة من ذاتها أو بذاتها ( من أمل أغريقى autos بمعنى  
ذات )

autarchy

أوتاركى

فترة من فترات الطفولة المبكرة حيث يمارس الطفل سلطة  
استبدادية على الآخرين بما فى ذلك والديه اللذين يشبعان جميع  
مطالبه الغريزية .

autemesia

قضى ذاتى

شكل من أشكال القىء ينشأ ذاتيا أو من علة مجهولة ويرجع الى  
أسباب نفسية المنشأ .

#### authenticity

ويقدم بها في الطب النفس خاصة الأصالة والمصدق وأنها الحقيقة كما تصدق على تفكير الفرد الشعوري ومشاعره ومدركاته .

#### authoritarian aggression

سمة من سمات الشخصية تتميز بالعداء والاتجاهات العقابية وعادة ما تنتج هذه السمة نحو الفعاف من الافراد والجماعات الذين يخرجون على المعايير التقليدية ولقد حدد هذه السمة أدورنو وفرنكل - برنزويك باعتبارها احدى السمات التي ترتبط بالشخصية التسلطية .

#### authoritarian conscience

مصطلح استخدمه اريك فروم E. Fromm ليدل على الميل الى الاسترشاد بالخوف من سلطة خارجية كالآباء وممثلي الدولة . ويقارن فروم بين الضمير التسلطي والضمير الانساني .

#### authoritarianism

الاعتقاد بأنه ينبغي ضبط الناس والسيطرة عليهم بقوة عليا سواء اكانت في صورة شخص أو دولة أو جماعة أو فكرة ، وأنه لا ينبغي ان يكون للفرد أية حقوق خاصة به منفصلا عن هذه القوة .

#### authoritarian leader

نوع من القادة يفرض أهدافه وطرقه على أعضاء الجماعة ، ويتخذ جميع القرارات ، ويرفض المقترحات وسيطر على التفاعلات بالنقد المتكرر والتهديد بالعقاب . وفي الدراسات التي قام بها ليفين وليبيت وهوايت أظهرت الجماعات في ظل القائد التسلطي خوفا وقلقا ولامبالاة عن الجماعات في ظل قائد ديمقراطي . كما أظهرت عدوانا أكثر واستقلالية أقل وأصالة أدنى وروحا معنويا أبط . غير أن الانتاجية كما تعرف بعدد الأعمال التي تمت كانت أعلى في هذه الجماعات منها في الجماعات ذات القائد الديمقراطي.

#### الموثوقية

#### العدوان التسلطي

#### الضمير التسلطي

#### التسلطية

#### القائد التسلطي

#### *authoritarian parent*

#### **والد تسلطي**

الوالد الذي يحاول ضبط نشأة الطفل وفقا لمعايير سلوكية جامدة نسبيا . والوالد التسلطي يؤكد على الطاعة ولا يؤكد على التعاون والحوار . يستخدم أشكالا قوية من العقاب ليمنع السلوك غير المطلوب ويميز بومرند *Baumrind* بين الوالد التسلطي غير النابذ للطفل والوالد التسلطي النابذ المهمل له .

#### *authoritarian personality*

#### **الشخصية التسلطية**

نمط من الشخصية يتسم بالانفعال الكامل بالقوة والمكانسة ، والتقدير الصارم بالقيم التقليدية والتوحد مع رموز السلطة ، واقتفاء الخنوع والطاعة من جانب الآخرين ، والكراهية نحو جماعة الأقلية أو الجماعات الخارجية الأخرى .

#### *authoritarian submission*

#### **الخضوع التسلطي**

سمة شخصية تتسم بالحاجة للخضوع الأعمى غير المتساثل لقائد مسيطر أو سلطة مهيمنة . وهذه السمة تم تحديدها على يد أدورنو وفرنكل - برنزويك باعتبارها إحدى سمات الشخصية التسلطية .

#### *authoritative parent*

#### **والد جازم**

وفقا لما يراه بومرند *Baumrind* الوالد الذي يوجه أنشطة الطفل بطريقة عقلانية ومرنة نسبيا ويشجع التعاون والحوار ، ومع ذلك يمارس السلطة عند الضرورة . والظامسة لتقييم لذاتهها ، ولكن الضبط الصارم يستخدم لمعالجة الصراعات إذا اخفقت الطريقة المبنية على العقل والاستدلال .

#### *authority complex*

#### **مقدة السلطة**

نمط من مفاهيم السلطة ينفخس فيه الفرد انفعاليا مكبوت جزئيا أو كلياً وتتخذ استجابات صاحب العقدة نحو السلطة صيغة التمرد أو الخضوع والعقدة شائعة في الأعصاب .

#### authority figure

#### رمز السلطة

وهو الفرد الذى يمثل القوة والتأثير ومعايير المواب والخطأ  
كأب والمعلم أو المعالج ( فى التحليل النفسى ) .

#### authority principle

#### مبدأ السلطة

مفهوم مؤداه أنه يتوقع من كل عضو فى التنظيم الهرمى الاجتماعى  
أن يستجيب لرغبات من هم فوقه .

#### autia

#### المقايير وعدم الترابط

سمة شخصية تتسم بعدم المسايرة والمنافاة للواقعية والسلوك  
المفكك وحياة عقلية تغلب عليها الرغبات الخاصة .

#### autism

#### الاجترارية

انسحاب الفرد من الواقع الى عالم خاص من الخيالات والأفكار  
وفى الحالات المتطرفة توهمات وهلوسات . وقد اعتقد ذات مرة  
أن الاجترارية هى الخاصة الأولى للفصام ، ولكنها تلاهـظ  
الآن فى اضطرابات أخرى مثل ذهان الشيخوخة ، وفى زملة كانسر  
Kanner ( اجترارية طفلية مبكرة ) وفى بعض حالات  
الاكتئاب . والشخص الاجترارى ذو شخصية مغلقة ، وهو ملتفت الى  
داخله ، ومنشغل انشغالا كاملا بحاجاته ورغباته ، التى يتم  
اشباعها كلية أو الى حد كبير فى الخيال .

#### autisme pauvre

#### الاجترارية الفقيرة ( معطش فرنسى )

لفظ يستخدم لوصف الانسحاب من الواقع والبعد عنه الذى يلاحظ  
عند المرضى الفصامين . ويقابله بالانجليزية  
impovertished autism

#### autistic child

#### طفل ذاتى أو اجترارى

وهو الطفل الذى فقد الاتصال بالآخرين أو لم يحقق هذا الاتصال  
قط ، وهو منسحب تماما ومنشغل انشغالا كاملا بخيالاته وأفكاره  
وبأنماط السلوكية المعقولة كرم الأشياء أو لغها والهزيمة .  
ومن خصائصه الأخرى لامبالته ازاء الوالدين والآخرين ، وعجزه

عن تحمل التغير ، وعيوب النطق أو الخرس . وتفسر هذه الحالة لدى البعض بأن لها أساسا عضويا ، ويفسرها آخرون باعتبارها شكلا من أشكال الفصام .

#### autistic phase

#### المرحلة الذاتية أو الاجترارية

ونفا لما يراه ماهر M.S. Mahler هي المرحلة الأولى من نمو الاحساس بالذات ولذاتها لايتحقق التمييز بين الذات والشئ . وتستغرق الاسابيع القليلة الأولى من الحياة ، وتكون الاستجابات الغريزية للمثيرات على المستوى الانعكاسى والمهادى thalamic ولا تكون الانا متكاملة أو موحدة .

#### autistic-presymbiotic adolescent

#### المراهق الاجترارى قبل التكافلى

وفقا لما يذهب اليه رنزلسى D.B. Rinsley فى  
American Handbook of Psychiatry, 1974

نمط من نمطين من المراهقين مرشحين للعلاج فى مستشفى ، ويتسم بفصام نووى ، واضطراب وعدم تنظيم حاد بعيوب ادراكية وعاطفية ومعرفية . ونقص فى العلاقات ذات المعنى مع الآخرين . وهذه الحالة تنبعث فيما هو ظاهر من الاخفاق فى تحقيق علاقة مرضية مع الصورة الأموية خلال الطفولة المبكرة . والنمط الآخر يعرف بالنمط الحدودى وهو نمط خبر هذه العلاقة وأخفق فى الانفصال عنها وأصبح أماذهانيا ، أو عصابيا شديدا ، على الرغم من كونه موهوبا فى بعض الحالات .

#### autistic psychopathy

#### السيكوباتية الذاتية او الاجترارية

اضطراب فى الشخصية يتسم بنقص فى الحساسية والفهم وتواصلات وحيدة الجانب حيث يعبر المريض عن آرائه وحدها وعادة مايكون ذلك على حساب مشاعر الآخرين . ويبين المريض عالما خاصا به داخل العالم الحقيقى . وهو لا يظهر نقما فى الفهم والحساسية فحسب ، بل يدلى بتهريجات وبيانات بدلا من ان يتحدث بطريقة تتيح التفاهم مع الآخرين ويسمى أيضا زملة أسبرجر

ASPERGER'S SYNDROME



#### autistic psychosis

#### الذهان الاجترارى أو الذاتى

تكمل من أشكال الذهان الطفلى فيه تكون بنية الأنا معيبة بنيويا ولايستطيع الفرد أن يحافظ على العلاقة التكافلية مع أمه .  
والطفل يتبنى الاجترارية كدفاع ضد المثيرات الخارجية والداخلية  
• ( M.S. Mahler )

#### autistic thinking

#### التفكير الذاتى أو الاجترارى

عمليات تفكير نرجسية متمركزة حول الذات كاحلام اليقظة والاستغراق فى الخيال على نحو لا علاقة له بالواقع أو علاقته به  
فضيلة . وقد تكون هذه العمليات محاولة لاشباع الرغبات التى لايسمح بها الواقع . وقد يتخذ هذا النوع من التفكير صورة مرضية كما فى حالات الفصام والبارانويا .

#### autoaggressive activities

#### الانشطة العدوانية الذاتية

سلوك يمدد عن الفرد وفيه يؤذى نفسه ويشوهها كما فى حالات الفصام المزمن . ولقد وجد ل . كارنر L. Kanner انه فى الاجترارية الطفلية وحيث يخفق الطفل فى تنمية الشعور نحو نفسه ، قد يحاول أن يبلغ الوعى بالذات بعض نفسه او بضرب رأسه بشدة .

#### autoagnosis

#### عجز التعرف على أجزاء الجسم

تصور فى التعرف على أجزاء الجسم وتحديددها أو تعريفها .

#### autobiography

#### السيرة الذاتية

أسلوب فى الإرشاد النفسى مزم للحصول على بيانات عن أنماط العمل السلوكية ومشاعره من خلال كتابته لتاريخ حياته من وجهة نظره . وقد تكون السيرة الذاتية ذات بنية واضحة structured a. أى انها تكتب لاجابة عن أسئلة صريحة، وتوجيهات تحدد جوانب الموضوع يطرحتها المرشد النفسى وقصد لاحتوى على أى إرشادات وقد تكشف عن جانب اكبر من المحتوى الكامن وخاصة اذا كان العميل طلق اللسان .

**autocatharsis**

**التنفيس الذاتى**

نوع من العلاج فيه يطلق المريض الانفعالات التى تزججه بالتعبير  
كتابة عن الخبرات والمشاعر التى تقلقه .

**autocentrism**

**التمركز حول الذات**

**autochiria**

**الانتحار**

لفظ مهجور يعنى الانتحار .

**autochthonous**

**أصلى ، أهلى ، طبيعى**

وأصلها كلمة اغريقية : **autochthon** من الارض نفسها ومن  
التربة .

**autochthonous delusion**

**توهم طبيعى**

توهم يظهر فجأة ودون سبب ظاهر او تفسير . ويتضمن عادة اضطرابا  
فى المعنى الرمضى ( من قبيل الفكرة القائلة بأن الكون بطوى  
أويلف ليخرج عن شكله ، مقابل اضطرابات الادراك او العقل ) .

**autochthonous Gestalt**

**الصيغة الإجمالية أو الجشطلت الأصلى**

نمط ادراكى يرجع الى العوامل الداخلية أكثر منه الى المثير  
الخارجى .

**autochthonous idea**

**فكرة أصلية**

فكرة تبدأ فى الأصل داخل العقل ، عادة من مصدر لاشعورى ، ومع  
ذلك تبدو منبعثة على نحو مستقل من تيار الشعور عند الفرد .  
ومن أمثلتها الاحلام والتوهمات والخيالات والافكار المتكررة لدى  
المواسيين القهريين .

**autochthonous variable**

**المتغير الطبيعي**

أى تغير يحدث بفعل العوامل الداخلية فى مقابل ذلك الذى يحدث نتيجة للعوامل الخارجية .

**autocompetition**

**التنافس الذاتى**

محاولة الفرد أن يؤدي أداء أفضل من أدائه السابق .

**autocratic group atmosphere**

**جو الجماعة الأوتقراطية**

موقف جماعى يحدد فيه القائد جميع السياسات ، ويميل الجو الى أن يكون عدوانيا ، وتنخفض الإنتاجية ويقل تماسك الجماعة والتوحد مع أهدافها .

**autodysmophobia**

**خوف الراحة الكريهة الذاتية**

خوف مريض أو توهم الفرد بأن راحته كريهة .

**autoecholalia**

**الترديد الذاتى للألفاظ**

نمط من السلوك المقولب يلاحظ لدى الفصاميين الكتاتونيين حيث يكرر المريض على نحو مستمر نفس الكلمة أو جزءا من عبارة .

**autoechopraxia**

**التكرار الذاتى للحركات**

نمط من السلوك المقولب حيث يكرر المريض وهو عادة فصامى فعلا خبره من قبل كان يجشو ساعات أو أياما فى نفس البقعة .

**autoerotism**

**الايروطيقية الذاتية ، الشهوة الذاتية**

لفظ أطلقه هافلوك إليس على تلك الظواهر الجنسية التلقائية الانزالية حيث يكون النمط هو استشارة الأعضاء التناسلية . والايروطيقية الذاتية بالمعنى الواسع تعنى اشارة جنسية تحدثها الذات لا عن طريق الاستمناة فحسب بل عن طريق اشارة ذاتية للشفتين أو الامت وخيالات تتغفن اشباع الذات . ويعتقد المحللون النفسيون ان الاشباع العصابية تظهر أولا فى المرحلة المبكرة من النمو النفسى الجنسى وهى مرحلة المص الفموية .

#### **autogenic reinforcement**

#### **تعزيز ذاتي المنشأ**

تقوية الميل الى استجابة معينة بعوامل من داخل الكائن الحي بحيث تكون الاستجابة اكثر قوة وشبثا وسرعة .

#### **autogenic training**

#### **التدريب المتولد ذاتيا**

أطوب من أاليب الاسترخاء طوره طبيب أمراض عصبية ألماني هو شولتز J.H. Schultz عام ١٩٧٠ حيث يحدث الفرد نفس نفسه حالة شبيهة بالتنويم الإيحائي ويتحقق الاسترخاء من خلال تمارين في التنفس ومن خلال التخلص من التقلبات العفلية والقيام بتمارين خاصة بالرأس والقلب والبطن . وتكون الطريقة عادة مضمومة بألوب تأملية بغية تصحيح عدم الانتظام الوظيفي وللتنشيط العام العقل والجسم .

#### **autogenital stimulation**

#### **إشارة الأعضاء التناسلية ذاتيا**

أي شكل من أشكال الإشارة يقوم به الإنسان أو الحيوان لأعضائه التناسلية . وهذه الإشارة الذاتية قد تأخذ أشكالا منها دفعات حوضية ، استمناء ، إشارة ذاتية تسبق الجماع . وقد تحدث هذه الإشارة بحضور أعضاء من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو في غيبة الآخرين .

#### **autohypnosis**

#### **التنويم الإيحائي الذاتي**

تنويم إيحائي تقوم به الذات . وقد يحدث هذا النوع من التنويم تلقائيا ، كما يحدث حين ننظر شبثات الى أضواء ساطعة أو عند الأمعاء لأصوات رتيبة متكررة أو قد يتحقق من خلال التدريب على الإيحاء الذاتي .

#### **autohypnotic amnesia**

#### **نسيان حادث بايحاء ذاتي**

من مصطلحات كارل يونج ويستهدف استبعاد مالايراد تذكره .

### المناعة الذاتية

#### autoimmunity

حالة يخلق جهاز المناعة الجسمية فيها في التعرف على أنجته باعتبارها خاصة بذاته ويحاول نبذ خلاياه كما لو كانت جزيئات من بروتين غريب أجنى . وهذه المناعة تزداد مع السن حين يتدهور جهاز المناعة ويكون العامل الأولى في امراض مثل التهاب المفاصل الرثياني  
*rheumatoid arthritis*

### طرق التعليم الذاتي

#### autoinstructional methods

التعليم المبرمج ، والتعلم المبرمج ، والتدريس المؤتمت واستخدام مواد وأجهزة للتعليم الذاتي كالألات التعليمية ومعامل اللغات ، والمواد التعليمية المبرمجة .

### التسمم الذاتي

#### autointoxication

تسمم بتوكسينات تفرز داخل الجسم لايمكن التخلص منها .

### الحركة الذاتية

#### autokinesis

حركة يقوم بها الكائن الحي مدفوعة بمثيرات داخلية وهي حركة ارادية .

### الأثر او الخداع الذاتي

#### autokinetic effect

الميل الى رؤية حركة نقطة مضيئة في جرة مظلمة رغم ان النقطة هذه ثابتة . وقد استخدم هذا الأثر الذاتي الخداع في تجارب سيكولوجية معينة لبحث القابلية للإحاء ، أو وضع معايير الجماعة .

### انحلال ذاتي أو تلقائي

#### autolysis

هدم الخلايا أو الأنسجة بأنزيمات تنتج في خلايا أخرى في نفس الكائن المعفوى وهذا الانحلال كشكل من أشكال الهضم الذاتي قد يكون نشاطا مفيدا لأنه وسيلة للتخلص من الخلايا التي ماتت أو تحللت . وثمة شكل آخر من أشكال الانحلال التلقائي وهو الذي يحدث خلال فترات المجاعة أو سوء التغذية إذ يمكن هضم الأنسجة البروتينية للحصول على جزيئات جلوكوز يتم احراقها للحصول على طاقة خلوية .

**automated assessment**

**تقدير مؤتمت**

نظام لتقويم المعلومات السيكولوجية الخاصة بالفرد وذلك باستخدام الحاسب الآلى الذى يفيد من قواعد المعلومات التى سبق اكتسابها وتخزينها لعقد المقارنات والقيام بالتشخيص .

**automated clinical records**

**السجلات الكلينيكية المؤتمتة**

نظام مقنن لحفظ السجلات يلائم استرجاع المعلومات فى الكمبيوتر لأغراض مختلفة مثل مراقبة رعاية المريض ، وتوفير البيانات التى تساعد على ترشيح القرارات الادارية ، ومساعدة الاكليينيكس فى فهم المرضى وعلاجهم .

**automatic action**

**الفعل الآلى**

فعل يؤدي دون وعى شعورى به .

**automatic drawing**

**الرسم الآلى**

رسم الفرد لصور أو أشياء وهو منوم مغناطيسيا ، أو وهو فى موقف وانتباهه مشتبك . ويتم انتاج الرسوم دون ارادة وهى تمثل عادة الخيالات والنزعات اللاشعورية . والرسم الآلى يستخدم أحيانا كأسلوب فى التحليل بالتنويم الإيحائى .

**automatic memory**

**الذاكرة الآلية**

لفظ يندر استخدامه لاعادة احياء وتنشيط الشعور والمقيدة الانفعالية . والشخص يخبر هذه الحالة دون وعيه بارتباطها بموقف سابق مبكر .

**automatic obedience**

**طاعة آلية**

سلوك مرضى يكرر فيه الفرد على نحو أعمى وغير ناقد أو على نحو آلى عبارات الآخرين أو العالهم . وهو عرض يكثر حدوثه فى الفصام الكتاتونى .

#### *automatic reactivity*

#### رد الفعل الآلى

اتجاه لرد فعل الفرد يبدأ فى الطفولة ويستمر فى حياة الفرد كراشد باعتباره مظهرا للفروق فى الحساسية للمثيرات المنفردة. ومن أمثلة ذلك وجود أفراد يستجيبون للمواقف الانفعالية بردود أفعال فى نبضهم ، وآخرون فى معدتهم ، وفريق ثالث يظهر رد الفعل هذا فى فظهم المرتفع .

#### *automatic seizures*

#### النوبات المرفية الآلية

نوع من الصرع النفس الحركى يتم فيه القيام بالأنفعال على نحو آلى ، كاستمرار فى العمل مع أمنيزيا متأخرة .

#### *automatic speech*

#### الحديث الآلى

التكرار الآلى لكلمات متتابعة كأيام الأسبوع والأعداد وأنواع التعبيرات الكمالية المختلفة ، وكذلك الكلام الذى ينطلق على نحو لا ارادى أو دون ضابط شعورى كما فى الشخوخة وحالات الانفعال الحادة .

#### *automatic writing*

#### الكتابة الآلية

الكتابة التى يقوم بها الفرد دون وعى شعورى كما فى غشبية التنويم الإيحاش والكتابة الآلية تمكن المعالج أحيانا من التوصل الى مادة لأشعرية .

#### *automatism*

#### ذاتية الحركة

نشاط يؤدي آليا دون قصد وكثيرا ما يحدث دون وعى . وأمثلة متفاوتة من الاستجابات المنعكسة والافعال المعتادة كما فى استخدام عبارة أو جزء من عبارة معينة على نحو متكرر السى الأنشطة المركبة كما فى المشى أثناء النوم ، والكتابة الآلية . والسلوك الآلى خاصة لاضطرابات منوعة : فالمرضى بالصرع النفسحركى قد يستمررون فى أداء العمل خلال نوبة مرفية ، وضحايا مرض بيك *Pick's d.* قد يحركون قطع لغز خشبى آليا ، والغامبون الكتاتونيون قد يكررون مايقوله الآخرون أو مسـ

يفعلونه ألبا ، والأفراد الذين لديهم مرض المخ الخرفــــــــــــــ  
senile brain d. قد يؤدون نفس النشاط مثل ترتيب السرير  
وأعادة ترتيبه طول اليوم . ومن أنواع الأتمتة الحركية، الحركة  
الذاتية المرتبكة *confusional a.* حيث يستمر المريض في الفعل  
الذي انشغل به عند بداية النوبة ، سواء أكان لفظيا أو ايمائيه

#### *automatization*

#### الأتمتة

تنمية مهارة أو عادة. الى الدرجة التي تصبح عندها روتينـــــــــــــــــا  
وتتطلب قدرا ضئيلا من الجهد الشعوري والتوجيه أو لا تتطلب شيئا  
من ذلك . وبعض الكتاب يستخدمون هذا اللفظ ويقصدون بـــــــــــــــــه  
المصاميين أو الذهانبيين الذي يسلكون وفق نزعاتهم الطفلية  
أو القهرية على نحو ألى بحيث يطلق على الواحد منهم أوتوماتا  
*automata*

#### *automaton*

#### الآوتوماتون

آلة تقلد الوظائف الانسانية كالإنسان الآلى أو الروبــــــــــــــــوت الذى  
يقوم بلحام جزء معين أو ذلك الذى يقدر على الحركة وحـــــــــــــــــل  
المشكلات وتجنب العوائق والطاعة عند الصغير له والتوافق مع  
البشئة التى حوله، والآلات الآلية التى تجرى المتهاتات وتتبع  
الطرق المختصرة وتتخير بين الأهداف .

#### *automaton conformity*

#### مسايرة الآوتوماتون أو المسايرة الآلية

نمط من السلوك يتبع فيه الفرد الجماعة ويخضع لما تعلـــــــــيه  
تلك الجماعة التى تحدد النمط الثقافى فى بيئته . وهذا النوع  
من المسايرة طريقة من طرق التعامل مع الاحساس بالانـــــــــــــــــمـــــــــــــــــال  
والانفعال الذى يسود عالم اليوم .

#### *automorphic perception*

#### الإدراك الآتومورفى

إدراك الفرد للآخرين على أساس ادراكه لنفسه ، وتجاهل ما بينـــــــــه  
وبينهم من فروق .



**خوف القذارة الذاتية . *automyophobia***

خوف الفرد المَرَضَى من أن يكون راحته سيئة ، أو أن يكون غير نظيف .

**نساءة الأسماء *autonomasia***

نوع من الحبسة الذاكرة فيه يعجز الفرد عن استرجاع الأسماء وأسماء الأشخاص .

***autonomic apparatus***

**الجهاز الأوتونومي أو المستقل ذاتيا**

وهو الأعضاء الحيوية الكلية بما في ذلك الغدد الصماء والأعضاء التي يسيطر عليها الجهاز العصبي المستقل .

***autonomic balance***

**التوازن الذاتي المستقل**

التفاعل بين الأفعال العصبية السمبثاوية والباراسمبثاوية وهو تفاعل متتام ، أي يتم بعضه بعضا وينظم وظائف الجسم .

***autonomic conditioning***

**الاشراط الذاتى**

اكتساب الضبط الشعورى والسيطرة على العمليات الأوتونومية أو الذاتية المستقلة كمعدل نبضات القلب وذلك عن طريق الاشرط.

***autonomic disorganization***

**خلل النظام المستقل**

التعبئة الزائدة للجهاز العصبي المستقل الذى يحدث خلال المواقف الضاغطة والمنهكة والتي تؤدي الى خلط وضعف ، وفزع وغلل سلوكى .

***autonomic epilepsy***

**الصرع الأوتونومى**

نوع من النوبات المرضية قد يؤثر فى الأسوياء من الناس باطلاق شحنة من الدفاعات العصبية القوية الذاتية . وقد يخبر الشخص حمى أو قشعريرة وتمزق ويحمر وجهه ، ويفرز لعابا ، ويتعرض للغواق ، أو تغيرات فى ضغط الدم . وهذه الحالة قد تتفهم أما الجهاز الجهاز العصبي السمبثاوى أو الباراسمبثاوى .

### autonomic function

### وظيفة ذاتية

• أى عملية فسيولوجية تخضع لسيطرة الجهاز العصبى المستقل .

### autonomic locking

### الفلق الذاتى

تقلص قوى لعفلة غير مخططة يستمر فترة طويلة بعد توقف الإشارة  
الأملية .

### autonomic motor pools

### التجمعات الحركية الأوتونومية

أجسام الخلية وتفرعات الوحدات العصبية فى القرون البطنية  
للحبل الشوكى قبل ان تخرج وتتجه الى الجذور الحركية البطنية .

### autonomic nerve

### عصب مستقل

أى عصب يشكل جزءا من الجهاز العصبى المستقل ، كالعصب المنغص  
فى تنظيم نشاط عضلة القلب أو تنظيم نشاط الغدد المختلفة فى  
الجسم .

### autonomic nervous system

### الجهاز العصبى المستقل

أحد أجزاء الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى  
المنغص أساسا فى وظائف الجسم الداخلية وغير الإرادية كذلك  
التي تتعلق بالجهاز الدورى والجهاز الهضمى والجهاز التنفسى  
وينقسم الى الجهاز العصبى السمبثاوى والجهاز العصبى  
الباراسمبثاوى .

### autonomic reflex

### منعكس ذاتى

• استجابة ذاتية يديرها الجهاز العصبى المستقل .

### autonomic responses

### استجابات ذاتية مستقلة

#### smooth muscle

أى نشاط عدى أو خاص بعضلة ناعمة

يحدث نتيجة لمثيرات تتلقى من خلال الجهاز العصبى المستقل. وقد  
تشتمل هذه الاستجابات فى بعض الحالات على تقلصات أو انقباضات  
عضلات الهيكل العظمى .

#### **autonomic sezure**

#### **نوبة عصبية مستقلة**

نوبة صرع متكررة تتضمن الجهاز العصبى المستقل وتتسم بخفقان القلب ، والقىء ، والعرق ، وتغيرات فى درجة الحرارة ودمع العينين وآلم بطنى .

#### **autonomic side effect**

#### **أثر جانبي عصبى مستقل**

رد فعل حشوى كارتفاع ضغط الدم ، ومعدل نبضات القلب ونقصان الحرارة المعدة . مرتبط بمواقف ضغط واجهاد أو مرتبط بتنفساؤل مقابله معينة لها تأثير نفسى

#### **autonomic-sympathomimetic drugs**

#### **مقابله ضغط الجهاز العصبى الأوتونومى**

مقابله لها أثر يعاثل المواد الطبيعية فى ضبط وظائف الجهاز العصبى المستقل . ومن أمثلة هذه العقاقير الأمفيتامين **amphetamine** وله القدرة على إطلاق الابينيفرين **epinephrine** من نهايات أعصاب الجهاز السمبشوى الأمر الذى يؤدي الإشارة الأعضاء والغدد التى تنبهها الأعصاب السمبشوية .

#### **autonomous activity**

#### **نشاط ذاتى مستقل**

لفظ يستخدم فى نظرية النظم العامة ليدل على حقيقة هى أن الكائن الحى ليس سلبيا ولا قاصرا ذاتيا ، وأنه لا يعتمد كلية على استجابات للمثيرات الخارجية ، وانقاص التوتر ، أو اعانة تحقيق التوازن . وإنما هو بدلا من ذلك نشط فى جوهره وتلقائى ، وأن العمليات المستقلة ذاتيا شكل أولى للسلوك تتخذ منها مختلفة كاللعب ، والاستكشاف ، والأنشطة العقلية والجمالية لذاتها ، وليس لمجرد أنها وسائل لانقاص التوتر أو لاشباع دوافع بيولوجية .

#### **autonomous changes**

#### **تغيرات ذاتية مستقلة**

تغيرات تدريجية تحدث حين يطلب من شخص ان ينتج معتمدا على ذاكرته وعلى نحو متكرر موفوعا لاحظ من قبل . كان يطلب منه أن يرسم سلسلة من الرسومات لنفس الشئ ، أو ان يحكى قصة عددا من المرات ، ويظهر هذا الانتاج المتتابع اتجاهها نحو اتساق اكبر وبساطة أشد .

#### *autonomous complex*

#### مقدة تلقائية

عند كارل يونج ويقعد بها عقدة توجد أولا فى اللاشعور ثم تنتقل الى الشعور فى مرحلة لاحقة . يقابل هذا ان بعض الروابسط تتكون أولا فى الشعور ثم تكبت .

#### *autonomous depression*

#### اكتئاب ذاتى مستقل

وفقا لتصنيف جيلسبى R.D.Gillespie ، نوع من الاكتئاب يتسم بعدم الاستقرار واتهام الذات ، ونشاط أكبر من ذلك الذى نجده فى الاكتئاب كرد فعل reactive d. واقل فى توهم المرض الجسمى من الاكتئاب المعقد

#### *autonomous functions of the ego*

#### وظائف الأنا المستقلة

كالمشى والكلام عند الشخص السوى .

#### *autonomous stage*

#### المرحلة الذاتية

وهى المرحلة الثانية عند بياجيه من مراحل النمو الخلقى حيث يصبح الأطفال الأكبر سنا على نحو تدريجى اقل اعتمادا على السلطة الوالدية وأكثر اعتمادا على الاخلاقية الفردية والمستقلة. وفى هذه المرحلة يؤدب الطفل نفسه ، أما فى المرحلة السابقة وهى مرحلة الخفوع للتوجيه الوالدى فإن التأديب يفرض من قبل الوالدين .

#### *autonomy*

#### الاستقلال الذاتى

حالة من الاستقلال والتصميم الذاتى فى المجتمع أو فى الفرد . ووفقا لما يراه اريكسون E. Erikson يظهر دافس الاستقلال الذاتى أولا عندما يكون عمر الطفل ما بين سنتين وأربع سنوات .

#### *autonomy-heteronomy*

#### الاستقلال والتبعية

التوازن بين الفرد البيولوجى والبيئة فى عالم لا يوجد فيه حدود فاصلة ، وانما درجات من اقتراب الأنا وابتعادها .

*autonomy versus doubt*

**الاستقلال الذاتى مقابل الشك**

المرحلة الثانية من مراحل نمو الانسان عند اريكسون وهو يمرى  
أن مراحل النمو هذه ثمان - وخلال السنة الثانية والثالثة من  
العمر يبنى الطفل درجة من الاستقلال اذا اتيح له ان يـمـارس  
نشاطه وفق معدله وخطوه ، ولكنه قد يبدأ فى التشكك فى قدرته  
على ضبط نفسه وعالمه اذا بالغ والداه فى النقد او فى الحماية  
أو فى عدم الاتساق .

*autophagy*

**تأكل ذاتى وهزال**

مفخ أو أكل الانسان للحمه .

*autophobia*

**خوف مرضى من الذات**

خوف مرضى من الوحدة ، أو خوف الفرد من نفسه واللفظان  
*eremophobia* ، *eremophobia* ، متشابهان ويشيران الى  
الخوف من العزلة والهجران والأماكن غير المسكونة .

*autophonic response*

**استجابة صوتية ذاتية**

إعادة إحداث وترديد الفرد لصوته شبيه بالمدى ، ويشيع الإشارة  
اليه على أن المرء يسمع صوته يتردد . وهذه الاستجابة ترجع الى  
مرضى بالاذن الوسطى أو قناة السمع حيث تظل انبوبة اوستاشيان  
مفتوحة

*autoplasty*

**التوافق الذاتى ( جراحة تعويضية ذاتية )**

لفظ من ألفاظ التحليل النفسى يدل على عملية التوافق مع الواقع  
بتعديل الفرد لأنماطه السلوكية ، وخاصة تلك التى تظهر فى  
السلوك العصابى .

### تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة autopsy

عملية فحص الجثة بعد الموت في محاولة لتحديد سبب الوفاة وزمنها . وهذا التشريح لا يتم عادة دون إذن من أقرب الناس إلى المتوفي ومن السلطات العامة وذلك لأسباب قانونية ودينية وثقافية . وتتطلب هذه العملية عادة تشريحا تفصيليا لأنسجة الجسم ، واختبارات معملية ، وأساليب أخرى حين تحدث الوفاة في ظروف مريبة .

### نفسى ذاتى autopsychic

تحديد خصائص الأفكار والمشاعر التي تنبعث من الذات والتي تشمل بشخصية الفرد .

### توهم نفسى ذاتى autopsychic delusion

توهم يرجع إلى شخصية المريض نفسه . وهذا التوهم يمثل فئة من فئات ورنيك Wernicke والتي تشمل أيضا على توهمات مغايرة أى التوهمات الخارجية التي ترجع إلى العالم الخارجى وكذلك التوهمات الجسمية التي ترجع إلى جسم المريض .

### توجه نفسى ذاتى autopsychic orientation

ادراك الفرد لشخصيته أو لذاته وخاصة وعيه بالتغيرات فى شخصيته .

### الذهان الذاتى autopsychosis

نوع من اضطراب البارانويا فيه يحتفظ الفرد بأفكار مشوهة عن نفسه ، كالتوهم بأنه منقذ العالم ، أو أنه تجسيد للشيطان أو مبعوث لايعترف به . وهذه الأفكار ذاتية نفسية بمعنى انها تشمل بالذات وتصدر من داخلها .

**autopsy-negative death**

**موت لايفسر تشريح الجثة**

موت لايمكن تفسيره بتشريح الجثة . ويطلق اللفظ احيانا على حالات الكتاتونيا المهلكة بين المرضى العقلبيين وهى التى تتعرض لحياة للحس ، والنشاط الزائد ، والتوهيمات والهلوسات ثم تموت فجأة دون اذار آخر .

**autoradiography**

**التصوير الاشعاعى الذاتى**

أسلوب لانتاج صورة لشيء يشتمل على عناصر كيميائية اشعاعية النشاط بوضع الشيء على فيلم فوتغرافى . وهذا النوع من التصوير قد يستخدم لدراسة توزيع عقار نفسى فى أنسجة حيوان معملى باضافة ذرة اشعاعية النشاط للعقار .

**autoscope**

**الأتوسكوب**

أى أداة تكبير الحركات العظمية الصغيرة .

**autoscopic syndrome**

**الزملة الأتوسكوبية**

اضطراب توهمى نادر يرى فيه المريض شائخيا يتحدث لآخر متوهم ويتمرف ويلبس كما يفعل هو ويبدو فى مظهره كما يبدو هو . والمורה التى قد تحدث مرة واحدة أو قد تتكرر تكون عادة لا لون لها رقيقة شفافة . وفى بعض الحالات

**symptomatic**

**autoscopy** توجد شواهد تدل على وجود أساس عغوى لـ

يرتبط بالصرع والشقيقة ( ألم نصف الرأس ) وفى حالات أخرى

**idiopathic autoscopia** ( يحتمل ان يكون

الأساس نفسيا لأنه قد يحدث عند الشيذوفرنيين والمكتسبين ، أو قد يعقب خبرة باعثة على الاضطراب .

**autosexuality**

**النشاط الجنسى الذاتى**

أى شكل من أشكال الاستشارة الجنسية أو الإشارة التى تحدث للفردي دون مشاركة شخص آخر أو حيوان كالاستمناء ، والأحلام الجنسية والخيالات الجنسية .

### autosomal

صبغي

تعني خاصية وراثية تقع في الصبغية العادية  
أو تنقل بواسطتها .

### autosomal aberrations

ظل أو انحراف صبغي

أي تعديلات في بنية أحد أزواج الكروموسومات غير كروموسومات الجنس . وقد يبدو هذا الظل في تبدل الموقع أو انتقال مكان المادة الوراثية من موضعها العادي في كروموسوم معين إلى آخر ، أو شطب مادة وراثية من كروموسوم أو إعادة ترتيبها لتكون حلقة ومن أمثلة هذا الانحراف زملة داون Down . وقد يكون الشذوذ الصبغي سائدا كما في كوربا أو رقصى هنتنجنس Huntington's chorea أو متنحيا كما في العته amourotic familial idiocy الأسرى الكمنى

### autosomal-dominant

السائد الصبغي

ويقصد به الجين أو السمة الموروثة التي تحدد ملمحا جسيما أو غير جسمي للنسل حتى ولو كانت موجودة في واحد من صبغيتين عاديتين أو كروموسومين ليسا جنسيين .

### autosomal-cessive

المتنحي الصبغي

ويقصد به الجين أو السمة الوراثية التي تستطيع تحديد ملمح جسمي أو غير جسمي للنسل إذا وجدت فحسب في كروموسومات متشاكلة بمعنى أن تكون متماثلة في البنية المرئية وفي وضع أجزائها الجينية أو وحدة الوراثة على الكروموسومات .

### autosome

الصبغية العادية ، صبغية غير x أو y

وهي صبغية ليست كروموسوما جنسيا x أو y والانسان عادة لديه ٢٢ زوجا أو ٤٤ صبغية ، على الرغم من أنه قد يصبح العدد غير منتظم بفقدان أو إضافة صبغية أو أكثر وإذا وجدت صبغيات عادية ثلاثية بدلا من أن تكون في أزواج تسمى الحالة a trisomy condition حالة تروومية .



### القابلية للإيهام الذاتى *autosuggestibility*

قابلية الفرد للتأثر وحساسيته لأفكاره واتجاهاته أو للأوامر التى تصدر من داخله كما فى التنويم الذاتى الإيهامى .

### الإيهام الذاتى *autosuggestion*

عملية إيهام الفرد لذاته لرفع روحه المعنوى ، ولتحت على الاسترخاء ، وللعمل على البرء من المرض . وهذا النوع من الإيهام قد تطور عن الأساليب التى قدمها اميل كوى *Emile Coué* والذى تقضى بأن يردد الفرد العبارة " أنا آتحن يوماً بعد يوم بكل طريقة ممكنة وأصبح أحسن فأحسن " (١٩٢٢) وفى السوقت الحاضر يستخدم التنويم الإيهامى الذاتى كأسلوب يساعد العلاج بالتنويم الإيهامى وأساليب الاسترخاء .

### الرمزية الذاتية *autosymbolism*

التحويل المباشر للمحتوى المجرد للحلم الى صور عيانية يمكن ملاحظتها فى الحلم ذاته .

### بتر ذاتى *autotomia*

لفظ يعنى حرفياً التخلص من جزء من الجسم ، كما يحدث حين تتخلص الصلحبة من ذيلها لتحس نفسها من الافتراض وفى الطب النفسى يمكن اطلاق المصطلح على الحال بعض المرضى العقليين الذين يشوهون أو يبتترون أجزاء من الجسم تزعمهم .

### جهل معرفة وضع الأعضاء *autotopagnosia*

عجز من تعرف الفرد على أجزاء من جسمه وتمييزها وتحديد موقعها . وهو نوع من الأجتنوزيا *agnosia* أى العجز عن اعطاء معنى لما يشعر به المرء من أحاسيس ويرجع هذا النوع الى أذى او ضرر ألم بممرات الحاء .

### مساعد *auxiliary*

كلمة ليس لها معنى تام ووظيفة فى ذاتها وتستخدم مع كلمة أخرى لها معنى مستقل ووظيفة مستقلة . ومن أمثلة ذلك بعض الأفعال وحروف العطف وحروف الجر .

#### auxiliary ego

#### الأنسا المساعدة

مصطلح مستخدم في السيكودراما ويعتمد به شخص مدرب يساعد على إحداث تقدم في العملية العلاجية بقيامه بلعب دور شخصية لها مغزاها في حياة بطل الرواية ، وفي بعض الحالات بالتعبير الصريح عن هلوسات البطل وتوهمات وخيالاته أو بتبادل الأدوار مع المريض .

#### auxiliary solution

#### الحل المساعد

مصطلح من مصطلحات كارين هورني يدل على حل مؤقت أو جزئي لمراع نفس لدى الفرد كما في حالات توزع أفكار الفرد ومشاعره ... الخ بحيث تكون منقسمة وغير مترابطة كالتأخر الذي يستغل المستهلك ويخرج الزكاة compartmentalization وكما في حالة التخرج externalization أي إسقاط موضوع داخلي على موضوع خارج الذات .

#### auxiliary therapist

#### معالج مساعد

معالج معاون في العلاج النفسي الذي يجري على يده معالجيــــــــــــن أو أكثر في نفس الوقت .

#### Aveliis, Georg

#### أفيليس ، جورج

عالم ألماني في أمراض الحنجرة ١٨٦٤ - ١٩١٦ .

#### Avellis syndrome

#### زملة أفيليس

مركب من الانحرافات النبرولوجية تنتج عن آفة في النواة العليقة والحزمة الهرمية . وهذه الحالة تتفمن شلا وحيد الجانب فــــي الحنجرة والحنك الرخو مع فقدان الاحساس بالألم وبالحرارة فــــي الجانب العكس من الجسم في الجذع والأطراف . وقد يدخل فــــي هذا المعب الرئوي المعدي والمعب القلبي . ويزداد الاضطراب تعقيدا بعس البلع أو الارتداد .

#### average deviation

#### متوسط الانحراف

مقياس للمتشتت أو لانتشار وتوزيع التقديرات ، ويتم التوصل اليه بحساب المتوسط المطلق للفروق بين كل تقدير او درجة والمتوسط .  
وقد حل محله الآن الانحراف المعياري .

#### average-evoked-response technique

#### ألوب متوسط الاستجابة المثارة

ألوب لقياس متوسط الاستجابة المستثارة . طريقة للتمييز بين الاستجابات الكهربائية المختلفة في الحياء رغم اختلاف الخلفية " الضوضاء " وذلك بحساب متوسط الاستجابات المستثارة ( AER ) ويتم ذلك عادة بمساعدة الحاسوب الرقمي digital c. . فإذا تكرر نفس المثير المرة بعد المرة فاننا نتوقع ان يستجيب المفحوص في كل مرة بنفس الطريقة تقريبا .

#### averrhoism

#### الرشدية

مذهب الفيلسوف الاسلامي ابن رشد (1198) الذي يقوم على التوفيق بين الحكمة والشرعة . فيقرر ان الحقيقة النقلية لا تتعارض مع الحقيقة العقلية ، وان اختلف طريق الوصول اليها . وأخطأ مؤرخو الفلسفة الأوروبية الذين نسبوا اليه القسول بازدواج الحقيقة . وقد عارض ابن رشد الامام الغزالي في حملته على الفلسفة والفلاسفة . ويذهب ابن رشد الى ان العالم مظلوم فوق وان كان قديما بالزمان وان علم الله معدر وجوده وحفظه وان النفس صورة البدن تنفث بفنائه .

#### aversion

#### التفؤر

شعور بأن فردا أو شيئا أو موقفا ينبغي تجنبه ، ويكون مصحوبا عادة برغبة في الانسحاب أو الابتعاد عنه .

#### aversion reaction

#### رد فعل النفور

استجابة يتم التعبير عنها بتجنب مشير كرهه أو مهدد .

#### aversion response

#### استجابة نفور

الابتعاد عن مشير أو موقف كرهه ، كالتطام غير السائغ أو استخدام الكحول إذا كان يؤدي إلى الغشيان .

#### aversive conditioning

#### اشرط النفور

شكل من أشكال الاشرط المفاد وهو يعمل كنمط من العقاب ويستخدم في علاج ادمان المسكرات وأنواع الشذوذ الجنسي .

#### aversive racism

#### التمييز العنصري الشئائي

نوع من التمييز العنصري يتسم بشئائية بين الاتجاهات الشعورية والسلوك ، وعلى وجه التحديد سلوك تمييز عنصري محبوب باتجاهات نفسية غير عنصرية ، مما يدل على انكار لاشعوري. والدراسات فسي هذا المجال تدرس اتجاهات المفحوصين ثم تلاحظ سلوكهم فــــــســــي تفاعلات تجريبية مع أناس من ظليات عنصرية أو عرقية مختلفة .

#### aversive stimulus

#### مشير منفرد

أى شء أو حدث يميل إلى احداث رد فعل تجنبى .

#### aversive therapy

#### علاج النفور

شكل من أشكال العلاج السلوكى يتم اشرط المريفي فيه بحيث يتجنب السلوك غير المرغوب فيه أو الأعراض المرغوب منها بربطها بخبرات غير سارة أو مؤلمة ، كالتطعم المر ( لقسم الأفاقر ) والغشيان ( لادمان المسكرات والجنسية المثلية ) والعدمة الكهربائية ( للتبول اللاارادى ) .

#### **aviator's neurasthenia**

#### **وهن الطيار المصعب**

زملة من الاضطرابات المعدية المعوية ، والاشارة والأرق والاجهاد الانفعالي والاعياء العقلي تحدث للطيارين .

#### **avicennism**

#### **سنيوية**

فلسفة ابن سينا الفيلسوف المسلم (١٠٣٧) وتقوم على اساس من التوفيق بين الفلسفة والدين ويؤمن بالعقل ايمانه بالنقل ، ويحاول أن يلائم بين العقلانية والروحية وتفرق فلسفته بين الواجب بذاته والواجب بغيره وتتخذ من ذلك أساسا للبرهنة على وجود الله ، وتستمسك بوجود النفس وجوهريتها وخلودها وتميزها عن البدن تمييزا تاما .

#### **avoidance**

#### **التجنب**

حيلة دفاعية قوامها تجنب المواقف والأنشطة والأشياء التي تمثل وقائع مؤلمة أو تذكر بها . وهذه الوقائع في نظرية فرويد ترتبط دائما بنزعات لاشعورية جنسية وعدوانية ، وخاصة حين تتغفن الخوف من العقاب . ومن أمثلة ذلك الخوف المرضي من الأشياء المدببة وتسمى أيكوموفوبيا

#### **avoidance-avoidance conflict**

#### **صراع الاحجام الاحجام**

موقف صراع يتغفن اختيارا بين بديلين متكافئين غير مؤسوس فيهما ومن أمثلة ذلك ان يخير أحد دعاة السلام بين السجن أو ترك بلده وقت الحرب .

#### **avoidance behavior**

#### **طوك التجنب**

أي فعل يمكن الفرد من تجنب المواقف والمثيرات أو الأحداث المؤلمة أو غير السارة والهرب منها بما في ذلك المثيرات الشرطية المنفرة .

### *avoidance conditioning*

#### اشراط التجنب

تدريب كائن حي على الانسحاب من المثير المرتبط بالمعاقبة  
أو استيعاده . ومن أمثلة ذلك أن يتم اشراط المفحوص لكي يتجنب  
المثير المؤلم أو غير السار كالمدمة الكهربائية ، أو الغدقة  
الملتهبة ، أو رؤية الفأر الذي يشير الخوف ومن تجارب  
الاشراط النمطية ان يذق جرس ، ثم يعرض الكلب لمدمة كهربائية  
حتى يقفز فوق السور . وبعد عدة محاولات يقفز الكلب بمجرد  
سماعه للجرس لكي يتجنب المدمة الكهربائية .

### *avoidance gradient*

#### مدرج التجنب

تفاوت متدرج في شدة الدافع السلبي مع الاقتراب من الهدف  
الذي يوجه اليه ومن أمثلة ذلك ان الخوف من الامتحان والرغبة  
في تجنبه تزداد عادة خطوة خطوة كلما اقترب موعده .

### *avoidance response*

#### استجابة التجنب

استجابة فيها يتحرك الكائن الحي بعيدا عن المثير ، وعادة ما  
يكون هذا لأنها استجابة مهددة أو ضارة .

### *avoidant disorder of childhood or adolescence*

#### اضطراب التجنب في الطفولة أو المراهقة

وهو اضطراب يستمر ستة أشهر على الأقل بين سن عامين ونصف ،  
١٨ عاما ويتضمن الابتعاد المفرط عن الغرباء . و سلوك التجنب  
( الانسحاب والتهيب ) يبلغ من الشدة حدا يكفي لافساد العلاقة  
بالأتراب ، بالرغم من المحافظة عادة على علاقات دافئة ومفضية  
مع أعضاء الأسرة والأشخاص المألوفين الآخرين . ( DSM-III )

### *avoidant personality disorder*

#### اضطراب الشخصية المتجنبة

اضطراب في الشخصية يتسم بما يأتي :

- حساسية زائدة للنبذ والتقد.
- تطلب تقبل غير ناقص.
- انسحاب اجتماعي على الرغم من وجود رغبة في العطف والتقبل.
- وانخفاض في تقدير الذات . وهذا النمط يبلغ من الشبكات والشدة درجة تكفي لافعائه للقدرة على العمل والمحافظة على العلاقات مع الآخرين ( DS-Ni-III )

#### awareness

#### الوعي

• شعور بالوقائع والخبرات الداخلية والخارجية .

#### awareness defect

#### نقص الوعي

• شعور معيب أو ادراك ناقص ونقص في البقطة أو عجز في ادراك الوقائع الداخلية والخارجية .

#### awareness-training model

#### نموذج تدريب الوعي

مدخل أو طريقة في علم النفس والتربية تؤكد على وعي الذات، وتحقيق الذات والاستقواء والحساسية في العلاقات الشخصية وهذا النموذج نجده في كتابات فريتر بيرلز ووليم شوتز .

#### a wave

#### موجة

• جزء من مخطط النبض الوريدي يحدث نتيجة لتقلص الأذين الأيمن بالقلب .

#### Awl, William M.

#### أول، وليام

طبيب نفس أمريكي ( ١٧٩٩ - ١٨٧٦ ) ولقد كون هذا الطبيب مع اثني عشر عفا آخر رابطة المشرفين الطبيين للمؤسسات الأمريكية للمجانين .  
*The Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane*  
والتي تطورت فيما بعد لتصبح الرابطة الأمريكية الطبية النفسية  
*The American Psychiatric Association*

**axial amnesia = amnesic syndrome**

### الزملة الـأمـنـيـة

زملة النسيان المرضي .

**axial gradient**

### معال أو منحدر محوري

اختلاف في النمو أو في معدل الأيض في الأنسجة باختلاف موقعها على محور الجسم مثل نمو منطقة الرأس في الجنين بمعدل أسرع من النمو في منطقة الذيل .

**axial hyperkinesia**

### فرط التحرك المحوري

تحدث حركات الحوض الدفعية أحيانا في عسر الحركة الاختيارية أو لتأخرها وفي الاضطرابات الهرمسية غير المعتادة *extrapyramidal* وكذلك في حالات التسمم بالباربيتورات *barbiturate* وغيره من العقاقير السامة . وفرط التحرك المحوري هذا قد يكون عرضا تحوليا في حالات نادرة .

**axilla**

### الـأـيـطـ

باطن المنكب في الانسان والدواب وباطن الجناح في الطير .

**axiology**

### علم القيم

ويشمل الاخلاق والدين وعلم الجمال . راجع دراسة القيم لألبورت وفرتون ولندزي ، ترجمة عطية هنا .

**axiom**

### البديهية

حقيقة واضحة بذاتها ، ومبدأ عام مقبول لايمكن البرهنة عـلـيـه صحتـه أو خطئـه .

**axiomatics**

### دراسة البرهنة

دراسة نقدية لمبادئ البرهنة في علم ما ، وفي البرهنة الهندسية بوجه خاص .



## axis

## محور

خط مرجعي لقياس أو تحديد العلاقات مثل علاقة الرأس بالذيل .

## axis cylinder

## المحور العصبي

المحور الأساسي أو المحور المومل للأكسون ويتألف من بلازما

axoplazma ( مادة محيطة ) يحيط بها غلاف يسمى  
exolemma

## axo-axonal synapse

## نقطة التشابك العصبي بين محورين

وملة اشتباك عصبي بين خليتين من خلايا الأعصاب حيث تنتقل النبضة  
العصبية من محور الليفة العصبية الى محور اخر وليس بين محور  
الليفة العصبية والزوائد الشجرية ، أو بين محور الليفة العصبية  
وخلية جسمية .

## axon

## محور العصب

زائدة اسطوانية للخلية العصبية تحمل عادة نيفة عصبية بعيدا  
عن الخلية الجسمية المرتبطة بها والزوائد الشجرية للخلية  
العصبية . وقد يتفاوت محور الليفة العصبية في سمكه ما بين  
1/4 ميكرون وعشرة ميكرونات ومحاور الليف العصبية التي تمتد من  
الحبل الشوكي الى القدم قد تبلغ مترا من حيث الطول .

## axon reflex

## منعكس محوري

منعكس عصبي طرفي يعتقد انه تتخلله عصبات جانبية مودة وناقلة  
نحو المركز .

## azathioprine

## أزاثيوبرين

عقار يستخدم لقمع استجابة المناعة . وهو أكثر العقاقير  
المستخدمة شيوعا في زرع الأعضاء في الحالات المعيبة الأخرى  
التي تتفهم ردود أفعال مناعية . والأزاثيوبرين يمكن استخدامه  
مع المريض في نفس الوقت مع الألوپورينول  
allopurinol  
عندما يكون من الضروري السيطرة على الآثار الجانبية لتكون  
الحفص البولي .

**اللامنوية - فقد الحيوانات المنوية أو نقصها**  
**azoospermia**  
غيبة الحيوانات المنوية القادرة على العيش أو النمو في مـاء  
الرجل وتكون عادة نتيجة اخفاق في تكوينها .

**تنترج الدم**  
**azotemia**  
شكل من أشكال تبولن الدم ويتم بوجود مركبات النتروجين في  
الدم وقد لا يكون لتنترج الدم علاقة بالكليتين اذا لم يكن  
بهما مرض أو قد يرجع الى اصابة سابقة بالكليتين ، وقد يترتب  
على خلل وظيفي بهما أو بمسالكهما .  
**a kidney-tubular dysfunction** ، وفي بعض الأمراض كما في مرض السكر قد  
تكون نترجة الدم علامة تشخيصية تنبئ بمقدم الفشل الكلوي .

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxx

**مسرد للمصطلحات العربية  
الواردة في المعجم**



المصطلح	المفصلة	المصطلح	المفصلة
١٦٣ ..... إشارة اميجد اليه	١ ..... ابادى ، تشارلى	٨٣ ..... ابتلاع الهوا	٢٢٦ ..... أبجر
١٧١ ..... إشارة شرجية (ذاتية)	٢٢٦ ..... ابراهام ، كارل	٨ ..... ابرت	٢٢٦ ..... ابرو باربيتال
٢٢١ ..... الأثر (الخداع الذاتى)	٢٢٦ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩ ..... ابط	١٩٧ ..... ابطال
٢٧١ ..... اثر الاستيعاب	٢٢٦ ..... ابرو باربيتال	٩ ..... ابط	١٩٧ ..... ابعاد
٢٢٧ ..... اثر جانبى عصبى مستقل	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٩٥ ..... ابنى ، (سير) وليم
٢٨٧ ..... أثر الجو	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	١٥ ..... أبوليا (فقدان الإرادة)
٩٥ ..... أثر لاحق	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٣١ ..... أبو مورفين
٨٤ ..... اشيل	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٨٥ ..... أتاكوفيميا
١٧ ..... اجازة مهنية تعليمية	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٣٠ ..... الاتجاه الأبوللى
٢١٥ ..... اجترارية	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	١٢ ..... اتجاه مجرد
٢١٥ ..... اجترارية فقيرة	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٩٥ ..... اتجاه نفس
٧٢ ..... اجراءات الدخول	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٩٠ ..... اترويين
٢٠٥ ..... اجراءات مضادة للتحليل	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٩٠ ..... أترويينات
٢٥٩ ..... اجزاء الجسم الصناعية	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	١٧١ ..... اتصال جنس شرجى
اجنوزيا ( فقدان التعرف	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٢٤ ..... أتمته
البصرى )	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٨٧ ..... أتمن
١٠٢ ..... اجهاض	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٧٠ ..... اشار الاسبرين
٨ ..... اجوانين ، شيوفيل	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	١١٠ ..... اشار فط الهوا
١١٣ ..... احساس سمعية	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٤٩ ..... اشارة
٢٢٧ ..... احتباس الصوت	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	اشارة الاعضاء التناسلية
٨٥ ..... احتباس الوجدان	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	٢٢٠ ..... ذاتيا
١٤٠ ..... احتضان	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	
١٥٠ ..... احتمالية سوء الاستخدام	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	
٨ ..... احداثى الفنى (سينتى)	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	
١٢ ..... احجام (زهد) (امتناع)	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	
٢٥٠ ..... احساس باللذة (فى علم الجمال)	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	
١١٠ ..... احساس بوخزالابر (وخاز)	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	
٩٥ ..... احساس لاحق	٩ ..... ابسانت (ثبات ذقن الشيخ)	٩٥ ..... ابعاد لاحق	

المصطلح	المصطلح
اختبار التوازن السمعى ١٣٧	احساس معكوس ١٢٩
اختبار توافق ٥٩	احماء تطبيقى ٢٣٤
اختبار توصيل الهواء ١٠٨	احلال ١٣٩
اختبارات جمعية لقياس	أحماس أميشية ١٥١
الذكاء ٢٤٨	أحياء ١٩٤
اختبار الجيش للتصنيف	أحيائية ١٩٤
العمام ٢٤٨	أخايبيل ١٤١
اختبار الدقة ٢٥	أخايبيل بصرية ٢٣١
اختبار السخافات ١٤	أخايبيل سمعية ٣٠٧
اختبار شترن للدقة ٣١٢	أخايبيل موتية ١١٢
اختبارات الطبايق ٢١٩	أخايبيل الكحول ١١٧
اختبار فجوة العظام - الهواء ١٠٨	أخايبيل وجدانية ٨٩
اختبارات الفن ٢٦١	اختبار ا ث ح ٢٦
اختبارات قبول ٧٩	اختبار الادريغالين (ميكوليل) ٧٥
اختبار قدرة ٥	اختبارات أرثر لاداد ٢٥٨
اختبار المتناظرات ١٧٢	اختبار الاستخدامات البديلة ١٣٨
اختبار مرجحى ١٨٤	اختبارات الاستعدادات العقلية ٢٣٩
اختبارات مستوى الأعمار ٩٨	اختبار الفا ١٣٤
اختبار المستوى الأقصى ١٤٠	اختبار الانجاز ( اختبار
اختبار وفوح النطق ٢٥٨	التحصيل ٢٩٤
اختصار طين ١	اختبار التحصيل ( اختبار
اختلاف الصورة بين العينين	الانجاز ) ٢٩١
( انيسكونيا ) ١٩٦	اختبارات التحصيل ٣٠
اختلال العدد الكروموسومى ١٨٨	اختبار التداعى ٢٧٥
اختلال وظيفى جنسلا نمطى ٣٠١	اختبار التصنيف العام للجيش ٩٦
اختناق ( اسفكسيا ) ٢٧٠	اختبار تفهم المسموع ٣٠٥
اختيار العينة على اساس	اختبار التهديد ١٠٧
المساحة ٢٤٥	اختبار اكرفلت ١١١
اختبار الموضوع الاعتمادى ١٦٧	اختبارات التفكير الشهامدى ٢٥١

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
ارتكاس مطلق (عكس مطلق) - ٩		آخر ..... ١٣٦	
ارتيميدورس ، دالديانوس . ٢٥٤		اخراج (انفجار) (تفريغ) ..... ٣٩	
ارثر ، ماري جريس ..... ٢٥٨		اداءات كان ..... ٢٦٦	
ارجيل - روبرتسون ..... ٢٤٩		ادارة الطب النفس ..... ٧١	
أرسطو ..... ٢٤٧		أدامانتياوس ..... ٥٦	
ارسطى ..... ٢٤٧		اداة العمل ..... ٤٠	
ارشاد دراس ..... ١٦		اداة منظور الظل ..... ١٦٨	
ارشاد المراهق ..... ٧٢		ادراكات مجردة ..... ١٤	
ارقام عربية ..... ٢٣٩		ادراك اوتومورفى ..... ٣٢٤	
ارنولد ، جوليس ..... ٢٤٨		ادراك سمعى ..... ٣٠٨	
ارهاق البصر (حس) ..... ٢٨١		ادراك مكانى سمعى ..... ٣٠٩	
ارواح حيوانية ..... ١٩٤		ادريانيلينى التأثير ..... ٧٦	
ارواحية ..... ١٩٤		أدلسر ..... ٧٠	
اريتس ..... ٢٤٥		ادماج عنصرى ..... ١٤٢	
اريتى (سلفانو) ..... ٢٤٧		ادمان ..... ٥٩	
ازاثيور براين ..... ٣٤١		ادهاتودا (نبات شوكن) ..... ٦٣	
ازالة الغدة الكظرية ..... ٧٥		ادوات التخدير ..... ١٨٨	
ازدواجية جنسية ..... ١٦١		أدورنو ، تيودور ..... ٧٤	
ازمة عارفة ..... ٢١		اديسون ، توماس ..... ٦٠	
ازمة المراهق ..... ٧٢		ادينوسين ..... ٦٢	
اسبرجر ، هانز ..... ٢٦٧		اديتوسين ثلاثى الفوسفات .. ٦٢	
ا . س . ت ..... ٢٨		ادى ، جون وليم ..... ٦٣	
استاذ مؤقت ..... ٦٣		اديوگرام ..... ٣٠٣	
استاذ فى الفنون العقلية . ٢٦٠		آران ، فرنسيس امليكار ..... ٢٤٠	
استبصار تحليلى ..... ١٧٧		ارباك (انصاف الثقة بالنفس) ٢	
استجابة استباقية ..... ٢٠٢		ارتجاج الكاحل ..... ١٩٦	
استجابة القترابية ..... ٢٣٦		ارتخاف ووهن ..... ٢٨٨	
استجابة التجنب ..... ٣٢٨		ارتعاش عطلى ..... ١٦٤	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
استقلال ذاتي - شك	٢٢٩	استجابات تخفيف القلق	٢٢٢
استقلال وتبعية	٢٢٨	استجابات ذاتية مستقلة	٢٢٦
استماع ايجابي	٤٤	استجابات المخدرات المضادة	٨١
ا . س . ت . هـ (هرمون)	٢٩	استجابة تشريحية	١٨٣
استهداف للحساسية		استجابة التنبيه للخطر	١١٣
( انافيلاكس )	١٢٩	استجابة التوتر الحادة	٥٥
استهداف للحوادث	٢٢	استجابة توقع	٢١٠
استئصال	٥	استجابة الشريان أو الشرايين	٢٥٥
استئصال الغدد	٦١	استجابة صوتية ذاتية	٣٢٩
استيعاب ( تمثل )	٢٧١	استجابة غير لونية	٣١
استيل كولين	٢٧	استجابة القلق	٢٢٢
اسفكسيا ( اختناق )	٢٦٧	استجابة معاقلة أو متأخرة	٢٥٢
اسفكسيا الوليد	٢٦٧	استجابة نفور	٣٣٦
اسقاطات نجمية	٢٧٩	استجماع (لايوية)	٢٨٢
اسكليبيادس	٢٦٣	استحسان	٢٣٦
أسلوب احلام اليقظة	٤٣	استخدام كلا اليدين (اضبط)	١٤٣
أسلوب التوافق	٦٨	استروسيوتوزيس	٢٨٠
اسلوب متوسط الاستجابة		استشارة متمركزة حول الوكالة	٩٨
المشاركة	٣٣٥	استعادة الخبرات الماضية	٩٩
اسلوب نواحي القوة		استعداد عقلي	٩٢
وتواحي الفعف	٢٧١	استعداد عقلي خاص	٢٣٨
أسيوتون	٢٦	استعداد للإصابة بأمراض	
اسيلابيا ( حبة المقاطع )	٢٨١	المفاصل	٢٥٧
آش ، سولومون	٢٦٢	استيل كولين	٢٧
آشر ، ريتشارد	٢٦٥	استغراق ( انهماك )	١٢
أشر ، كارل ولفجانج	٢٦٢	استفادة من المرض	٧٩
اشرط التجنب	٢٣٨	استقطاب موجب	١٩٧
اشرط تقريبي	٢٣٦	استقلال ذاتي	٢٣٨



المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
اضطراب جسمي لانمطي..... ٣٠١		اشراط ذاتي ..... ٣٢٥	
اضطراب الحاسة الحركية ..... ١١١		اشراط نفور ..... ٣٣٦	
اضطراب الحركات المقولبة		اشعاع سمعي ..... ٣٤	
اللانمطي ..... ٣٠٢		اشقرار اللون ..... ١١٤	
اضطراب حركي ..... ١١١		اشتر ، بير نهارت ..... ٢٦٣	
اضطراب حركي مؤلم ..... ١١١		اشياء مابعد الولادة ..... ٩٤	
اضطراب سلوكي غير نمطي ..		اصلى (اهلى) (طبيعى) ..... ٣١٨	
اضطرابات سمعية او ادراكية ..... ٣٠٨		اضبط (استخدام كلا اليدين) .. ١٤٢	
اضطراب شاذ (غير نمطي) ..... ٣٠٢		اضطراب الانتباه ..... ٢٩٤	
اضطراب الشخصية الشاذ		اضطراب انفصالي أو تدعسي	
المختلط او الاخر ..... ٣٠٠		شاذ..... ٢٩٩	
اضطراب الشخصية المتجنبة ..... ٣٣٨		الاضطراب البارانوي الحاد .. ٥٤	
اضطراب الشخصية المعادية		اضطراب التآزر الحركي..... ٢٨٤	
للمجتمع ..... ٢١٧		اضطراب التجنب في الطفولة	
اضطراب سمعي ..... ٣٠٦		أو في المراهقة ..... ٣٣٨	
اضطراب صدمي حاد..... ٥٥		اضطراب التحصيل الاكاديمي	
اضطراب ضبط الاندفاع غير		المنخفض ..... ١٨	
النمطي ..... ٣٠٠		اضطراب التعلق ..... ٢٩١	
اضطراب عقلي ..... ١٣٦		اضطراب التوافق ..... ٦٦	
اضطرابات عقلية عضوية		اضطراب التوافق ( اضطراب	
كحولية ..... ١١٨		السلوك ) ..... ٦٧	
اضطراب في الاكل غير نمطي ..... ٢٩٩		اضطراب التوافق ( اكتساب) .. ٦٦	
اضطراب في المعدة ..... ٩٦		اضطراب التوافق ( انسحاب) .. ٦٧	
اضطرابات القلق ..... ٢٢٠		اضطراب التوافق (سلوك شاذ) .. ٦٦	
اضطرابات قلق الطفولة		اضطراب التوافق (عمل - كد) .. ٦٧	
او المراهقة ..... ٢٢٠		اضطراب التوافق ( عواطف -	
اضطرابات القلق اللانمطي..... ٣٠٢		سلوك ) ..... ٦٧	
اضطراب المخ الحاد..... ٥٢		اضطراب التوافق ( قلق ) ..... ٦٦	

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢٤	اعتماد (توثيق) (اعتراف) ٠٠٠		اضطراب المخ المعزى الى
١٥٨	اعتماد (مليتامين) (ميتاوى)	٢٥٦	تعطب الشرايين
١١٦	اعتماد كحولى		اضطراب معطن شاذ مع اعراض
٥٤	اعداد تجريبى شديد	٢٩٩	جسمية
٢٠	اعراض اضافية	١١٦	اضطراب النسيان الكحولى
١٤٤	اعضاء حنسية عامضة	٢٩٣	اضطراب نقص الانتباه دون
١٣٩	أعلى ذكاء	٢٩٣	نشاط مفرط
	اعوجاج أو تقوس مغطسى		اضطراب نقص الانتباه مع نشاط
٢٥٧	خلقى متعدد	٢٩٣	مفرط
١٢٥	اغتراب	٣٠١	اضطراب نمائى شاذ شائع
١٩٩	اغتراب	٣٠١	اضطراب نمائى لانمطى معين
٦٠	اغتيال		اضطراب هذاوى امفيتامينى
٢٣١	اغرامات	١٥٨	( سميتاوى )
٢٧٧	الغراض	٥٤	اضطراب هذاوى حاد
	الغراط الانتباه ( انتباه	٣٠٠	اضطراب هذاوى غير نمطى
٢٩٤	لايطاق )		اضطراب الهوية الجنسية
٨٤	افراط جنسى عند النساء ٠٠	٢٩٩	اللانمطى (ذكوره / انوثة)
١٣٠	أفكار مسقطه	٨٨	اضطرابات وجدانية
٣٣٤	افيليس	٢٩٨	اضطرابات وجدانية غير نمطية
٣٥	اقتناء (حب تملك)		افعاد الثقة بالنفس (ارباك) ٢
١٥	اكاديمى	٥٥	اطاقه
١١٠	اكاراكين	٢٨٧	أطلس
١١٠	اكارالحيا	٢٥٢	اماعة التطور
٢٨	اكالسيا (تقلص معدى)	٩٢	اماعة حركية
٣٥	اكتساب	١٣٣	اماعة موجات الفا
٥٠	اكتوارى	٢٤	اعتراف (اعتماد) (توثيق)
٨٢	اكتساب	٢٥٥	اعتلال الشرايين لفرط التوتر
١٦٧	اكتساب اعتمادى	١١٨	اعتلال ممبى كحولى
		٢٥٨	اعتلال مغطسى

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
اكتساب باطنى .....	٣	الالدوستيرون .....	١٢٢
اكتساب تهيجى .....	١٠١	الالدوستيرونية .....	١٢٢
اكتساب حاد .....	٥٣	الاولدوليز .....	١٢٢
اكتساب ذاتى مستقل .....	٢٢٨	الزيمر ، الوس .....	١٤١
اكتساب القلق .....	٢٢٤	الستروم ، كارل هنرى .....	١٣٦
اكتيين .....	٣٥	العاب تعليمية .....	١٧
اكتينومييسين - د .....	٤٠	الفا ( حرف ) .....	١٣٣
اكرمان ناشان .....	٢٢	الغبا .....	٢
اكروسوم .....	٣٨	الكسندر ( ستيورات ) .....	١٢٣
اكروميكاريا .....	٣٧	الكسندر ( فرانز ) .....	١٢٣
اكسير ( الكمي ) .....	١١٧	الكسيا ( عى القراءة ) ( عصى	
الأم علفية حادة .....	٥٢	الكلمات ) .....	١٢٣
الآن ، ف . آ .....	١٢٨	الكمى ( اكسير ) .....	١١٥
البرت ، ايوجين .....	٢٢٧	آلم الغدد (وجع الغدد) (غداد) .....	١٢٥
البرس ، ب . ي .....	١٢٣	آلم نفس المنشأ .....	١٢٥
البريت ، فولر .....	١١٤	آلوان غير متشعبة .....	٣١
البورث ، آرثر سيسل .....	١٣٦	الوفوبيا .....	٣١١
البورت ، جوردون .....	١٢٢	الوكسان .....	١٣٢
التصاق المفاصل ( قسط ) .....	١٩٧	الوكورتكس .....	١٢٩
التهاب الأذن الوسطى .....	٦٣	الياف عصبية .....	٢٧٦
التهاب الأعصاب الحاد .....	٥٤	الياف عصبية رابطة .....	٢٧٣
التهاب شريانى .....	٢٥٦	أم عنكبوتية .....	٢٤٠
الالتهاب العظمى المفعل .....	٢٦٠	امبولة .....	١٦٢
التهاب الفقرات .....	١٩٥	امتناع (رهد) (احجام) .....	١٢
التهاب المفاصل .....	٢٥٧	امتناع عن الطعام .....	٢٢٥
الجورتم ( الحورزم ) .....	١٢٥	امفيتامين .....	١٥٧
الجورزم ( الجورتم ) .....	١٢٥	امفيتامينات .....	١٦٠
الحاد .....	٢٨٩	امنزيا (عطب فى الذاكرة) .....	١٥٢

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
انجستروم .....	١٩١	امنيزيا سمعية لفظية .....	٣٠٤
انجيل ، جيمس رولاند .....	١٨٨	امنيون ( الغشاء المبطن .....	
انحراف ( زيج ) ( غلال ) .....	٤	المنشقة) .....	١٥٥
انحراف ( شلود عن السوا ) ..	١٩٨	اموراله ( جنون التقليد ) .....	١٦٢
انحلال ذاتي او تلقائي ..	٣٢١	انا اخرى .....	١٣٧
اندراد ، كورينو .....	١٨٤	انارشيا ( عقلية ) .....	١٨٢
اندرسن ، دورثي .....	١٨٤	انا فد لبيدية .....	٢١٤
اندروجين .....	١٨٥	أنا فيلاكسيس ( استهداف .....	
اندروستيريون .....	١٨٦	للحساسية) .....	١٨١
اندروفونومانيا .....	١٨٥	أنا مساعدة .....	٣٣٤
انذار الصرع .....	٣١١	انتايبوز (مقار) .....	٢٠١
انسان العين الازجيلة .....	٢٤٦	الانتباه .....	٢٩٢
انحباب امفيتاميني .....		انتباه لايطاق ( الفراط .....	
( سميتاوي ) .....	١٦٠	الانتباه ) .....	٢٩٧
انحباب كحول .....	١٢١	انتحاء هوائي .....	١٨٧
انحباب مقسم بفتور .....		انتحار .....	٣١٨
الشعور .....	٢٢٥	انتحار اغترابي .....	١٩٩
انسداد خلقي .....	٢٨٩	انتحار ايثاري .....	١٤٠
أنشطة الحياة اليومية .....	٧٠	انتحار بالامتناع عن الطعام ..	٢٢٩
أنشطة عدوانية ذاتية ..	٣١٧	انتفاع البطن .....	٣
انطباع مطلق ( كلي ) .....	٩	انتقاء ضاعي .....	٢٦٠
انطواء فعال .....	٤٤	انتقاء ( تواد ) .....	٩٤
انطون ، جابريل .....	٢١٨	انتقاء ( حاجة الى التعلق ) .....	٢٩٤
انفجار ( تفريخ ) ( اخراج ) ..	٣٩	انتيجين ( مولد اعصاب ) .....	٢١٢
انفصال وجداني .....	٩٠	انتيكولين استرلين .....	٢٠٨
أنفلونزا آسيوية .....	٢٦٥	انثروبولوجيا ( علم .....	
انقطاع الطمث .....	١٤٩	الاجناس البشرية ) .....	٣٠٤
انقطاع النفس ( بهسر ) .....		انجاء مرضي .....	٨٤
( عسر التنفس ) .....	٢٣١	انجاز ( تحصيل ) .....	٢٨

المصطلح	المصطلح
اوتاركي ..... ٣١٢	انقلاب وجداني ..... ٨٦
اوتوسكوب ..... ٣٣١	انكار للعاهة ..... ٢٠١
اوتوماتون ..... ٣٢٤	انماط سلوك الخدمة والرعاية ..... ٢٩٢
اوروثولوجوز ..... ٣١١	انماط عدوانية ..... ١٠١
اوغسطينية ..... ٣١١	انماط وجدانية حركية ..... ٩١
اوفجاب ..... ٣١٠	انهماك ( استغراق ) ..... ١٢
اول حمض بروتيني ..... ١٥١	أنوكسيريا (نقص الأكسجين في
اول ، وليامز ..... ٣٣٩	الدم) ..... ٢٠١
ابرو طبقية ذاتية ..... ٣١٩	انوماليسكوب ..... ١٩٩
ايمز، اديبرت، (الاصغر) ..... ١٥٠	أنوية الترابط ..... ٢٧٤
	أنوية مهدية أمامية ..... ٢٠٤
	انيشواشي (سلوك غير اخلاقي) ..... ١٨٨
	أنيسكونيا (اختلاف بين
بادشه (مقطع) يعني منفصلا ..... ٢٢٩	العينين) ..... ١٩٥
بارانويا عشقية ..... ١٥٦	أنيليدس ..... ١٩٢
بارانويا كحولية ..... ١١٨	أنيمما ..... ١٩٢
بتر ..... ١٦٢	أنيموس ..... ١٩٥
بتر ذاتي ..... ٣٣٣	أنيميا ..... ١٨٦
بحث اعلاني ..... ٨١	أنيميا اديسون ..... ٦٠
بحث تطبيقي ..... ٢٣٣	اهانة (تحقير) ..... ٢
بحث تطبيقي (بحث الفعل) ..... ٤١	اهتياج جنس (هوس شبقى)
بحث السجلات (بحث وشائقي) ..... ٢٤٣	(شراهة جماع) ..... ٢٢٨
بحوث التكامل الاجتماعي ..... ٨٣	اهتياج الذكرى السنوية ..... ١٩٦
بديهية ..... ٢٤٠	اهداف انفعالية ..... ٨٩
بداءة ..... ١٩٦	أهلى (أملى) (طبيعى) ..... ١٣٩
براكسيا المشى ..... ٢٣٧	اهمال الرؤية (الغش) ..... ٢٠١
برنامج متسارع ..... ٢٠	أواصر ودية ..... ٨٦
برنامج متسارع ..... ٢٠	اوبرت ، هرمان ..... ٣٠٢
برنامج معدل (برنامج مكثف) ..... ٥٨	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تشمين السلوك .....	٢٣٦	برنامج مكثف (برنامج معدل) .....	٥٨
تجارب ايمن .....	١٥٠	برهان قاطع .....	١٠
تجربة مماثلة .....	١٧٢	بطارية تحصيل .....	٢٨
تجريب .....	١٣	بعد المجرى - المصور .....	١٤
تجريب دراسي .....	١٧	بغض شديد للذكور .....	٢٢٤
تجسيد ( تشبيهية ) .....	٢٠٦	بكم .....	١١٣
تجمعات حركية أوتونومية .....	٢٢٦	بكم حركي .....	١١٢
تجنب .....	٢٢٧	بكم الجملة .....	٢٢٨
تجنب السوائل .....	٦٤	بله خلقى .....	١٥٦
تجنب عنكبوتى .....	٢٤٠	بهر .....	٢٢٩
تجهيز المادة المسومة أو .....		بيمارستان (ملجا) .....	٢٣٢
معالجتها .....	٣٠٨		
تحصيل دراسي .....	١٦		
تحضير الأرواح .....	٢٣٤	تابع ( لاحق ) .....	٢٢٩
تحقير (اهانة) .....	٢	تابع لسكرات الموت .....	١٠٣
تحقيق .....	٥٠	تاخر عقلى .....	٢٤٦
تحليل .....	١٧٤	تاخر عقلى حاد .....	٢٨٣
تحليلات .....	١٧٤	تاريخ المريخ كما يرقمه .....	١٨٠
تحليل الانجاز .....	٢٨	تآكل ذاتى وهزال .....	٢٢٩
تحليل بالتركيب .....	١٧٤	تأكيد خاطئ لنتيجة .....	٩٣
تحليل تاريخي .....	١٨٠	تأليف معنى .....	٣٠٥
تحليل الشباين .....	١٧٥	تبديد القلق .....	٢٢٢
تحليل الشباين المتلازم .....	١٧٥	تبدير مدمر للذات .....	٢٦٧
تحليل التحويل .....	١٧٥	تشبيت اكاديمي .....	١٨
تحليل فى العمق .....	١٧٤	تشبيت قللى .....	٢٢١
تحليل المقاومة .....	١٧٥	تشبيت وجدانى .....	٨٦
تحليل نفس تطبيقي .....	٢٢٣	تشبيت وجدانى .....	٨٩
تحمل الغموض (التناقض) .....	١٤٤	تشقيف .....	٢٥٠

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٥٧	تربية بدنية معدلة	٢٢٣	تحمل القلب
٨٤	تربية جمالية	١٨١	تحول راجع
٢٥٤	تربية فنية	٢٠٧	تحول وجداني مضاد
٢٥٢	ترتيب ( مصيف )	١٦٥	تخدير الاميثال
١٠	تردد النغمة	٢٨٤	تخلخ
٣١٩	ترديد ذاتي للالفاظ	٢	تخلي عن الذات
١٠٠	تركيب الالفاظ	١٧٠	تخيلات شرجية
٩٩	تركيب عمرى	١٧٣	تخيل الاغتصاب الشرجى
٥٣	ترهل حاد ( شديد )	٤٤	تخيل فعال
٤٥	ترويج فعال	٨٥	تخيل كامن
٣١٦	تسلطى	٢٧٥	تداع ( ترابط )
٣١٣	تسلطية	٢٧٤	تداعى الأفكار
٣١٢	تسمع بفحص الصدر	٩٤	تدبير(توفير) (استفادة)
٢٦٩	تسم الاسيرين	١٣٥	تدريب بضيف موجات الفا
٣٢١	تسم ذاتى	٢٨١	تدريب رواد الفضاء
٢٥٣	تسم زرنىخى	٣١٠	تدريب سمعى
٣٦	تسم الرأس (اكروسيغالى)	٣٠٥	تدريب سمعى بصرى
٢٧٧	تشابه مفترض	٢٧٠	تدريب على الشقة بالذات
٢٠٥	تشبيهية ( تجسدية )	٣٢٠	تدريب متولد ذاتيا
١٠٠	تشدد	٣٠٤	تدريس استماعى
٢٤١	تشجر	١٠٥	تدجير الاديان واتباعها
	تشرح الجثة لمعرفة سبب	٢٧٦	تذكر ترابطى
٣٣٠	الوفاة	٢٥٤	تذوق فنى
٢٨٣	تشنج	١٨٨	تراب الملاك
٢٠١	تشوه بصرى	٢٧٢	ترابط (تداعى)
١٦٢	تشوه الموت العالى	٢٧٣	ترابط اقترابى
٩٨	تشويه خلقى	٢٧٤	ترابطية (مذهب ترابطى)
٢٧٠	تطديق	٢٥	تراكم

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تغبيرات ذاتية مستقلة .....	٢٢٧	تعلب انسجة العفلات .....	١٦٥
تفاعل متسارع .....	١٩	تعلب عميدى ( عصاد ) .....	٢٨٦
تفاعل المثبرات .....	٩٢	تعلب وجدانى .....	٩٠
تفاعل وجدانى .....	٨٩	تعميم .....	١
تفريغ ( انفجار ) ( اخراج ) .....	٢٩	تصنيف العصر .....	٩٩
تفريغ انفعالى .....	٨	تصوير اشعاعى ذاتى .....	٣٣١
تفريغ القلق .....	٢٢٠	تصوير الاوعية الدموية .....	١٩٠
تفريغ لاحق .....	٩٥	تظاهر .....	٨٥
تفريغ وجدانى .....	٨٨	تعاون الخيوم .....	٢٠٢
تفسير تحليلى .....	١٧٧	تعبيرية مجردة .....	١٣
تفسير الفعل .....	٤٠	تعريب .....	٢٢٩
تفسير مثالى ( فلسفى ) .....	١٦٨	تعزير تناوبى .....	٣٩
تفكير احيائى .....	١٩٤	تعزير ذاتى المنشأ .....	٣٢٠
تفكير تحليلى .....	١٧٩	تعزير غير منتظم .....	٢٢٥
تفكير ذاتى ( اجترارى ) .....	٢١٧	تعمديه هلاميه .....	٢٨٦
تفكير غير مباشر .....	١٣٣	تعطش مرقى الى الكحول .....	١٢٠
تفكير غير مترابط .....	٢٨٢	تعلق .....	٢٩٠
تفكير قديم .....	٢٤٢	تعلق ودى .....	٨٦
تفكير متداعى .....	٢٧٦	تعلم ترابضى .....	٢٧٦
تفكير مجرد .....	١٤	تعلم المتاهه عند الحيوان .....	١٩٣
تفلطح لحاء المخ .....	١٠٦	تعلم نشيط .....	٤٤
تفهم .....	٢٣٢	تعلم وجدانى .....	٨٩
تفوه الاوعيه .....	١٨٢	تعلم الكبار .....	٧٨
تقبل .....	٢٠	تعلم نظرى .....	١٦
تقديرات ابجر .....	٢٢٦	تعويذة ( تميمية ) ( حجاب ) .....	١٦٣
تقدير مؤقت .....	٢٢٢	تعويضى ( تكفير عن ) .....	٢٨٨
تقريب .....	٢٣٦	تغذية راجعة سمعية .....	٣٠٦
تقسيم التلاميذ حسب قدرتهم .....	٥٠	تغبيرات جنسية عند المراهق .....	٧٤



المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
تميمة (تعويذة) (حجاب) ١٦٢	٢٦٥	تشف (زهد) (تنسك) ٢٦٥	٢٦٥
تميز عنصرى شئان ٢٣٦	٢٨	تغلى معدى (اكالسيا) ٢٨	٢٨
تنافر وجدانى ٨٨	٢٣	تغليل من الحوادث ٢٣	٢٣
تنافر ذاتى ٢١٩	٩٩	تقنين صفى للمقياس ٩٩	٩٩
تناقض ٢١٥	٢٤١	تقوس الظهر ٢٤١	٢٤١
تناقض الارادة ١٤٦	٢٥	تكاشر (تكدر) (نمو) (زيادة) ٢٥	٢٥
تناقض الأفكار ١٤٦	١٥٢	تكافؤ الزوجين ١٥٢	١٥٢
تناقض وجدانى ٨٧	١٤٦	تكافؤ الشخصية ١٤٦	١٤٦
تناول (علاج) ٧٢	٢٥	تكدر (نمو) (تكاشر) (زيادة) ٢٥	٢٥
تنترج الدم ٢٤٥	٩	تكرار التغيب عن العمل ٩	٩
تنشيط (حث) ٤٢	٣١٩	تكرار ذاتى للحركات ٣١٩	٣١٩
تنظير بشرى ٢٠٥	٢٩١	تكفير عن (تعويض) ٢٩١	٢٩١
تنفيس ذاتى ٢١٨	٢٣	تكيف (تطويع) (ملازمة) ٢٣	٢٣
تنقيح ٢٩٤	٥٦	تكيف ٥٦	٥٦
تنميل الاطراف ٢٨	٥٧	تكيف التعليم ٥٧	٥٧
تقويم ابحاث ذاتى ٢٢٠	١٣٠	تكيف خارجى ١٣٠	١٣٠
تهديد بالهجر ٢	١٠٩	تكيف مع تلوث الهواء ١٠٩	١٠٩
تهرب وجدانى ٩١	٥٦	تكيفية ٥٦	٥٦
تهيج ١٠١	٧٨	تلف المادة البيضاء فى المخ ٧٨	٧٨
تهيج سمعى ٢٣	١٩١	تلغفية ركنية ١٩١	١٩١
تهيب القلق ٢٢٢	٣٠٣	تلغى سمعى مستوعب ٣٠٣	٣٠٣
تواد (استملاء) ٩٢	٢٥٩	تلقيح صناعى ٢٥٩	٢٥٩
توازن ذاتى مستقل ٢٢٥	٤	تلميذ مبتدئ ٤	٤
توافق ٦٥	٢٧٤	تمثل (استيهاب) ٢٧٤	٢٧٤
توافق بصرى كللى ٩	١٨٨	تعدد كيين دموى ١٨٨	١٨٨
توافق ذاتى ٢٢٩	٢٠٤	تمركز حول الانسان ٢٠٤	٢٠٤
توافق الملاحظات ٦٨	٣١٨	تمركز حول الذات ٣١٨	٣١٨
تواكلية (اعتمادية شديدة) ١٦٦	٢٣٢	تمديد حدود الانا ٢٣٢	٢٣٢
توثيق (اعتماد) ٢٤	٢٠٦	تميز سمعى ٢٠٦	٢٠٦

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
جدول تكرار تداعى الكلمات ٠٠ ٢٧٤		توتر الاوعية الدموية ٠٠٠٠٠٠ ١٩٠	
جذب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٧		توجه الى المشير ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٤	
جذب انتباه الاخرين ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٤		توجه نحو الاستجابة المرعنة ٠ ٣٥٠	
جزئى غدى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦١		توجه نفس ذاتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٠	
جسم مضاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٦		توجيه التوقع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٩	
جشطلت املى (صيغة اجمالية) ٠٠٠ ٣٢١		توزيع غير متدرج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨	
جلسات علاجية جماعية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٩		توزيع غير متماثل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٨٢	
جلوبولين ضد لمفاوى ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٤		توصيل الهوا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٨	
جماعة الاتجاهات النفسية ٠٠٠ ٢٩٦		توليف (تدبير) (استفادة) ٠٠٠٠٠٠ ٩٦	
جماعة عمل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٤٠		توقع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٨	
جماعة موضع تطلع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٨		توقعات التحصيل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٦	
جماعية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٩٩		توقع القلق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٣	
جمعية علمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧		توقف التطور (اعانة التطور) ٠٠ ٢٥٥	
جملة اختبارية تحليلية ٠٠٠٠ ١٧٩		توقف الدورة الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٨	
جنسية شناعية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٥		توقف النمو ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٢٩	
جنسية مثلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢١		توهم طبيعى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٨	
جنسية مثلية عند المراهق ٠٠ ٧٢		توهم المرض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٦	
جنون التقليد (اموراك) ٠٠٠٠٠ ١٦١		توهم المرض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤١	
جنون (ذهان وظيفى) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٨		توهم نفس ذاتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٣٠	
جنون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧		تيار الهوا الحاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٨	
جنون (مصطلح قانونى) ٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٥			
جنون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٥٥			
جنون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤١		ثقل السمع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٦	
جنون (القتل) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٥		ثنائية (ثناعى) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٤	
جنون (القتل) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٥٦		ثنائية اللذة والالم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢٤	
جنين بدون اعضاء تناسلية ٠٠٠ ٩٨		ثنائية المشاعر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٤٥	
جهاز ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣١			
جهاز سمعى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٩			

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢٢٢ .....	حالة القلق	٢٦٢ .....	جهاز شبكى ساعد
١٣٧ .....	حالة متغيرة للشعور	٣٢٥ .....	جهاز مستقل
١٤٨ .....	حالة هوسية	٣٢٦ .....	الجهاز العصبى المستقل
٩١ .....	حالة وجدانية	٤١ .....	جهد العمل
٣١ .....	حامض	٩٥ .....	جهد كهربي لاحق
٦٢ .....	حامض الادينيل	٣٣٣ .....	جبل بمعرفة وضع الأعضاء
٢٦٢ .....	حامض الاسكوب	٢٤٣ ...	جوانب بدائية من اللحاء
١٥٢ .....	حامض الامينومتريين	٣١٩ ...	جو الجماعة الاوتوقراطية
٩٦ .....	حب	٣٣٧ .....	جورج ، فيليبس
٢٢٤ .....	حب الانفراد والعزلة	١٠٩ .....	جوع الى الهواء
٣٥ .....	حب التملك ( اقتناء )	١١٢ .....	جوع مرضى
١٢٤ .....	حبة انفعالية	٨٦ .....	جوع وجدانى
١٤٣ .....	حبة بصرية		
٢٣٧ .....	حبة حركية		
١٥١ .....	حبة حركية تعبيرية	٤٩ .....	حاجات تلقائية
٢٢٧ .....	حبة حركية لغوية	٢٩١ ..	حاجة الى التعلق (الانتماء)
١٠٠ .....	حبة ذوقية	٩٣ .....	حاجة الى التواد
١٨ .....	حبة رياضية	١٠٥ .....	حاجة الى العض
٣٠٥ .....	حبة سمعية	٢٨٦ .....	حاد
	حبة سمعية (عدم القدرة على	٧٩ .....	حافز (هرمون منبه)
٣٠٨ .....	الفهم)	٧٧ ..	حالة الاستجابة الادرنالية
٦٠ .....	حبة صوتية	٥٢ .....	حالة اضطراب حادة
١٢٣ .....	حبة الكلام	١٣٥ .....	حالة الفا
١٠٤ .....	حبة كلامية	٧٩ .....	حالة الانا الراشدة
	حبة كلامية طارئة (عسر الكلام	١٢١ ..	حالة البارانونيا الكحولية
٢٨٦ .....	غير الثابت)	١١٩ .....	حالة التخدير الكولى
٢٢٧ .....	حبة لغوية	٦٥ .....	حالة توافق
١٥٧ .....	حبة لمسية	١٠ .....	حالة فراغ

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٢١٠	حصر (قلق) .....	٢٨٤	حصة المقاطع (اسلابيا) .....
١٧١	حكة شرجية .....	١٦٣	حبة موسيقية .....
٣٣٤	حل مساعد .....	١٥٣	حبة النسابة .....
٢٥٩	حلم صناعي .....	٤٢	حت ( تنشيط ) .....
٣٢	حماض .....	١٦٢	حجاب (تعمية) (تعويذة) .....
٧٣	حمل المراهق .....	١٨٦	حجرة مانعة للصوت .....
٧٤	حنين الى الوطن (وطان) .....	٢١٠	حداد التوقع .....
١٩٦	حوليات .....	٣٠٥	حدة سمعية .....
١٤١	حوصلات هوائية .....	٣٢٣	حديث آلى .....
١٩٥	حي (يشجع) (يحيي) (ينشط) .....	٢٦٣	حرف ( فنون ) .....
٨	حيرة .....	١	الحرف الأول من الابدجية .....
		١٣٥	حركة الفا .....
		٣٢١	حركة ذاتية .....
٢٩٧	خاصية مميزة .....	٣٦	حركة زائدة .....
١٠٦	خبرة استنصار .....	٢١٩	حركة الساقين العصبية .....
١٢٤	خبرة الألم .....	٢٢١	حركة ظاهرة .....
١٣	خبرة مجردة .....	٢٥٣	حركة غير منتظمة .....
٨٨	خبرة وجدانية .....	٢٧٢	حركة مترابطة .....
١٩	خيل (نقصان العقل) .....	٤٩	خرمان من النشاط .....
٥	خيل الضمور .....	٢٢٤	حروف تمثل الاسماء المختصرة .....
٢٨٩	خيل الضمور أو التحول .....	١٧	الحرية الأكاديمية .....
١١٧	خيل كحولى .....	١١	حرية مطلقة .....
٢٥٦	خيل معزى الى تطلب الشرايين .....	٢٤٣	حزمة مقنوسة .....
٢٤٧	خداع أرسطى .....	٣٢	حساسية .....
٢٧٢	خداع الاستيعاب .....	٣٧	حساسية الأطراف .....
٣٠٤	خداع الذات (الأثر) .....	١٢٤	حساسية للألم .....
١٨٧	خدر .....	١١	حساسية مطلقة .....
١٨٤	خدمات معانوة .....	٢٧٨	حسر (ارهاق البصر) .....
١٤٨	خدمات نقالة .....	١٥٣	حشو النسابة .....

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
خوف الانسان (لوبيبا الانسان) ٢٠٦	٢٢٧	خشية العنة .....	٢٢٧
خوف التراب والرمل ..... ١٤٣	٢٠٩	خصاء ذاتن للتوقع .....	٢٠٩
خوف الحشرات ..... ١٩	٢٠٢	خصومة (عداء) .....	٢٠٢
خوف الحيوان ..... ١٩٣	٢٥٢	خصية محبوسة او معتقلة ....	٢٥٢
خوف الخدش ..... ١٦٣	٢٦٥	خضوع (سيطرة) .....	٢٦٥
خوف الدمار ..... ٢٨٦	٢١٤	خضوع تسلطى .....	٢١٤
خوف الراحة الكريهة الذاتية ٣١٩	٢٨٢	خط مقارب .....	٢٨٢
خوف الرجال ..... ١٨٥	٢٠٩	خطا التوقع .....	٢٠٩
خوف الريح ..... ١٨٧	٢١	خطا عرض .....	٢١
خوف الشوارع ..... ١٠٦	٢٩٧	خطا العزو .....	٢٩٧
خوف الصوت ..... ٣٤	١٠	خطا مطلق .....	١٠
خوف الظلام ..... ٣٠	٣٠٤	خطة التدريب الاستماعى .....	٣٠٤
خوف العنكبوت ..... ٢٣٩	٨١	خلايا خارجية .....	٨١
خوف الغياضات ..... ٢١٨	٦٤	خلايا السمنة .....	٦٤
خوف القذارة الذاتية ..... ٢٢٥	١٤٢	خلايا عديمة الألياف الطولية ١٤٢	١٤٢
خوف القطط ..... ١٠٧	٢٣٩	خط مائى .....	٢٣٩
خوف الماء ..... ٢٣٩	٤٤	خلفة ايجابية .....	٤٤
خوف المرارة ..... ٢٠٦	١٦	خلفية علمية .....	١٦
خوف المرتفعات ..... ٣٨	٢٩	خلق الانجاز .....	٢٩
خوف المرتفعات ..... ٨٣	٧٩	خلل سمعى .....	٧٩
خوف المركبات ..... ١٤٣	٣٣٢	خلل (انحراف) صبغى .....	٣٣٢
خوف اللص ..... ٢٢٧	٣٢٥	خلل النظام المستقل .....	٣٢٥
خوف الوحدة والأماكن العامة ١٠٤	٢٨٥	خلل وظيفى شيزوفرينى .....	٢٨٥
خوف الهواء ..... ٨٢	٦١	خلية افرازية .....	٦١
خوف مرضى من الاضواء الشمالية ٣١٢	٧	خماثر الاستثيل كولبين .....	٧
خوف مرضى من الذات ..... ٣٢٩	١٦٢	خمول (لامبالاة) .....	١٦٢
خوف من اللامتساهى ..... ٢٢٥	١٨٥	خنوثة .....	١٨٥
خوف من الوحدة ..... ١٠٦	١٠٦	خوف الاشياء المدببة .....	١٠٦
خوف وقلق ..... ١٩١	١٢٥	خوف الألم .....	١٢٥

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
دهن ..... ٦٤		دافع التحصيل (الانجاز) ..... ٢٩	
دوجلاس ارجيل روبرتسن ..... ٢٤٦		دافع التواد ..... ٩٢	
دور جنسى شنائى ..... ١٨٥		دافع العطش ..... ٦٥	
دور جنسى مزدوج ..... ١٦١		دافع قسرى مضاد للمجتمع ... ٢١٧	
دور متناوب ..... ١٣٨		دافع محبة ..... ٨٧	
دورة شربانية ..... ٢٥٥		دافع مكتب ..... ٣٥	
دورة طمث بغير اباضة ..... ٢٠٢		دافع النشاط ..... ٤٦	
دوستناريا أمينية ..... ١٥٥		دافع الوفرة ..... ١٥	
دى اكوستا ، جوس ..... ٣٣		دافعية الانجاز ..... ٢٩	
ديهيدات ..... ١٢١		دقيق عصبى نجمى ..... ٢٨٠	
		دراسات الشينى ..... ٧٤	
ذات راهنة ..... ٥٠		دراسة السورت لرد الفعل لـس ..... ١٣٢	
ذاتية الحركة ..... ٣٢٢		دراسة المورت ، فرنسون،	
ذاكرة آلية ..... ٣٢٢		لندزى للقيم ..... ١٣٣	
ذاكرة سمعية ..... ٣٠٧		دراسة البرهنة ..... ٣٤٠	
ذبحه لوزية ( خفاق ) ..... ١٨٩		دراسة التناظر ..... ١٧٢	
ذروة اللذة ..... ٣٢		دراق يؤدى الى البلادة ..... ٢٢٥	
ذقن الشيخ (شبات الابسانت) ..... ٩١		درجة الحرارة ..... ١٤٤	
ذكاء راشد ..... ٧٨		درجة علمية ..... ١٦	
ذكاء صناعى ..... ٢٥٩		درجة عمرية ..... ٩٩	
ذكاء مجرد ..... ١٣		درم (عد الانسان) ..... ١٩٨	
ذكريات لاشعورية ..... ٢٤٢		دقة الادراك (الحس) ..... ٢٥	
ذهان اجترارى أو ذاتى ..... ٣١٧		دقة الاستدلال ..... ٢٥	
ذهان الامفيتامين ..... ١٦٠		دكتوراه اداب ..... ٢٦٠	
ذهان حركى ..... ١١٢		دمامة أرنولد كبرى ..... ٢٤٩	
ذهان حصرى (ذهان قلق ) ..... ٢٢٣		دموى ..... ٧٥	
ذهان ذاتى ..... ٣٣٠		دمية التفكك ..... ١٦٢	

الصفحة	الممطلح	الصفحة	الممطلح
٣٢٣	رد الفعل الآلى	٥٥	ذهان الصدمة الحاد
٦٩	رد فعل التوافق	٣٠١	ذهان غير نمطى
١٩٧	رد فعل الذكرى السنوية	٢٢٢	ذهان قلق (ذهان حصرى)
٢٠٩	رد فعل لهدف متوقع	١١٨	ذهان كحولى
٢١٨	رد فعل معاد للمجتمع	١٣٠	ذهان مسقط
٧٩	رد فعل الموقف (راشدين)	٥٣	ذهان الهذاء الحاد
٣٣٦	رد فعل التفور	٨٩	ذهان وجدانى
	رد فعل الهجر	١٩٩	ذهان وظيفى (جنون)
	ردود أفعال الانتجين والجسم	١٢	زهد (امتناع) (احجام)
٢١٢	المضاد	٢٩٧	ذهول
	ردود فعل التوافق		
٧٠	(أواخر العمر)		الرابطه الأمريكیه للتحليل
٦٩	ردود فعل التوافق فى الطفولة		النفسى
	ردود فعل التوافق فى	٢٢٦	الرابطه الأمريكیه للطب
٧٠	الطفوله المبكرة		النفسى
	ردود فعل التوافق فى		الرابطه الأمريكیه
٦٩	المراهقة		النفسىة
٣٢٢	رسم آلى	٢٢٦	الرابطه الأمريكیه
١٩٤	رسوم متحركة		النفسىة الباثولوجية
٢٣٥	رشدية		
٢٩٢	رعاية مرافقة	٢٩١	رابطه التعلق
١٤٧	رعاية نقالة	٧٨	راشد
٣	رفض الشكافة	١٠٦	راهن
٢٤٥	رقائق فضية	٢٨١	راشد الفضاء
٣١٥	رمز السلطة	٢٧٩	ريو
٢٣٣	رمزية ذاتية	٢٨٧	رجعه وراثيه (نكوص)
١٦٨	رمزية مشالية	٩٩	رحم
١٧	رموز أكاديمية	٧٦	رد الفعل الادريينالىنى





المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
سلوك التعلق .....	٢٩٠	سابق .....	٢٠٢
سلوك تكيفي .....	٥٨	سادية شرجية .....	١٧٣
سلوك شاذ .....	٧	سائد صبغي .....	٣٣٢
سلوك الصراع العنيف .....	١٠٣	سائل آمنونيوس .....	١٥٥
سلوك غير اخلاقي .....	١٨٩	سيات (علاج الاتروبيين) .....	٢٩٣
سلوك غير آمن .....	٢١	سج .....	٢٧٦
سلوك فوضوي .....	١٨٢	سجلات كLINIكية مؤتمنة .....	٣٢٢
سلوك مضاد للعقد .....	٢١٥	سجل تراكمي .....	٢٥
سلوك مضاد للمجتمع .....	٢١٧	سجل قصص .....	١٨٦
سلوك الهجوم .....	٢٩١	سجل النشاط .....	٤٩
سلوك الهجوم والاعتداء .....	٢٦٩	سحاقية .....	١٥٦
سمات شبقية شرجية .....	١٦٩	سحافة .....	١٤
سمة انجليزية .....	١٩٠	سمة الانتباه .....	٢٩٤
سمعي .....	٣٠٣	سمة الذاكرة السمعية .....	٣٠٧
سمنة .....	٦٤	سمة سمعية .....	٣٠٩
سن حرجة .....	٩٦	سكتة مخية .....	٢٣٠
سنوات الشيخوخة .....	٩٦	سكر الالميتامين ( التاشير	
سو استخدام		السميتاوي ) .....	١٥٩
الامفيتامين(التاشير		سكر الكحول .....	١٢٠
السميتاوي) .....	١٥٨	سكر كحولي مميز .....	١١٩
سو استخدام الكحول .....	١١٥	سكر الموت - كرب - الم	
سيرة ذاتية .....	٣١٧	شديد .....	١٠٣
سيطرة (خفوع) .....	٢٦٢	سكوت ارادي .....	٢٢٧
سيكوباثية ذاتية .....		سلالة .....	١٢٨
او اجترارية .....	٣١٦	سلال ذهنية .....	١٢٦
سيكولوجية الفعل .....	٥٠	سلبية جنسية .....	١٨٧
سيكولوجية كان .....	٢٢٦	سلسلة سمعية .....	٣٠٨
سينويه .....	٢٣٧	سلوك استعراض .....	٢٣٠
		سلوك الاشتها .....	٢٢٢
		سلوك انها .....	٣٩
		سلوك اثباري .....	١٢٩
		سلوك التجنب .....	٢٢٧

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
شاذ (غير عادي) .....	٦	شروط الدخول .....	٧١
شاهد خبير .....	١٢٦	شربان مخي امامي .....	٢٠٣
شاهد قصص .....	١٨٦	شكل غامض .....	١٤٤
شباب دائم .....	٩٩	ثلل الاطراف .....	٣٧
شبق .....	٢٢٨	ثلل كحولى كاذب .....	١١٨
شبق بالآخرين .....	١٣٠	شهادة علمية .....	١٦
شبية شرجية .....	١٦٩	شهوة .....	٢٣٢
شبية شرجية .....	١٧٣	شهية شاذة .....	١٣١
شبيه الانسان .....	٢٠٤		
شجرة الحياة .....	٢٤١	صابة (هياء) .....	١٥٧
شخصية ادمانية .....	٥٩	صبغى .....	٣٣٢
شخصية اكروميغالية .....	٣٧	صبغى زائد التركيز .....	٣٦
شخصية تسلطية .....	٣١٤	صبغية عادية، صبغية غير خاو .....	٣٣٢
شخصية قهرية وسواسية .....	١٨٠	صبى (ممتن) (مبتدى) .....	٢٣٥
شخصية كان .....	٢٦٦	صدقة حميمة (أخوة) .....	١٣٩
شخصية معرعة للحوادث .....	٢٢	صدمة صوتية .....	٣٤
شخصية متوالية .....	١٣٨	صرع اتونومى .....	٣٢٥
شخصية واهنة .....	٢٧٨	صرع بطنى .....	٣
شدة الخوف .....	٣٦	صراع الاحجام- الاحجام .....	٢٣٧
شدوذ .....	٧٤	صراع الاقدام- الاحجام .....	٢٣٥
شدوذ .....	٢٠٠	صراع الاقدام- الاقدام .....	٢٣٥
شدوذ جنسى غير نمطى .....	٣٠٠	صعوبة الحركة المناوبة .....	٦٣
شدوذ عن السوا (انحراف) .....	١٩٩	صف توافقى .....	٦٥
شراهة جماع (هوس شبقى) .....		صفر او ديوميتري .....	٣٠٤
(اهتياج جنسى) .....	٢٣١	صفر مطلق .....	١١
شرايين .....	٢٥٧	صمم .....	١٦٧
شره .....	٣٢	صمم طارىء .....	٨٠
شره جنسى .....	٣٥		
شره مفرط .....	٢٢٩		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
طاعة آلية.....	٢٢٢	صوت انفجاري في النطق	٩٤
طاعون.....	٦٣	صوت حلقى.....	١٤١
طاقة وجدانية.....	٨٥	صورة لاحقة (بعدية).....	٩٥
طبع شرعى.....	١٦٨	صياغة مفاهيمية.....	١٢
طبع عدوانى شرعى.....	١٦٨	صيغة احتمالية (جسطلت أعلى).....	٣١٨
طبقة عنكبوتية.....	٢٤٠	صيغة عادية.....	٣٣٥
طب نفس للمراهق.....	٧٣	صيغة مجمعة.....	٦
طرجهارى (مرمارى).....	٢٤١		
طرق تعليم ذاتى.....	٣٢١	ضبط الشهية.....	٢٣٢
طريقة ابجدية رومانية مزيذة.....	٣١١	ضجر.....	١٤٢
طريقة تحليلية تاليفية.....	١٧٩	ضد.....	٢٠٢
طريقة تحليلية فى القراءة.....	١٧٦	ضرورة خارجية.....	١٨٠
طريقة التهجنة.....	٣	ضعف.....	٢٨٠
طريقة التوقع او الترتب.....	٢٠٩	ضعف عقلى وجدانى.....	٨٨
طريقة سمعية كلامية.....	٣٠٣	ضعف القدرة على تنظيم الحركات	
طريقة قصصية.....	١٨٦	فى المكان.....	٢٣٧
طفل ذاتى او اجترارى.....	٣١٥	ضعف المعدة (نقص نشاط المعدة)	٦٢
طفل شاذ.....	٢٩٨	ضعيف (واهن).....	٣٢
طفل متقدم.....	١٩	ضغط سمعى.....	٣٤
طفل مساء معاملته.....	١٥	خلال (انحراف) (زيج) (شدوذ).....	٤
طلاقة ترابطية.....	٢٧٥	غمور او نحول.....	٢٨٩
طمأنينة (هدوء الاعصاب).....	٢٨٦	غمور قشرة النخاع.....	٧٧
طور ابتدائى.....	١٦٦	غمير تسلطى.....	٣١٣
طور انفصالى.....	١٨٠	ضيق شريانى.....	٢٥٥
طور شرعى طارد.....	١٧٠		
طور هوسى.....	٨٩		
طور يرقى فى الضفدعة.....	١٤٦		

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
الظاهر (فى الخارج) .....	٥٦	عجز حسابى .....	٢٤٨
ظاهرة أوبرت .....	٣٠٢	عجز رمزى .....	١٧١
ظاهرة أوبرت فورستر .....	٣٠٢	عجز شرحى .....	١٧١
ظاهرة التوصيل المعاكس .....	٢١١	عجز عن بلوغ هزة الجماع ...	٢٠١
ظروف جوية .....	٢٨٨	عجز عن التركيز .....	٢٣٨
ظلام مطلق .....	١١	عجز عن تمييز درجة النغم ..	٢٦٧
		عجز عن الشعور باللذة .....	١٩٣
عادة سلوكية عامة .....	٣٩	عجز عن الكتابة .....	١٠٥
عاطفة ملائمة .....	٢٣٦	عجز عن ممارسة الجماع .....	٢٢٥
عالم باللغة الانجليزية .....	١٩٠	عجز عن النطق الواضح .....	٢٣٧
عالم تطبيقى .....	٢٣٤	عجز عن الوقوف والمشى .....	٢٧٧
عالم الفلك .....	٢٨١	عجز لغوى .....	٢٦٤
عامل قلقى .....	١٢٧	عجز مؤقت عن تشبيث الأطراف	٢٧٧
عامل محرض .....	٩٩	عجلة النشاط .....	٤٩
عامل مساحى .....	٢٤٤	عداء (خصومة) .....	٢٠٣
عامل مضاد .....	٢٠٢	عداء للسامية .....	٢١٧
عبادة السلف .....	١٨٣	عداء .....	٢١٨
عبء تعليمى .....	١٧	عداد حسابى .....	١
عبير يهين للجرى .....	٣١١	عدم اتساق النبض .....	٢٥٣
عتبة سمعية .....	٣١٠	عدم اكتراث (لامبالاة) .....	٢٦
عتبة مطلقة .....	١١	عدم توازن الاحماض الامينية	١٥١
عتمية وعائية .....	١٩٠	عدم توافق فصائل الدم .....	٧
عته .....	٢٢٨	عدم الفهم .....	١١٠
عته بصرى .....	١٤٣	عدم الفهم (غباءة) .....	١٩٩
عجز .....	٣٨	عدم القدرة على تأمل الذات	٢١٣
عجز .....	٩٧	عدم القدرة على تأمل المدركات	١٩
عجز انفعالى .....	١٩	عدم القذف .....	٢٦٧
عجز التعرف على اجزاء الجسم	٣١٧	عدم المسابرة .....	٢١٠
عجز جنسى (عنة) .....	٢٨٤	عدم وجود اعضاء ساسلية ...	٩٨

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
عقاب الذات القلق ..... ٢٢٣		عدم وجود رغبة في الضمام ..... ٢٢٩	
عقار (كلمة عامية تشير إلى السـ		عدم وجود المخ ولاديا ..... ١٨٧	
ل . س . د) ..... ٣١		عدوان ..... ١٠٠	
عقارات الاستلوريس ..... ٢٧		عدوان تسلطي ..... ٢١٣	
عقار للجهاز ..... ٨		عدوان الحيوان ..... ١٩٤	
عقار الأجوست ..... ١٠٣		عدوان مضاد للمجتمع ..... ٢١٧	
عقار الاريكولين ..... ٢٤٥		عرض ادى ..... ٦٤	
عقار الألوياريبيتال ..... ١٢٩		عزو ( نسبة ) ..... ٢٩٧	
عقار الالوبيوريتول ..... ١٣١		عسر التنفس (سهر) انقطاع النفس) ..... ٢٣١	
عقار الاموباريبيتال ..... ١٥٥		عسر الكلام التلجى ..... ٢٨٥	
عقار خفض الرغبة الجنسية ..... ١٨١		عسر الكلام غير الشابت(حسنة	
عقار لعلاج قرحة العين ..... ٢٣٩		كلامية طارئة) ..... ٢٨١	
عقار مضاد للسكر ..... ١٥٠		عش (عمش) (غش) ..... ١٤٦	
عقاقير ادرينالية ..... ٧٦		عصاب تحليلي ..... ١٧٧	
عقاقير ضبط الجهاز العصبي		عصاب الحادث ..... ٢٢	
الاوتونومي ..... ٣٢٧		عصاب حالي ..... ٥٠	
عقاقير فقد الشهية ..... ٢٠١		عصاب الطيارين ..... ٨٢	
عقاقير مضادة للفيروس ..... ٢١٨		عصاب القلق ..... ٢٢١	
عقدة تلقائية ..... ٣٢٨		عصاب له اعراض في الجهاز	
عقدة الخصاء الايجابية ..... ٤٣		الدوري	
عقدة السلطة ..... ٣١٤		عماد (تصلب عصيدي) ..... ٢٨٩	
عقدة اللسان ..... ١٩٦		عصب اضافي ..... ٢٠	
عقطة (انارثيا) ..... ١٨٣		عصب سمعي ..... ٣٠٧	
عقطة ..... ٢٢٩		عصب سمعي ..... ٣٤	
عقوبة دراسية ..... ١٧		عصب مبعده ..... ٤	
عكس مطلق (ارتكاس) ..... ٩		عصب مستقل ..... ٣٢٦	
علاج (تناول) ..... ٧١		عفلات مضادة ..... ٢٠٢	
علاج الاتجاه النفس ..... ٢٩٦		عطب في الذاكرة (امنيزيا) ..... ١٥١	
علاجات بدائية ..... ٧		عطري نفاذ ..... ٢٤٩	

المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
علم الحواس .....	٨٤	علاج اثروبين (السبات) .....	٢٩٠
علم السببية في الأمراض .....	٨٤	علاج أشتر .....	٢٦٣
علم التنجيم .....	٢٨٠	علاج اعتمادى .....	١٦٠
علم دراسة الوهن .....	٢٧٨	علاج بالتعيين والتكليف .....	٢٧١
علم السمع .....	٣٠٤	علاج بالفن .....	٢٦١
علم الصوتيات .....	٣٤	علاج بالهواء والماء .....	٨٣
علم الفلك .....	٢٨١	علاج بوخر الأبر .....	٥١
علم قياسات الجسم .....	٢٠٥	علاج تاكيدى محدد .....	٢٧٠
علم القيم .....	٣٤٠	علاج تحلىلى .....	١٧٦
علم نفس الاعلان .....	٨١	علاج جماعة النشاط .....	٤٧
علم النفس التحلىلى .....	١٧٨	علاج شورى .....	٨٢
علم النفس التطبيقى .....	٢٣٣	علاج فعال .....	٤٥
علم نفس الحيوان .....	١٩٤	علاج لعب النشاط .....	٤٨
علم نفس الشواذ .....	٧	علاج مضاد لمولدات الذكورة .....	٢٠٦
علم نفس فردى تطبقى .....	٢٢٣	العلاج المفاير .....	١٣٠
عمر تشريعى .....	١٨٢	علاج مكمل .....	٧٠
عمر تحصىلى .....	١	علاج النشاط .....	٤٩
عمر تحصىلى .....	٢٨	علاج نفس تحلىلى .....	٤٢
عمر حسابى .....	٢٤٧	علاج نفس جمعى تحلىلى .....	١٧٦
عمر زمنى .....	٩٦	علاج نفس فى العيادة الخارجية .....	١٤٧
عمليات التوافق .....	٦٨	علاج نفس للمرافق .....	٧٣
عمليات جماعة العمل .....	٤٠	علاج نفور .....	٣٣٦
عملية الابتناء .....	١٦٦	علاج نقال .....	١٤٨
عمى .....	٢٠١	علامات معطنة .....	٣٦٠
عمى القراءة (عمى الكلمات) .....	١٢٤	علامة ابادى .....	٢
عمى قرائى اجنوزى .....	١٠٣	علم الاجناس البشرى .....	
عمى لوتى .....	٣١	(انثروبولوجيا) .....	٢٠٥
عمى لوتى (الأحمر والأخضر) .....	٢٠٠	علم الاحماء التحلىلى .....	١٧٩
عناصر وراثية .....	١٦١	علم أصل الانسان وتطوره .....	٢٠٤

الصفحة	المصطلح	الصفحة	المصطلح
٩	غيبوبة قصيرة	٩٤	غشابة لاحقة
١١٧	غيرة كحولية	٢٨١	عنة (عجز جنسى)
٦	غير عادى (شاذ)	٢٤٣	عواشق معمارية
١٣٣	غير عقلانى	٤٣	عيانية فعالة
١٣٧	غيرية اثيارية	١٠٢	عيب فى النطق
		١٣٠	عيوب الكلام
٩٩	فاعل ، فعل، مفعول به	٩	غائب (متغيب)
	فتح علبة الطلبة ( وجيبب	٣	غيب
٢٩٥	الغشاء )	٦١	غداد (وج الغدد) (الم الغدد)
٥٧	فترة التكيف	٦١	غدة فى غير موضعها
١١	فترة المقاومة المطلقة	٧٥	غدة كظرية
١١٠	فجوة العظام - الهواء	٦٢	غددى
٨٣	فحش القول	٦١	غدى
١٥٤	فحص الجنين أمينونيا	٢٣٠	غشاء عظمى
١٠٨	فحص المخ باستخدام الهواء	١٨٩	غضب
٣٠٥	فحص المريض	١٨٩	غضب موجه للذات
٥٨	فرض تكيفى	٢٦١	غضروفات طرحها ريان
٢٢٦	فرض الثغور	٢٠١	غظش (اهمال الرؤية)
٢٦٥	فرض كائن	٢٢٦	غلق ذاتى
١٣٥	فرض مناوب	٣٠٦	غلق سمعى
١٩٧	فرضية الذكرى السنوية		غمش (عثر) (غظش)
٢٤٠	فرط التحرك المحورى	١٤٥	غمغمه
١٠	فرق مطلق	٢٦١	غياب عدسة العين
١٣٤	فروس أ ، ب ، ج	٢٤٥	غيبة الافعال المنعكسة
١٣١	لساد الذوق	١٨٠	غيبة الذكورة
٣	فشل كلوى	١٥٠	غيبة الرحم
٨٨	فشل وجدانى	١٩٣	غيبة الصور العقلية
٦١	فص امامى للمعدة التخامية	١٨٧	غيبة الطاقة
١٤٧	فصام جوال		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
فقدان النطق .....	٢٢٧	فصام سليم .....	١٨٧
فقدان وتآكل .....	٢٩٨	فصام لا اجتماعي .....	٣٥
فقدان الوعي الكحولي .....	٢٣٨	فعل آلى .....	٣٢٢
فكرة أصلية .....	٣١٨	فعل تآكیدی .....	٩٣
فكرة مجردة .....	١٣	فعل تكييفی .....	٥٨
فكرة مطلقة .....	١١	فعل مضاد للتناسلي الغدى .....	٢١٣
فكر مسموع .....	٣٠٢	فقد حاسة الشم .....	٢٥٢
فلسفة كان .....	٢٦٦	فقد الشهية للطعام .....	٢٦٦
فن .....	٢٥٤	فقدان الاحساس .....	٢٦
فنون (حرف) .....	٢٦٠	فقدان الاحساس باللمس .....	١٨١
فوبيا الانسان (خوف الانسان) .....	٢٠٥	فقدان الارادة (أبوليا) .....	١٥
فوبيا الضعف .....	٢٧٨	فقدان الألم .....	١٧٠
فوبيا الماء .....	٢٤٢	فقدان الاهتمام .....	٢٩٠
فوبيا النجوم .....	٢٧٩	فقدان التآزر العفلى .....	٢٨٣
فوسفات الاستيل .....	٢٧	فقدان التعرف البصرى على .....	
فوضى .....	١٨٢	الاشياء .....	١٠٤
فوضىة .....	١٨٢	فقدان حاسة الشم .....	٢٥٥
فى الخارج (الظاهر) .....	٥٦	فقدان الحركة التلقائية .....	١١٢
فيثوزيانات دهنية .....	١٢٧	فقدان الحس .....	٢٧٧
		فقدان الذاكرة .....	٢٣٠
		فقدان ذاكرة لاحق .....	٢٠٤
قابل للتأثير .....	٢٠	فقدان الشعور .....	٢٣٨
قابلية أكاديمية .....	١٦	فقدان الشية .....	٢٢٧
قابلية فنية او استعداد للفن .....	٢٥٤	فقدان الشية العصبى .....	٢٠١
قابلية للتأثير الوجدانى .....	٨٥	فقدان الشهية للطعام .....	٢٦٦
قابلية للايحاء الذاتى .....	٢٣٣	فقدان العقل الشعورى الوظيفى .....	٢٢٨
قاعدة الامتناع .....	١٢	فقدان القدرة على التحكم فى .....	
قانع الشهية .....	٢٢٢	الذات .....	٣٦
قانون الاستيعاب .....	٢٧٢	فقدان المشاعر الجنسية .....	١٨١
		فقدان النشاط الوظيفى .....	١٨٧



المصطلح	المصطلح	الصفحة	الصفحة
قلب جنسى مزدوج .....	قانون الكل أو لا شيء .....	١٦١	١٣١
قلق الابداء .....	قانون المنفعة .....	١٩٧	٨٠
قلق اساسي .....	قائد تسلطى .....	٢٢٠	٢١٣
قلق أو حصر .....	قائمة التوافق .....	٢١٩	٦٨
قلق حاد .....	قائمة الصفات .....	٥٢	٦٥
قلق (حركى) .....	قبل .....	١١٠	٢٠٢
قلق الخشاء الشرجى .....	قبل الوجبات .....	١٦٨	١٥
قلق وترقب للشر .....	قبيلية .....	٢٣٥	٢٣٨
قناة سمعية .....	قبيلة الارابى .....	٣٠٥	٢٤١
قناة سيلفيوس .....	قدرة الشهائية .....	٢٣٩	٢٣٣
قهر .....	قدرة دراسية .....	١٨٠	١٦
القواعد الامريكية لتحديد	قدرة دراسية اكاديمية .....		١٦
المسؤولية الجنائية .....	قدرة (كفاءة) .....	١٤٩	٥
قواعد التحليل .....	قدر الشيء .....	١٧٨	٢٣٤
قوة ترابطية .....	قراى .....	٢٧٦	٩٣
قوس الفا .....	قريب .....	١٣٤	١٠٢
قياس قوة السمع .....	قزامة .....	٣٠٤	٣٠
قياس مطلق .....	قسط (التصاق المفاصل) .....	١٠	١٩٧
قيمة مطلقة .....	قشرة غير محببة .....	١١	١٠٤
قوى ذاتى .....	قصور (دراسى) .....	٣١٢	١٦
	قصور (فى النمو) .....		٩٨
كتابة أولية .....	قصور (تقى) .....	٢٢٢	٩٨
كتابة تحليلية .....	قصور (الوى) .....	٢٢٨	٢٣٩
كتابة تخليجية .....	قضب مبتور .....	٢٨٥	٦
كتاب لتعليم حروف الهجاء .....	قفاع (الكفخ) .....	٤٣	٢٨٦
كتابة مفترية .....	قطع اللوزة .....	١٠٢	١٦٣
كتلة معدنية .....	قفاع غير ثابت (طارىء) .....	٢٢٢	٢٨٧
كتمان (مداواة) .....	قلال .....	٢٩	١٢٧

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
لا تسمية	٢٠٠	كحول	١١٥
لا تموضع الاشارة للسمية	١٢٧	كحولية	١٢٠
لا جنس	٢٦٥	كحولية الفا (كحولية أولية)	١٣٣
لا حبيبية	١٠٤	كحولية أولية (كحولية الفا)	١٣٤
لا حس الشرح	١٩٣	كره الناس	٢٢٥
لاحق (تابع)	٢٣٧	كشف الاشارة (البيظطة)	٢٥٠
لازمة عصبية اتجاهية	٢٩٦	كفاءة (قدرة)	٥
لا عرض	٢٨٢	كشف ترابطى	٢٧٦
لا قياس	٢٨١	كشف الهدف	١٠٧
لا قياس بصري	١٥٠	كلال (ضعف الذوق)	١٤٦
لا مبالاة	٢٢٥	كلال (ضعف السمع)	١٤٦
لا مبالاة (خمول)	١٤٨	كلال (ضعف اللمس)	١٤٦
لا مبالاة (عدم اكتراث)	٢٦	كلام غير مترابط	٢٨٣
لا مبالى (انفعاليا)	١٤٨	كلام مضطرب	١٠٢
لامنوية (فقد الحيوانات المنوية		كلام واضح	٢٥٨
أو نقصها)	٣٤٢	كلمة مجردة	١٤
لائحة (الجمعية الأمريكية للطب		كلمة مهجورة للجنون	٢٥٢
النفوس)	١٤٩	كلوى	٧٤
لائحة (الجمعية الأمريكية لعلم		كلية محلية	٢٤٤
النفوس)	١٤٩	كنج (قفاع)	٢٨٦
لايحسن استخدام كلا اليدين			
(غير اضبط)	١٤٥	لا اجتماعى	٢٦٦
لب (نخاع)	٧٧	لا اجتماعية	٢٦٧
لباس اكاديمى	١٦	لا ادرية	١٠٣
لحاء الترابط	٢٧٣	لاؤورية او استجمانزم	٢٧٩
لحاء سمعى	٣٠٦	لا تدرقن (نقص افراز العرق)	٢٨٧
لحاء الغدة الكظرية	٧٤	لا تزامن	٢٨٥
لحظى (مختصر) مؤقت)	١٨		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
متغيرات الوسط .....	١٤٤	لذة جمالية .....	٨٤
متغير طبيعى .....	٣١٩	لذة غذائية .....	١٢٦
متنحى صغى .....	٣٣٢	لذة من خلال الألم .....	١٢٥
متوسط الانحراف .....	٣٣٥	لذة النشاط .....	٤٨
متوسط حسابى .....	٢٤٨	لغة انجليزية .....	١٩٢
مشيرات عارضة .....	٣٠٩	لغو .....	٥١
مشير سمعى .....	٣٠٩	لفظ مهجور ( يعنى فـقـسـدان	
مشير كاف .....	٦٣	الذاكرة ) .....	٢٣٢
مشير منفرد .....	٣٣٦	لفظ مهجور (يعنى الشعور) .....	٢٤١
مجتمع الانجاز .....	٢٩	لمس تحليلى .....	١٧٩
مجموعة امينية .....	١٥١	لهجة .....	٢٠
مجموعة مختارة لغرض معين ..	٦٣	لهذا الغرض بالذات .....	٦٤
مجنون .....	٢٢٨	لوزة .....	١٦٣
محبة (مودة) .....	٨٦	لوعة .....	١٤١
محسنو النسل .....	٢٤٧	لون الفتحة .....	٢٢٦
المحصول اللغوى المستخدم ..	٤٥	لون وردى للبشرة .....	٣٦
محلل ( الوظيفية التحليلية		ليفة - أ .....	٩٤
العصبية ) .....	١٧٩		
محلل نفسى .....	١٧٥	مادة الادنيوكروم .....	٧٧
محلل نفسيا .....	١٧٤	مادة منشطة .....	٤٢
محو نشط للتعلم .....	٤٥	ماسوشية .....	١٢٥
محور .....	٣٤١	مبتدى* (ممتهن) (صبى) .....	٢٣٧
محور العصب .....	٣٤١	مبحث فى الغدد .....	٦٢
محور عصبى .....	٣٤١	مبدأ السلطة .....	٣١٥
المخ القديم .....	٢٤١	مبعد .....	٤
مختبر سمعى .....	٣٠٣	متخلف من القدم .....	٢٤٢
مختصر (مؤقت) (لحظى) .....	١٨	متغيب (غائب) .....	٩
مخفف الحمى .....	٢١١		

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مرشد .....	٨١	مخففات السعال .....	٢١٨
مرشد علمي (دراس) .....	١٦	مخيخ أولى .....	٢٤٢
مرض "الآن دنت" .....	١٢٨	مداواة (كتمان) .....	٣٩
مرض " أديسون " .....	٦٠	مدارس الجيش .....	٢٤٨
مرض الأكرومي جالى .....	٣٧	المدافع المدعى .....	٨٢
مرض البيرت .....	١١٥	مدخل تحليلي .....	١٧٦
مرض " السرس " .....	١٣٣	مدرج الاقدام .....	٢٣٥
مرض " الزيمر " .....	١٤٢	مدرج التجنب .....	٣٣٨
مرض " الكسندر " .....	١٢٣	مدرسة التدريب المهني .....	٢٣٥
مرض " اندرسن " .....	١٨٤	مدرسة مجازة .....	٢٣٦
مرض ضمور عظمي .....	٢٤٠	مدرسة معانة .....	١٠٧
مرض عقلي .....	٢	مدمنون مجهولون .....	١
مرض النوم الأفريقي .....	٩٤	مدونة النشاط .....	٤٨
مركب التلمذة .....	٢٣٥	مدى الادراك .....	٢٢٥
مركب الاسبرين .....	٢٦٨	مدى مطلق .....	١٠
مركز الترابط .....	٢٧٣	مذهب الاطلاق .....	١١
مركز التقدير والتشمين .....	٢٧١	مذهب ترابطي (ترابطية) .....	٢٧٧
مركز الرعاية والخدمة .....	٢٩٢	مذهب حيواني .....	١٩٤
مريض تحليلي .....	١٧٧	مذهب ذري .....	٢٨٨
مزاج شرقي .....	١٧١	مراجع مشاء .....	١٩٨
مزج الألوان .....	٦٠	مراهق اجتراري ، قبل تكافلي .....	٣١٦
مزماري (طرجهاري) .....	٢٦٤	مراهقة .....	٧٢
مساحة الذكاء .....	٢٤٤	مرحلة الامتناع .....	١٢
مساعد .....	٣٣٣	مرحلة ذاتية .....	٣٢٨
مساعد (معاون) .....	١٠٧	مرحلة ذاتية او اجترارية .....	٣١٦
مسيرة آلية .....	٣٢٤	مرحلة شرجية .....	١٧٣
مستقبل الفا .....	١٣٥	مرحلة شرجية حافظة .....	١٧٣
مستقبل حس حلو زوني ذو طلاقات .....	١٩٨	مرحلة شرجية سادية .....	١٧٤

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مضادات الجراثيم .....	٢٠٦	مستقبل العمل .....	٤١
مضاد جسمي (مضاد للمخ) .....	٢٠٧	مستقبلات الاستيل كولين .....	٢٧
مضادات الذهان .....	٢١٦	مستقبلات الاستيل كولين .....	٣١
مضادات الصرع .....	٢١١	مستوى الفا .....	١٣٥
مضادات الفيتامين .....	٢١٨	مستوى التحصيل .....	١٧٤
مضادات القلق .....	٢٢٢	مستوى تطبيقي .....	٢٣٣
مضاد للحصى .....	٢١٦	مستوى الطموح .....	٢٦٨
مضاد للمانيا والهوس الجنوني .....	٢١٤	مستوى النشاط .....	٤٧
مضاد للمخ (مضاد جسمي) .....	٢٠٨	مستويات التجريد .....	١٣
مضاد للمذهب العقلي أو الفكري .....	٢١٣	مسح الاتجاهات .....	٢٩٥
مضاد لتنشيط الذكورة .....	٢٠٦	مسكن ألم .....	١٩٩
مضادات الميكروبات أو		مسكنات للألم .....	١٧٠
الجراثيم .....	٢١٥	مسكنون .....	٢٣١
مضادات الهستامين .....	٢١٣	مسهد .....	١٢٢
مضادة للأبيض .....	٢١٤	مسؤولية ارشادية .....	٨١
مضايق .....	١٩٨	مسؤولية معزاة او منسوبة .....	٢٦٤
مضايقات ومرغيات .....	١٩٨	مشتقات الكحول .....	١١٦
مضاد قيني .....	٢١١	مشروبات كحولية .....	٨٤
مظهر (معقم) .....	٢٦٤	مشكلات التجميع .....	١٠٠
معادل القلق .....	٢٢٠	مشی .....	١٤٧
معارضة الطب النفسي .....	٢١٦	مشية تخلجية .....	٢٨٥
معاق تعليميا .....	١٧	ممنوعة .....	٢٦٠
معالج فعال .....	٤٥	مضاد الاختلاج الفعلى .....	٢١٢
معالج مساعد .....	٣٢٤	مضادات افراز الكولين .....	٢٠٧
معالج مكمل .....	٦٥	مضاد الاكتئاب .....	٢١٠
معامل الاقتران الرباعي .....	٢٧٣	مضاد الانزيم (مضاد الخميرة) .....	٢١١
معاملة الطفل كراشد .....	٢٨	مضاد الخميرة (مضاد الانزيم) .....	٢١٢
معاون (مساعد) .....	١٠٩	مضاد الباركينسون .....	٢١٥

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مقطع (يشير الى الخصائص) ٢٦	٧١	معايير الدخول ٧١	٧١
مقطع (يشير الى التطرف والشدة	١٨	معايير علمية ١٨	١٨
والارتفاع) ٢٦	١٩٨	معدل سنوى ١٩٨	١٩٨
مقطع (يشير الى الطعم المر او	٢٨٩	معرض للأذى ويخاطر ٢٨٩	٢٨٩
الحريف) ٢٣٨	٢٣٨	معرفة قبلية ٢٣٨	٢٣٨
مقطع (يشير الى القصور فى	١٠	معرفة مطلقة ١٠	١٠
النمو) ٢٨٨	٢٦٨	معقم (مطهر) ٢٦٨	٢٦٨
مقطع (يشير الى العيب	٢٣٥	معلم متدرب ٢٣٥	٢٣٥
او النقص) ٣٠	٢٧٢	معلم مساعد ٢٧٢	٢٧٢
مقطع (يشير الى غياب الحركة) ١١١	١٠٠	معيار العمر ١٠٠	١٠٠
مقطع (يشير الى فقدان الذاكرة) ١٥٦	٣٨	معين للذاكرة ٣٨	٣٨
مقطع (يشير الى ماله علاقة	٣٠٦	معينات سمعية (وسائل سمعية) ٣٠٦	٣٠٦
بالألم) ١٢٤	٨١	مغامرة ٨١	٨١
مقطع (يشير الى ماله علاقة	٣١٥	مغايرة وعدم ترابط ٣١٥	٣١٥
بالدهن) ١٢٦	٢٢٨	معلومات (منعطات) ٢٢٨	٢٢٨
مقطع (يشير الى ما يتمثل	١٩٤	مغناطيسية حيوانية ١٩٤	١٩٤
بالشرايين) ٢٥٤	١٧	مفهوم الذات الأكاديمى ١٧	١٧
مقطع (يشير الى ما يتمثل بالنجوم ٢٨٢	١٦٥	مقابلة الامتثال ١٦٥	١٦٥
مقطع (يشير الى ما يتعلق ب) ١١٣		المقابلة القائمة على النشاط	
مقطع (يشير الى ما يرتبط بالسمع	٤٧	فى العلاج الجمعى ٤٧	٤٧
والاستماع) ٣٣	٢٢٢	مقاييس القلق ٢٢٢	٢٢٢
مقطع (يعنى ابصر) ١١٤	١٠	مقدار مطلق للضوء ١٠	١٠
مقطع (يعنى اثنان) ١٤٣	١٦	مقرر دراسى ١٦	١٦
مقطع (يعنى الاخر) ١٣٦	٢٨٩	مقطع (أدينى) ٢٨٩	٢٨٩
مقطع (يعنى اخر او اخرى) ١٢٧		مقطع (بمعنى تعبير عن/مقابل) ١	
مقطع (يعنى أدينى - فى القلب) ٢٩٢		مقطع (بمعنى وعاء دموى او	
مقطع (يعنى الى فوق) ١٦٦	١٨٩	لمفاوى) ١٨٩	١٨٩
مقطع (يعنى انزيم او خميرة) ٢٦٤	٢٦٦	مقطع (يشير الى حالة مرضية) ٢٦٦	٢٦٦

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
مقياس السلوك التكيفي ..... ٥٨		مقطع (يعني بعيدا عن ) ..... ٢٢٢	
مقياس شدة الصوت ..... ١٦٢		مقطع (يعني ذاتي) ..... ٢١٢	
مقياس قصر النظر أو طوله ..... ١٥٠		مقطع (يعني ذكر ) ..... ١٨٤	
مقياس اللا سامية ..... ٢٧٠		مقطع (يعني سمعي أو ما يتصل	
مقياس اللونى - اللالونى ... ٣١		بالسمع ) ..... ٣٠٢	
مقياس متساوى الوحدات ..... ٦٠		مقطع يعني ضعف ..... ٢٧٧	
مقياس مطلق ..... ١١		مقطع (يعني فى مكان آخر) ..... ١٢٧	
مقياس مكافئ العمر ..... ٩٧		مقطع (تصور فى النمو ) ..... ٢٨٥	
مقياس وحدة المشيرات البهرية ..... ١٤٦		مقطع (يعني ليس أو بدون) ..... ١٦٦	
مقياس وضوح نطق الأصوات ..... ٢٥٨		مقطع (يعني مزعج أو مساء	
مكافئ العمر ..... ٩٧		استخدامه ) ..... ١٣١	
مكانة علمية ..... ١٨		مقطع (يعني منشئ أو معوج) ..... ١٩٦	
مكتسب بعدى ..... ٢٣١		مقطع يعني (نجم) ..... ٢٧٩	
مكتسب قبلى ..... ٢٣٧		مقويات (منشطات) ..... ١٦٩	
مكرر الحوادث ..... ٢٣		مقياس - ١ ..... ٢٦٢	
مكون بروتيني للأزيم ..... ٢٢٩		مقياس الاتجاه النفسى ..... ٢٩٥	
ملاءمة (تكيف) (تطويع) ..... ٢٣		مقياس الاتجاه نحو الاشخاص	
ملجأ ( بيعمارستان) ..... ٢٨١		المعاقين ..... ٢٩٥	
مماثلة (مناظرة) ..... ١٧١		بمقياس احتمالية الاستهداف	
ممال أو منحدر محورى ..... ٣٤٠		للحساسية ..... ١٢٨	
ممال امامى خلفى للنمو ..... ٢٠٣		مقياس لاختيار من استجابتين ..... ١٢٨	
ممتهن (مبتدى) (صبى) ..... ٢٣٧		مقياس الاغتراب ..... ٢٠٠	
ممرات سمعية ..... ٣٠٧		مقياس بديل ..... ١٢٨	
مناطق الترابط ..... ٢٧٢		مقياس البهت الأمريكى ..... ١٤٩	
مناظرة (مماثلة) ..... ١٧٢		مقياس تحليلى ..... ١٧٦	
مناعة ذاتية ..... ٣٢١		مقياس ترتيب مطلق ..... ١٠	
منبه، مادة منبهة ..... ١٠٦		مقياس الحدة ..... ٥٠	
منحنى الانجاز (التحصيل) ..... ٢٨		مقياس الحساسية للألم ..... ١٢٤	

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
منهج تكيفي ( دينامي) .....	٥٦	منحنى الخط المقارب .....	٢٨٢
منهج فني .....	٢٥٤	مشطات (مقويات) .....	١٦٨
مهارة تحليلية .....	١٧٩	منطق وجداني .....	٨٩
مهارات تكيفية .....	٥٩	منطقة الالتحاق .....	٢٩١
مهارات سمعية .....	٣٠٨	منطقة الإسقاط السمعى .....	٣٠٨
محدثات .....	٢٨٢	منطقة مشتركة الثقالييد .....	٢٤٤
مهرب وجداني .....	٨٨	منطقة مقوسه من المنع .....	٢٤٤
منهني صني .....	١٢٩	منظمة أسر مدمن الكحول ....	١١٣
مواد مشيرة للحساسية .....	١٢٨	منظمة أطفال مدمن الكحول ....	١١٣
موت لايفسره تشريح الجثة .....	٢٣١	منظمة الكحوليين المجهولون ....	١١٩
موثوقية .....	٣١٢	منزلة منسوبة .....	٢٦٣
موجات الفا .....	١٣٥	منظور جوي .....	٨٢
موجه .....	٢٣٩	منظور جوي .....	٢٨٨
مودة (محبه) .....	٨٨	منظور راوي .....	١٩٣
مورد ( وارد) .....	٩٢	منعطات (مغلطات) .....	٢٢١
موسيقى تطبيقية .....	٢٢٢	منعكسات اتجاهية .....	٢٩٦
موضوع القلق .....	٢٢١	منعكسات متحالفه .....	١٢٩
مؤقت ( مختصر ) (لحظي) .....	١٨	منعكس اشيل .....	٣٠
موقع العمل .....	٤٠	منعكس الانتباه .....	٢٩٤
موقف آث .....	٢٦٢	منعكس بطني .....	٣
موقف تحليلي .....	٤٠	منعكس ذاتي .....	٣٢٦
مولد المفاد (انتيجين) .....	٢١٢	منعكس سمعي .....	٢٤
ميثامفتامين .....	١٦٠	منعكس محوري .....	٢٤١
ميكانزم خفض الاشارة .....	٢٥١	منعكس العلامة .....	٢٤
ميكانزم زيادة الاشارة .....	٢٥٠	منعكس وجداني حاد .....	٥١
ميكانزم الاستوافق .....	٦٨	منقيات .....	٢٩٥
ميكانزمات التكيف .....	٥٧	منهج احلاي .....	١٢٩
ميكانزمات التنبيه .....	١٢٣	منهج تكيفي .....	٥٨
ميكوليل (اختبار الادريالين) .....	٧٦٠		



المصطلح	المفحة	المصطلح	المفحة
نسب - مصاهرة ..... ٩٣		نتاج وجدانى ..... ٨٩	
نسبة الاقتران الى الاحساس ..... ٢٧٥		نبات الانادسانثيرا ..... ١٦٧	
نسبة الانجاز ..... ٢٤		نبحا مرضى ..... ٧	
نسبة التحصيل ..... ٢٩		نصرة وجدانية ..... ٩١	
نسبة التحصيل ..... ٢٣٩		نيفة صغيرة ..... ١٨٧	
نسبة الضوء المنعكس ..... ١١٤		نخاج صناعى ..... ٢٥٩	
نسبة ( عزو ) ..... ٣٠٠		نخاج مستوى العمر ..... ٩٦	
نسبة العمر ..... ٩٩		نترات الاميل ..... ١٦٤	
نسبة النشاط ..... ٤٨		نتف الاشياء ..... ١٣١	
نسبة وجدانية ..... ٩٠		نجوم ..... ٢٨٨	
نسيان حادث بايحاء ذاتى ..... ٢٢٠		نحو المتوسط ( وسط ) ..... ٥٦	
نسيان كحولى ..... ١١٧		نخاج ( لب ) الغدة الكظرية ..... ٧٦	
نسيانى ..... ١٥٣		نخامية امامية ..... ٢٠٣	
نشاطات اكاديمية ..... ١٦		نخبة متعلمة ..... ١٦	
نشاط تلقائى ..... ٤٩		نزعات مفادة للتمييز والتعصب ..... ٢١١	
نشاط جنسى ذاتى ..... ٣٣١		نزعة تدميرية ..... ١٠٥	
نشاط ذاتى مستقل ..... ٣٢٧		نزعة شرحية ..... ١٧١	
نشوة الاشارة ..... ٢٥٠		نزعة عدوانية ..... ١٠١	
نشوية ( داء النشا ) ..... ١٦٤		نزعة مفادة للحتمية والجبرية ..... ٢١١	
نميفة ..... ٨١		نزعة مفادة للطشية ..... ٢١٢	
نفع مناسب لعمر معين ..... ٩٦		نزعة مفادة للمساواة بين -	
نظام ايتشائى ..... ١٦٦		الجنسين ..... ٢١٢	
نظام ابردين ..... ٤		نساوة الاسماء ..... ٣٢٥	
نظام ادرينالين ..... ٧٧		نساوة حركية ..... ١٥٤	
نظام مفاد للمكافاة ..... ٢١٦		نساوة سمعية ( امتثيريا النعم ) ..... ٣٠٨	
نظرية الاتجاه النفس ..... ٢٩٦		نساوة وجدانية ..... ٨٧	
نظرية الاشارة فى الانفعال ..... ٤٢		نسب الابوين ..... ١٤٥	
نظرية الاشارة ..... ٢٥١			

المصطلح	المفحة
نقطة تشييت .....	٨٧
نقطة التشابك العصبي بيــــن	٢٩١
محورين .....	١٠٠
نقل الارتباط .....	١٣٩
نقل فعال .....	١٣٢
نقل الهدف .....	٢٩٧
نكران الذات .....	٤١
نكوي (الرجعة الوراثية) ....	١٨٢
نمذجة مجردة .....	٥٧
نمط اتجاهي .....	١٣٠
نمط الاشارة .....	٢٣٠
نمط أدينيوي .....	٢١٦
نمط أولى .....	٢٣٥
نمط اولي عند يونج للانسان	٢٥٤
البداي .....	٢٥٨
نمط بيولوجي للانسان .....	٧٧
نمط تحليلي .....	٢٩٠
نمط رياضي .....	نقص الاوكسجين في الســــدم
نمط نشاط لرد الفعل .....	٢٠٢
نمط الطريقة .....	١١
نمط منقووط .....	٢٧٣
نمط واهن .....	١٩
نمو(تكديس) (زيادة) (تكاش) ...	١٩٣
نموذج تدريب الوعى ( نقطة	٢٤١
التشابك العصبي) .....	١٤٩
نموذج مضاد .....	١٩٩
نمو شاذ .....	٥
نمو مساحي .....	٦١
	نقص نشاط المعدة (ضعف المعدة)

المصطلح	الصفحة	المصطلح	الصفحة
هذيان الانسحاب من الكحول ١٢١ ٠٠	٢٨٥	نمو ناقص	٢٨٥
هرمون أ . س . ت . ه ٣٩	٢٨١	نواهن	٢٨١
هرمون منبه (حافز) ٧٩	٢٩٦	نهج اتجاهي	٢٩٦
هرمية القلق ٢٢١	٦٣	نهم	٦٣
هستريا القطب الشمالي ٢٤٣	١٣٨	نواب (ذهان)	١٣٨
هستريا القلق ٢٢١	٤	النواه المبعدة	٤
هلامية ( تعمديّة ) ٢٨٩	٣٢٣	نوبات مرضية آلية	٣٢٣
هوس انجليزي ١٩٢	٥٣	نوبة اخاييل حادة	٥٣
هوس (جنون) الاستفراق ١٢	١١٢	نوبة حركية	١١٢
هوس جنوني (مضاد للمافيا) ٢١٥	٥٤	نوبة ذهانية حادة	٥٤
هوس حاد ٥٣	٣٠٣	نوبة سمعية المصدر	٣٠٣
هوس حركي ١١٢	٩٠	نوم وجداني	٩٠
هوس الحساب ٢٤٨	٣٢٧	نوبة عصبية مستقلة	٣٢٧
هوس الحواس ٨٤	٢١٩	نوبة القلق	٢١٩
هوس شقي (اهتياج جنسي)	٥٢	نوبة قلق حاد	٥٢
(شراهة جماع) ٢٣١	٢٠١	نوع من النشوة البعري	٢٠١
هيدروكربونات عطرية ٢٤٩	٤١	نوم منشط	٤١
	٩٠	نوم وجداني	٩٠
وارد (مورد) ٩٤	٢٤٣	نوبات مقوسة	٢٤٣
واقعة فصامية حادة ٥٤			
والد تطلقى ٣١٤			
والد جازم ٣١٤	١٢٦	هاد	١٢٦
وتر ٦١		هبوط حرارة الجسم العارض ٢١ ٠٠	٢١
وجدان - انفعال ٨٥		هدف	١٠٧
وجداني ٨٧	٢٨٤	هدوء (طمأنينة)	٢٨٤
وجدانية ٩١	١٢	هذيان الامتناع	١٢
وجع الغدد (الم الغدد) (غداد) ٦٥		هذيان الامفيتامين ( تاشير	
وجود بالذات ٢٦٤	٧	سمبتاوى )	٧

المصطلح	المصطلح	المصطلح
		وغز الابى المتوهم (وخاز) ..... ١٨
		وراثية قديمة ..... ٢٤٢
		وراثية ..... ٢٨٤
		ورم ..... ٣٤
		ورم الأوعية العصبية ..... ١٩٠
		ورم الجذعات النجمية ..... ٢٨٠
		ورم الخلايا النجمية ..... ١٨٢
		ورم غدى ..... ٦٢
		وساطة معينة للتأثير
		الادرينالينى ..... ٧٦
		وسائل سمعية (معينات سمعية) ..... ٣٠٣
		وضوح حس ..... ٢٩٢
		وطان (حنين الى الوطن) ..... ٦١
		وظائف الأنا المستقلة ..... ٣٢٨
		وظيفة ذاتية ..... ٣٢٦
		وعاء دموى ..... ١٩٠
		وعى ..... ٢٣٤
		وعى ..... ٢٣٩
		وقاية من الحوادث ..... ٢٢
		ولادة الشرح ..... ١٦٨
		ولع بالجدل ..... ٢٤٦
		وهن ..... ٨٢
		وهن ..... ٢٢٨
		وهن ارتخاء ..... ٢٩١
		وهن عظمى ..... ١٦٤
		وهن (فعل) كلوى ..... ٣
		وهن الطيار العصبى ..... ٣٢٧
يتنجلن ..... ١٩٠	يشير الانفعال ..... ٨٧	يجيز (يقر) ..... ٢٤
يحلل ..... ١٧٤	يحيى (ينشط) (يشجع) حى ..... ١٩٥	يشجع (ينشط) (يحيى) حى ..... ١٩٥
يقظة ..... ١٢٢	يقظة (انتباه) ..... ٢٩٤	يقظة غير نشطة ..... ١٢٢
	يقظة (كشف الإشارة) ..... ٢٥٠	يمكن تقديره او ادراكه ..... ٢٣٤
	ينشط (يحيى) (يشجع) حى ..... ١٩٥	

امداد

الى جامعة قطر ، فلس رحابها  
تم انجاز هذا العمل



رقم الاجتماع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤







# مُعْجَمُ عَلَمِ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجنيني - عروبي

المجلد الأول

اعداد

دكتور علاء الدين الغامدي

استاذ العدة النفسية للمساعد

جامعة قطر والقادف

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

١٩٨٨

دار النهضة العربية  
٣٢ شارع عبد الحامد شريف  
القاهرة